PAYAPI 연동 가이드

SETUP GUIDE

㈜ 웰컴페이먼츠

본 문서와 정보는 (주)웰컴페이먼츠의 재산입니다. 또한, 모든 정보는 (주)웰컴페이먼츠 소유 정보이며, (주)웰컴페이먼츠의 사전 동의 없이 본 문서의 어떤 정보도 열람, 복사, 유용, 배포 또는 타인과 공유되어서는 안됩니다. 본 문서의 정보는 변경될 수 있으며 변경 시, 본 문서는 수정될 것입니다. 본 문서의 내용에 관한 어떠한 의견이라도 귀하의 프로젝트 또는 사업 담당자에게 전달하여 주십시오.

작성일자	버 젼	변 경 내 역	작성자
2019-08-01	1.0	Initialize Version	유경선
2019-09-05	1.1	암호화로직 추가	강호영
2019-09-11	1.2	취소/부분취소 전문 변경	강호영
2019-09-20	1.3	전제적인 내용 수정	강호영
2019-09-20	1.4	전제적인 내용 수정 및 샘플 코드 추가	유경선
2019-11-20	1.5	빌키발급, 빌링승인, 빌키 삭제, 카드PREFIX 조회 추가	유경선
2019-11-26	1.6	모바일망취소 옵션 추가	유경선
2019-11-29	1.7	가상계좌 환불 및 별첨 내 카드코드 추가	유경선
2020-02-06	1.8	빌링승인 API 요청 파라미터 값 수정	안중원
2020-02-26	1.9	빌링 필수 값 변경	안중원
2020-03-10	2.0	비인증 승인 추가	박경태
2020-03-18	2.1	카드프리픽스 필수값 변경	안중원
2020-03-25	2.2	취소/부분취소 계좌이체 옵션 추가	
2020-06-09	2.3	전체취소/빌키승인 URL 오류 수정	송형석
2020-06-24	2.4	빌링 결제에 할부/무이자 필드 추가/무이자여부필드 오타 수정	안중원
2020-08-21	2.5	빌키발급 필드 추가(금액, 결제주기코드, 비고) (p11)	송형석
202-10-23	2.6	에스크로 연동 내용 추가(p18 , p32) / 해외 IP 차단 안내문구 추가(p6)	송형석
2020-10-26	2.7	SMS결제 연동 API	안중원
2020-11-02	2.8	빌키 승인(p15)/ 비승인 API에 비과세/부과세 파라미터 추가(p19) 휴대폰 빌키 승인 API 추가(p27)	송형석
2020-12-02	2.9	3.3 부분취소 API비과세/부가세 파라미터 추가(p12)	송형석
2020-12-24	3.0	3.5 빌키 승인 API, 비인증 승인 API 응답 파라미터에 승인번호 추가(p17, p22)	송형석
2021-01-22	3.1	3.3.4 비인증 빌키 발급 API 추가(p21), 단락번호 정리	송형석
2021-04-07	3.2	파라미터 대소문자 오타 수정, 필드명/비고 설명 수정, 중복 파라미터 삭제	김용진
2021-06-25	3.3	빌키 발급 API 응답 파라미터 Billkey 오타 수정(p16) 3.3.2 비인증 빌키 발급 API 페이지 변경(p19)	송형석
2021-08-09	3.4	SMS결제 연동 API 오타수정	오명학
2021-08-25	3.5	SMS결제용 단축URL생성 API 파라미터 추가(p33)	송형석
2021-11-02	3.6	3.3.6 비인증승인 API -> 키인결제API로 명칭 변경(p23) 연동 주의사항 내용 보강(전체페이지 대상)	오명학
2021-12-10	3.7	Signature값 생성시 주의사항 추가 (p10)	오명학
2022-01-11	3.8	해외IP 차단 해제 양식 수정(p8)	송아라

2022-03-22	3.9	모바일 망취소 시 요청 파라미터 수정(p13) 전체/부분 취소 시 가상계좌 구분자 삭제(p13-14) 망취소 응답 파라미터 추가(p15)	송아라
작 성 일 자	**버 젼**	**변 경 내 역**	**작 성 자**
2022-04-12	4.0	3.2.3 환불 API 명세 추가(p18) 3.2.4 부분환불 API 명세추가(p19) 3.3.5 신용카드 PREFIX 조회 API – 카드번호 앞자리 길이 추가 (8자리 PREFIX 조회 기능 추가)(p29)	송형석
2022-05-20	4.1	2.3 개인정보 암호화(필드 암호화) 주의사항 수정 암호화 필드 인코딩 관련 내용 보강 (3.3.1 신용카드 빌키 발급 API, 3.3.2 신용카드 비인증 빌키 발급 API, 3.3.6 신용카드 키인 결제API)	송아라
2022-09-05	4.2	목차 업데이트 (3.2.3, 3.2.4 추가 및 페이지 업데이트)	송아라
2022-10-06	4.3	3.3.1 신용카드 빌키 발급 API(비밀번호 필수 여부 제거)(p22)	송형석
2022.10.14	5.0	문화상품권 전체취소(P14)	송형석
2022.12.01	5.0.1	3.3.4 빌키 삭제 API 제목 수정(신용카드 / 핸드폰 공통사용 API)(P28)	송형석
2022.12.12	5.1.1	일부 가맹점 별도 전달용 API 분리	송형석
2023.01.06	5.1.2	3.3.5 신용카드 PREFIX 조회 API 응답에 발급사카드코드, 결제창카드코드 추가(P26)	송형석
2023.01.25	5.1.3	코드정보 변경(P35,P36)	유창수
2023.04.11	5.1.3	Signature 생성 설명추가	송형석
2023.07.19	5.1.4	3.2.1 전체취소 API 내 vbank 추가 부분환불 요청에 현금영수증 업체정함 가맹점 옵션(tax,taxfree)과 부분환불 결과에 현금영수증 정보 추가	김용석
2023.12.20	5.1.5	공통코드 정리	송형석
2025.07.02	5.1.6	네이버페이 포인트 부분취소 시 현금영수증 정보 추가(P16)	김용석
2025.07.31	5.1.7	저축은행 코드 추가(50) - 가상계좌사용(p35)	송형석

목 차

1. PAYAPI 서비스 8

1.2 PayAPI 서비스 흐름도 8

2. PAYAPI Hash검증 처리 9

2.1 기본 Hash검증 구성도 9

2.2 Signature 10

1) MKEY생성 10

2) Signature 생성 10

2.3 개인정보 암호화(필드 암호화) 11

3. PAYAPI 서비스 연동 12

3.1 PayAPI 개요 12

1) 공통 HTTPS 통신 규약 12

2) 공통 HTTPS Request Header 12

3) 공통 HTTPS Request Body 12

4) 공통 HTTPS Response Header 12

5) 공통 HTTPS Response Body 12

3.2.1 전체취소 API 13

1) 전체 취소 요청 파라미터 13

2) 전체 취소 응답 파라미터 14

3) 망취소 응답 파라미터 14

3.2.2 부분취소 API 15

1) 부분취소 요청 파라미터 15

2) 부분취소 응답 파라미터 16
3.2.3 전체환불 API 17
1) 전체 환불 요청 파라미터 17
2) 전체 환불 응답 파라미터 17
3.2.4 부분환불 API 19
1) 부분환불 요청 파라미터 19
2) 부분환불 응답 파라미터 20
3) 현금영수증 응답 파라미터 (현금영수증 처리 시 추가 응답) 20
3.3.1 신용카드 빌키 발급 API 21
1) 빌키 발급 요청 파라미터 21
2) 빌키 발급 응답 파라미터 22
3.3.3 신용카드 빌링 승인 API 23
1) 빌링 승인 요청 파라미터 23
2) 빌링 승인 응답 파라미터 24
3.3.4 빌키 삭제 API 25
1) 빌키 삭제 요청 파라미터 25
2) 빌키 삭제 응답 파라미터 25
3.3.5 신용카드 PREFIX 조회 API 26
1) 신용카드 PREFIX 조회 요청 파라미터 26
2) 신용카드 PREFIX 조회 응답 파라미터 26
3.3.7 휴대폰 빌키 승인 API 27
1) 휴대폰 빌키 승인 요청 파라미터 27
2) 휴대폰 빌키 승인 응답 파라미터 28
4. PAYAPI 응답 코드 29
5. 샘플코드 30
1) Node.js 30

2) JAVA 30

3) PHP 31

4) ASP 32

6. 별첨 34

1) 카드사 코드 34

2) 카드 발급사코드 34

3) 은행(증권사) 코드 34


4) 카드 코드(결제창 內 제어 카드코드) 35

5) 결제 주기 코드 36

1. PAYAPI 서비스

PAYAPI는 HTTPS 요청으로 활용할 수 있는 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 본 문서는 PAYAPI에서 지원하는 각각의 서비스들에 대한 기능별 상세 설명을 포함하고 있습니다.

1.2 PayAPI 서비스 흐름도




2. PAYAPI Hash검증 처리

PAYAPI 서비스에서는 가맹점 주문정보 대한 위/변조 방지를 위해 일부 주요 데이터에 한해서 암호화 처리하고 있습니다. 서비스 별로 암호화 처리 필드 구성이 다르므로 해당 서비스의 상세 내용을 참고하시기 바랍니다.

2.1 기본 Hash검증 구성도

PAYAPI



2.2 Signature

PayAPI 서비스에서는 가맹점의 주문정보에 대한 위/변조 방지를 위해 일부 주요 데이터에 한해서 SAH256으로 Hash 암호화하여 Signature 필드 값으로 받아 위/변조 여부를 체크하고 있습니다.

- 상점 연동을 위한 테스트 MID

구분	Test MID	signKey
일반	welcometst	QjZXWDZDRmxYUXJPYnMvelEvSjJ5QT09
카드빌링전용	wpaybill01	b3VGY2R5ZzI5M2xCZzhrT0paQ1oxQT09

- 운영 signkey 발급 : 운영 MID의 관리자 페이지의 상점정보 > 계약정보 > 부가정보의 웹결제 signkey 생성 조회 버튼 클릭 후 팝업창에서 생성 버튼 클릭 후 해당 값을 소스에 반영하시기 바랍니다.

1) MKEY생성

- signkey를 SHA256으로 Hash 암호화한 값

2) Signature 생성

암호화 대상 필드에 한해 Key=Value 형태로 생성한 데이터를 SHA256으로 Hash한 값.

-Plain Text 예: key=value&key=value

-주의사항: 필드 순서유지(**각 서비스별 필드 순서**), 마지막 **&**는 생략, **공백**생략, 모든 대상 필드는 Form에 설정되어 있는 데이터와 동일한 값 사용

-Signature값 생성시 암호화 대상 필드를 Map에 담아 생성할 경우 Map 내부 요소의 순서를 주의해주시기 바랍니다.

- Signature 생성 예시

- 원본 데이터 예시

```
mid=welcometst&mkey=028264c3ce073608de30a7b2b7ec7500e43c6d5e063784075e54fba43e1eec6e&timestamp=1361252896871
```

-Hash 데이터 예시

```
126515683b0dd3e43009c25dce8605c669b5294e50fe028a94aa0d03ede9286b
```

- 잘못된 Signature 생성 예시

-띄어쓰기 및 '&' 중복

수정 전	mid=welcometst**& &**timestamp=1361252896871
수정 후	mid=welcometst&timestamp=1361252896871

-마지막 '**&**'가 붙은 경우

수정 전	mid=welcometst&timestamp=1361252896871**&**

수정 후	mid=welcometst&timestamp=1361252896871

2.3 개인정보 암호화(필드 암호화)

고객들의 개인정보보호를 위해 주문정보 중 특정 필드에 한하여 AES256, CBC, 5 Padding으로 암호화 처리합니다. 빌링 정보에 관한 암호화 시 **aes256 iv**, **key**는 암호화 여부에 따른 암호화 키 값이며 하기 표를 참조 바랍니다.
또한 대상 필드는 서비스 별로 다르므로 상세한 내용은 해당 서비스의 요청 필드를 참고하시기 바랍니다.

- 암호화 정보 예시

mid	wpaybill01
api iv	1111111111111111
api key	11111111111111111111111111111111

- 암호화 처리 예시

  'test' 기입 후 처리 값 예시

test	oijMQxRyQIcHc1qJ+Um2DA==

-주의사항: 예시와 같은 값으로 요청 후에도 암호화 오류 (ERR206)발생 시 프레임워크나 라이브러리 등에서 자동으로 인코딩 되는지 여부를 확인해 보시기 바랍니다. (암호화 값은 URL Encoding을 해서 보내주셔야 정상처리 됩니다.)

3. PAYAPI 서비스 연동

3.1 PayAPI 개요

PayAPI는 다음과 같은 사항을 기본으로 합니다.

1) 공통 HTTPS 통신 규약

- 프로토콜 : HTTPS
- 포트번호 : 443
- HTTP Method : POST
- CHARSET : UTF-8

2) 공통 HTTPS Request Header

- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8

3) 공통 HTTPS Request Body

- 서비스 별로 요청 파라미터가 상이하므로 자세한 내용은 각 서비스의 요청 파라미터를 참고하시기 바랍니다.

4) 공통 HTTPS Response Header

- Content-Type: application/json; charset=utf-8

5) 공통 HTTPS Response Body

- 응답 결과값을 JSON 형식으로 반환합니다.
- 응답 결과값은 서비스 별 응답 파라미터 내용을 참고하시기 바랍니다.

3.2.1 전체취소 API

승인 완료 후, 해당 승인 건에 대해 전체 취소 시 사용하는 서비스입니다.

운영	**https://payapi.paywelcome.co.kr/cancel/cancel**
테스트	**https://tpayapi.paywelcome.co.kr/cancel/cancel**

1) 전체 취소 요청 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	payType	결제수단	10	○	X	String	예) card(신용카드), hpp(휴대폰), bank(계좌이체), cgft(문화상품권), vbank(가상계좌)
2	mid	가맹점ID	10	○	X	String	
3	tid	거래ID	40	○	X	String	*모바일 망취소일 경우 인증결과로 전달된 인증TID (WPCMX_AUTH, WPCMX_AISP 등으로 시작)
4	price	취소 금액	22	○	X	String	콤마(,) 필히 제거
5	currency	통화	3	○	X	String	WON / USD
6	timestamp	타임스탬프	14	○	X	String	예) 20190906110100
7	signature	검증값	N/A	○	X	String	Sha256 (mid+mkey+timestamp)
8	cancelType	망취소옵션	1		X	String	모바일 망취소일 경우 사용 *모바일망취소:C

2) 전체 취소 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	
3	Mid	가맹점 ID	10	△	X	String	성공 시에만 전달
4	Tid	거래ID	40	△	X	String	성공 시에만 전달
5	Price	취소 금액	22	△	X	String	성공 시에만 전달
6	CancelDate	취소 날짜	8	△	X	String	성공 시에만 전달 (YYYYMMDD)
7	CancelTime	취소 시간	6	△	X	String	성공 시에만 전달 (hhmmss)

3) 망취소 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	

3.2.2 부분취소 API

승인 완료 후, 해당 승인 건에 대해 부분 취소 시 사용하는 서비스입니다. 부분취소 후 남은 금액 취소는 원 승인 거래ID 를 사용합니다.

운영	**https://payapi.paywelcome.co.kr/cancel/repay**
테스트	**https://tpayapi.paywelcome.co.kr/cancel/repay**

1) 부분취소 요청 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	payType	결제수단	10	○	X	String	예) card(신용카드), hpp(휴대폰), bank(계좌이체)
2	mid	가맹점ID	10	○	X	String	
3	tid	거래ID	40	○	X	String	
4	cancelPrice	부분 취소 금액	22	○	X	String	콤마(,) 필히 제거
5	confirmPrice	취소 후 남은 금액	22	○	X	String	콤마(,) 필히 제거
6	currency	통화	3	○	X	String	WON / USD
7	tax	부가세	10		X	String	대상: '부가세 업체정함' 설정업체에 한함 부가세 금액 미입력시 비과세 금액으로 표시됨
8	taxfree	비과세	10		X	String	대상: '부가세 업체정함' 설정업체에 한함 과세되지 않는 금액
9	timestamp	타임스탬프	14	○	X	String	예) 20190906110100
10	signature	검증값	N/A	○	X	String	Sha256 (mid+mkey+timestamp)

2) 부분취소 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	
3	Mid	가맹점 ID	10	△	X	String	성공 시에만 전달
4	Tid	원 거래ID	40	△	X	String	성공 시에만 전달
5	C_Tid	취소거래ID	22	△	X	String	성공 시에만 전달
6	Price	부분 취소 금액	22	△	X	String	성공 시에만 전달
7	RmainPrice	취소 후 남은 금액	22	△	X	String	성공 시에만 전달
8	CancelDate	취소 날짜	8	△	X	String	성공 시에만 전달 (YYYYMMDD)
9	CancelTime	취소 시간	6	△	X	String	성공 시에만 전달 (hhmmss)

3) 현금영수증 응답 파라미터(현금영수증 처리 시 추가 응답)

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	CshrResultCode	결과코드	4		X	String	0000: 정상, 그 외 실패
2	CshrResultMsg	결과메시지	384		X	String	
3	CshrType	발행구분	1		X	String	0: 소득공제, 1: 지출증빙
4	CshrNoAppl	승인번호	9		X	String	
5	CshrApplPrice	총금액	12		X	String	총금액 : 공급가+세금+봉사료
6	CshrSupplyPrice	공급가	12		X	String	
7	CshrTax	부가세	9		X	String	
8	CshrServicePrice	봉사료	12		X	String	

-ex : 네이버페이 포인트

3.2.3 전체환불 API

승인 완료 후, 해당 승인 건에 대해 전체 환불 시 사용하는 서비스입니다.
지불수단별로 **환불 사용서비스 신청가맹점**만 사용가능합니다.
환불 사용서비스 사용 신청 및 사용 여부 문의는 계약 담당자에게 확인해주시기 바랍니다.
실제 고객에게 환불되는 시점은 환불신청일+3일 정도 걸리며 내부 사유로 변경될 수 있습니다.

운영	**https://payapi.paywelcome.co.kr/refund/all**
테스트	**https://tpayapi.paywelcome.co.kr/refund/all**

1) 전체 환불 요청 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	payType	결제수단	10	○	X	String	예) vbank(가상계좌)
2	mid	가맹점ID	10	○	X	String	
3	tid	거래ID	40	○	X	String	*가상계좌의 경우 입금노티 통보시 받은TID(채번TID 아님)
4	price	환불금액	22	○	X	String	콤마(,) 필히 제거
5	refundBankCode	환불은행코드	2	○	X	String	별첨 2) 카드 발급사(은행사) 코드 참고
6	refundAccountNumber	환불계좌번호	30	○	X	String	
7	refundAccountName	환불계좌명	20	○	X	String	한글 10자 이내
8	timestamp	타임스탬프	14	○	X	String	예) 20190906110100
9	signature	검증값	N/A	○	X	String	Sha256 (mid+mkey+ refundAccountNumber +timestamp)

2) 전체 환불 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	
3	RefundDate	환불 요청 날짜	8	△	X	String	성공 시에만 전달 (YYYYMMDD)

4	RefundTime	환불 요청 시간	6	△	X	String	성공 시에만 전달 (hhmmss)

3.2.4 부분환불 API

승인 완료 후, 해당 승인 건에 대해 부분 환불 시 사용하는 서비스입니다. 부분환불 후 남은 금액 환불은 원 승인 거래ID 를 사용합니다.
지불수단별로 **부분 환불 사용서비스 신청가맹점**만 사용가능합니다.
부분 환불 사용서비스 사용 신청 및 사용 여부 문의는 계약 담당자에게 확인해주시기 바랍니다.
실제 고객에게 환불되는 시점은 환불신청일+3일 정도 걸리며 내부 사유로 변경될 수 있습니다.

운영	**https://payapi.paywelcome.co.kr/refund/part**
테스트	**https://tpayapi.paywelcome.co.kr/refund/part**

1) 부분환불 요청 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	payType	결제수단	10	○	X	String	예) vbank(가상계좌)
2	mid	가맹점ID	10	○	X	String	
3	tid	거래ID	40	○	X	String	원 승인 거래 TID *가상계좌의 경우 입금노티 통보시 받은TID(채번TID 아님)
4	refundPrice	부분 환불 금액	22	○	X	String	콤마(,) 필히 제거
5	confirmPrice	환불 후 남은 금액	22	○	X	String	콤마(,) 필히 제거
6	refundBank Code	환불은행코드	2	○	X	String	별첨 2) 카드 발급사(은행사) 코드 참고
7	refundAccountNumber	환불계좌번호	30	○	X	String	
8	refundAccountName	환불계좌명	20	○	X	String	한글 10자 이내
9	tax	부가세	9		X	String	대상: '부가세 업체정함' 설정업체에 한함 주의: 전체금액의 10%이하로 설정
10	taxfree	비과세	12		X	String	대상: '부가세 업체정함' 설정업체에 한함 과세되지 않는 금액
11	timestamp	타임스탬프	14	○	X	String	예) 20190906110100
12	signature	검증값	N/A	○	X	String	Sha256 (mid+mkey+ refundAccountNumber +timestamp)

-주의사항: 부가세 업체정함 가맹점의 경우 부가세, 비과세를 미입력 시 현금영수증 과세 기준으로 처리됩니다.

2) 부분환불 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	
3	Mid	가맹점 ID	10	△	X	String	성공 시에만 전달
4	Tid	원 거래ID	40	△	X	String	성공 시에만 전달
5	R_Tid	환불거래ID	22	△	X	String	성공 시에만 전달
6	Price	부분 환불 금액	22	△	X	String	성공 시에만 전달
7	RmainPrice	환불 후 남은 금액	22	△	X	String	성공 시에만 전달
8	RefundDate	환불 요청 날짜	8	△	X	String	성공 시에만 전달 (YYYYMMDD)
9	RefundTime	환불 요청 시간	6	△	X	String	성공 시에만 전달 (hhmmss)

3) 현금영수증 응답 파라미터 (현금영수증 처리 시 추가 응답)

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	CshrResultCode	결과코드	4		X	String	0000: 정상, 그 외 실패
2	CshrResultMsg	결과메시지	384		X	String	
3	CshrType	발행구분	1		X	String	0: 소득공제, 1: 지출증빙
4	CshrNoAppl	승인번호	9		X	String	
5	CshrApplPrice	총금액	12		X	String	총금액 : 공급가+세금+봉사료
6	CshrSupplyPrice	공급가	12		X	String	
7	CshrTax	부가세	9		X	String	
8	CshrServicePrice	봉사료	12		X	String	

3.3.1 신용카드 빌키 발급 API

신용카드 빌링 결제에 필요한 빌키 발급 시 사용하는 서비스입니다.

- 해당 API를 사용하기 위해서는 계약담당자를 통해 별도 사용요청 해주시기 바랍니다.
- 빌링용 테스트 MID : wpaybill01

운영	**https://payapi.paywelcome.co.kr/billing/billkey/card**
테스트	**https://tpayapi.paywelcome.co.kr/billing/billkey/card**

1) 빌키 발급 요청 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	mid	가맹점ID	10	○	X	String	
	goodsName	상품명	80		X	String	
2	price	금액	10		X	String	
	buyerName	구매자명	30	○	X	String	
3	buyerTel	구매자 전화번호	40		X	String	
4	buyerEmail	구매자 이메일	40		X	String	
5	cardNumber	카드번호	16	○	○	String	url-encoding 필요(2.3 개인정보 암호화(필드 암호화) url-encoding 주의사항 참고)
6	cardExpireYY	유효기간(년)	2	○	X	String	2자리
7	cardExpireMM	유효기간(월)	2	○	X	String	2자리
8	registNo	생년월일	20	△	○	String	생년월일 6자리/ 사업자번호 url-encoding 필요(2.3 개인정보 암호화(필드 암호화) url-encoding 주의사항 참고)
9	passwd	비밀번호	2	△	○	String	앞 2자리 url-encoding 필요(2.3 개인정보 암호화(필드 암호화) url-encoding 주의사항 참고)
10	payPeriodCode	결제주기코드	4		X	String	*별첨 결제주기코드표 참고

							실제 빌키 승인 요청시에는 사용되지 않고 가맹점관리자에서 조회시에 참고용 코드
11	etc	비고	100		X	String	
12	timestamp	타임스탬프	14	○	X	String	예) 20190906110100
13	signature	검증값	N/A	○	X	String	Sha256 (mid+mkey+cardNumber+timestamp)

2) 빌키 발급 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	
3	CardResultCode	카드사 코드	2	△	X	String	*별첨 카드사 코드 참고
4	CardKind	카드종류	1	△	X	String	0: 개인, 1:법인, 9:기타
5	Billkey	빌키	40	△	X	String	
6	Price	금액	10	△	X	String	0
7	PayDate	빌키발급날짜	8	△	X	String	
8	PayTime	빌키발급시간	6	△	X	String	
9	tid	거래번호	40	△	X	String	

3.3.3 신용카드 빌링 승인 API

발급된 빌키를 사용하여 승인하는 서비스입니다.

- 해당 API를 사용하기 위해서는 계약담당자를 통해 별도 사용요청 해주시기 바랍니다.
- 빌링용 테스트 MID : wpaybill01

운영	**https://payapi.paywelcome.co.kr/billing/billpay**
테스트	**https://tpayapi.paywelcome.co.kr/billing/billpay**

1) 빌링 승인 요청 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	mid	가맹점ID	10	○	X	String	
2	oid	상점주문번호	40	○	X	String	
3	goodsName	상품명	80		X	String	
4	price	금액	10	○	X	String	
5	tax	부가세	10		X	String	대상: '부가세업체정함' 설정업체에 한함 주의: 전체금액의 10%이하로 설정 가맹점에서 등록시 VAT가 총 상품가격의 10% 초과할 경우는 거절됨
6	taxfree	비과세	10		X	String	대상: '부가세업체정함' 설정업체에 한함 과세되지 않는 금액
7	buyerName	구매자명	30	○	X	String	
8	buyerTel	구매자 전화번호	40		X	String	
9	buyerEmail	구매자 이메일	40		X	String	
10	billkey	빌키	40	○	X	String	
11	cardQuota	할부개월수	2		X	String	00:일시불, 02:2개월 ….
12	quotaInterest	무이자여부	1		X	String	0:일반, 1:무이자
13	timestamp	타임스탬프	14	○	X	String	예) 20190906110100
14	signature	검증값	N/A	○	X	String	Sha256 (mid+mkey+oid+price+timestamp)

2) 빌링 승인 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	
3	PayDate	빌링승인날짜	8	△	X	String	
4	PayTime	빌링승인시간	6	△	X	String	
5	Price	금액	10	△	X	String	
6	tid	거래ID	40	△	X	String	
7	ApplNum	승인번호	10	△	X	String	

3.3.4 빌키 삭제 API

발급된 빌키 삭제 시 사용하는 서비스입니다.(신용카드, 핸드폰 같이 사용)

- 해당 API를 사용하기 위해서는 계약담당자를 통해 별도 사용요청 해주시기 바랍니다.
- 빌링용 테스트 MID : wpaybill01

운영	**https://payapi.paywelcome.co.kr/billing/billkey/delete**
테스트	**https://tpayapi.paywelcome.co.kr/billing/billkey/delete**

1) 빌키 삭제 요청 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	mid	가맹점ID	10	○	X	String	
2	billkey	빌키	40	○	X	String	
3	timestamp	타임스탬프	14	○	X	String	예) 20190906110100
4	signature	검증값	N/A	○	X	String	Sha256 (mid+mkey+timestamp)

2) 빌키 삭제 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	

3.3.5 신용카드 PREFIX 조회 API

신용카드 PREFIX 조회 시 사용하는 서비스입니다.

운영	**https://payapi.paywelcome.co.kr/search/card/prefix**
테스트	**https://tpayapi.paywelcome.co.kr/search/card/prefix**

1) 신용카드 PREFIX 조회 요청 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	mid	가맹점ID	10	○	X	String	
2	cardNumber	카드번호 앞 자리	8	○	X	String	카드 번호 앞 6자리또는 8자리 기재
3	timestamp	타임스탬프	14	○	X	String	예) 20190906110100
4	signature	검증값	N/A	○	X	String	Sha256 (mid+mkey+cardNumber+timestamp)

2) 신용카드 PREFIX 조회 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	
3	CardCode	카드코드	2	△	X	String	*별첨 카드사 코드 참고
4	CardType	카드종류	1	△	X	String	0:신용카드 1:체크카드 2:기프트카드
5	CardName	카드명		△	X	String	
6	IssuerCardCode	발급사카드코드	2	△	X	String	카드사 직발행 카드가 아닌 계열카드인 경우, 2자리 신용카드사 코드와 더불어 자세한 카드 정보를 나타냅니다(직발행 카드인 경우 “00”으로 반환됩니다). *별첨 은행(증권사) 코드 참고
7	DisplayCardCode	결제창카드코드	2	△	X	String	*별첨 결제창 카드코드 참고

3.3.7 휴대폰 빌키 승인 API

휴대폰 빌키 발급은 PC Web이나 Mobile Web을 통해서 진행한 후 발급된 빌키를 사용하여 승인하는 서비스입니다. 휴대폰 빌링은 빌키 발급시에 요청한 일자기준 매월 요청시에 전후 5일 이내(예: 1월 5일 발급시에 2월 5일 전후 5일 이내 요청 필요), 요청한 금액과 동일한 금액으로 승인 요청주셔야 정상 승인 처리 됩니다. (일자 및 금액 변경해서 요청할 경우 별도 심사가 필요하므로 영업담당자에 문의 바랍니다.)

- 휴대폰 빌키 승인 테스트 MID : welcometst (빌키 발급이후 가능)

운영	**https://payapi.paywelcome.co.kr/billing/hppbillpay**
테스트	**https://tpayapi.paywelcome.co.kr/billing/hppbillpay**

1) 휴대폰 빌키 승인 요청 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	mid	가맹점ID	10	○	X	String	
2	oid	상점주문번호	40	○	X	String	
3	goodsName	상품명	80		X	String	
4	price	금액	10	○	X	String	
5	buyerName	구매자명	30	○	X	String	
6	buyerTel	구매자 전화번호	40		X	String	
7	buyerEmail	구매자 이메일	40		X	String	
8	billkey	빌키	40	○	X	String	
9	timestamp	타임스탬프	14	○	X	String	예) 20190906110100
10	signature	검증값	N/A	○	X	String	Sha256 (mid+mkey+oid+price+timestamp)

2) 휴대폰 빌키 승인 응답 파라미터

구분	필드	필드명	길이	필수	암호화	타입	비고
1	ResultCode	결과코드	6	○	X	String	00: 정상, 그 외 실패
2	ResultMsg	결과메시지	100	○	X	String	
3	PayDate	승인날짜	8	△	X	String	
4	PayTime	승인시간	6	△	X	String	
5	Price	금액	10	△	X	String	
6	tid	거래ID	40	△	X	String	

4. PAYAPI 응답 코드

PAYAPI의 주요 응답 코드는 아래와 같습니다.

PG응답코드	HTTP 상태 코드	메시지	설명
00	200	정상	처리 완료
그 외	200	실패	처리 실패
-	4XX	잘못된 요청	API 요청 URL의 프로토콜, 파라미터 등에 오류가 있는지 확인합니다.
-	5XX	서버 내부 오류	서버 내부에 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하세요.

5. 샘플코드

기본 통신코드는 서비스와 상관 없이 동일하며, URL 과 요청 파라미터 값만 다릅니다. 다음의 샘플 코드는 취소 API를 기본으로 하고 있으니 참고만 하시기 바랍니다.

1) Node.js

```
var request = require('request');
var api_url = 'https://payapi.paywelcome.co.kr/cancel/cancel';
var request_body = '';
   request_body += 'payType=&';
   request_body += 'mid=welcometst
   request_body += 'tid=INIMX_VBNKINIWelTest201909041111111111111&';
   request_body += 'price=&';
   request_body += 'currency=&';
   request_body += 'timestamp=&';
   request_body += 'siganture=&';

request.post({
      url: api_url,
      body: request_body,
      headers: {
         'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8'
      }
  },
  function (error, response, body) {
      console.log('HTTP STATUS CODE: ' + response.statusCode);
      console.log('HTTP HEADER:');
      console.log(response.headers);
      console.log('HTTP BODY:');
      console.log(body);
  }
);
```

2) JAVA

```
try {
            String apiURL = "https://payapi.paywelcome.co.kr/cancel/cancel";
            String request_body = "";
            request_body += "payType=card&";
            request_body += "mid=welcometst
            request_body += "tid=StdpayCARDINIWelTest201909041157589957708&";
```

```
            request_body += "price=1000&";
            request_body += "currency=WON&";
            request_body += "timestamp=&";
            request_body += "signature=&";

            URL url = new URL(apiURL);
            HttpURLConnection con = (HttpURLConnection)url.openConnection();
            con.setRequestMethod("POST");
            con.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8");
            con.setDoOutput(true);

            DataOutputStream wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
            wr.writeBytes(request_body);
            wr.flush();
            wr.close();

            int responseCode = con.getResponseCode();
            BufferedReader br = null;
            if(responseCode==200) {
                        br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream(), "UTF-8"));
            } else {
                        br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getErrorStream(), "UTF-8"));
            }

            String inputLine = null;
            StringBuffer response = new StringBuffer();
            while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
                        response.append(inputLine);
            }
            br.close();

            System.out.println(response.toString());
} catch (Exception e) {
            System.out.println(e);
}
```

3) PHP

```
<?php
            $url = "https://payapi.paywelcome.co.kr/cancel/cancel";

            $headers = array();
            $headers[] = "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8";
```

```
        $request_body = "";
        $request_body .= "payType=card&";
        $request_body .= "mid=welcometst
        $request_body .= "tid=StdpayCARDINIWelTest20190904115758995708&";
        $request_body .= "price=1000&";
        $request_body .= "currency=WON&";
        $request_body .= "timestamp=&";
        $request_body .= "signature=&";

        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        //SSL 이슈가 있을 경우 하단에 주석 해제 후 확인
        //curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request_body);

        $response = curl_exec($ch);
        $status_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
        curl_close ($ch);

        echo "Status_code: ".$status_code."<br>";

        if($status_code == 200) {
                echo $response;
        } else {
                echo "Error 내용:".$response."<br>";
        }
?>
```

4) ASP

```
<%@Language="VBScript" CODEPAGE="949" %>
<%
dim xmlhttp, request_body

request_body = "payType=card&"
request_body = request_body & "mid=welcometst
request_body = request_body & "tid=StdpayCARDINIWelTest20190904115758995708&"
request_body = request_body & "price=1000&"
request_body = request_body & "currency=WON&"
```

```
request_body = request_body & "timestamp=&"
request_body = request_body & "signature=&"

Set xmlHttp = Server.CreateObject("Msxml2.XMLHTTP")
xmlhttp.Open "POST", "https://payapi.paywelcome.co.kr/cancel/cancel", False
xmlhttp.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"
xmlhttp.send request_body

Response.Write xmlHttp.responseText

set xmlhttp = nothing
%>
```

6. 별첨

1) 카드사 코드

코드	카드사명	코드	카드사명
03	롯데	21	해외 VISA
04	현대	22	해외 마스터
06	국민	23	해외 JCB
11	BC	24	해외 아멕스
12	삼성	25	해외 다이너스
14	신한	26	유니온페이
16	NH	44	우리
17	하나		

2) 카드 발급사코드

코드	카드사명	코드	카드사명
04	국민	35	제주
05	하나(구 외환)	37	전북
07	수협	53	씨티
11	농협	81	하나
20	우리	87	씨티
26	신한	95	토스머니
27	씨티	97	카카오머니
31	대구	98	페이코포인트
34	광주		

3) 은행(증권사) 코드

코드	은행 이름	코드	증권사 이름
02	KDB산업은행	D1	유안타증권
03	기업은행	D2	KB증권
04	국민은행	D4	한국투자증권
07	수협은행	D5	NH투자증권
11	NH농협은행	D6	하이투자증권
12	지역농축협	D7	현대차증권
20	우리은행	D8	SK증권
23	SC제일은행	D9	대신증권
27	한국씨티은행	DA	하나증권

31	대구은행	DB	신한투자증권
32	부산은행	DC	DB금융투자
34	광주은행	DD	유진투자증권
35	제주은행	DE	메리츠증권
37	전북은행	DF	신영증권
39	경남은행	DG	미래에셋증권
45	새마을금고	DH	삼성증권
48	신협	DM	한화투자증권
64	산림조합중앙회	50	저축은행
71	우체국		
81	하나은행		
88	신한은행		
89	케이뱅크		
90	카카오뱅크		
92	토스뱅크		

4) 결제창 카드코드

코드	카드사명	코드	카드사명
03	롯데	41	NH
04	현대	43	씨티
06	국민	44	우리
11	비씨	48	신협체크
12	삼성	51	수협
14	신한	52	제주
21	해외 VISA	54	MG새마을금고
22	해외 마스터	55	케이뱅크
23	해외 JCB	56	카카오뱅크
26	유니온페이	57	토스뱅크
32	광주	71	우체국체크
33	전북	81	하나BC
34	하나	95	저축은행체크
35	KDB산업		

5) 결제 주기 코드

코드	주기
M05	매달 5일
M10	매달 10일
M15	매달 15일

M20	매달 20일
M25	매달 25일