
#### 日本Unix昔話

bkcon2004 2004/05/14 野首貴嗣 knok@daionet.gr.jp

#### UNIXシステムチューニング

- 邦題 System Performance Tuning
- Mike Loukides著/砂原秀樹監訳
- ISBN4-7561-0077-5

一時代を築いた名著



## Appendix B 性能改善に関する戦略

- B.8 一般的な情報 より
  - \* dirsをpwdの代わりに使用する
  - \* psの利用を避ける
  - \*shを使う場合、長い検索パスは使用しない
  - \*ディレクトリごとのファイル数を最小にする
  - \* emacsよりもviや固有のウィンドウエディタを使用する
  - \* grepやfgrepよりもegrepを使用する。この方が速い
  - \* NFSを介してgrepまたは他の入出力集中型のアプリケーションを実行しない
  - \* リモートシステムにあるファイルにアクセスするには NFSよりもrloginを使用する

# あるoldtypeの悲劇

- 199X年、当時学生だったN氏(仮名)
  - 図書館でこの本を発見
  - 「dirsをpwdの代わりに使用する」に感動
- 実践する日々 ・ 時は移り...
- - U氏(仮名)にこの話をする
  - U:「今時 pwd も内部コマンドでは?」

\$ type pwd pws is a shell builtin 他の項目も検証してみよう!

## psの利用を避ける

計ってみよう

\$ time /bin/ps > /dev/null /bin/ps > /dev/null 0.01s user 0.01s system 2580% cpu 0.001 total

Mobile Pentium III 900MHz Linux 2.4.22 procps 3.2.0

これぐらいならいいよね?

#### 果してそうか?

- The oldtype hacker g氏曰<:</li>
  - Linux の ps は /proc をなめる
  - /proc はジャイアントロックとる
  - 重い状態で使うと厳しい

# shを使う場合、 長い検索パスは使用しない

- NetBSD 1.6.2 の /bin/sh をみてみる
  - find\_command によってコマンドを捜す
    - hash table を捜している
- 多くの Linux distro では /bin/sh が bash

大抵は大丈夫だろう

# ディレクトリごとのファイル数を 最小にする

- Linuxでは
  - 最近の ext3, ReiserFS, jfs 等に directory index がある
    - mke2fs -O dir\_index
- UFS 系は?
  - ufs にはあるらしい
    - FreeBSD にはあるよう
    - NetBSD にはない?

# emacsよりもviや固有の ウィンドウエディタを使用する

- 一人で使うのならいいのでは
- GNOME: gedit

```
-rwxr-xr-x 1 root root 435864 2003-11-05 05:09 gedit $ 1dd geditlwc -1 55
```

KDE: kate

```
-rwxr-xr-x 1 root root 3584 2004-03-05 19:42 kate

-rw-r--r- 1 root root 202528 2004-03-05 13:46 libktexteditor.so

$ 1dd katelwc -l

47
```

# grepやfgrepよりもegrepを使用する。この方が速い

- 検証してみる
  - 4回試行して1回目の結果のみ捨てて平均をとる
    - (e|f)?grep foobar \*
    - grep: 4.57sec
    - egrep: 6.77sec
    - fgrep: 8.04sec
  - grep > egrep > fgrep
    - GNU grep 2.5.1
    - 約8000ファイルを対象
      - 他のgrep実装はみてません
  - http://katsu.watanabe.name/grep/
    - 渡邊克宏さんによる考察
    - 結局は用途次第

### 残り

- NFSを介してgrepまたは他の入出力集中型のアプリケーションを実行しない
  - 100Mbps, スイッチングハブの普及
  - 多人数が使う環境なら少しは考慮
- リモートシステムにあるファイルにアクセ スするにはNFSよりもrloginを使用する
  - 同上
  - 今時 rlogin はないだろう
    - ふつー ssh

#### 結論

