

Cours : Premiers pas avec l'invite de commandes Windows

1) Navigation dans l'arborescence

Commande cd

Permet de **changer de dossier** (cd = *change directory*).

Exemple 1 : aller à la racine du disque.

```
C:\Users\Etudiant> cd \
```

```
C:\>
```

Exemple 2 : aller dans Windows puis remonter.

```
C:\> cd Windows
```

```
C:\Windows> cd ..
```

```
C:\>
```

Exemple 3 : voir le dossier courant avec cd seul.

```
C:\Windows> cd
```

```
C:\Windows
```

Astuce : utilisez la touche **TAB** pour compléter automatiquement un nom de dossier !

```
C:\Windows> d : // Changement de lecteur (« disque »)
```

```
D:\
```

Commande tree

Affiche l'arborescence d'un dossier.

Exemple :

```
C:\> tree C:\Test /f
```

```
C:\TEST
```

```
| fichier1.txt
```

```
| fichier2.txt
```

```
|----SousDossier
```

```
note.txt
```

2) Afficher le contenu d'un dossier

Commande dir

Permet de lister les fichiers et dossiers.

Exemple simple :

```
C:\Windows> dir
```

Le volume dans le lecteur C s'appelle Windows

Répertoire de C:\Windows

```
01/10/2025 09:00 <DIR> .
```

```
01/10/2025 09:00 <DIR> ..  
01/10/2025 09:00 <DIR> System32  
01/10/2025 09:00 245 win.ini
```

Avec options :

- /w → affichage large (colonnes).
- /p → pause à chaque page.
- /a → affiche tous les fichiers, y compris cachés.
- /a:d → affiche uniquement les dossiers.
- /a:-d → affiche uniquement les fichiers.
- /s → recherche dans les sous-dossiers.
- /o → tri :
 - /o:n → par nom.
 - /o:-n → par nom descendant.
 - /o:s → par taille.
 - /o:d → par date.
- /b → mode “brut” (juste les noms, utile pour scripts).

3) Gestion des dossiers

Créer un dossier

```
C:\Users\Etudiant> mkdir TestCMD
```

Vérification :

```
C:\Users\Etudiant> dir  
01/10/2025 10:00 <DIR> TestCMD
```

Renommer un dossier

```
C:\Users\Etudiant> ren TestCMD MonDossierCMD
```

Supprimer un dossier

- Dossier vide :

```
C:\Users\Etudiant> rmdir MonDossierCMD
```

- Dossier et son contenu :

```
C:\Users\Etudiant> rmdir /s /q MonDossierCMD
```

Attention : /s supprime TOUT le contenu et /q mode silencieux (pas de confirmation).

4) Gestion des fichiers

Créer un fichier texte

```
C:\Users\Etudiant> echo Bonjour CMD > fichier.txt
```

Lire un fichier

```
C:\Users\Etudiant> type fichier.txt
```

Bonjour CMD

Ajouter du texte

C:\Users\Etudiant> echo Nouvelle ligne >> fichier.txt

Supprimer un fichier

C:\Users\Etudiant> del fichier.txt

Avec options :

/p → demande confirmation.

/f → force suppression (fichiers protégés).

5) Copier et déplacer

Copier un fichier

C:\Users\Etudiant> copy source.txt copie.txt

1 fichier(s) copié(s).

Copier vers un dossier avec xcopy

C:\Users\Etudiant> xcopy source.txt Cible

1 fichier(s) copié(s).

Avec options :

/s → copie les sous-dossiers non vides.

/e → copie aussi les sous-dossiers vides.

/i → suppose que la destination est un dossier.

/y → supprime les confirmations.

/h → copie fichiers cachés et systèmes.

/c → continue même si erreurs.

Déplacer un fichier

C:\Users\Etudiant> move copie.txt Cible

1 fichier(s) déplacé(s).

6) Infos système et réseau

Version de Windows

C:\> ver

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3570]

Adresse IP

C:\> ipconfig

Carte Ethernet :

Adresse IPv4. : 192.168.1.25

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut. . . . : 192.168.1.1

Options utiles :

/all → détails (MAC, DHCP, DNS).
/release → libère l'adresse IP.
/renew → renouvelle l'adresse IP.
/flushdns → vide le cache DNS.
/displaydns → affiche le cache DNS.

7) Gestion des processus

Lister les processus

C:\> tasklist

Image Name	PID	Session Name	Mem Usage
=====	=====	=====	=====
=====			
notepad.exe	2450	Console	12 Mo

Options utiles :

/fi "imagename eq nom.exe" → filtre.
/fo table → format tableau.
/fo csv → export CSV.
/svc → affiche services associés.

Arrêter un processus

C:\> taskkill /im notepad.exe /f

Succès : le processus "notepad.exe" avec PID 2450 a été arrêté.

Options utiles :

/im nom.exe → par nom.
/pid [id] → par PID.
/f → forcer l'arrêt.
/t → tuer aussi les processus enfants.

Filtrer

C:\> tasklist | find "notepad"

notepad.exe	2450	Console	12 Mo
--------------------	-------------	----------------	--------------

8) Recherche dans les fichiers

Avec find

C:\> find "motclé" montexte.txt

----- MONTEXTE.TXT

Ligne contenant motclé

Options utiles :

/i → ignore la casse.
/c → compte les occurrences.
/n → affiche numéros de ligne.

Avec findstr

C:\> findstr /i "motclé" montexte.txt

Ligne contenant motclé

findstr est plus puissant

Options utiles :

/i → ignore la casse.

/r → accepte les regex.

/n → affiche numéros de ligne.

/s → recherche dans le dossier et sous-dossiers.

9) Commandes système utiles

- **cls** → nettoie l'écran
- **exit** → ferme la fenêtre CMD
- **systeminfo** → infos système détaillées
- **hostname** → affiche le nom de la machine
- **sfc /scannow** → vérifie les fichiers système