


プログラム管理（git）の話

【前置き】

GitHub の使い方には、いろいろな「流派」があります。
伊賀忍者と甲賀忍者みたいなもので、同じようなもんなんだけど、
こだわりがあります。
これから説明する事は、他のサイトで調べていく時「**言ってる事違くない？**」っていう事も出てくる
んだけど、
「そういう流派もあるんだ」と解釈して下さい。

あと、わかりやすくするために、**意図的に用語を間違っ**て記載します。
※正確に書くと、難しすぎて混乱すると思うので・・・。
意図的に間違っ**て**記載した箇所は、**紫色で記載**するので、そのつもりで。

【用語説明】




- ① リポジトリ
保存場所そのもの
以下の「**ga-pr-wolf**」の部分。ここにファイルを置いていく。
<https://github.com/miyareimiya/ga-pr-wolf>
- ② ブランチ
置かれるプログラムの枝(branch)の事。「バージョン」みたいなもの。
「main」→「version100」→「version200」・・・とブランチを増やしていく。
- ③ リモートブランチ
Web 上にあるブランチ
- ④ ローカルブランチ
あなたのパソコン上にあるブランチ
- ⑤ ステージ
ローカルブランチに、保存したいファイルを選ぶ事。
- ⑥ コミット
ステージしたファイルを、ローカルブランチに保存する事。
- ⑦ プッシュ
ローカルブランチにコミットした内容を、リモートブランチに反映する事
- ⑧ プル
リモートブランチに誰かが反映した変更を、ローカルブランチにダウンロードする事
- ⑨ 競合
プッシュしたり、プルした時、同じファイルを A さんと B さんが編集していると、
「え？そのファイル他の人も編集してるんだけど？」って怒られる事。
- ⑩ マージ
とあるブランチ A とブランチ B を融合して一つにする事。


【SourceTree によるプログラム管理の基本】

①編集するローカルブランチを選ぶ


※慣れるまでは、「main」ブランチ選んどきゃいい。




②ファイルを編集したり、追加したりする。




③すると、SourceTree の下側に、ファイルが追加されたところが見て取れるので、「すべてインデックスに追加」を押す




④すると、新しいファイルが、ステージされる。




⑤どういう変更なのか、コメントを入力して、「コミット」する




⑥ローカルブランチにコミットされるけど、まだ、リモートブランチにアップロードされてない。
「↑」は、「リモートにアップしたほうがいいよ」のマーク
なので、「プッシュ」を押す



⑦ でブランチ選んでプッシュ



⑧逆に、他のメンバーは、プルする。



【競合が多発している事への対処方法】

競合とは？

AさんとBさんが同じファイルを編集してしまって、Gitが「どっちが正しいの？」って怒ってる事


競合させたつもりが無いんだけど？

wolfの作り上、意図的に編集しなくても変わってしまうファイル群がいる。

代表例はEditor.ini。これは、WolfEditorを「どういう風に使っているのか」を覚えるファイルで、Editor.exeを起動するだけで、勝手に変わる。

「環境の画面サイズ」とかも覚えちゃうので、個人ごとに絶対に変わる。

なので、誰かが同時に触ると、「Editor.iniが同時に編集された！もう僕わかんない！！」ってGitが拗ねる。



```
WindowCommonX=32
WindowCommonY=100
WindowCommonSizeX=900
WindowCommonSizeY=640
WindowCommonInputX=135
WindowCommonInputY=441
WindowUserDBX=87
WindowUserDBY=21
WindowCDBX=118
WindowCDBY=125
WindowSysDBX=109
WindowSysDBY=95
DataBaseValueNumDraw=1
EditTimeUseFlag=1
EditTime=610
NotEditTime=206
UseDebugWindow=1
```

画面サイズとか。
お使いのPCの画面の大きさ
次第ですぐ変わっちゃう。

どうすればいいの？

考え方は3種類。

- ①そもそも競合させない。
- ②特定のファイルをGitに管理させない（「お前そのEditor.iniとか見なくていいから！」って言う）
- ③競合エディタを使って、競合を解決する

①そもそも競合させない

基本的には、こまめなプル。
常に最新の情報をダウンロードしておく、「他の人の状況との乖離」が置きづらい

逆に、1週間ずっとプルしてないのに、久しぶりにプルすると、
「うーっわ。なんかいろいろ違う！」って競合が起こりやすくなる。

ただし、Editor.ini みたいな、「勝手に変わるファイル群」だけは
気を付けてても競合しちゃう

②特定のファイルを Git に管理させない

今回の本題

そもそも、Editor.ini は、「各個人の環境」を覚えるファイルなので、みんなで共有する必要がない。
その場合は、「無視=このファイル共有すんな！見んな！」って設定すればいい。


設定方法

1. SorceTree で、Editor.ini が、変更一覧に載ってる時に、右クリックして「追跡をやめる」を選択



2. 以下はもちろん OK。

バージョン管理からはずれる（=Git は無視する）
ディスク上に残る（=個人個人のファイルは残る）



3. 「Editor.ini」の削除がステージにのるので、これをコミット、プッシュ

※おじさんがもうやっちゃいました。
もし、これで不具合でたら教えてください。



4. 同じ作業を、「共有が不要そうな」ファイルすべてに対して行う。

※おじさんは、wolf の事まったく知らないので、実際にはどれが「共有しないでもいい」ファイルなのかは分からない。でも、多分以下あたり共有しなくていいやつ。
それ以外は、リーダーが判断してみてください。



競合エディタを使って解決

Editor.ini みたいに、「無視すりゃいいじゃん！」にできない、
まともなゲームデータの場合、
競合の解決は、基本こんな感じでやる。

[\[Git\] SourceTree で競合を解決する方法 #GitHub - Qiita](#)

で、みてみたんだけど **Wolf** のゲームデータ、結構競合を解決するのが難しい。

ファイルの中身が「人間の言葉」で書かれてないんだよね。
なので、基本は「同時期に同じファイルを編集しない事※」
で競合を避けるしかない。

※どうやら、**Wolf** では、「1 マップごとに」データが保存されているので
「同時に同じマップを編集しない事」というルールを敷けば競合をさけられると思う

名前	更新日時	種類	サイズ
 SampleMapA.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	24 KB
 SampleMapB.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	3 KB
 Dungeon.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	3 KB
 TitleMap.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	3 KB
 Map011_1.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	2 KB
 Map011.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	2 KB
 Map011_2.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	2 KB
 Map014.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	2 KB
 あー 1_2.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	2 KB
 あー 1_1.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	2 KB
 あー 1.mps	2026/06/20 18:43	MPS ファイル	2 KB