










SpoilerSafe

Reader

🕒 관계도

인물 사전

로그아웃

삼국지연의

• 이어읽기

삼국지연의

나관중 원저 · 저작권 프리

35%

3권 14회 읽는 중 · 마지막 독서 14일 전 · 전체 120회

이어 읽기 →

🕒 관계도 보기

내 서재

삼국지연의

삼국지연의







나관중

홍루몽

홍루몽

조설근

+
epub 추가






Table	
PK	<u>UniqueID</u>
	Row 1
	Row 2
	Row 3

Table	
PK	<u>UniqueID</u>
	Row 1
	Row 2
	Row 3


인물 노드	관계 edge
도서 id	도서 id
인물 명	인물 노드 1
인물 정보	인물 노드 2
	관계 설명
	시작 문단 번호
	종료 문단 번호



Neo4J
Gold Table
(Graph DB)



→ Azure openai
(모델 선정 보류
현재 테스트로
gpt-4o-mini 사용중)



사용자
└ 유저별 진행도
└ 도서
├ 챕터
├ 문단
├ 인물
├ 사건
└ 관계변화

사용자 조회 흐름

1. user_books에서 현재 위치 조회
2. 현재 챕터/문단 확인
3. 관계변화 테이블에서 현재 위치 이전 관계만 조회
4. character와 join
5. 관계도 반환

관계변화	
PK	<u>관계변화ID (relationship_change_id BIGINT)</u>
FK	도서ID (<u>books_id</u> BIGINT)

user(회원 -구글 auth 사용)	
PK	<u>id</u>
	google_id
	email
	nickname
	created_at

user_books(유저별 진행도)	
PK	<u>id</u>
FK	user_id(사용자정보)
	books_id(책 ID)
FK	current_chapter_id(현재문단?)
	current_paragraph_id(현재문단?)
	last_read_at (마지막 읽은 날짜)
	status(현재 페이지)

reading_logs(독서기록)

PK	<u>id</u>
FK	book_id
FK	chapter_id
FK	user_id
	three_line_summary(3줄 요약)
	created_at (작성시점)

관리자user	
PK	<u>id</u>
	password
	name
	created_at

장기 노드 Chapter
챕터ID (chapter_id)
도서ID (books_id)
챕터번호 (chapter_order)
챕터명 (title)
사건 노드 Event
사건ID (event_id)
도서ID (books_id)
챕터ID (chapter_id)
사건순서 (event_order)
사건요약 (summary)
시작문단번호 (start_paragraph_order)
종료문단번호 (end_paragraph_order)

인물
관계변화
사건ID (event_id)
이전관계
현재관계
관계변화
근거문장
시작챕터번호
시작문단번호
종료문단번호
인물 ↔ 인물

물관계 엮지 (RELATES_TO)

D (relationship_change_id)

vent_id)

(previous_relation)

(new_relation)

사유 (change_reason)

(evidence)

번호 (start_chapter_order)

번호 (start_paragraph_order)

번호 (end_paragraph_order)

!물 관계 및 관계 변화 저장