


v0.12.s | 城市失效可用性剖面 / CIVIC FAILSAFE SECTIONS

城市不能只在 AI 正常时成立：一条公共绿脊串联三核，每个重点区都必须在普通、增强、降级、恢复四种状态下继续完成基本城市任务。

- S0 普通城市
- S1 可选增强
- S2 降级运行
- S3 复核恢复

一脊·六段·六缝·三核



城市不是单一运行态

每条空间合同都要经历四个状态。AI 可以增强服务，但不能成为唯一通路、唯一服务入口或唯一运行责任。

- S0 物理城市底座先成立
- S1 AI 可选叠加，边界清楚且可撤回
- S2 人工接管，普通城市任务不中断
- S3 通过公共/物理复核后才恢复增强


概念验收目标：

3/3 关键城市任务在 AI/账号/测试退出后仍可完成；3/3 合同均有人工接管与回退。


v0.12.s | 三种城市原型，三条失效可用空间合同

三处不是同一个 AI 展厅：创新校园、长期社区、站城生活区分别设计自己的普通路径、可选增强、人工接管与回退状态。

01 众智园 | TEST WITHOUT BLOCKING



02 AI 原点 | CARE WITHOUT ACCOUNT



03 大钟寺 | ARRIVE WITHOUT APP



v0.12.s | 实施释放门 + 证据闭环

实施不是泛化甘特图：任何 AI / 测试叠加，只有在普通城市底座、人工责任和回退路径都可核验后，才允许进入下一状态。




概念验收矩阵（不是现场达标声明）

Contract coverage	3 / 3	三处重点区均绑定一条空间合同
AI-OFF task coverage	3 / 3	关键任务在 AI/账号/测试退出后仍可完成
Human takeover coverage	3 / 3	每条合同均有人工接管路径
GO/REVISE/STOP coverage	3 / 3	每条合同均定义前进、修正、停止/回退条件
Official geometry reliance	0	不虚构桥隧、站口或法定控制

固定包内指标（不随版本漂移）

site area	11,412,825.386 m ²
green ratio	0.195008
public-space ratio	0.033824
green-space area	2,225,592.728 m ²
geometry 仍为 provisional；这些是包内一致性证据，不是法定控制指标。	

四态城市释放逻辑
S0 普通城市先成立 | S1 AI 可选增强 | S2 人工接管降级 | S3 公众/物理复核后才恢复
G0 底座 > G1 责任 > G2 可逆试点 > G3 扩围 / 回退



v0.12.s | 三种城市原型，三条失效可用空间合同

三处不是同一个 AI 展厅：创新校园、长期社区、站城生活区分别设计自己的普通路径、可选增强、人工接管与回退状态。

01 众智园 | TEST WITHOUT BLOCKING

普通工作 + 餐饮休息 + 公共绿脊

受控、可撤的测试口袋

现场人工停止 / 回退角色

S0 → S1 → S2 → S3

测试停止时，公众路径不迁移、不绕行。

概念验收：四种状态下普通城市任务连续；责任主体以“角色”提出，正式法律主体待后续确认。

02 AI 原点 | CARE WITHOUT ACCOUNT

家门—照护—公共客厅连续链

无需账号的实体人工服务入口

AI 导航只是可选增强

S0 → S1 → S2 → S3

拒绝数据或账号失效，不改变基本照护入口。

概念验收：四种状态下普通城市任务连续；责任主体以“角色”提出，正式法律主体待后续确认。

03 大钟寺 | ARRIVE WITHOUT APP

固定双语导视

人工求助 + 普通等候/商业

竖向连续性保持 provisional

S0 → S1 → S2 → S3

不用手机也能到达；不虚构桥隧、站口或工程线位。

概念验收：四种状态下普通城市任务连续；责任主体以“角色”提出，正式法律主体待后续确认。

v0.12.s | 实施释放门 + 证据闭环

实施不是泛化甘特图：任何 AI / 测试叠加，只有在普通城市底座、人工责任和回退路径都可核验后，才允许进入下一状态。



概念验收矩阵（不是现场达标声明）

Contract coverage	3 / 3	三处重点区均绑定一条空间合同
AI-OFF task coverage	3 / 3	关键任务在 AI/账号/测试退出后仍可完成
Human takeover coverage	3 / 3	每条合同均有人工接管路径
GO/REVISE/STOP coverage	3 / 3	每条合同均定义前进、修正、停止/回退条件
Official geometry reliance	0	不虚构桥隧、站口或法定控制

固定包内指标（不随版本漂移）

site area	11,412,825.386 m ²
green ratio	0.195008
public-space ratio	0.033824
green-space area	2,225,592.728 m ²
geometry 仍为 provisional ；这些是包内一致性证据，不是法定控制指标。	