```
1. Igualdade (=)
```

```
$carros = Carro::where('modelo', 'Fusca')->get();
```

# 2. Diferença (!= ou <>)

```
$carros = Carro::where('modelo', '!=', 'Fusca')->get();
```

# Maior que (>)

```
$carros = Carro::where('id', '>', 10)->get();
```

#### 4. Menor que (<)

```
$carros = Carro::where('id', '<', 10)->get();
```

#### 5. Between

```
$carros = Carro::whereBetween('id', [5, 15])->get();
```

#### 6. In

```
$carros = Carro::whereIn('modelo', ['Fusca', 'Gol', 'Uno'])->get();
```

## 7. Not In

```
$carros = Carro::whereNotIn('cor', ['preto', 'branco'])->get();
```

# 8. Like (correspondência parcial)

```
$carros = Carro::where('placa', 'like', 'ABC%')->get(); // Começa com ABC
```

Outros exemplos:

- %123 → termina com 123
- %XYZ% → contém XYZ

#### 9. Count

```
$total = Carro::where('cor', 'vermelho')->count();
```

## 10. Is Null

```
$carros = Carro::whereNull('cor')->get();
11. Is Not Null
$carros = Carro::whereNotNull('cor')->get();
12. Where com múltiplas condições (AND)
$carros = Carro::where('modelo', 'Gol')
       ->where('cor', 'prata')
       ->get();
13. Where com OR
$carros = Carro::where('modelo', 'Fusca')
       ->orWhere('cor', 'vermelho')
       ->get();
Combinação complexa (AND + OR)
$carros = Carro::where(function($query) {
 $query->where('modelo', 'Fusca')
     ->orWhere('modelo', 'Gol');
})->where('cor', 'azul')->get();
```