

Regras de Negócio

Definição, Objetivo, Estrutura e Implementação em PHP

Regra de Negócio — Definição



Definição

Uma Regra de Negócio (RN) é uma declaração formal formal que define ou restringe algum aspecto do negócio. Ela representa uma política, norma ou condição condição que governa como a organização deve operar, operar, independentemente de qualquer sistema de de software.



Diferença Importante

RN $\neq$ Requisito Funcional. A RN é a lei do negócio ("todo cliente com CPF inválido não pode finalizar compra"). O RF é como o sistema implementa essa lei ("o sistema deve validar o CPF ao cadastrar").



Origem e Fonte

As RNs surgem do domínio do negócio (não da TI). TI). Fontes: legislação e normas legais, políticas internas internas da empresa, contratos e acordos comerciais, comerciais, boas práticas do setor, e decisões estratégicas da gestão.

Independência do Sistema

Uma RN existe independente do sistema. Ex: "Funcionário menor de 18 anos não pode ser contratado" é uma lei que existe antes de qualquer qualquer software. O sistema só a implementa.



Objetivo das Regras de Negócio

As RNs definem **o que o negócio precisa**, orientando o desenvolvimento do sistema de forma precisa e consistente.

1. Padronizar o comportamento do sistema

Garante que todos os módulos sigam as mesmas políticas. Ex: o cálculo de desconto sempre segue a mesma fórmula em todo o sistema.

2. Garantir conformidade legal e contratual

Impede que o sistema processe dados inválidos. Ex: CPF inválido bloqueia emissão de nota fiscal conforme a lei.

3. Orientar os Requisitos Funcionais

Cada RF nasce de uma RN. Ex: a RN "desconto para compras acima de R\$500" gera o RF "o sistema deve calcular e aplicar desconto automático".

4. Documentar o conhecimento do negócio

RNs preservam o conhecimento organizacional. Ao trocar a equipe ou o sistema, as regras permanecem documentadas e não se perdem.

Como documentar: Toda RN deve ser documentada com campos específicos para garantir clareza, rastreabilidade e consistência no sistema.



Identificador

Código único para identificação e rastreabilidade. Ex: RN001, RN002... Permite referenciar a regra em outros documentos, como RFs e casos de teste.



Nome e Descrição

Nome curto e descritivo + descrição clara e objetiva da regra. A descrição deve ser escrita em linguagem do negócio, sem termos técnicos de TI.



Fonte, Prioridade e Situação

Fonte: quem definiu a regra (gestor, lei, contrato). Prioridade: Alta/Média/Baixa. Situação: Ativa, Inativa, Em revisão. Esses campos garantem governança e manutenção das regras.

Exemplos Práticos de Regras de Negócio



E-commerce

RN001: Cliente com mais de 3 compras recebe frete grátis. RN002: Desconto de 10% para pedidos acima de R\$500. RN003: Produto sem estoque não pode ser adicionado ao carrinho.



RH / Recursos Humanos

RN007: Funcionário menor de 18 anos não pode ser contratado. RN008: Horas extras acima de 2h/dia precisam de autorização do gerente. RN009: Férias só após 12 meses de trabalho.



Financeiro

RN004: CPF obrigatório para emissão de nota fiscal. RN005: Funcionário só pode aprovar despesas até o limite do seu cargo. RN006: Juros de 2% ao mês para pagamentos em atraso.



Saúde / Clínicas

RN010: Consulta só pode ser agendada com pelo menos 24h de antecedência. RN011: Paciente menor deve ter responsável presente. RN012: Receita Receita médica é obrigatória para remédio controlado.

RN vs RF: Diferenças e Relações



Regra de Negócio (RN)

Responde à pergunta: O QUE o negócio exige? Vem do domínio do negócio, existe antes do sistema. Ex: “Desconto de 10% para compras acima de R\$500”. Define a lei que o sistema deve respeitar.



Requisito Funcional (RF)

Responde à pergunta: O QUE o sistema faz? Nasce da RN para implementá-la no sistema. Ex: “O sistema deve calcular e aplicar desconto de 10% para pedidos acima de R\$500”. É a funcionalidade que concretiza a regra.



Relação entre RN e RF

Toda RN origina um ou mais RFs. A RN “cliente com CPF inválido não finaliza compra” gera o RF “o sistema deve validar o CPF antes de confirmar o pedido”. RN define O QUÊ; RF define COMO o sistema implementa.



Passo 1 — Identificar a Regra de Negócio Levantar com o cliente ou gestor quais são as políticas do negócio. Exemplo: “RN001 — Desconto de 10% para pedidos acima de R\$500”. de R\$500”.



Passo 2 — Documentar no Modelo de RNs Preencher a ficha da RN: ID, nome, descrição, fonte, prioridade e situação. Esse documento é a ponte entre negócio e desenvolvimento.



Passo 3 — Derivar os Requisitos Funcionais e implementar em código. Cada RN cada RF vira um método ou classe na arquitetura orientada a objetos do sistema.

Implementação em PHP: Orientação a Objetos



A Regra de Negócio: RN001 — Pedidos acima de R\$500 recebem 10% de desconto. Pedidos abaixo de R\$500 não recebem desconto.



Requisito Funcional gerado: RF005 — O sistema deve calcular automaticamente o desconto para pedidos com valor total superior a R\$500,00.



Implementação PHP (OOP):

```
class Pedido {  
    private float $valor;  
    public function calcularDesconto(): float {  
        if ($this->valor > 500) {  
            return $this->valor * 0.10;  
        }  
        return 0.0;  
    }  
}
```




Por que usar OOP para RNs? **Encapsulamento e Manutenção** A RN fica centralizada num num método. Se mudar de 10% para 15%, altera apenas 1 linha. Sem OOP, a regra espalhada em 20 lugares causa bugs e inconsistências.



Uso na prática:

```
$pedido = new Pedido(600.00);  
$desconto = $pedido->calcularDesconto(); // 60.00  
$total = 600 - $desconto; // R$ 540,00
```