프롬프트 PDF · 14쪽

구글시트 자동화 프롬프트 대본집

함수를 외우지 않고 AI에게 시켜서 받는 방법. 강의에서 실제로 쓰는 프롬프트를 그대로 옮겼습니다.

- ✓ 함수 요청 공식
- ✓ VLOOKUP·집계 프롬프트
- ✓ 오류가 났을 때 묻는 법

14 / 14

크게 보기 전체화면

코드 몰라도 되는 업무 자동화

구글 시트 자동화 프롬프트 대본집

강의에서 실제로 입력했던 프롬프트와 AI가 만들어 준 정답 코드를 그대로 모았어요.
복사해서 여러분의 시트에 바로 붙여넣어보세요.

FOR	BY	DATE	PAGES
AI 자동화를 시작하는 분	이지인 · DAYFOCUS LAB	2026	14 pages

HOW TO USE

이 대본집, 이렇게 써보세요

강의에서 실제로 입력했던 프롬프트와 AI가 준 정답 코드를 그대로 모았어요. 강의를 보면서 같이 따라 하거나, 나중에 필요할 때 그대로 복사해서 쓰면 됩니다. **강의 자료 PDF와 함께 보면 가장 좋아요.**

1. **프롬프트**(파란 박스)는 복사해서 AI 채팅창에 그대로 붙여넣으세요. Gemini든 ChatGPT든 똑같이 작동해요.
2. **코드**(검은 박스)는 앱스 스크립트 편집기에 붙여넣고 저장 → 실행 버튼만 누르면 됩니다.
3. 여러분 시트 이름·열 구성이 다르면, 프롬프트 속 시트 이름과 열 설명만 여러분 것으로 바꿔서 다시 물어보세요.

CONTENTS

03	되묻기(마법) 프롬프트	가장 먼저 기억할 원칙
04	되묻기 완성형 프롬프트	복붙용 전문
05	꿀팁 프롬프트 모음	캡처·오류대처·용어학습 외
06	2강 · 첫 실행 코드	참고용
07	4강 · 이메일 전체 발송	프롬프트+코드
08	5강 · 개인 맞춤 메일	프롬프트+코드
09	6강 · 조건부 발송 & 고도화	프롬프트+코드
10	7강 · 트리거 자동 실행	코드(보너스)
11	8강 · 구글 폼 자동 응대	프롬프트+코드
12	9강 · 정리 + 슬라이드 보고서	프롬프트+코드 ×2
13	10강 · 종합 파이프라인	프롬프트+코드
14	★ 내 직무 적용 기획 프롬프트	가장 중요한 한 장

핵심 무기 · MASTER PROMPT

프롬프트 하나만 기억하세요 — 되묻기

강의 10강을 관통한 단 하나의 원칙이에요. 배경·시트 구조·원하는 결과를 다 기억할 필요 없어요. **목적만 말하고, 나머지는 AI에게 물어보게 하세요.**

되묻기 원칙

목적만 말하고 → AI가 나에게 질문해서
→ 내 대답으로 최적의 결과를 만든다.

01 **목적만 말한다**
"명단에 있는 사람들에게 안내 메일을 자동으로 보내고 싶어" 정도면 충분해요. 시트 구조나 열 이름을 미리 다 설명하지 않아도 돼요.

02 **AI가 질문한다**
되묻기 문장을 붙이면, AI가 **한 문항당 하나씩, 객관식으로 번호를 매겨** 필요한 정보를 물어봐요.

03 **숫자로만 답한다**
긴 문장 필요 없이 "1번" "3번"처럼 숫자로만 답하면 AI가 다음 질문으로 이어가요.

04 **완성된 요구사항으로 코드가 나온다**
질문이 끝나면, 내가 직접 설명한 것보다 더 정확한 프롬프트가 완성되고 그 결과로 코드가 만들어져요.

왜 이게 마법이냐면
코드를 처음 배우는 분들은 **"AI가 뭘 알아야 하는지"** 자체를 몰라요. 그래서 설명이 빠지거나 엉뚱한 정보를 주게 되죠. 되묻기는 그 순서를 뒤집어요 — **모르는 건 AI가 먼저 물어보게** 하는 거예요.

→ NEXT · PAGE 04
되묻기 완성형 프롬프트 전문 — 그대로 복사해서 쓰세요

COPY & PASTE

되묻기 프롬프트 전문 — 복사해서 쓰세요

앞부분 한 줄만 여러분의 목적으로 바꾸고, 나머지 문장은 그대로 두면 됩니다.

되묻기 완성형 COPY

[여기에 원하는 것을 한 줄로 적으세요 — 예: 구글 시트 명단에 있는 사람들에게 안내 메일을 자동으로 보내고 싶어]

코드를 만들기 전에, 네가 알아야 할 정보가 있으면 나에게 먼저 질문해줘.
한 문항당 한 개씩, 객관식으로 넘버링해서 내가 숫자로만 답하게 해줘.
내 답을 듣고 다음 질문을 해줘.

💡 **이렇게 쓰세요** · 첫 줄만 여러분 목적으로 바꾸면 끝이에요. 뒤 세 문장은 어떤 자동화를 만들 때든 그대로 재사용할 수 있어요.

짧은 버전만 기억나면 — 강의 중 실제로 쓴 한 줄짜리 버전도 있어요.
"코드를 만들기 전에, 네가 알아야 할 정보가 있으면 나에게 먼저 질문해줘."

참고 — 3요소 공식(기본형) · 이미 뭘 원하는지 정확히 알고 있다면, 되묻기 없이 **[배경] + [시트 구조] + [원하는 결과]** 세 가지를 한 번에 써도 돼요. 예: "[배경] 나는 발송 명단을 갖고 있어... [시트 구조] A열은 이메일... [원하는 결과] 각자에게 메일을 보내는 코드를 써줘." 이 강의의 4·5·6강 프롬프트가 이 방식이에요.

QUICK TIPS

강의에서 나온 꿀팁 6가지

전체 강의에서 반복해서 나온 실전 팁이에요. 하나씩 그대로 써보세요.

1 캡처해서 붙여넣기

시트 구조를 글로 길게 설명하지 말고, **스크린샷을 찍어서 AI 채팅창에 그대로 첨부**하세요. "이 시트 구조를 보고 코드를 만들어줘"만 덧붙이면 돼요.

2 오류 대처

빨간 오류 메시지가 뜨면 그대로 캡처(또는 복사)해서 **"오류났어, 왜 이런지 설명하고 해결해줘"** 한 줄이면 대부분 해결돼요.

3 모르는 용어 학습법

낯선 용어(HTML, API 등)가 나오면 **"OO이 뭐야? 초등학생도 이해하게 설명하고, 마지막에 퀴즈로 확인해줘"**라고 물어보세요.

4 대시 세 개(---) 구분자

지시·맥락·예시처럼 **여러 내용을 한 번에 전달**할 때, `---` 로 구간을 나누면 AI가 훨씬 정확하게 읽어요.

5 오타·초성 걱정 X

오타가 나거나 초성만 써도(ㅇㅋ, ㄱㅅ 등) AI는 자음 단위로 알아서 이해해요. **완벽한 문장이 아니어도 괜찮아요.**

6 Gemini는 Pro로 선택

구글이 만든 AI라 앱스 스크립트와 궁합이 좋아요. 코딩할 때는 **고급 추론·코딩에 강한 Pro 모델**을 선택하면 정확도가 확 달라져요.

REFERENCE · 2강

시작 전 — 첫 실행 코드

2·3·7강은 화면 조작과 개념 설명이 중심이라 프롬프트를 따로 입력하지 않았어요. 대신 **"이게 진짜 되네?"** 첫 성취감을 위한 미니 코드를 참고로 남겨둡니다.

프롬프트 COPY

구글 앱스 스크립트에서 실행하면 로그에 "안녕하세요, 첫 실행입니다!"라고 찍히는 가장 간단한 코드를 써줘.

정답 코드

```
function 첫실행() {
  Logger.log("안녕하세요, 앱스 스크립트 첫 실행입니다!");
}
```

체크포인트

실행 버튼 클릭 → 최초 1회 **권한 승인** → 하단 "실행 로그"에 메시지가 뜨면 성공이에요. 앱스 스크립트는 구글 시트 상단 **확장 프로그램 → Apps Script**에서 열 수 있어요.

→ NEXT · PAGE 07
4강 — 이메일 자동 발송 ① 전체 발송

LESSON 04

이메일 자동 발송 ① 전체 발송

실제 강의 시트 이름은 「이메일 자동 발송 실습」이고 열도 더 많았지만(번호·이름·이메일주소·제목·내용·발송상태·발송시간), 핵심 구조 — **이메일·이름·내용 세 열** — 만 있으면 아래 프롬프트와 코드가 똑같이 작동해요. 시트 이름이 다르면 프롬프트 속 "명단"만 여러분 시트 이름으로 바꿔서 다시 물어보세요.

프롬프트 (3요소 공식) COPY

[배경] 나는 구글 시트에 발송 명단을 갖고 있고, 각자에게 안내 메일을 보내고 싶어. 나는 코드를 몰라.
[시트 구조] "명단" 시트의 A열은 이메일, B열은 이름, C열은 보내고 싶은 내용이야. 데이터는 2행부터 시작해.
[원하는 결과] 각 사람에게 C열 내용으로 메일을 보내는 구글 앱스 스크립트 코드를 써줘. 제목은 '이번 달 보고 데이터 공유드립니다'로. 초보자도 붙여넣고 바로 실행할 수 있게, 코드에 한글 주석도 달아줘.

정답 코드

```
function 전체발송() {
  const 시트 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("명단");
  const 마지막행 = 시트.getLastRow();
  const 명단 = 시트.getRange(2, 1, 마지막행 - 1, 3).getValues(); // 2행부터, A~C열

  명단.forEach(function (행) {
    const 이메일 = 행[0];
    const 내용 = 행[2]; // C열 = 보낼 본문
    MailApp.sendEmail(이메일, "이번 달 보고 데이터 공유드립니다", 내용);
  });

  Logger.log("총 " + (마지막행 - 1) + "명에게 발송 완료!");
}
```

1. 「명단」 시트(A~C열) 확인
2. 편집기에 코드 붙여넣기 → 저장
3. 실행 → **권한 승인**("Google이 확인하지 않은 앱" → 고급 → 이동)
4. 받은편지함에서 발송 확인

💡 **여기서 꿀팁 1(캡처해서 붙여넣기)을 써보세요** · 여러분 시트가 위 구조와 다르다면, 프롬프트로 길게 설명하는 대신 시트를 캡처해서 AI에게 첨부해보세요. (p.5)

LESSON 05

이메일 자동 발송 ② 개인 맞춤

실제 강의에서는 이 구조 그대로, 이름별로 내용이 달라지는 **홍보 메일 실습**(HTML로 예쁘게 꾸민 메일 포함)으로 진행했어요. 원리는 동일합니다 — **코드는 한 벌, 내용은 사람마다 자동으로 달라져요.**

프롬프트 (기존 코드 업그레이드) COPY

방금 코드에 수정을 해줘.
각 사람의 이름과 C열 내용을 읽어서 "홍길동님, 이번 달 매출은 1,200만원입니다" 식으로
각자 다른 내용이 들어가게 해줘. 제목에도 이름이 들어가게 해줘.

정답 코드

```
function 개인맞춤발송() {
  const 시트 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("명단");
  const 마지막행 = 시트.getLastRow();
  const 명단 = 시트.getRange(2, 1, 마지막행 - 1, 3).getValues(); // A~C열

  명단.forEach(function (행) {
    const 이메일 = 행[0];
    const 이름 = 행[1];
    const 내용 = 행[2];
    const 제목 = 이름 + "님, 이번 달 보고 안내입니다";
    const 본문 = 이름 + "님, 안녕하세요.\n" + 내용 + "\n감사합니다.";
    MailApp.sendEmail(이메일, 제목, 본문);
  });

  Logger.log("개인 맞춤 메일 발송 완료!");
}
```

체크포인트

받은편지함 3통을 열어 이름·본문이 각각 다른지 확인하세요.

💡 **메일을 HTML로 예쁘게 꾸미고 싶다면** · "방금 코드에서 메일 본문을 HTML로 꾸며줘. 제목은 크게, 신청 버튼도 하나 넣어줘."라고 이어서 물어보세요. 강의에서 시연한 예쁜 메일도 이런 식으로 한 단계씩 업그레이드한 거예요.

LESSON 06

이메일 자동 발송 ③ 조건 걸기

먼저 기본형(if 조건)부터 익히고, 실제 강의에서는 여기서 더 나아가 프로그램 전체를 업그레이드했어요.

프롬프트 COPY

방금 코드에 조건을 추가해줘. "명단" 시트 D열에 미제출 횟수가 있어.
3회 이상 미제출인 사람에게만 리마인드 메일을 보내도록 해줘.
3회 미만인 사람은 건너뛰어야 해.

정답 코드

```
function 조건부발송() {
  const 시트 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("명단");
  const 마지막행 = 시트.getLastRow();
  const 명단 = 시트.getRange(2, 1, 마지막행 - 1, 4).getValues(); // A~D열
  let 보낸수 = 0;

  명단.forEach(function (행) {
    const 이메일 = 행[0];
    const 이름 = 행[1];
    const 미제출횟수 = 행[3]; // D열

    if (미제출횟수 >= 3) { // 3회 이상만 발송
      const 제목 = "[리마인드] 미제출 서류 안내";
      const 내용 = 이름 + "님, 현재 미제출 건이 " + 미제출횟수 + "회 있습니다.\n확인 부탁드립니다.";
      MailApp.sendEmail(이메일, 제목, 내용);
      보낸수 = 보낸수 + 1;
    }
  });

  Logger.log(보낸수 + "명에게 리마인드 발송 (3회 이상 대상)");
}
```

체크포인트 · 3통이 아니라 2통만 도착해요. 로그에 "2명"이 찍히면 성공. `if` 한 줄이 필요한 사람만 골라줘요.

🚀 **실제 강의에서는 여기서 더 나아갔어요 — 프로그램 고도화** · 제목·본문을 셀에 1회만 입력하기 / 체크박스+형광펜으로 발송 여부 표시 / 스프레드시트 메뉴에 커스텀 버튼(이메일 발송·명단 초기화) 추가 / 발송·미발송 대시보드. 여러분도 아래처럼 이어서 물어보면 똑같이 만들 수 있어요: "이 코드에 체크박스로 발송 여부를 표시하고, 스프레드시트 메뉴에 '이메일 발송'이라는 버튼을 추가해줘. 버튼을 누르면 위 함수가 실행되게 해줘."

LESSON 07

사람 없이 자동 실행 — 트리거

7강은 화면 조작(UI)이 주 시연이었어요. 아래는 코드로도 만들 수 있는 보너스 버전이에요.

01 **편집기 왼쪽 시계 아이콘 클릭**

앱스 스크립트 편집기 좌측 메뉴의 **트리거** 아이콘을 눌러요.

02 **트리거 추가**

실행할 함수 선택 → **시간 기반** → **주 단위** → **월요일** → 오전 9~10시.

코드로 만드는 법 (보너스)

```
function 트리거설정() {
  ScriptApp.newTrigger("개인맞춤발송")
    .timeBased()
    .onWeekDay(ScriptApp.WeekDay.MONDAY)
    .atHour(9)
    .create();
  Logger.log("매주 월요일 오전 9시 자동 실행 트리거 생성 완료!");
}
```

⚠️ **안전장치 3가지** · ① 테스트 주소로 먼저 보내보기 ② 트리거 목록에서 언제든 확인하기 ③ 잘못 걸었으면 바로 삭제하기.
트리거는 사람 없이 진짜로 메일을 보내니, 이 3개만 기억하세요.

LESSON 08

구글 폼 제출 → 자동 감사 메일

사전에 폼 「강의 만족도 조사」(질문: 이름 / 이메일 / 만족도)와 응답 시트를 연결해두면 시작할 수 있어요.

프롬프트 COPY

강의 만족도 조사 구글 폼과 연결된 앱스 스크립트를 만들고 싶어.
누군가 폼을 제출하면, 그 사람 이메일로 "만족도 조사가 접수되었습니다" 감사 메일이 자동으로 가게 하고 싶어.
폼 질문은 "이름", "이메일", "만족도" 이렇게 세 개야.
폼 제출 트리거로 작동하는 코드를 써줘.

정답 코드

```
function 폼응답처리(e) {
  const 응답 = e.namedValues;
  const 이름 = 응답["이름"][0];
  const 이메일 = 응답["이메일"][0];
  const 만족도 = 응답["만족도"][0];

  const 제목 = "[감사합니다] 만족도 조사가 접수되었습니다";
  const 내용 =
    이름 + "님, 안녕하세요.\n" +
    "남겨주신 만족도(" + 만족도 + "점) 잘 받았습니다.\n" +
    "소중한 의견 감사합니다!";

  MailApp.sendEmail(이메일, 제목, 내용);
}
```

1. 시계 아이콘 → 트리거 추가 → 함수 폼응답처리
2. 이벤트 소스 **"스프레드시트에서" → "양식 제출 시"** 선택
3. 폼을 실제로 제출 → 감사 메일 도착 확인

> **체크포인트** · 시간이 아니라 **"사건(폼 제출)"**이 자동화를 깨워요.

LESSON 09

중복 제거 + 슬라이드 보고서 자동 생성

시트를 정리한 다음, 그 숫자로 보고 슬라이드까지 자동으로 만들어요.

① 중복 제거 프롬프트 COPY

"주간데이터" 시트에 중복된 행이 섞여 있어. A열 날짜, B열 담당자, C열 매출.
완전히 똑같은 행을 하나만 남기고 지우는 앱스 스크립트 코드를 써줘.

```
function 중복제거() {
  const 시트 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("주간데이터");
  const 데이터 = 시트.getDataRange().getValues();
  const 본적있음 = {};
  const 결과 = [];

  데이터.forEach(function (행) {
    const 키 = 행.join("|");
    if (!본적있음[키]) {
      본적있음[키] = true;
      결과.push(행);
    }
  });

  시트.clearContents();
  시트.getRange(1, 1, 결과.length, 결과[0].length).setValues(결과);
  Logger.log("중복 제거 완료: " + 결과.length + "행 남음");
}
```

② 슬라이드 보고서 프롬프트 COPY

"주간데이터" 시트(A열 날짜, B열 담당자, C열 매출)를 읽어서
이번 주 총 매출을 계산하고, 그 숫자를 넣은 구글 슬라이드를 새로 만들어주는 코드를 써줘.
슬라이드 제목은 "주간 매출 보고"로.

```
function 주간보고슬라이드() {
  const 시트 = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("주간데이터");
  const 마지막행 = 시트.getLastRow();
  const 데이터 = 시트.getRange(2, 3, 마지막행 - 1, 1).getValues(); // C열 매출만
  let 총매출 = 0;
  데이터.forEach(function (행) { 총매출 = 총매출 + Number(행[0]); });

  const 발표자료 = SlidesApp.create("주간 매출 보고");
  const 슬라이드 = 발표자료.getSlides()[0];
  슬라이드.insertTextBox(
    "주간 매출 보고\n\n이번 주 총 매출: " + 총매출.toLocaleString("ko-KR") + "원"
  );

  Logger.log("보고 슬라이드 생성 완료: " + 발표자료.getUrl());
}
```

LESSON 10

집계 → 개인 맞춤 메일 → 자동 예약, 하나로

지금까지 배운 걸 전부 하나의 함수로 합쳐요. 여기에 7강 트리거를 걸면 완전한 자동 시스템이 됩니다.

프롬프트 COPY

"주간데이터"(A열 날짜, B열 담당자, C열 매출)에서 담당자별 매출 합계를 구한 다음,
"담당자"(A열 이름, B열 이메일) 시트에서 이메일을 찾아
각 담당자에게 "OOO님, 이번 주 매출은 O원입니다" 개인 맞춤 보고 메일을 보내는 코드를 하나로 합쳐줘.

정답 코드

```
function 주간보고자동화() {
  const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  // 1) 담당자별 매출 합계
  const 데이터 = ss.getSheetByName("주간데이터")
    .getRange(2, 1, ss.getSheetByName("주간데이터").getLastRow() - 1, 3).getValues();
  const 합계 = {};
  데이터.forEach(function (행) {
    const 담당자 = 행[1];
    const 매출 = Number(행[2]);
    합계[담당자] = (합계[담당자] || 0) + 매출;
  });

  // 2) 담당자별 이메일로 개인 맞춤 발송
  const 담당자시트 = ss.getSheetByName("담당자");
  const 사람들 = 담당자시트.getRange(2, 1, 담당자시트.getLastRow() - 1, 2).getValues();
  사람들.forEach(function (행) {
    const 이름 = 행[0];
    const 이메일 = 행[1];
    const 총매출 = (합계[이름] || 0).toLocaleString("ko-KR");
    const 제목 = 이름 + "님, 이번 주 매출 보고입니다";
    const 내용 = 이름 + "님, 안녕하세요.\n이번 주 담당 매출은 " + 총매출 + "원입니다.\n수고하셨습니다.";
    MailApp.sendEmail(이메일, 제목, 내용);
  });

  Logger.log("주간 보고 자동화 완료!");
}
```

자동화할 일 고르는 기준 3가지

① 매주·매일 반복되는가 ② 규칙이 명확한가 ③ 사람마다 내용만 바뀌는가 — 셋 다 해당하면 자동화 1순위예요. "이 함수 하나에 7강 트리거를 걸면, 매주 월요일 사람 없이 보고가 알아서 나갑니다."

FOR YOUR JOB · 마지막으로 이것만

이제, 내 직무엔 어떻게 적용할까요?

강의에서 배운 프롬프트·코드는 예시일 뿐이에요. 진짜 자동화는 **여러분의 업무**에서 시작돼요. 아래 프롬프트 하나면, AI가 여러분에게 딱 맞는 자동화를 같이 기획해줍니다.

직무별 적용 기획 프롬프트

나는 앱스 스크립트로 구글 시트·폼·슬라이드를 자동화하는 강의를 들었어. 그런데 내 직무에 어떻게 적용할지 모르겠어. 나에게 디테일하게 질문해서 최적의 자동화 기획을 도와줘. 한 문항당 하나씩, 내가 답하면 이어서.

💡 **한 걸음 더** — 이 프롬프트를 입력할 때 **강의 자료 PDF를 함께 첨부**해보세요. AI가 여러분이 배운 강의 수준을 정확히 파악해서, 더 딱 맞는 자동화 기획을 도와줄 수 있어요.

COMMUNITY
오픈채팅 「생각보다 쉬운 AI」
AI 소식과 꿀팁을 가장 쉽게 풀어드려요.
막히는 부분은 언제든 물어보세요.

WEBSITE
DAYFOCUS LAB 홈페이지
강의·원데이클래스·1:1 AI PT 안내
www.dayfocuslab.com

다른 자료

PDF · 9쪽

직무별 앱스스크립트 활용 비법서

PDF · 20쪽

클로드코드 바이브코딩 복습노트

PDF · 19쪽

신입사원 AI Native 온보딩 가이드

DayFocusLab

당신의 하루에 집중하다

NAVIGATION

- 홈
- 강의·클래스
- 회사소개
- 강의 이력
- 채용
- 문의

LEGAL

- 이용약관
- 개인정보처리방침
- 환불·취소 정책
- 고객센터 (카카오톡 채널)

BUSINESS

상호 데이포커스랩

대표 이지인

사업자등록번호 546-10-03346

주소 서울특별시 성동구 성수일로8길 55, A동 5층

호스팅사업자 Vercel Inc.

이메일 ceo@dayfocuslab.com

© 2025-2026 DayFocusLab. All rights reserved.