실습 가이드 PDF · 20쪽

클로드코드 바이브코딩 복습노트

원데이클래스 수강생에게 나가는 복습 자료. 설치부터 배포까지 그날 순서 그대로 따라 할 수 있습니다.

- ✓ 설치 → 제작 → 배포 전 과정
- ✓ 자주 쓰는 명령어
- ✓ 막혔을 때 디버깅 3단계

DAYFOCUS LAB · 복습 노트

클로드코드로 바이브코딩 시작하기

설치부터 첫 실습, 그리고 보안까지 — 클로드코드의 처음을 한 권으로 정리했어요.
수업을 안 들으셨어도 괜찮아요. 이 순서 그대로 따라오면 같은 화면까지 갈 수 있어요.

BY
DAYFOCUS LAB

INSTRUCTOR
이지인

DATE
2026

PAGES
20 pages

REVIEW NOTE · HOW TO READ

이 노트 한 권이면, 집에서 처음부터 다시 할 수 있어요

클래스에서 다룬 흐름 그대로 **여섯 파트**로 정리했어요. 순서대로 안 읽으셔도 괜찮아요 — 지금 필요한 파트부터 펼치면 돼요.

1 **설치와 첫 로그인** 3~4쪽
VSCode → 터미널 → 설치 한 줄 → 로그인까지

2 **프롬프트 기본기** 5~7쪽
ACTS · 되묻기 기법 · 위임 마인드셋 · CLAUDE.md

3 **보안 수칙** 8~9쪽
전용 폴더 분리 · 체크리스트 6가지

4 **실습 3스텝 다시 해보기** 10~15쪽
미니 웹 → 스킬로 개선 → 내 업무 실전

5 **에이전트 맛보기** 16~17쪽
스킬 다음 단계 — 개념과 판별 기준까지

6 **다음 걸음** 18~19쪽
크롬에서 쓰는 클로드 · MCP로 내 도구에 연결

읽다가 막히면 — 마지막 장(20쪽)의 QR로 언제든 질문하세요. 화면을 캡처해서 같이 올리면 답이 더 빨리 와요.

R 바쁜 분을 위한 지름길

1 **아직 설치 전이라면** — 3쪽부터 순서대로 따라오세요. 세 스텝이면 설치가 끝나요.

2 **설치는 끝났고 다시 만들어보고 싶다면** — 10쪽 실습 파트로 바로 건너뛰어도 돼요.

3 **개념부터 다시 잡고 싶다면** — 5쪽 프롬프트 기본기부터 읽으세요. 나머지는 자연스럽게 읽혀요.

! 일러두기 — 이 노트의 표기 약속

검은 프롬프트 상자 — 그대로 복사해서 붙여넣으면 돼요. 밝게 표시된 **[대괄호]** 부분만 내 상황으로 바꾸세요.

"이런 화면 뜨면" 점선 상자 — 잘 가고 있는지 확인하는 중간 신호예요. 같은 화면이 보이면 다음으로 넘어가면 돼요.

파란 TIP 상자 — 수업에서 말로 전한 한 줄 조언이에요. 바쁠 땐 각 페이지의 TIP만 훑어도 돼요.

NEXT · PAGE 03
→ **설치는 세 스텝이면 끝나요 — VSCode부터**
맥과 윈도우의 설치 한 줄이 서로 달라요 — 내 컴퓨터에 맞는 한 줄만 쓰세요

PART 1 · INSTALL

설치는 세 스텝이면 끝나요 — VSCode부터 여세요

클로드코드는 **VSCode를 먼저 열고, 그 안의 터미널에서 한 줄**로 설치해요. 외울 필요 없이 이 페이지를 옆에 두고 그대로 따라오세요.

01 VSCode 설치하고 열기 START

code.visualstudio.com에 접속해 Download 버튼을 누르고, 받은 파일을 설치하세요. 이미 있다면 열기만 하면 돼요 — 맥은 ⌘ + Space 누르고 "vscode" 입력, 윈도우는 시작 버튼에서 "vscode" 검색.

02 내장 터미널 열기 CTRL + `

VSCode 안에서 Ctrl + ` (백틱)를 누르세요. 백틱은 **키보드 왼쪽 위, 숫자 1 왼쪽** 키예요. 맥·윈도우 똑같아요.

이런 화면 뜨면

화면 **아래쪽에 글자를 입력할 수 있는 창**이 쓱 올라오면 성공이에요. 배경이 검든 희든 상관없어요 — 그게 터미널이에요.

03 설치 한 줄 붙여넣기 → Enter ONE LINE

내 컴퓨터에 맞는 **한 줄만** 복사해서 터미널에 붙여넣고 Enter. 이게 설치의 전부예요.

```
# 맥 — VSCode 터미널에 그대로 붙여넣기
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
# 윈도우 — PowerShell(VSCode 터미널)에 그대로 붙여넣기
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

이런 화면 뜨면

"Claude Code 2.x.x installed!" 같은 완료 문구가 보이면 설치 성공이에요.

맥과 윈도우의 명령은 서로 달라요 — 섞어 쓰면 안 돼요. 맥에는 **irm 금지** · 윈도우에는 **bash 금지**. 내 컴퓨터(OS)에 맞는 한 줄만 사용하세요.

Q 설치 전에 자주 나오는 질문

1. **터미널이 뭔가요?** — "키보드로 컴퓨터에 지시하는 창"이에요. 마우스 클릭 대신 글자로 명령을 전달할 뿐, 컴퓨터에는 똑같은 신호예요.
2. **왜 VSCode 안에서 하나요?** — 기본 터미널은 여러 줄 입력이나 이미지 붙여넣기가 어려워요. VSCode 안에서 쓰면 이 제약이 사라지고, 만들어진 파일도 바로 보여요.
3. **클로드코드는 어떤 계정으로 쓰나요?** — 클로드 구독 계정으로 로그인해서 써요. 로그인 순서는 바로 다음 쪽에서 이어가요.

TIP

설치가 중간에 멈춘 것 같아도 **1~2분은 그대로 기다려 주세요.** 인터넷 속도에 따라 조용히 진행 중일 수 있어요. 오류가 빨간 글씨로 뜨면 그 문구를 그대로 복사해 두세요 — 다음 쪽에서 확인 방법을 이어가요.

PART 1 · VERIFY & LOGIN

설치 확인과 첫 로그인, 이 순서예요

설치 직후에는 기존 터미널 창이 새 프로그램을 인식하지 못할 수 있어요. **터미널을 완전히 닫고 새로 여는 것**부터 시작하세요.

01 새 터미널에서 버전 확인 VERIFY

터미널 창을 새로 열고 아래 한 줄을 입력하세요. **버전 숫자가 표시되면 설치 완료**예요. 안 뜨면 컴퓨터를 한 번 재시작한 뒤 다시 확인해 보세요.

```
> claude --version
2.x.x (Claude Code)
```

02 claude 입력 → 첫 로그인 LOGIN

터미널에 **claude** 한 단어를 치고 Enter. 처음 한 번만 이 순서로 로그인해요.

1. **테마 선택** — 화면 밝기(Dark/Light)를 취향대로 고르면 돼요.
2. **로그인 방식에서 "1" 선택** — 클로드 구독 계정으로 로그인하는 방식이에요.
3. **브라우저가 자동으로 열려요** — claude.ai 페이지에서 로그인하면, 터미널로 자동 연결돼요.

이런 화면 뜨면

"오늘은 어떤 작업을 할까요?"가 뜨면 도착이에요. 이제 한국어로 말만 걸면 돼요.

R 다음부터 다시 켤 때는 — 이 3단계뿐이에요

```
# 1. 터미널(또는 VSCode 내장 터미널)을 연다
# 2. 작업할 폴더로 이동한다
> cd [폴더 경로 · 예: ~/Desktop/내폴더]
# 3. 클로드코드를 실행한다
> claude
오늘은 어떤 작업을 할까요?
```

로그인이 풀려 있으면 **/login** 한 줄이면 다시 연결돼요 — 재로그인은 실제로 자주 나오는 상황이에요.

MISSION

"이번 주 안에 딱 한 번, 혼자 켜보기" — 이 노트의 첫 번째 미션이에요. 켜는 데 성공하면 복습의 반은 끝난 거예요. 나머지는 이 노트 순서대로 따라오면 돼요.

PART 2 · PROMPT BASICS

같은 요청도, 말하는 방식에 따라 결과가 달라져요

똑같이 "이거 처리해줘"라고 시켜도 결과는 세 갈래로 갈려요. 차이는 딱 하나 — **필요한 정보를 얼마나 담아서 말하는가**예요.

1 모호한 프롬프트 — "이거 좀 정리해줘"

모호해서 AI도 방향을 잡기 어려워요. **매번 다른 결과**가 나와요.

2 좋은 프롬프트 — 역할·맥락·작업·형식을 담아서

필요한 정보를 다 담아서 말하면 **정확한 결과**가 나와요. 아래 검은 상자가 그 예문이에요 — 그대로 복사해서 쓰면 돼요.

3 되묻기 — AI가 거꾸로 질문하게

"나한테 질문을 해서 내 대답을 듣고 최적의 결과물을 만들어봐." — 완벽한 프롬프트를 쓸 필요가 없어요. AI가 묻고 내가 답하면 **최적의 결과**가 나와요.

```
# 좋은 프롬프트 예문 — 그대로 복사해서 내 업무로 바꿔보세요
> 너는 데이터 분석 전문가야. 나는 비개발자고,
  매주 반복되는 매출 취합이 필요해.
  표로 정리해서 메일로 보내는 형태까지 만들어줘.
```

A 직접 한 번에 잘 쓰는 공식 — ACTS 네 가지

- **A** **Act as · 역할** — "너는 10년차 기획자야." 어떤 전문가처럼 일할지 정해줘요.
- **C** **Context · 맥락** — "우리 회사는 ○○이고, 임원 보고용이야." 배경을 알려줘요.
- **T** **Task · 작업** — "분기 전략을 정리해줘." 시킬 일을 분명하게 말해요.
- **S** **Style · 형식** — "표로, 5줄 이내로." 결과물의 모양을 정해줘요.

정리 — 기본은 ACTS로 정확히 쓰고, 뭘 채워야 할지 막막하면 **되묻기**로 AI에게 맡기세요. 되묻기의 실전 사용법은 바로 다음 쪽이에요.

TIP

네 가지를 다 외울 필요는 없어요. 결과가 아쉬울 때 **"역할·맥락·작업·형식 중 뭘 빼먹었지?"**라고 스스로 물어보는 것만으로도 프롬프트가 확 좋아져요.

PART 2 · ASK-BACK MAGIC

막막할 땐, AI가 거꾸로 질문하게 하세요

"마법의 프롬프트"라고 불렀던 그 문장이에요. ACTS를 다 채우지 않아도 돼요 — **AI가 대신 질문하게** 만들면 되니까요.

```
# 마법의 프롬프트 — 대괄호만 내 상황으로 바꿔서 그대로 붙여넣기
> 나는 [○○회사]의 [대표/팀장/담당자]인데,
  나한테 질문을 해서 내 대답을 듣고
  최적의 [자동화 프로그램]을 만들어봐.
  한 문항씩 물어봐줘.
```

01 **"한 문항씩 물어봐"라고 지시해요**

질문이 한 번에 쏟아지지 않고, 대화하듯 하나씩 와요. 부담이 훨씬 적어요.

02 **AI의 질문에 답만 하면 돼요**

"어떤 업무에 쓰실 예정인가요?", "꼭 들어가야 할 항목이 있나요?" — 평소 일하던 대로 답하면 그게 그대로 요구사항이 돼요.

03 **판단이 서지 않으면 "추천해줘"**

전문 지식이 없어도 괜찮아요. AI가 선택지와 함께 방향을 제안해줘요.

M 위임 마인드셋 — 오늘부터는 "지시하는 연습"

> AI는 오늘 처음 합류했지만, **일은 이미 잘하는 직원**이에요. 직접 타이핑하는 게 아니라 **일을 시키는 연습**을 하세요. 정확히 알려줄수록 결과도 정확해져요 — 좋은 상사가 일을 잘 시키는 것과 똑같아요.

1. **지금까지** — 직접 타이핑하고, 직접 만들었어요.
2. **오늘부터** — AI에게 업무를 지시해요. 완벽한 지시문이 아니어도 돼요.
3. **익숙해지면** — AI를 직원처럼 다뤄요. 맡기고, 확인하고, 피드백만 주면 돼요.

NEXT · PAGE 07
→ **매번 나를 소개하지 않는 법 — CLAUDE.md**
명함 한 장 건네두면, 클로드가 항상 먼저 읽고 시작해요

PART 2 · CLAUDE.MD

매번 나를 소개하지 않는 법 — CLAUDE.md

클로드는 대화를 시작할 때마다 **CLAUDE.md 파일을 항상 먼저 읽어요.** 한 줄이라도 적어두면 매번 나를 다시 소개할 필요가 없어져요 — 명함 한 장 건네두는 것과 같아요.

```
# CLAUDE.md — 이 세 줄만 적어도 결과가 달라져요
나는 [○○회사]의 [대표/팀장/담당자]고, 코드를 모르는 비개발자야.
결과물은 항상 한국어 존댓말로, 핵심부터 간결하게 정리해줘.
회사 자료를 다루니까, 결과물에 실명·개인정보는 넣지 말아줘.
```

1. **만드는 법도 말로** — "이 폴더에 CLAUDE.md 만들어줘"라고 하거나, 대화창에 **/init**을 입력하면 알아서 만들어줘요.
2. **적용 범위** — 그 폴더에서 일할 때 항상 적용돼요. 폴더마다 다른 명함을 둘 수도 있어요.
3. **고치는 법도 말로** — "CLAUDE.md에 이 규칙도 추가해줘" 한마디면 끝나요. 결과가 아쉬울 때마다 한 줄씩 보태면 돼요.

> 뒤에서 다룰 스킬과의 구분도 이 파일이 기준이에요 — **항상 알아야 하면 CLAUDE.md, 그 업무를 할 때만 필요하면 스킬.** 스킬은 실습 파트 (11쪽~)에서 자세히 다뤄요.

E 에러가 나면 — 해석하지 말고 그대로 배달하세요

```
# 에러 치트시트 — 이 문장 그대로
> [빨간 에러 메시지 전체를 복사해서 붙여넣기]
  왜 이래? 고쳐줘.
```

이런 화면 뜨면

에러 원인을 **한 줄로 설명하고 바로 고쳐줘요.** 같은 에러가 또 나오면 그대로 다시 배달하면 돼요.

에러는 실패가 아니에요. 에러 메시지는 읽고 이해하는 게 아니라 **통째로 복사해서 넘기는 것**이에요 — 지시하고, 확인하고, 다듬는 루프의 자연스러운 한 바퀴예요.

> TIP
>
> 오타·띄어쓰기는 걱정하지 마세요 — AI는 대충 쳐도 알아들어요. 중요한 건 맞춤법이 아니라 **원하는 걸 숨기지 않고 다 말하는 것**이에요.

PART 3 · SECURITY

전용 폴더 하나가, 가장 확실한 안전장치예요

클로드코드는 **실행한 폴더가 기본 작업 범위**예요. 그래서 시작 위치만 잘 골라도 안전의 대부분이 확보돼요.

01 **바탕화면에 실습 전용 폴더를 만들어요**

이름은 아무거나 좋아요 — 예: **"클로드-실습"**. 중요한 건 이 안에 **민감한 자료가 없다**는 것이에요.

02 **그 폴더 안에서만 클로드코드를 실행해요**

폴더로 이동한 뒤 실행하면, 그 폴더가 작업의 경계가 돼요.

```
> cd ~/Desktop/클로드-실습
> claude
```

03 **중요 문서·회사 시스템이 있는 폴더에서는 실행하지 않아요**

인사 자료, 재무 자료, 계약서가 있는 폴더가 대표적이에요. 실무에 적용할 때도 **작업별 전용 폴더**를 만드는 습관이 안전해요.

정확히 알아두기 — 폴더 밖이 완전히 차단되는 건 아니에요. 클로드코드는 폴더 밖 파일에 접근해야 할 때 **"물어보고 접근"**해요. 그 질문이 오면 그냥 넘기지 말고, 어떤 파일에 접근하려는지 확인한 뒤에 허용하세요.

! 확인 생략 옵션을 쓰고 있다면 — 기준은 폴더예요

매번 "진행해도 될까요?"를 생략하는 **--dangerously-skip-permissions** 옵션은, 말 그대로 **확인 없이 전부 실행**한다는 뜻이에요. 민감 정보가 없는 **개인 실습 전용 폴더**에서는 편하게 써도 되지만, 회사 시스템·실데이터를 다룰 때는 IT·보안 담당자와 먼저 협의하세요. **확인을 생략하는 만큼, 폴더는 신중하게** — 이 한 줄이 기준이에요.

실행해도 되는 폴더	피해야 할 폴더
바탕화면의 **"클로드-실습"** 같은 실습 전용 폴더	인사·재무·계약서가 들어 있는 폴더
작업별로 새로 만든 **전용 폴더**	회사 시스템·실데이터가 있는 폴더

TIP

판단 기준은 결국 하나예요 — **"이 폴더에 민감한 정보가 있는가?"** 있다면 그때그때 확인받는 기본 모드로, 없다면 편하게. 이 질문 하나면 대부분의 상황이 정리돼요.

PART 3 · SECURITY CHECKLIST

이 여섯 가지만 지키면, 안심하고 계속 쓸 수 있어요

수업에서 강조한 보안 수칙 여섯 가지를 그대로 옮겼어요. 실무 데이터를 다루기 전에 한 번씩 훑어보세요.

01 **연습은 표본(가짜) 데이터로 먼저**
실제 고객·재무·인사 정보는 흐름이 검증된 뒤에만 올려요. 가상의 샘플로도 연습은 충분해요.

02 **결과물은 로컬 저장이 기본**
내 컴퓨터 폴더에만 저장하고, 외부 공개(배포)는 민감 정보가 없는 프로젝트에 한해 따로 판단해요.

03 **비밀번호·결제 정보는 입력하지 않기**
AI 채팅창에 직접 입력하지 않아요. 연습 단계에서는 필요할 일 자체가 없어요.

04 **민감 자료 없는 전용 폴더에서 실행**
앞 쪽에서 정리한 그 원칙이에요. 폴더 밖 접근 질문이 오면 확인한 뒤에만 허용해요.

05 **GitHub에 올린다면 비공개(Private)가 기본**
회사 자료는 비공개 저장소로만 관리하고, 공개는 개인정보가 없는 경우로 한정해요.

06 **공유하기 전에 한 번 더 확인**
"이 결과물, 이대로 공유해도 될까?" — AI에게도 다시 확인을 요청하면 이중 안전장치가 돼요.

A 참고 — 계정 종류에 따라 데이터 취급이 달라요

	개인 계정	엔터프라이즈 계정
모델 학습 활용	대화가 모델 학습에 **활용될 수 있어요**	모델 학습에 **활용되지 않아요**
적합한 용도	표본 데이터 위주의 개인 연습	회사 실데이터를 상시로 다루는 업무
전환 방법	—	회사 IT 담당자에게 문의

ONE RULE

여섯 가지가 많게 느껴지면 이것 하나만 기억하세요 — **"회사 정보는 로컬에서만."** 이 원칙 하나로 대부분의 사고가 막혀요.

PART 4 · PRACTICE STEP 1

STEP 1 — 미니 웹 하나를 브라우저에 띄워보세요

바이브코딩의 첫 경험은 **"브라우저에 내 결과물이 나타나는 것"**이에요. 코드는 한 줄도 몰라도 돼요 — 아래 문장을 그대로 붙여넣으면 시작돼요.

```
# 전용 폴더에서 claude를 켠 뒤, 그대로 붙여넣기
> 1~100 숫자 맞히기 게임 만들어줘.
  틀리면 업/다운 알려주고, 맞히면 축하 화면 띄워줘.
# 완성되면 이렇게 부탁하세요 — 그럼 브라우저가 자동으로 열려요
> 만든 걸 브라우저 미리보기로 실행해줘
```

L 바이브코딩 루프 — 이 반복이 전부예요

1. **지시** — 원하는 것을 말해요. "배경을 밝게 바꿔줘"처럼 짧아도 돼요.
2. **확인** — 결과를 눈으로 봐요. 브라우저 창과 터미널을 좌우로 나란히 두면 편해요.
3. **다듬기** — 아쉬운 부분을 다시 지시해요. 한 번에 완벽할 필요가 전혀 없어요.
4. **완성** — 원하는 결과에 도달할 때까지 1~3을 반복해요. 이 루프가 실습 전체를 관통해요.

E 다른 주제로 해보고 싶다면 — 이 문장 그대로 입력하면 돼요

1	**점심 메뉴 추첨기** "버튼 누르면 점심 메뉴 하나를 랜덤으로 추천해주는 페이지 만들어줘"	2	**카운트다운 타이머** "회의용 카운트다운 타이머 만들어줘. 시간 다 되면 화면이 빨갛게 바뀌게 해줘"
3	**디지털 명함 페이지** "내 이름·직함·연락처가 담긴 디지털 명함 페이지 만들어줘"	4	**매출 계산기** "단가와 수량을 입력하면 합계·부가세를 계산해주는 페이지 만들어줘"
5	**회사 소개 원페이지** "우리 회사 소개 원페이지 만들어줘. 회사명·주요 사업·연락처 넣어줘"	6	**오늘의 운세** "버튼을 누르면 오늘의 운세가 랜덤으로 나오는 페이지 만들어줘"

> TIP
>
> 완성도는 신경 쓰지 마세요 — **"일단 실행된다"가 이 스텝의 목표**예요. 오류가 나면 빨간 메시지를 그대로 복사해서 "이거 고쳐줘"라고 붙여넣으면 대부분 해결돼요.

PART 4 · PRACTICE STEP 2

스킬은 AI에게 주는 '업무 매뉴얼'이에요

첫 결과물이 어딘가 아쉬웠다면, 그건 정상이에요. 그 아쉬움을 해결하는 게 **스킬** — 잘하는 방법을 파일로 굳혀서 매번 재사용하는 장치예요.

C

CLAUDE.md = 명함

항상 참조

내가 누구이고 어떻게 응대할지를 적어두는 파일이에요. **매 대화마다 항상** 적용돼요. 예 — "나는 비개발자야, 쉬운 말로 설명해줘. 답은 핵심부터 간결하게."

S

스킬 = 업무 매뉴얼

그 업무를 할 때만 참조

특정 업무를 잘 처리하는 방법이 적힌 파일이에요. 별도 지시가 없어도 **해당 상황이 오면 AI가 스스로 참조**해요. 예 — 보고서 형식, 공지문 톤, 품의서 양식.

구분 기준은 한 줄이에요 — **"항상 알아야 하면 CLAUDE.md, 그 업무를 할 때만 필요하면 스킬."**

P 스킬의 세 가지 성질

1. **실체는 텍스트 파일 하나** — 코드가 아니라 글로 쓴 업무 노하우예요. 열어보면 그냥 문서예요.
2. **자동으로 발동** — 그 업무 상황이 오면 스스로 참조해요. 매번 설명을 반복할 필요가 없어져요.
3. **조직의 자산** — 팀 폴더에 저장하면 구성원 전체가 같은 품질로 일해요. 노하우가 개인에게만 남지 않아요.

저장 위치 — 홈 폴더의 **.claude/skills/**에 두면 어디서든, **프로젝트 폴더/.claude/skills/**에 두면 그 폴더 전용으로 작동해요. 점(.)으로 시작하는 숨김 폴더라 평소엔 안 보여요 — 없어진 게 아니에요.

→ NEXT · PAGE 12
스킬 설치는 말 한마디면 돼요
"frontend-design 스킬 설치해줘" — 같은 요청, 스킬 하나의 차이를 직접 확인해요

PART 4 · SKILL IN ACTION

스킬 설치는 말 한마디면 돼요

파일 다운로드도, 압축 해제도 없어요. Anthropic이 공개한 디자인 스킬 **frontend-design**으로 첫 결과물을 다시 만들어볼게요.

01 **설치 — 한 문장으로 끝나요**

```
> frontend-design 스킬 설치해줘
~/.claude/skills/frontend-design/ 에 설치했어요.
이후 디자인 요청 시 자동으로 적용돼요.
```

02 **같은 요청을 다시 — 스킬 하나의 차이를 확인해요**

STEP 1에서 만든 것과 **똑같은 문장으로 다시** 지시해 보세요. 지시는 한 글자도 안 바꿨는데, 타이포·여백·톤이 달라져요. 디자이너를 고용한 게 아니라 **디자이너의 '일하는 방식'을 파일로 담은 것**이거든요.

03 **내 폴더에서 직접 확인해요**

"내 스킬 폴더를 열어줘"라고 지시하거나, 직접 찾아가려면 — 맥은 Finder에서 ⌘ + Shift + G, 윈도우는 탐색기 주소창에 **~/.claude/skills** 입력. 안의 **SKILL.md**를 열면 코드가 아니라 글이라는 걸 확인할 수 있어요.

이런 화면 뜨면

스킬 폴더 안에 **frontend-design** 폴더가 보이면 설치 완료예요. 이후 디자인 관련 요청이 오면 별도 지시 없이도 자동으로 이 스킬을 참조해요.

B BEFORE / AFTER — 같은 요청, 결과 차이

BEFORE — 스킬 미적용	AFTER — frontend-design 적용
기능은 똑같이 작동하지만, 첫 실습에서 느낀 그 아쉬움이 바로 이 상태예요.	스킬 파일을 열어보면 코드가 아니라 **디자이너의 일하는 방식이 글로** 적혀 있어요 — "템플릿 같은 답안을 피하라"처럼요.
어디서 본 듯한 **기본 폰트·기본 색** 그대로의 화면이에요.	**타이포 위계·여백·악센트**가 잡힌 결과로 달라져요.

TIP

스킬 한 번 설치는 **"그 분야 전문가 한 명을 영입하는 일"**과 같아요. 한 번 설치하면 계속 재사용돼요 — 다음 쪽에서 공식 스킬 목록과 나만의 스킬 만드는 법을 이어가요.

PART 4 · MORE SKILLS

쓸 만한 스킬은 이미 나와 있어요 — 없으면 만들면 돼요

Claude를 만든 Anthropic이 공식 스킬을 **전부 무료로** 공개하고 있어요. 자주 쓰이는 것부터 소개할게요.

1	**docx** 워드 문서 만들기·수정	2	**pptx** 파워포인트 슬라이드 제작
3	**xlsx** 엑셀 표·수식 다루기	4	**pdf** PDF 읽기·합치기·생성
5	**frontend-design** 웹 디자인 — 방금 설치한 그 스킬	6	**internal-comms** 사내 공지문 톤·형식
7	**canvas-design** 포스터·비주얼 제작	8	**skill-creator** 스킬을 만드는 스킬 — 아래에서 바로 써요

어떤 걸 설치할지 모르겠다면 — 이렇게 물어보면 돼요. ① "제 업무는 보고·공지·회사 소개예요. 이 중 뭐부터 설치하면 좋을까요?" ② "그 스킬 설치해줘" — 이것으로 완료예요. 스킬 출처는 세 가지 — **공식 · 커뮤니티 공유 · 직접 제작**이에요.

M 나만의 스킬 만들기 — 여기서도 되묻기예요

매번 같은 순서로 반복되는 업무가 있다면 그게 스킬 후보예요. 만드는 것조차 클로드에게 시키면 돼요.

```
# 되묻기로 커스텀 스킬 만들기 — 그대로 붙여넣기
> 나는 [○○회사]의 [대표/팀장/담당자]인데,
  [예: 부서별 예산 취합] 일이 계속 반복돼.
  나한테 질문을 해서 내 대답을 듣고 최적의 스킬을 만들어봐.
알겠습니다. 몇 가지만 여쭤볼게요.
1. 매번 반복되는 규칙이나 형식이 있나요?
2. 결과물은 어떤 형식인가요? – 표 / 문서 / 메일 …
```

TIP

스킬은 **한 번에 완벽하게 만들지 않아도 돼요.** 결과가 아쉬울 때마다 "이 규칙도 스킬에 추가해줘"라고 한 줄씩 보태면 — 쓸수록 나에게 맞는 매뉴얼로 자라나요.

PART 4 · SKILL MAINTENANCE

스킬은 만들 때보다, 키울 때 더 좋아져요

한 번 만들고 끝이 아니에요. **고르고 → 다듬고 → 확인하는** 세 가지 습관만 있으면, 스킬이 쓸수록 나에게 맞는 매뉴얼로 자라나요.

G 내 스킬 후보 고르기 — 매번 같은 순서로 반복되면 전부 스킬감이에요

1. **보고서·리포트 양식** — 매번 같은 목차·표 구성으로 만드는 문서가 있다면 1순위예요.
2. **공지문·안내문 톤** — 우리 회사 특유의 말투와 구성을 스킬로 굳히면, 누가 시켜도 같은 목소리가 나와요.
3. **반복되는 표·데이터 정리** — "매달 이 순서로 정리한다"가 있다면 그 순서 자체가 스킬이에요.

R 규칙 추가도 말로 하면 돼요

```
> [스킬 이름] 스킬에 규칙을 추가해줘.
  앞으로 [예: 제목은 20자 이내]로 통일하고,
  [예: 과장 표현]은 절대 쓰지 마.
```

V 잘 만들어졌는지 확인하는 법

새 대화를 열고 시켜보세요

"클로드와 만들고, 다른 클로드로 시험하라" — Anthropic이 권장하는 확인 방법이에요. 새 대화에서도 원하는 결과가 나오면 진짜 완성이에요. 지금 저장된 스킬이 궁금하면 **"내 스킬 목록 보여줘"**라고 물어보면 돼요.

Q. 스킬은 언제 만들면 되나요?

같은 일이 두 번째로 올 것 같을 때예요. 처음부터 만들어두려고 애쓰지 말고, 반복이 보이는 순간 "내가 매번 하는 이 순서를 스킬로 만들어줘"라고 하면 돼요.

TIP

스킬은 **개수보다 깊이**예요. 자주 쓰는 업무 두세 개를 깊게 다듬는 쪽이 효과가 커요 — 잘 자란 스킬 하나는 새 동료에게 주는 **업무 인수인계 문서** 역할까지 해요.

PART 4 · PRACTICE STEP 3

STEP 3 — 이제 내 업무 차례예요

실습의 중심은 결국 **내 회사, 내 업무**예요. 기획이 있으면 그대로 지시하고, 모호하면 아래 되묻기 한 줄로 시작하세요.

```
# 방향이 모호할 때 — 이 한 줄이면 충분해요
> 나는 [○○회사]의 [대표/팀장/담당자]인데,
  나한테 질문을 해서 내 대답을 듣고
  최적의 자동화 프로그램을 만들어봐.
```

C 치트시트 — 막히면 이 문장을 그대로 붙여넣으세요

1	**색상·스타일 변경** "배경색을 짙은 네이비로, 버튼은 흰색으로 바꿔줘"	2	**기능 추가** "여기에 [원하는 기능]을 추가해줘"
3	**한 번에 UX 개선** "UX·UI 개선점 20개 찾아서 다 고쳐줘"	4	**반응형 완성** "모든 기기에서 10점 만점 반응형으로 만들어줘"
5	**오류가 났을 때** [오류 메시지 그대로 복사] + "이거 고쳐줘"	6	**이해가 안 될 때** "이 오류가 무엇인지 한국말로 설명해줘"

T 웹이든 자동화든 — 자유롭게 선택하면 돼요

A 자동화
파일·텍스트로 받아도 충분할 때

매주 반복되는 문서·표 작업에 추천해요. 예 — 매출 취합, 메일 분류, 리포트 초안. **"매주 월요일 아침에 돌려줘"**까지 붙이면 정기 업무가 돼요.

W 웹·앱
화면으로 보고 클릭하며 쓸 때

직접 쓰는 도구가 필요할 때 추천해요. 예 — 회사 데이터 대시보드, 사내 계산기 같은 내부 도구. **"대시보드로 보여줘"**처럼 화면 형태를 함께 말하면 돼요.

SAVE

완성한 결과물은 이렇게 관리하세요 — ① "오늘 만든 폴더 이름을 알아보기 쉽게 바꿔줘" ② 중요한 건 클라우드 드라이브에 백업 ③ 동료 공유는 스크린샷·파일로. **외부 공개(배포)는 민감 정보가 없는 경우에만 따로 판단**하는 것, 잊지 마세요.

PART 5 · NEXT LEVEL

다음 단계는 '에이전트' — 별도의 일꾼을 두는 거예요

스킬에 익숙해지면 자연스럽게 만나게 될 개념이에요. 이 노트에서는 **개념까지만** 정리할게요 — 지금은 "이런 게 있구나"면 충분해요.

S 스킬 — 지식이 추가되는 것

일하는 주체는 그대로 하나

매뉴얼을 참조해 **AI가 직접** 업무를 처리해요. frontend-design처럼, 같은 AI가 더 잘하게 되는 방식이에요.

A 에이전트 — 별도의 일꾼이 생기는 것

역할을 통째로 위임

역할과 일하는 방식을 가진 **별도의 일꾼**이 독립적으로 처리하고 결과만 보고해요. "이 업무는 네가 맡아서 매주 처리해줘"가 가능해져요.

E 에이전트가 있으면 이런 장면이 가능해져요

1. "매주 월요일, 지난주 고객 리뷰를 정리해서 보고해줘" — **정기 업무를 통째로 위임**해요.
2. "신규 문의는 네가 먼저 분류해서 답장 초안을 만들어둬" — **사람은 확인과 승인만** 해요.

R 지금까지 배운 것, 한 줄씩 정리

1. **CLAUDE.md = 명함** — 내가 누구인지. 항상 적용돼요.
2. **스킬 = 업무 매뉴얼** — 그 업무를 잘하는 법. 필요할 때 적용돼요.
3. **에이전트 = 별도 일꾼** — 역할을 통째로 맡기는 위임. 다음 단계의 세계예요.

만드는 법은 다음 걸음으로 남겨두세요. 궁금한 게 생기면 마지막 장의 커뮤니티에서 언제든 물어보세요.

TIP

순서를 건너뛰지 마세요 — **미니 웹 → 스킬 → 내 업무 → 에이전트.** 앞의 세 걸음이 익숙해질수록 에이전트도 쉬워져요.

PART 5 · WHICH ONE, WHEN

언제 뭘 쓰나 — 상황별로 골라보세요

헷갈리는 두 개념, 한 문장이면 끝나요. **에이전트 = 누가 일하나(직원), 스킬 = 어떻게 일하나(그 직원이 따르는 매뉴얼).** 이 비유 하나만 기억하면 아래 판별표는 자연스럽게 읽혀요.

01 **"이 업무만 전담할 직원을 하나 두고 싶다"**
→ **에이전트**예요. 이름·역할·규칙을 한 번 정해두고, 다음부터 이름만 불러 다시 써요.

02 **"매달 같은 순서로 반복되는 작업이 있다"**
→ **스킬**이에요. 반복되는 순서를 매뉴얼로 고정하는 게 딱 스킬의 일이에요.

03 **"여러 업무를 나눠서 각자 맡기고 싶다"**
→ **에이전트 여러 개**예요. 업무별로 전담 직원을 한 명씩 두는 그림이에요.

04 **"직원에게 새 능력 하나를 더 붙여주고 싶다"**
→ **에이전트에 스킬 붙이기**예요. 직원과 매뉴얼은 이렇게 조합돼요.

05 **"직원까진 필요 없고, 늘 같은 형식의 결과만 나오면 된다"**
→ **스킬만으로 충분**해요. 스킬 없이 에이전트만, 에이전트 없이 스킬만 — 어느 쪽도 잘 돌아가요.

> 판별 기준은 한 줄이에요 — 품질이 중요한 **'역할'**이 필요하면 에이전트, 반복되는 **'순서'**를 고정하고 싶으면 스킬이에요.

Q. 그냥 프롬프트에 매번 써주면 되는 거 아닌가요?
맞아요, 되긴 해요. 다만 매번 같은 설명을 반복해야 하죠. 에이전트·스킬은 **그 설명을 파일로 한 번만 저장해서, 다음부터는 이름만 부르면 끝나게** 해주는 장치예요.

Q. 에이전트가 여러 개면 관리가 어렵지 않나요?
오히려 반대예요. **역할이 좁을수록** 이름만 봐도 누가 무슨 일을 하는지 분명해서, 개수가 늘어도 헷갈리지 않아요.

> ONE RULE
>
> 나중에 에이전트를 만들게 되면 이 원칙이면 충분해요 — **"한 명당 한 가지 일."** 만능 직원 한 명보다 좁게 쪼갠 전담 직원이 결과가 눈에 띄게 좋아요.

PART 6 · NEXT STEPS 01

브라우저 안에도 클로드가 있어요 — 크롬 클로드

클로드코드가 **'만드는 도구'**라면, 크롬 확장프로그램으로 쓰는 클로드는 **'쓰면서 돕는 비서'**예요. 서로 대체가 아니에요 — 뭔가 만들 땐 클로드코드, 브라우저에서 일할 땐 크롬 클로드로 나눠 쓰면 돼요.

C 크롬 클로드가 할 수 있는 것 네 가지

1. **지금 보는 페이지 요약·설명** — 긴 문서·아티클을 열어둔 채 "이 페이지 요약해줘" 한마디면 끝나요. 복사·붙여넣기가 통째로 사라져요.
2. **페이지 내용 기반 초안** — 열어둔 메일의 답장 초안, 읽던 문서의 정리본, 영문 페이지의 번역까지. 보낼지 말지, 마지막 결정은 늘 내가 해요.
3. **클릭·입력 대행** — 반복되는 웹 양식 입력을 말로 시킬 수 있어요. 단, **"실행 전에 먼저 보여줘"**를 붙이는 게 기본이에요.
4. **여러 탭 비교** — 참고 자료 탭 여러 개를 열어두고 "표로 비교해줘"라고 시킬 수 있어요. 벤치마킹에 활용도가 가장 높아요.

S 설치는 3스텝, 5분이면 끝나요 — 터미널도 필요 없어요

01 **크롬 웹스토어에서 "Claude" 검색**
비슷한 이름이 여러 개 보여요 — 제작사가 **Anthropic**인지 확인하고 들어가세요.

02 **"Chrome에 추가" 클릭**
설치 후 아이콘이 안 보이면 — 주소창 오른쪽 퍼즐 모양 아이콘을 눌러 Claude 옆 **핀(고정)**을 켜두세요.

03 **로그인 + 사이트 권한 허용**
claude.ai 계정으로 로그인하고, **어느 사이트에서 쓸지 권한을 내가 직접 허용**해요. 허용한 사이트에서만 동작하니까, 공개된 페이지부터 시작하세요.

> 크롬 클로드가 대신하는 클릭·입력은 **전부 내 계정 권한으로 실행**돼요 — 시스템 입장에서는 내가 직접 클릭한 것과 똑같아요. 제출·발송 버튼이 있는 화면에서는 **"바로 실행하지 말고 먼저 보여줘"**를 습관처럼 붙이세요.

ONE RULE

"보여주는 건 편하게, 실행하는 건 신중하게." 처음 일주일은 요약·초안부터 시작하세요 — 클릭을 대신하는 자동화는 요약이 손에 익은 다음에 써도 늦지 않아요.

PART 6 · NEXT STEPS 02

이미 쓰는 도구에 연결 — MCP

구글시트·캘린더·Gmail·노션 같은 도구를 클로드에 연결하는 **표준 규격**이에요. "말로 시켰는데 진짜 구글시트가 만들어지는" 장면의 정체가 바로 이 연결이에요.

비유 하나면 충분해요 — **"클로드에 꽂는 멀티탭."** 전자제품마다 플러그 모양이 달라도 멀티탭에 꽂으면 다 전기가 통하죠. 도구가 뭐든 MCP라는 같은 규격으로 클로드에 꽂히고, 한 번 연결해두면 클로드가 그 도구를 직접 읽고 쓸 수 있어요.

B 연결되면 이렇게 달라져요

1. **복사·붙여넣기 심부름이 사라져요** — 시트 내용을 옮기지 않아도, 클로드가 시트를 직접 열어 읽어요.
2. **결과가 진짜 도구에 생겨요** — 채팅창의 답변 텍스트가 아니라, 실제 시트·실제 일정·실제 메일 초안으로 만들어져요.
3. **여러 도구가 한 문장으로 이어져요** — "시트에서 명단 읽고, 캘린더에 일정 잡고, 안내 메일 초안까지"를 한 번에 부탁할 수 있어요.

M 연결하는 법 — 설정도 클로드에게 시키세요

```
# 대괄호만 바꾸면 구글시트·Gmail·노션 전부 같은 문장이에요
> 나는 코드를 모르는 비개발자야.
  [구글 캘린더]를 MCP로 연결하고 싶어. 필요한 단계를
  하나씩 안내하면서 네가 직접 설정해줘.
# 연결 확인은 이 한 줄 — 목록에 보이면 성공이에요
> /mcp
google-calendar — connected
```

이런 화면 뜨면

연결 중에 **브라우저가 열리면서 로그인·권한 허용 화면**이 떠요 — 정상이에요. 내 계정으로 로그인하고 허용을 눌러야 연결이 완성돼요. 한 번 연결하면 다음에 켜도 그대로 유지돼요.

연결은 **"클로드가 내 계정으로 그 도구를 읽고 쓰게 허락"**하는 일이에요. 세 가지만 지키세요 — ① 지금 업무에 **꼭 필요한 도구만** 연결 ② 회사 계정·회사 데이터는 **보안 정책 확인 후에** ③ 처음엔 **읽기 전용부터**("수정하지 말고 읽기만 해줘", "등록 전에 먼저 보여줘").

TIP

오늘 하나만 연결해본다면 **구글 캘린더가 제일 쉽고 성공 경험이 확실해요.** "우리 팀이 쓰는 저 도구도 되나?" 싶으면 클로드에게 그대로 물어보세요 — "○○를 MCP로 연결할 수 있어?"

THANK YOU

내일 아침에도,
켜고 말만 걸면 돼요

이번 주 안에 딱 한 번, 3~4쪽의 순서대로 혼자 켜보세요.
켜는 데 성공하면 복습의 반은 끝난 거예요. 막히면 화면을 캡처해서 오픈채팅에 올려주세요.
AI 교육·컨설팅은 DAYFOCUS LAB — www.dayfocuslab.com

COMMUNITY
오픈채팅「생각보다 쉬운 AI」
AI에 관한 건 뭐든지
편하게 질문해도 되는 커뮤니티예요.

WEBSITE
DAYFOCUS LAB 홈페이지
AI 강의·클래스 소식이 있어요
www.dayfocuslab.com

다른 자료

PDF · 9쪽
직무별 앱스스크립트 활용 비법서

PDF · 14쪽
구글시트 자동화 프롬프트 대본집

PDF · 19쪽
신입사원 AI Native 온보딩 가이드

DayFocusLab

당신의 하루에 집중하다

NAVIGATION

홈

강의·클래스

회사소개

강의 이력

채용

문의

LEGAL

이용약관

개인정보처리방침

환불·취소 정책

고객센터 (카카오톡 채널)

BUSINESS

상호 데이포커스랩

대표 이지인

사업자등록번호 546-10-03346

주소 서울특별시 성동구 성수일로8길 55, A동 5층

호스팅사업자 Vercel Inc.

이메일 ceo@dayfocuslab.com

© 2025-2026 DayFocusLab. All rights reserved.