AUDIT ANSSI - Security Compliance Report

Host: 127.0.0.1 Generated: 2026-10-28 14:00:29

Summary: 228 checks - 77 passed, 113 failed, 26 not applicable, 12 manual

recommended kernel configuration

#	Rule	Test	Description	Status
1	ANSII R1	Hardware configuration (x86 hardware note)	Choisir et configurer son matériel	MANUAL
2	ANSII R2	UEFI boot mode	Configurer le BIOS/UEFI	OK
3	ANSII R3	Secure Boot enabled	Activer le démarrage sécurisé UEFI	KO
4	ANSII R4	Preloaded Secure Boot keys replaced	Remplacer les clés préchargées	KO
5	ANSII R5	GRUB password	configuration uefi recommandées	KO
6	ANSII R6	Signed kernel cmdline and initramfs (UKI)	Protéger les paramètres de ligne de commande du no...	KO
7	ANSII R7	IOMMU enabled	configuration uefi recommandées	KO
8	ANSII R8.1	cmdline l1tf=full,force	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
9	ANSII R8.2	cmdline page_poison=on	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
10	ANSII R8.3	cmdline pti=on	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
11	ANSII R8.4	cmdline slab_nomerge=yes	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
12	ANSII R8.5	cmdline slub_debug=FZP	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
13	ANSII R8.6	cmdline spec_store_bypass_disable=seccomp	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
14	ANSII R8.7	cmdline spectre_v2=on	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
15	ANSII R8.8	cmdline mds=full,nosmt	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
16	ANSII R8.9	cmdline mce=0	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
17	ANSII R8.10	cmdline page_alloc.shuffle=1	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
18	ANSII R8.11	cmdline rng_core.default_quality=500	Paramétrer les options de configuration de la mémoire	KO
19	ANSII R9.1	kernel.dmesg_restrict	configuration du noyau recommandées	KO
20	ANSII R9.2	kernel.kptr_restrict	configuration du noyau recommandées	KO
21	ANSII R9.3	kernel.pid_max	configuration du noyau recommandées	OK
22	ANSII R9.4	kernel.perf_cpu_time_max_percent	configuration du noyau recommandées	KO
23	ANSII R9.5	kernel.perf_event_max_sample_rate	configuration du noyau recommandées	KO
24	ANSII R9.6	kernel.perf_event_paranoid	configuration du noyau recommandées	KO
25	ANSII R9.7	kernel.randomize_va_space	configuration du noyau recommandées	KO
26	ANSII R9.8	kernel.sysrq	configuration du noyau recommandées	KO
27	ANSII R9.9	kernel.unprivileged_bpf_disabled	configuration du noyau recommandées	KO
28	ANSII R9.10	kernel.panic_on_oops	configuration du noyau recommandées	KO
29	ANSII R10	kernel.modules_disabled	Désactiver le chargement des modules noyau	KO
30	ANSII R11.1	Yama LSM enabled	Activer et configurer le LSM Yama	OK
31	ANSII R11.2	kernel.yama.ptrace_scope	Activer et configurer le LSM Yama	OK
32	ANSII R12.1	net.core.bpf_jit_harden	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
33	ANSII R12.2	net.ipv4.ip_forward	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
34	ANSII R12.3	net.ipv4.conf.all.accept_local	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	OK
35	ANSII R12.4	net.ipv4.conf.all.accept_redirects	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	OK
36	ANSII R12.5	net.ipv4.conf.default.accept_redirects	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
37	ANSII R12.6	net.ipv4.conf.all.secure_redirects	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO

AUDIT ANSSI - Security Compliance Report

Host: 127.0.0.1 Generated: 2026-10-28 14:00:29

38	ANSII R12.7	net.ipv4.conf.default.secure_redirects	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
39	ANSII R12.8	net.ipv4.conf.all.shared_media	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
40	ANSII R12.9	net.ipv4.conf.default.shared_media	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
41	ANSII R12.10	net.ipv4.conf.all.accept_source_route	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	OK
42	ANSII R12.11	net.ipv4.conf.default.accept_source_route	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
43	ANSII R12.12	net.ipv4.conf.all.arp_filter	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
44	ANSII R12.13	net.ipv4.conf.all.arp_ignore	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
45	ANSII R12.14	net.ipv4.conf.all.route_localnet	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	OK
46	ANSII R12.15	net.ipv4.conf.all.drop_gratuitous_arp	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
47	ANSII R12.16	net.ipv4.conf.default.rp_filter	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
48	ANSII R12.17	net.ipv4.conf.all.rp_filter	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
49	ANSII R12.18	net.ipv4.conf.default.send_redirects	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
50	ANSII R12.19	net.ipv4.conf.all.send_redirects	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
51	ANSII R12.20	net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	OK
52	ANSII R12.21	net.ipv4.ip_local_port_range	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
53	ANSII R12.22	net.ipv4.tcp_rfc1337	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	KO
54	ANSII R12.23	net.ipv4.tcp_syncookies	Paramétrer les options de configuration du réseau IPv4	OK
55	ANSII R13.1	net.ipv6.conf.default.disable_ipv6	Désactiver le plan IPv6	KO
56	ANSII R13.2	net.ipv6.conf.all.disable_ipv6	Désactiver le plan IPv6	KO
57	ANSII R13.3	cmdline ipv6.disable=1	Désactiver le plan IPv6	KO
58	ANSII R14.1	fs.suid_dumpable	Paramétrer les options de configuration des systèmes...	KO
59	ANSII R14.2	fs.protected_fifos	Paramétrer les options de configuration des systèmes...	KO
60	ANSII R14.3	fs.protected_regular	Paramétrer les options de configuration des systèmes...	OK
61	ANSII R14.4	fs.protected_symlinks	Paramétrer les options de configuration des systèmes...	OK
62	ANSII R14.5	fs.protected_hardlinks	Paramétrer les options de configuration des systèmes	OK
63	ANSII R15.1	CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
64	ANSII R15.2	CONFIG_ARCH_OPTIONAL_KERNEL_RWX	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	KO
65	ANSII R15.3	CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
66	ANSII R15.4	CONFIG_DEBUG_WX	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
67	ANSII R15.5	CONFIG_DEBUG_FS	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	KO
68	ANSII R15.6	CONFIG_STACKPROTECTOR	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
69	ANSII R15.7	CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
70	ANSII R15.8	CONFIG_DEVMEM	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	KO
71	ANSII R15.9	CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
72	ANSII R15.10	CONFIG_HARDENED_USERCOPY	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
73	ANSII R15.11	CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
74	ANSII R15.12	CONFIG_VMAP_STACK	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
75	ANSII R15.13	CONFIG_REFCOUNT_FULL	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	N/A
76	ANSII R15.14	CONFIG_FORTIFY_SOURCE	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
77	ANSII R15.15	CONFIG_ACPI_CUSTOM_METHOD	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
78	ANSII R15.16	CONFIG_DEVKMEM	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
79	ANSII R15.17	CONFIG_PROC_KCORE	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	KO

AUDIT ANSSI - Security Compliance Report

Host: 127.0.0.1 Generated: 2026-10-28 14:00:29

80	ANSII R15.18	CONFIG_COMPAT_VDSO	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
81	ANSII R15.19	CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
82	ANSII R15.20	CONFIG_RETPOLINE	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
83	ANSII R15.21	CONFIG_LEGACY_VSYSCALL_NONE	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	KO
84	ANSII R15.22	CONFIG_LEGACY_VSYSCALL_EMULATE	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
85	ANSII R15.23	CONFIG_LEGACY_VSYSCALL_XONLY	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	KO
86	ANSII R15.24	CONFIG_X86_VSYSCALL_EMULATION	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	KO
87	ANSII R16.1	CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS	Paramétrer les options de compilation pour les structu...	N/A
88	ANSII R16.2	CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS	Paramétrer les options de compilation pour les structu...	KO
89	ANSII R16.3	CONFIG_DEBUG_LIST	Paramétrer les options de compilation pour les structu...	KO
90	ANSII R16.4	CONFIG_DEBUG_SG	Paramétrer les options de compilation pour les structu...	KO
91	ANSII R16.5	CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION	Paramétrer les options de compilation pour les structu...	KO
92	ANSII R17.1	CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM	Paramétrer les options de compilation pour l'allocateu...	OK
93	ANSII R17.2	CONFIG_SLUB	Paramétrer les options de compilation pour l'allocateu...	OK
94	ANSII R17.3	CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED	Paramétrer les options de compilation pour l'allocateu...	OK
95	ANSII R17.4	CONFIG_SLAB_MERGE_DEFAULT	Paramétrer les options de compilation pour l'allocateu...	KO
96	ANSII R17.5	CONFIG_SLUB_DEBUG	Paramétrer les options de compilation pour l'allocateu...	OK
97	ANSII R17.6	CONFIG_PAGE_POISONING	Paramétrer les options de compilation pour l'allocateu...	OK
98	ANSII R17.7	CONFIG_PAGE_POISONING_NO_SANITY	Paramétrer les options de compilation pour l'allocateu...	N/A
99	ANSII R17.8	CONFIG_PAGE_POISONING_ZERO	Paramétrer les options de compilation pour l'allocateu...	N/A
100	ANSII R17.9	CONFIG_COMPAT_BRK	Paramétrer les options de compilation pour l'allocateu...	OK
101	ANSII R18.1	CONFIG_MODULES	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
102	ANSII R18.2	CONFIG_STRICT_MODULE_RWX	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
103	ANSII R18.3	CONFIG_MODULE_SIG	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
104	ANSII R18.4	CONFIG_MODULE_SIG_FORCE	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	KO
105	ANSII R18.5	CONFIG_MODULE_SIG_ALL	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
106	ANSII R18.6	CONFIG_MODULE_SIG_SHA512	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
107	ANSII R18.7	CONFIG_MODULE_SIG_HASH	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
108	ANSII R18.8	CONFIG_MODULE_SIG_KEY	Paramétrer les options de compilation pour la gestion ...	OK
109	ANSII R19.1	CONFIG_BUG	Paramétrer les options de compilation pour les évène...	OK
110	ANSII R19.2	CONFIG_PANIC_ON_OOPS	Paramétrer les options de compilation pour les évène...	KO
111	ANSII R19.3	CONFIG_PANIC_TIMEOUT	Paramétrer les options de compilation pour les évène...	KO
112	ANSII R20.1	CONFIG_SECCOMP	Paramétrer les options de compilation pour les primiti...	OK
113	ANSII R20.2	CONFIG_SECCOMP_FILTER	Paramétrer les options de compilation pour les primiti...	OK
114	ANSII R20.3	CONFIG_SECURITY	Paramétrer les options de compilation pour les primiti...	OK
115	ANSII R20.4	CONFIG_SECURITY_YAMA	Paramétrer les options de compilation pour les primiti...	OK
116	ANSII R20.5	CONFIG_SECURITY_WRITABLE_HOOKS	Paramétrer les options de compilation pour les primiti...	OK
117	ANSII R21.1	CONFIG_GCC_PLUGINS	Paramétrer les options de compilation pour les plugin...	KO
118	ANSII R21.2	CONFIG_GCC_PLUGIN_LATENT_ENTROPY	Paramétrer les options de compilation pour les plugin...	KO
119	ANSII R21.3	CONFIG_GCC_PLUGIN_STACKLEAK	Paramétrer les options de compilation pour les plugin...	KO
120	ANSII R21.4	CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK	Paramétrer les options de compilation pour les plugin...	OK
121	ANSII R21.5	CONFIG_GCC_PLUGIN_STRUCTLEAK_BYREF_A...	Paramétrer les options de compilation pour les plugin...	OK

AUDIT ANSSI - Security Compliance Report

Host: 127.0.0.1 Generated: 2026-10-28 14:00:29

122	ANSII R21.6	CONFIG_GCC_PLUGIN_RANDSTRUCT	Paramétrer les options de compilation pour les plugin...	KO
123	ANSII R22.1	CONFIG_IPV6	Paramétrer les options de compilation pour la pile rés...	KO
124	ANSII R22.2	CONFIG_SYN_COOKIES	Paramétrer les options de compilation pour la pile rés...	OK
125	ANSII R23.1	CONFIG_KEXEC	Paramétrer les options de compilation pour divers co...	KO
126	ANSII R23.2	CONFIG_HIBERNATION	Paramétrer les options de compilation pour divers co...	KO
127	ANSII R23.3	CONFIG_BINFMT_MISC	Paramétrer les options de compilation pour divers co...	KO
128	ANSII R23.4	CONFIG_LEGACY_PTYS	Paramétrer les options de compilation pour divers co...	KO
129	ANSII R23.5	CONFIG_MODULES	Paramétrer les options de compilation pour divers co...	N/A
130	ANSII R24.1	CONFIG_HIGHMEM64G	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
131	ANSII R24.2	CONFIG_X86_PAE	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
132	ANSII R24.3	CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
133	ANSII R24.4	CONFIG_RANDOMIZE_BASE	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
134	ANSII R25.1	CONFIG_X86_64	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	OK
135	ANSII R25.2	CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	OK
136	ANSII R25.3	CONFIG_RANDOMIZE_BASE	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	OK
137	ANSII R25.4	CONFIG_RANDOMIZE_MEMORY	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	OK
138	ANSII R25.5	CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLATION	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	OK
139	ANSII R25.6	CONFIG_IA32_EMULATION	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	KO
140	ANSII R25.7	CONFIG_MODIFY_LDT_SYSCALL	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	KO
141	ANSII R26.1	CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
142	ANSII R26.2	CONFIG_VMSPLIT_3G	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
143	ANSII R26.3	CONFIG_STRICT_MEMORY_RWX	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
144	ANSII R26.4	CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
145	ANSII R26.5	CONFIG_OABI_COMPAT	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
146	ANSII R27.1	CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
147	ANSII R27.2	CONFIG_RANDOMIZE_BASE	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
148	ANSII R27.3	CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A
149	ANSII R27.4	CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0	Paramétrer les options de compilation spécifiques aux...	N/A

recommended disk partitioning

#	Rule	Test	Description	Status
150	ANSII R28.1	Mount options /boot	Partitionnement type	KO
151	ANSII R28.2	Mount options /opt	Partitionnement type	KO
152	ANSII R28.3	Mount options /tmp	Partitionnement type	KO
153	ANSII R28.4	Mount options /srv	Partitionnement type	KO
154	ANSII R28.5	Mount options /home	Partitionnement type	KO
155	ANSII R28.6	Mount options /usr	Partitionnement type	KO
156	ANSII R28.7	Mount options /var	Partitionnement type	KO
157	ANSII R28.8	Mount options /var/log	Partitionnement type	KO
158	ANSII R28.9	Mount options /var/tmp	Partitionnement type	KO
159	ANSII R28.10	Mount options /proc	Partitionnement type	KO

AUDIT ANSSI - Security Compliance Report

Host: 127.0.0.1 Generated: 2026-10-28 14:00:29

160	ANSII R29	/boot restricted to root	Restreindre les accès au dossier /boot	KO

recommended users and accounts

#	Rule	Test	Description	Status
161	ANSII R30	Unused user accounts	Désactiver les comptes utilisateur inutilisés	MANUAL
162	ANSII R31.1	No empty passwords	Utiliser des mots de passe robustes	OK
163	ANSII R31.2	Password quality PAM module	Utiliser des mots de passe robustes	KO
164	ANSII R32	Idle session timeout	Expirer les sessions utilisateur locales	KO
165	ANSII R33.1	root account disabled	Assurer l'imputabilité des actions d'administration	OK
166	ANSII R33.2	auditd logs every execve (b64 and b32)	Assurer l'imputabilité des actions d'administration	KO
167	ANSII R34	Service accounts without shell	Désactiver les comptes de service	KO
168	ANSII R35	Unique UIDs, GIDs and user names	Utiliser des comptes de service uniques et exclusifs	OK
169	ANSII R36.1	Shell UMASK 0077	Modifier la valeur par défaut de UMASK	KO
170	ANSII R36.2	Service UMask 0027 or stricter	Modifier la valeur par défaut de UMASK	KO

recommended access control

#	Rule	Test	Description	Status
171	ANSII R37	MAC LSM enabled (AppArmor/SELinux)	Utiliser des fonctionnalités de contrôle d'accès obligat...	OK
172	ANSII R38	sudo restricted to a dedicated group	Créer un groupe dédié à l'usage de sudo	KO
173	ANSII R39.1	sudo Defaults noexec	Modifier les directives de configuration sudo	KO
174	ANSII R39.2	sudo Defaults requiretty	Modifier les directives de configuration sudo	KO
175	ANSII R39.3	sudo Defaults use_pty	Modifier les directives de configuration sudo	OK
176	ANSII R39.4	sudo Defaults umask=0077	Modifier les directives de configuration sudo	KO
177	ANSII R39.5	sudo Defaults ignore_dot	Modifier les directives de configuration sudo	KO
178	ANSII R39.6	sudo Defaults env_reset	Modifier les directives de configuration sudo	OK
179	ANSII R40	sudo non-privileged target users	Utiliser des utilisateurs cibles non-privilégiés pour les ...	MANUAL
180	ANSII R41	No EXEC: tag, noexec not disabled	Limiter l'utilisation de commandes nécessitant la direc...	OK
181	ANSII R42	No negation in sudo rules	Bannir les négations dans les spécifications sudo	OK
182	ANSII R43	sudo rules without wildcard or ALL	Préciser les arguments dans les spécifications sudo	KO
183	ANSII R44	Editors only through sudoedit	Éditer les fichiers de manière sécurisée avec sudo	OK
184	ANSII R45	AppArmor profiles enforced	Activer les profils de sécurité AppArmor	KO
185	ANSII R46	SELinux enforcing, targeted policy	Activer SELinux avec la politique targeted	N/A
186	ANSII R47	Interactive users confined (user_u)	Confiner les utilisateurs interactifs non privilégiés	N/A
187	ANSII R48	SELinux booleans	Paramétrer les variables booléennes SELinux	N/A
188	ANSII R49	No SELinux policy debug tools	Désinstaller les outils de débogage de politique SELin...	N/A

recommended files and directories

#	Rule	Test	Description	Status
189	ANSII R50.1	/etc/shadow permissions	Restreindre les droits d'accès aux fichiers et aux répe...	OK
190	ANSII R50.2	/etc/gshadow permissions	Restreindre les droits d'accès aux fichiers et aux répe...	OK
191	ANSII R50.3	/etc/passwd permissions	Restreindre les droits d'accès aux fichiers et aux répe...	OK

AUDIT ANSSI - Security Compliance Report

Host: 127.0.0.1 Generated: 2026-10-28 14:00:29

192	ANSII R50.4	/etc/group permissions	Restreindre les droits d'accès aux fichiers et aux répe...	OK
193	ANSII R50.5	/etc/sudoers permissions	Restreindre les droits d'accès aux fichiers et aux répe...	OK
194	ANSII R50.6	SSH host private keys permissions	Restreindre les droits d'accès aux fichiers et aux répe...	OK
195	ANSII R51	Default secrets changed	Changer les secrets et droits d'accès dès l'installation	MANUAL
196	ANSII R52	Sockets/pipes not open to other users	Restreindre les accès aux sockets et aux pipes nomm...	OK
197	ANSII R53	No file without known owner/group	Éviter les fichiers ou répertoires sans utilisateur ou sa...	KO
198	ANSII R54	Sticky bit on world-writable directories	Activer le sticky bit sur les répertoires inscriptibles	KO
199	ANSII R55	Per-user temporary directories	Séparer les répertoires temporaires des utilisateurs	KO
200	ANSII R56	setuid/setgid files not from a package	Éviter l'usage d'exécutables avec les droits spéciaux ...	KO
201	ANSII R57	setuid root / setgid root executables	Éviter l'usage d'exécutables avec les droits spéciaux ...	KO

recommended package management

#	Rule	Test	Description	Status
202	ANSII R58	Only required packages installed	N'installer que les paquets strictement nécessaires	MANUAL
203	ANSII R59	APT trusted repositories	Utiliser des dépôts de paquets de confiance	OK
204	ANSII R60	Hardened package repositories	Utiliser des dépôts de paquets durcis	MANUAL
205	ANSII R61	System up to date	Effectuer des mises à jour régulières	OK

recommended services

#	Rule	Test	Description	Status
206	ANSII R62	Unneeded network services	Désactiver les services non nécessaires	KO
207	ANSII R63	Non-essential service features	Désactiver les fonctionnalités des services non essent...	MANUAL
208	ANSII R64	Service privileges	Configurer les privilèges des services	MANUAL
209	ANSII R65	Services sandboxed (no UNSAFE unit)	Cloisonner les services	KO
210	ANSII R66	Sandboxing components hardened	Durcir les composants de cloisonnement	MANUAL

recommended authentication

#	Rule	Test	Description	Status
211	ANSII R67	Remote PAM authentication over TLS	Sécuriser les authentifications distantes par PAM	N/A
212	ANSII R68.1	PAM sha512 rounds	Protéger les mots de passe stockés	OK
213	ANSII R68.2	Stored password hashes strong	Protéger les mots de passe stockés	KO
214	ANSII R69	Remote user database over TLS	Sécuriser les accès aux bases utilisateur distantes	N/A
215	ANSII R70	Directory system/admin accounts separated	Séparer les comptes système et d'administrateur de l'...	N/A

recommended logging and integrity

#	Rule	Test	Description	Status
216	ANSII R71	Logging service running	Mettre en place un système de journalisation	OK
217	ANSII R72	Dedicated service logs	Mettre en place des journaux d'activité de service déd...	MANUAL
218	ANSII R73.1	auditd running	Journaliser l'activité système avec auditd	KO
219	ANSII R73.2	auditd watches /etc	Journaliser l'activité système avec auditd	KO
220	ANSII R73.3	auditd rules of the ANSSI example	Journaliser l'activité système avec auditd	KO

AUDIT ANSSI - Security Compliance Report

Host: 127.0.0.1 Generated: 2026-10-28 14:00:29

221	ANSII R73.4	auditd configuration immutable	Journaliser l'activité système avec auditd	KO
222	ANSII R74	Mail service local only	Durcir le service de messagerie locale	OK
223	ANSII R75	Mail alias for root	Configurer un alias de messagerie des comptes de se...	N/A
224	ANSII R76	File integrity (dm-verity / AIDE)	Sceller et vérifier l'intégrité des fichiers	KO
225	ANSII R77	Integrity database protected	Protéger la base de données des scellés	KO

recommended network services

#	Rule	Test	Description	Status
226	ANSII R78	Network services partitioned	Cloisonner les services réseau	MANUAL
227	ANSII R79	Exposed services hardened and monitored	Durcir et surveiller les services exposés	MANUAL
228	ANSII R80	Listening services besides sshd	Réduire la surface d'attaque des services réseau	KO