

Станция Купол Чургянико

Скважина №

Месяц февраль

Год 1958

三/八

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-28						
Температура воздуха на высоте 2 м				-13.9	-16.9	-15.9	-15.5	-24.7	-7.6	17.1		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см				50	57	60	55					Мощность снега, см
Глубина, м	Температуры по горизонтам, °C										Глубина, м	
побережного снега				-16.4	-21.1	-17.7	-18.5	-32.6	-8.0	24.6		побережного снега
	0.6				-22.8	-18.0	-20.4	-29.1	-8.2	20.9	1.9	0.6
	0.5			-16.4	-20.5	-18.4	-18.5	-26.9	-9.0	17.9	2.1	0.5
	0.4			-17.6	-19.7	-18.2	-18.6	-23.6	-14.6	9.0	0.3	0.4
	0.3			-18.3	-19.4	-18.4	-18.8	-22.4	-16.2	6.2	0.2	0.3
	0.2			-19.0	-19.2	-18.6	-19.0	-21.0	-17.4	3.6	0.2	0.2
	0.1			-19.7	-19.2	-18.9	-19.3	-21.0	-18.3	2.7	0.3	0.1
	снег лёд			-19.6	-18.8	-18.8	-19.1	-20.8	-18.3	2.5	0.2	снег лёд
	0.1			-19.5	-18.6	-18.6	-18.9	-20.4	-18.2	2.2	0.2	0.1
	0.2			-19.3	-18.5	-18.3	-18.6	-20.1	-18.0	2.1	0.3	0.2
0.5				-18.8	-18.0	-17.8	-18.2	-19.3	-17.7	1.6	0.4	0.5
	1.0			-18.0	-17.4	-17.2	-17.5	-18.2	-17.1	1.1	0.7	1.0
	1.5			-17.0	-16.8	-16.6	-16.8	-17.0	-16.6	0.4	0.7	1.5
	2.0			-16.3	-16.4	-16.4	-16.4	-16.5	-16.1	0.4	0.4	2.0
	3.0			-14.8	-15.1	-15.2	-15.0	-15.2	-14.7	0.5	0.6	3.0
	4.0			-13.8	-14.0	-14.1	-14.0	-14.1	-13.7	0.4	1.0	4.0
	6.0			-12.1	-12.2	-12.3	-12.2	-12.3	-12.0	0.3	1.8	6.0
	8.0			-10.9	-11.0	-11.2	-11.1	-11.2	-10.9	0.3	1.1	8.0
	10.0			-10.0	-10.1	-10.2	-10.1	-10.2	-10.0	0.2	1.0	10.0
	15.0			-9.6	-9.7	-9.7	-9.7	-9.7	-9.6	0.1	0.4	15.0

Станция Купол Чурлоднико

Скважина № 1

Месап НОРМ

Год 1958

三/一

Станция Купол Чурлянисс

Скважина № 1

Месяц апрель

Год 1958

正六

Станция Купол Чурлайниса

Скважина № 1

Месяц май

1958

三/4

Станция Купол Чурлянисо

Скважина № 1

Месяц ИЮНЬ

Год 1958

III/4

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30						
Температура воздуха на высоте 2 м	-7.6	-5.5	-4.6	-4.3	-2.5	-0.02	-4.1	-9.9	+7.7	17.6		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см	10.2	10.5	10.8	11.0	11.5	9.4	10.5					Мощность снега, см
Глубина, м												
Температуры по горизонтам, °C												
ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ	-6.1	-3.7	-2.7	-2.6	-1.4	+0.04	-2.7	-12.1	+5.8	17.9		ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ
1.0	-5.9	-3.8	-3.3	-3.5	-1.6	2) -1.0	-3.5	-8.2	+0.4	8.6	0.8	1.0
0.9	-6.2	-5.5	-5.1	-4.9	-3.0	2) -2.1	-4.8	-8.1	-0.5	7.6	1.3	0.9
0.8	-6.7	-6.1	-5.4	-5.2	-3.2	2) -2.4	-5.2	-7.45	-1.5	6.0	0.4	0.8
0.7	-8.7	-8.0	-7.0	-6.6	-4.2	2) 2.2	-6.6	-9.1	+0.2	9.3	1.4	0.7
0.6	-9.8	-9.1	-8.1	-7.5	-5.6	2) 3.6	-7.7	-10.2	+0.1	10.3	1.1	0.6
0.5	-10.9	-10.3	-9.4	-8.7	-7.1	2) 5.2	-8.3	-11.3	-0.9	10.4	0.6	0.5
0.4	-11.9	-11.3	-10.4	-9.7	-8.3	2) 6.0	-9.8	-12.4	-1.2	11.2	1.5	0.4
0.3	-12.5	-11.9	-11.2	-10.5	-9.3	-6.5	-10.7	-12.9	-0.0	12.9	0.9	0.3
0.2	-13.2	-12.7	-11.9	-11.3	-10.4	-5.1	-11.0	-13.5	-2.3	13.2	0.3	0.2
0.1	-13.9	-13.4	-12.8	-12.1	-11.5	-5.6	-11.5	-14.1	-2.1	12.0	0.5	0.1
СНЕГ-ЛЁД	-13.9	-13.3	-12.6	-12.2	-11.9	-9.5	-12.3	-14.2	-7.2	7.0	0.8	СНЕГ-ЛЁД
0.1	-14.1	-13.6	-12.9	-12.4	-12.1	-10.0	-12.5	-14.4	-8.3	6.1	0.2	0.1
0.2	-14.2	-13.6	-13.0	-12.6	-12.2	-10.3	-12.6	-14.5	-9.0	5.5	0.1	0.2
0.5	-14.4	-13.9	-13.3	-12.8	-12.6	-11.6	-13.1	-14.6	-10.6	4.0	0.5	0.5
1.0	-14.4	-13.9	-13.5	-13.0	-12.7	-12.2	-13.3	-14.6	-11.8	2.8	0.2	1.0
1.5	-14.5	-14.1	-13.6	-13.2	-12.9	-12.6	-13.5	-14.6	-12.5	2.1	0.2	1.5
2.0	-14.9	-14.5	-14.1	-13.8	-13.5	-13.5	-14.0	-15.0	-13.1	1.9	0.5	2.0
3.0	-14.9	-14.5	-14.3	-14.0	-13.9	-13.9	-14.2	-15.0	-13.7	1.3	0.2	3.0
4.0	-14.6	-14.4	-14.2	-14.1	-14.0	-13.7	-14.2	-14.7	-13.6	1.1	0.0	4.0
6.0	-13.5	-13.4	-13.3	-13.2	-13.2	(-13.1)	-13.3	-13.5	-13.0	0.5	0.9	6.0
8.0	-11.9	-12.2	-12.1	-12.3	-12.5	-12.5	-12.2	-12.5	-11.8	0.7	1.1	8.0
10.0	-11.3	-11.4	-11.4	-11.4	-11.5	-11.6	-11.4	-11.6	-11.3	0.5	0.8	10.0
15.0	-9.8	-9.9	-10.0	-9.9	-10.0	-10.0	-9.9	-10.1	-9.8	0.3	1.5	15.0
ПРИМЕЧАНИЯ:	x) 26 ИЮНЬ.											
	xx) 26-27 ИЮНЬ.											

Станция Купол Чурлянисса

Скважина № 1

Месяц Июль

Год 1958

三

Станция Купол Чурланска

Скважина №1

Месяц обычном

Год 1958

III/4

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31						
Температура воздуха на высоте 2 м	-20	-2.5	-24	-3.0	-3.9	-2.7	-2.7	-5.7	+0.5	6.2		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см	4.5	6.0	6.0	6.5	6.5	7.0	6.1					Мощность снега, см
Глубина, м	Температуры по горизонтам, °C											Глубина, м
погребенность снега	-0.8	-1.2	-1.7	-2.4	-3.1	-2.5	-2.0	-15.0	+3.0	18.0		погребенность снега
0.7								-5.1	-0.1	5.0		0.7
0.6	(+) -0.5	-1.1	(+) -0.6	(++) -1.9	(++) -3.5	-3.8	-2.2	-4.7	0.0	4.7	0.2	0.6
0.5	(+) -2.3	-1.4	-1.4	-1.4	-3.0	-3.0	-2.1	-3.4	0.0	3.4	0.1	0.5
0.4	(-0.04)	-1.4	-2.1	-2.5	-2.3	-2.8	-1.85	-3.1	0.0	3.1	0.2	0.4
0.3	(-0.04)	-1.4	-2.1	-2.9	-3.4	-3.8	-2.2	-4.0	0.0	4.0	0.4	0.3
0.2	-0.5	-1.9	-2.2	-3.0	-3.6	-4.2	-2.6	-4.5	-0.1	4.4	0.4	0.2
0.1	-0.7	-1.9	-2.7	-3.1	-3.8	-4.3	-2.8	-4.5	-0.4	4.1	0.2	0.1
СНЕГ-ЛЁД	-0.5	-1.2	-2.5	-3.3	(-3.8)	-4.7	-2.7	-4.4	-0.4	4.0	0.1	СНЕГ-ЛЁД
0.1	-0.6	-1.3	-2.1	-3.5	-4.2	-4.7	-2.8	-4.8	-0.7	4.1	0.1	0.1
0.2	(-1.0)	-1.6	-2.0	-3.0	-4.1	(-4.3)	-2.8	-4.8	-1.2	3.6	0.0	0.2
0.3			-2.2	-2.9	(-3.7)	-4.3	-3.3	-4.4	-1.8	2.6	0.5	0.3
0.4				-3.0	(-3.5)	-4.2	-3.6	-4.3	-2.7	1.6	0.3	0.4
0.5					(-3.5)	-4.2	-3.9	-4.3	-3.3	1.0	0.3	0.5
0.8					(-3.9)	-4.6	-4.5	-4.7	-3.7	1.0	0.4	0.8
1.3					-4.5	-4.5	-5.0	-4.8	-5.1	-4.2	0.9	0.5
1.8					-5.1	(-5.2)	-5.6	-5.3	-5.6	-5.1	0.5	0.5
2.3					-6.0	-6.0	-6.2	-6.1	-6.2	-6.0	0.2	0.8
3.3					-8.1	(-8.0)	-8.0	-8.0	-8.2	-7.7	0.5	1.9
4.3					-9.6	(-9.6)	-9.4	-9.5	-9.7	-9.1	0.6	1.5
6-6.5	-11.2	-11.2	(-11.0)	-10.9	(-10.9)	-10.9	-11.0	-11.3	-10.7	0.6	1.5	6-6.5
8-8.5	-11.1	-11.0	(-11.0)	(-10.8)	(-10.8)	-10.7	-10.9	-11.1	-10.7	0.4	0.9	8-8.5
10-10.3	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.3	-10.2	0.1	0.7	10-10.3
15-15.3	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.6	-9.5	0.1	0.7	15-15.3
Примечание: x) один день												
хх) три дня												
ххх) четыре дня												

Станция Кыркыл Чурлынисо

Скважина № 1

Месяц сентябрь

Год 1958

III/4

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C		
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30							
Температура воздуха на высоте 2 м	-3.6	-9.6	-7.4	-5.6	-2.8	-5.4	-5.8	-16.7	+0.8	17.5		Температура воздуха на высоте 2 м	
Мощность снега, см	71	77	78	76	75	78	76					Мощность снега, см	
Глубина,	Температуры по горизонтам, °C											Глубина,	
поверхности снега	-3.8	-9.7	-7.7	-6.0	-2.6	-5.5	-5.8	-22.0	+0.7	22.7		поверхности снега	
0.7 xx)-4.4	-7.3	-7.3	-5.9	-3.5	-5.8	-5.8	-11.6	-0.7	+0.9	0.0		0.7	
0.6 -3.9	-6.0	-7.0	-5.6	-4.0	-5.1	-5.3	-9.3	-1.4	7.9	0.5		0.6	
0.5 -3.2	-4.7	-6.1	-4.7	-3.5	-4.3	-4.4	-6.9	-1.2	5.7	0.9		0.5	
0.4 -2.6	-4.3	-5.9	-4.8	-3.5	-4.0	-4.2	-6.6	-1.2	5.4	0.6		0.4	
0.3 xx)-3.8	-4.9	-6.3	-5.5	-4.6	-4.7	-5.0	-7.0	-2.8	4.2	0.8		0.3	
0.2 xx)-4.1	-4.8	-6.1	-5.7	-5.2	-5.1	-5.2	-6.3	-3.9	2.4	0.8		0.2	
0.1 xx)-4.3	-4.9	-5.9	-5.7	-5.4	-5.2	-5.9	-6.2	-4.2	2.0	0.7		0.1	
снег-песок	-4.4	-4.9	-5.5	-5.7	-5.6	-5.4	-5.7	-6.0	-4.2	1.8	0.2	снег-песок	
0.1 -4.7	-5.2	-5.9	-6.1	-6.2	-5.9	-5.7	-6.4	-4.6	1.8	0.0		0.1	
0.2 -4.9	-5.3	-5.8	-6.1	-6.3	-6.1	-5.2	-6.4	-4.7	1.7	0.5		0.2	
0.3 -4.5	-5.1	-5.5	-5.8	-6.0	-5.8	-5.4	-6.2	-4.4	1.8	0.2		0.3	
0.4 -4.3 (-4.7)	-5.2	-5.5	-5.6	-5.5	-5.1	-5.2	-6.2	-4.2	2.0	0.3		0.4	
0.5 -4.5 (-4.9)	-5.3	-5.7	-5.9	-5.8	-5.4	-5.9	-6.4	-4.4	1.5	0.3		0.5	
0.8 -4.6 (-4.9)	-5.3	-5.7	-6.0	-6.0	-5.4	-6.0	-6.0	-4.5	1.5	0.0		0.8	
1.3 -5.1 (-5.3)	-5.5	-5.8	-6.1	-6.2	-5.7	-6.3	-5.1	1.2	0.3	1.3			
1.8 -5.6 (-5.8)	-5.9	-6.1	-6.5	-6.4	-6.0	-6.4	-6.4	-5.6	0.8	0.3		1.8	
2.3 -6.1 (-6.2)	-6.3	-6.4	-6.6	-6.8	-6.4	-6.9	-6.1	-0.8	0.4	2.3			
3.3 -7.7 (-7.7)	-7.6	-7.6	-7.7	-7.8	-7.7	-7.8	-7.6	-0.2	0.7	3.3			
4.3 -9.1 (-9.0)	-8.8	-8.8	-8.8	-8.7	-8.9	-9.1	-8.7	0.3	1.1	4.3			
6.3 -10.5	-10.4	-10.2	-10.1	-10.0	-10.3	-10.6	-10.0	0.6	1.4	6.3			
8.3 (-10.6) (-10.5)	-10.5	-10.5	-10.5	-10.4	(-10.5)	-10.3	-10.7	-10.4	0.5	0.2	8.3		
10.3 -10.2 (-10.2)	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	0.0	0.3	10.3		
15.3 -9.5 xx)-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	0.0	0.7	15.3		
ПРИМЕЧАНИЯ: 1) обозначение xx) четверг дня													

Станция Купол Чирлэндисс

Скважина №1

Месяц ОКТЯБРЬ

Год 1958

III/4

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31						
Температура воздуха на высоте 2 м	10.1	3.4	14.1	17.3	13.2	15.2	12.3	24.9	0.2	25.1		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см	80	80	80	80	85	85	82					Мощность снега, см
Глубина, м												
Температуры по горизонтам, °C												
поверхности снега	-10.7	-5.8	-15.8	-18.2	-14.0	-15.7	-13.1	-2.95	0.0	29.5		поверхности снега
0.7	-10.2	-4.6	-10.9	-14.1	-9.9	-12.0	-10.4	-19.5	0.0	19.3	2.7	0.7
0.6	-9.0	-5.7	-8.7	-12.6	-10.0	-11.6	-9.7	-14.9	-4.3	10.6	0.7	0.6
0.5	-7.5	-5.3	-7.1	-10.9	-9.0	-10.1	-8.4	-12.5	-4.2	8.3	1.3	0.5
0.4	-6.6	-5.2	-6.2	-10.2	-8.8	-9.8	-7.9	-11.6	-3.7	6.9	0.5	0.4
0.3	-6.9	-6.1	-6.6	-9.8	-9.0	-9.7	-8.0	-10.8	-5.1	5.6	0.1	0.3
0.2	-6.8	-6.6	-6.5	-9.0	-8.9	-9.3	-7.9	-9.5	-5.8	5.7	0.1	0.2
0.1	-6.5	-6.7	-6.5	-8.4	-8.6	-9.0	-7.7	-9.2	-5.6	5.6	0.2	0.1
СНЕГ-ЛЯГ	-6.1	-6.4	-6.3	-7.5	-8.2	-8.5	-7.2	-8.7	-5.6	3.1	0.5	СНЕГ-ЛЯГ
0.1	-6.3	-6.7	-6.5	-7.5	-8.1	-8.5	-7.3	-8.7	-5.9	2.8	0.1	0.1
0.2	-6.5	-6.9	-6.7	-7.5	-8.2	-8.4	-7.4	-8.7	-6.0	2.7	0.1	0.2
0.3	-6.3	-6.7	-6.7	-7.3	-8.2	-8.4	-7.3	-8.6	-5.9	2.7	0.1	0.3
0.4	-5.8	-6.2	-6.2	-6.9	-7.6	-7.9	-6.8	-8.0	-5.5	2.5	0.5	0.4
0.5	-6.0	-6.4	-6.4	-6.9	-7.6	-7.9	-6.9	-8.0	-5.7	2.3	0.1	0.5
0.8	-6.0	-6.4	-6.5	-6.7	-7.3	-7.5	-6.8	-7.8	-5.9	1.9	0.0	0.8
1.3	-6.2	-6.3	-6.5	-6.5	-7.0	-7.3	-6.6	-7.4	-6.2	1.1	0.2	1.3
1.8	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-7.0	-7.2	-6.7	-7.3	-6.4	0.9	0.2	1.8
2.3	-6.9	-6.9	-6.9	(-6.9)	-6.9	-7.0	-6.9	-7.1	-6.9	0.2	0.2	2.3
3.3	-7.8	-7.8	-7.8	-7.8	-7.8	-7.8	-7.8	-7.8	-7.8	0.0	0.9	3.3
4.3	-8.7	-8.6	-8.4	-8.3	(-8.3)	-8.3	-8.4	-8.7	-8.3	0.4	0.6	4.3
6.3	-9.9	-9.9	-9.8	-9.7	-9.6	-9.4	-9.7	-10.0	-9.4	0.6	1.3	6.3
8.3	(-10.4)	-10.4	-10.4	-10.2	-10.0	-9.7	-10.2	-10.4	-9.5	0.9	0.5	8.3
10.3	-10.2	-10.2	-10.2	(-10.2)	-10.2	-10.2	-10.2	-10.2	-10.1	0.1	0.0	10.3
15.3	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	0.0	0.7	15.3

Станция Купол Чурлянчеса

Скважина № 1

МЕСЯЦЫ ИЗОГДЫ

Jan 1958

三

Станция Купол ЧУРЛЯНСО

Скважина №1

Месяц декабря

Год 1958

III/4

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	
	I-5	6-10	II-15	16-20	21-25	26-31						
Температура воздуха на высоте 2 м	-26.6	-30.2	-26.5	-27.4	-18.1	-20.5	-24.7	-35.4	-8.4	27.0		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см	90	90	90	87	87	90	88					Мощность снега, см
Глубина, м	Температуры по горизонтам, °C											Глубина, м
ПОДВЕРХНОСТЬ ОНДУРЫ	-28.7	-31.2	-27.4	-28.9	-21.8	-26.4	-26.5	-37.0	-8.8	28.2		ПОДВЕРХНОСТЬ ОНДУРЫ
0.7	-22.0	-23.6	-21.6	-23.1	-21.6	-19.9	-21.9	-24.9	-17.2	7.7	12.1	0.7
0.6	-19.9	-21.8	-20.4	-21.5	-20.9	-19.5	-20.6	-22.7	-18.6	4.1	2.2	0.6
0.5	-17.9	-19.7	-18.7	-19.6	-19.4	-17.9	-18.8	-20.5	-17.2	3.1	2.4	0.5
0.4	-17.1	-18.7	-18.0	-18.8	-18.9	-17.6	-18.2	-19.3	-16.5	2.8	1.0	0.4
0.3	-15.8	-17.3	-16.9	-17.4	-17.8	-16.8	-17.0	-18.0	-15.2	2.8	1.3	0.3
0.2	-14.5	-15.8	-15.7	-16.5	-16.7	-16.0	-15.8	-16.8	-15.9	2.9	1.2	0.2
0.1	-13.4	-14.7	-14.9	-15.4	-15.9	-15.5	-15.0	-16.0	-13.0	3.0	0.8	0.1
СНЕГ-ЛЁД	-12.3	-13.5	-13.8	-14.3	-14.8	-14.8	-13.9	-15.0	-11.7	3.5	1.1	СНЕГ-ЛЁД
0.1	-11.9	-15.0	-13.5	-13.9	-14.5	-14.5	-13.6	-14.6	-11.3	3.3	0.3	0.1
0.2	-11.7	-12.7	-13.4	-15.9	-14.4	-14.5	-15.4	-14.6	-11.3	3.3	0.2	0.2
0.3	-11.2	-12.2	-13.1	-13.5	-14.0	-14.1	-13.1	-14.2	-10.8	3.4	0.3	0.3
0.4	-11.0	-11.9	-12.6	-13.0	-13.6	-15.7	-12.7	-15.7	-10.6	3.1	0.4	0.4
0.5	-10.8	-11.7	-12.4	-12.9	-13.4	-13.7	-12.5	-13.7	-10.4	3.3	0.2	0.5
0.8	-10.2	-10.9	-11.7	-12.1	-12.6	-13.0	-11.8	-13.0	-9.8	3.2	0.7	0.8
1.3	-9.3	-9.9	-10.5	-11.0	-11.4	-11.8	-10.7	-12.1	-9.0	3.1	1.1	1.3
1.8	-8.8	-9.2	-9.8	-10.3	-10.7	-11.1	-10.0	-11.3	-8.7	2.6	0.7	1.8
2.3	-8.5	-8.9	-9.2	-9.6	-10.0	-10.3	-9.5	-10.5	-8.4	2.1	0.5	2.3
3.3	-8.6	-8.7	-8.9	-9.1	-9.5	-9.8	-9.1	-9.9	-8.6	1.3	0.4	3.3
4.3	-8.8	-8.9	-9.0	-9.1	-9.2	-9.4	-9.1	-9.5	-8.8	0.7	0.0	4.3
6.3	-9.1	-9.2	-9.2	-9.2	-9.2	-9.3	-9.2	-9.3	-9.1	0.2	0.1	6.3
8.3	-9.4	-9.3	-9.5	-9.3	-9.5	-9.5	-9.3	-9.4	-9.3	0.1	0.1	8.3
10.3	-10.0	-10.0	-10.0	-9.9	-9.9	-9.9	-10.0	-10.0	-9.9	0.1	0.7	10.3
15.3	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	0.0	0.5	15.3

Станция Купол Чурлениса

Скважина №1

Месяц январь

Год 1959

III/4

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	
	1-5	6-10	II-15	16-20	21-25	26-31						
Температура воздуха на высоте 2 м	-19.1	-25.0	-28.9	-34.7	-30.5	-30.6	-28.2	-41.1	-8.4	32.7		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см	90	90	90	90	90	90	90					Мощность снега, см
Глубина, м	Температуры по горизонтам, °C											Глубина, м
побережье снега	-19.4	-25.4	-28.7	-28.7	-36.3	-32.1	-29.2	-43.7	-7.5	36.2		побережье снега
0.7	-14.9	-18.1	-21.9	-26.8	-26.3	-27.2	-22.7	-26.9	-14.0	12.9	16.8	0.7
0.6	-15.4	-17.2	-20.2	-24.2	-24.5	-25.4	-21.3	-26.3	-14.5	11.8	0.3	0.6
0.5	-14.9	-16.0	-18.7	-22.2	-22.9	-23.8	-19.9	-24.1	-14.0	10.1	0.8	0.5
0.4	-15.0	-15.6	-18.0	-21.3	-22.4	-23.2	-19.4	-23.4	-14.2	9.2	0.7	0.4
0.3	-15.0	-15.1	-17.1	-19.7	-20.8	-21.6	-18.3	-21.8	-14.2	7.6	1.6	0.3
0.2	-14.8	-14.6	-16.1	-18.0	-19.3	-20.0	-17.2	-20.3	-13.9	6.4	1.5	0.2
0.1	-14.5	-14.2	-15.4	-16.9	-18.0	-19.0	-16.4	-19.2	-13.9	5.4	1.1	0.1
снег - лед	-14.3	-14.0	-14.6	-15.7	-16.9	-17.6	-15.6	-17.9	-13.9	4.0	0.8	снег - лед
0.1	-14.2	-13.8	-14.4	-15.3	-16.3	-17.0	-15.2	-17.4	-13.8	3.6	0.4	0.1
0.2	-14.1	-13.8	-14.2	-15.0	-16.1	-16.8	-15.0	-17.1	-13.7	3.4	0.2	0.2
0.3	-13.8	-13.6	-13.9	-14.8	-15.8	-16.5	-14.8	-16.8	-13.4	3.4	0.2	0.3
0.4	-13.5	-13.3	-13.6	-14.3	-15.4	-16.1	-14.4	-16.8	-13.2	3.2	0.4	0.4
0.5	-13.5	-13.2	-13.6	-14.2	-15.1	-15.8	-14.3	-16.1	-13.2	2.9	0.1	0.5
0.8	-12.9	-12.8	-13.0	-13.4	-14.2	-14.8	-13.6	-15.1	-12.8	2.3	0.9	0.8
1.3	-12.0	-12.1	-12.2	-12.5	-12.9	-13.4	-12.5	-13.8	-12.0	1.8	0.9	1.3
1.8	-11.3	-11.4	-11.5	-11.8	-12.2	-12.7	-11.8	-12.9	-11.2	1.7	0.7	1.8
2.3	-10.4	-10.8	-10.9	-11.4	-11.3	-11.7	-11.1	-11.9	-10.5	1.4	0.7	2.3
3.3	-9.9	-10.0	-10.3	-10.5	-10.7	-10.9	-10.4	-11.1	-9.9	1.2	0.7	3.3
4.3	-9.5	-9.6	-9.8	-9.9	-10.1	-10.2	-9.9	-10.3	-9.5	0.8	0.5	4.3
6.3	-9.3	-9.3	-9.4	-9.4	-9.5	-9.6	-9.4	-9.6	-9.3	0.3	0.5	6.3
8.3	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3	0.0	0.1	8.3
10.3	-9.9	-9.8	-9.8	-9.8	-9.8	-9.8	-9.8	-9.9	-9.8	0.1	0.5	10.3
15.3	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	0.0	0.3	15.3

Станция Купол Чурлянисо

Скважина № 1

Месяц Февраль

Год 1959

III/4

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	Глубина, м
	1-5	6-10	II-15	16-20	21-25	26-28						
Температура воздуха на высоте 2 м	-27.5	-27.4	-23.7	-29.4	-21.2	-14.0	-24.6	-37.4	-3.4	34.0		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см	90	88	90	90	90	90	90					Мощность снега, см
Глубина, м	Температуры по горизонтам, °C											Глубина, м
побережье	-29.6	-27.4	-24.2	-28.6	-22.1	-15.3	-25.2	-37.6	-4.5	35.1		побережье
0.7	-26.1	-25.3	-23.0	-23.1	-22.6	-19.9	-23.2	-27.9	-16.9	11.0	2.0	0.7
0.6	-24.9	-22.5	-22.5	-22.2	-22.2	-19.9	-22.5	-26.4	-18.2	8.2	0.7	0.6
0.5	-23.6	-21.5	-21.1	-21.1	-21.3	-19.3	-21.4	-24.2	-18.1	6.1	1.1	0.5
0.4	-23.0	-21.0	-20.5	-20.5	-20.9	-18.9	-20.9	-23.3	-18.1	5.2	0.5	0.4
0.3	-21.7	-20.2	-19.8	-19.9	-20.3	-18.8	-20.2	-22.0	-18.2	3.8	0.7	0.3
0.2	-20.3	-19.4	-19.0	-19.1	-19.5	-18.4	-19.3	-20.6	-18.2	2.4	0.9	0.2
0.1	-19.3	-18.7	-18.4	-18.4	-18.8	-18.1	-18.6	-19.5	-17.8	1.7	0.7	0.1
снег-лед	-18.2	-18.0	-17.8	-17.9	-18.1	-17.7	-18.0	-18.3	-17.6	0.7	0.6	снег-лед
0.1	-17.7	-17.7	-17.5	-17.6	-17.8	-17.5	-17.6	-17.9	-17.4	0.5	0.4	0.1
0.2	-17.4	-17.5	-17.5	-17.4	-17.7	-17.4	-17.4	-17.7	-17.2	0.5	0.2	0.2
0.3	-17.0	-17.1	-17.1	-17.1	-17.4	-17.1	-17.1	-17.4	-16.7	0.7	0.3	0.3
0.4	-16.6	-16.8	-16.8	-16.9	-17.1	-17.0	-16.8	-17.2	-16.4	0.8	0.3	0.4
0.5	-16.3	-16.6	-16.6	-16.6	-16.8	-16.8	-16.6	-16.9	-16.1	0.8	0.2	0.5
0.8	-15.4	-15.8	-15.9	-16.0	-16.2	-16.3	-15.9	-16.4	-15.2	1.2	0.7	0.8
1.3	-14.0	-14.5	-14.8	-15.1	-15.3	-15.4	-14.8	-15.4	-13.8	1.6	1.1	1.3
1.8	-13.2	-13.6	-13.9	-14.2	-14.4	-14.6	-13.9	-14.6	-13.0	1.6	0.9	1.8
2.3	-12.5	-12.7	-13.0	-13.3	-13.5	-13.7	-13.0	-13.7	-12.0	1.7	0.9	2.3
3.3	-11.3	-11.6	-11.9	-12.2	-12.5	-12.8	-12.0	-12.8	-11.1	1.7	1.0	3.3
4.3	-10.5	-10.8	-11.0	-11.2	-11.4	-11.7	-11.1	-11.8	-10.4	1.4	0.9	4.3
6.3	-9.7	-9.8	-10.0	-10.1	-10.2	-10.5	-10.0	-10.3	-9.7	0.6	1.1	6.3
8.3	-9.4	-9.5	-9.6	-9.8	-9.9	-10.0	-9.7	-10.0	-9.3	0.7	0.3	8.3
10.3	-9.8	-9.8	-9.9	-9.9	-9.9	-9.9	-9.9	-9.9	-9.8	0.1	0.2	10.3
15.3	-9.5	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.5	0.1	0.3	15.3

Станция Купол Чурляниса

Скважина № 1

Месяц *март*

Год 1959

三

	Средние по пятиадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31						
Температура воздуха на высоте 2 м	-26.5	-19.6	-12.4	-27.9	-31.2	-25.0	-23.8	-38.4	-3.2	35.2		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см	92	90	90	90	90	90	90					Мощность снега см
Глубина снега, м	Температуры по горизонтам, °C											Глубина снега, м
пограничного снега	-26.6	-20.1	-13.4	-27.5	-31.5	-26.2	-24.3	-39.0	-3.5	35.5		пограничного снега
0.7	-20.1	-21.1	-15.6	-19.1	-25.7	-23.2	-20.8	-27.6	-12.5	15.1	3.5	0.7
0.6	-19.2	-20.9	-16.3	-17.7	-24.1	-22.4	-20.2	-25.9	-13.7	13.2	0.6	0.6
0.5	-18.4	-20.3	-16.4	-16.5	-22.4	-21.0	-19.3	-23.2	-13.8	9.4	0.9	0.5
0.4	-18.1	-20.0	-16.4	-16.7	-21.9	-20.9	-19.0	-22.4	-14.7	7.7	0.3	0.4
0.3	-17.9	-19.4	-16.9	-16.4	-20.7	-20.2	-18.6	-21.4	-15.0	6.4	0.4	0.3
0.2	-17.6	-18.7	-17.1	-16.2	-19.5	-19.3	-18.1	-19.8	-15.5	4.3	0.5	0.2
0.1	-17.4	-18.2	-17.0	-16.2	-18.7	-18.7	-17.7	-18.8	-15.7	3.1	0.4	0.1
снег - лед	-17.3	-17.7	-17.1	-16.3	-17.7	-18.1	-17.4	-18.2	-16.1	2.1	0.3	снег - лед
0.1	-17.1	-17.3	-17.0	-16.2	-17.2	-17.8	-17.1	-17.9	-16.0	1.9	0.3	0.1
0.2	-16.9	-17.1	-16.8	-16.1	-16.9	-17.4	-16.8	-17.5	-15.9	1.6	0.3	0.2
0.3	-16.7	-16.9	-16.7	-16.1	-16.2	-16.8	-16.6	-17.0	-15.8	1.2	0.2	0.3
0.4	-16.6	-16.7	-16.6	-16.0	-16.0	-16.6	-16.4	-16.8	-15.8	1.0	0.2	0.4
0.5	-16.5	-16.5	-16.5	-16.0	-15.9	-16.4	-16.3	-16.6	-15.7	0.9	0.1	0.5
0.8	-16.1	-16.0	-16.1	-15.7	-15.6	-15.9	-15.9	-16.1	-15.5	0.6	0.4	0.8
1.3	-15.4	-15.3	-15.4	-15.3	-15.1	-15.3	-15.3	-15.4	-15.1	0.3	0.3	1.3
1.8	-14.7	-14.7	-14.8	-14.8	-14.7	-14.8	-14.8	-14.8	-14.7	0.1	0.5	1.8
2.3	-13.9	-14.0	-14.2	-14.3	-14.3	-14.4	-14.2	-14.4	-13.8	0.6	0.6	2.3
3.3	-12.9	-13.1	-13.3	-13.4	-13.5	-13.6	-13.3	-13.6	-12.8	0.8	0.9	3.3
4.3	-11.9	-12.2	-12.4	-12.5	-12.7	-12.8	-12.4	-12.8	-11.9	0.9	0.9	4.3
6.3	-10.4	-10.7	-10.9	-11.1	-11.2	-11.3	-11.0	-11.4	-10.4	1.0	1.4	6.3
8.3	-10.0	-10.0	-10.2	-10.3	(-10.3)	-10.4	-10.2	-10.4	-10.0	0.4	0.8	8.3
10.3	-9.9	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.1	-10.0	-10.1	-9.9	0.2	0.2	10.3
15.3	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	0.0	0.0	15.3

Станция Купол Чурланско

Скважина № 1.

Месяц АПРЕЛЬ

Год 1959

III/4

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	
	I-5	6-10	II-15	16-20	21-25	26-30						
Температура воздуха на высоте 2 м	-11.5	-12.6	-21.9	-20.5	-20.3	-13.5	-16.6	-24.3	-5.2	19.1		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см	9.0	9.1	9.0	9.3	9.5	9.5	9.2					Мощность снега, см
Глубина, м	Температуры по горизонтам, °C											Глубина, м
ПОВЕРХНОСТЬ СНЕГО	-11.5	-14.1	-21.7	-21.0	-20.3	-15.6	-17.1	-26.2	-5.2	21.0		ПОВЕРХНОСТЬ СНЕГО
	0.7	-19.3	-14.0	-17.8	-18.5	-17.9	-16.4	-17.3	-22.0	-12.2	9.8	
	0.6	-18.3	-14.6	-17.5	-18.2	-17.9	-16.8	-17.5	-21.5	-13.3	8.2	
	0.5	-18.6	-15.0	-17.2	-18.0	-17.7	-16.9	-17.2	-21.1	-14.0	7.1	
	0.4	-18.8	-15.1	-17.0	-17.7	-17.5	-16.8	-17.1	-20.7	-14.4	6.3	
	0.3	-18.5	-15.6	-16.7	-17.3	-17.3	-16.8	-17.0	-19.9	-15.0	4.9	
	0.2	-18.4	-16.0	-16.6	-17.0	-17.0	-16.6	-16.9	-19.2	-15.5	3.7	
	0.1	-18.1	-16.3	-16.5	-16.8	-16.9	-16.6	-16.9	-18.7	-15.8	2.5	
	СНЕГ-ЛЯД	-18.0	-16.7	-16.5	-16.7	-16.7	-16.6	-16.8	-18.2	-16.3	1.9	
	0.1	-17.6	-16.6	-16.3	-16.4	-16.5	-16.4	-16.6	-17.8	-16.2	1.6	СНЕГ-ЛЯД
СНЕГ-ЛЯД	0.2	-17.4	-16.6	-16.2	-16.3	-16.4	-16.3	-16.5	-17.5	-16.2	1.3	СНЕГ-ЛЯД
	0.3	-17.0	-16.6	-16.2	-16.2	-16.2	-16.2	-16.4	-17.0	-16.1	0.9	
	0.4	-16.7	-16.4	-16.0	-15.9	-16.0	-15.9	-16.2	-16.7	-15.9	0.8	
	0.5	-16.6	-16.3	-15.9	-15.9	-15.9	-15.9	-16.1	-16.6	-15.8	0.8	
	0.8	-16.2	-16.1	-15.8	-15.7	-15.7	-15.6	-15.8	-16.2	-15.6	0.6	
	1.3	-15.5	-15.5	-15.4	-15.2	-15.2	-15.2	-15.3	-15.5	-15.1	0.4	
	1.8	-14.9	-15.0	-14.9	-14.8	-14.8	-14.8	-14.9	-15.0	-14.8	0.2	
	2.3	-14.5	-14.6	-14.6	-14.6	-14.6	-14.5	-14.6	-14.6	-14.4	0.2	
	3.3	-13.6	-13.7	-13.8	-13.9	-13.9	-13.9	-13.8	-13.9	-13.6	0.3	
	4.3	-12.8	-12.9	-13.0	-13.1	-13.1	-13.2	-13.0	-13.2	-12.8	0.4	
6.3	-11.6	-11.7	-11.8	-11.9	-12.0	-12.1	-11.8	-12.2	-10.5	1.7	1.2	6.3
	-10.5	-10.5	-10.6	-10.7	-10.8	-11.0	-10.7	-11.0	-10.4	0.6	1.1	
	-10.0	-10.1	-10.1	-10.2	-10.2	-10.3	-10.2	-10.3	-10.0	0.3	0.5	
	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	0.0	0.6	

Станция Купол Черняниса

Скважина № 1

Месяц май

Год 1959

正/4

	Средние по пентадам						Среднее за месяц	Мин. за месяц	Макс. за месяц	Амплитуда за месяц	Температурный градиент, °C	
	1-5	6-10	II-15	16-20	21-25	26-31						
Температура воздуха на высоте 2 м	-11.0	-5.7	-10.6	-12.0	-12.0	-7.1	-9.7	-18.3	+2.5	20.8		Температура воздуха на высоте 2 м
Мощность снега, см	95	95	95	100	100	100	98					Мощность снега, см
Глубина, м	Температуры по горизонтам, °C											Глубина, м
пограничность снега	-10.5	-5.0	-10.1	-10.9	-9.2	-6.4	-8.4	-19.2	2.4	21.4		пограничность снега
0.7	-14.1	-12.2	-10.6	-11.8	-11.5	-10.6	-11.8	-15.1	-9.8	5.3	3.4	0.7
0.6	-14.8	-13.0	-11.2	-12.2	-12.0	-11.1	-12.3	-15.5	-10.5	5.0	0.5	0.6
0.5	-14.9	-13.5	-11.7	-12.5	-12.3	-11.5	-12.7	-15.5	-11.0	4.5	0.4	0.5
0.4	-15.1	-13.9	-12.0	-12.7	-12.6	-11.8	-13.0	-15.8	-11.3	4.5	0.3	0.4
0.3	-15.5	-14.5	-13.1	-13.3	-13.2	-12.6	-13.7	-16.0	-12.1	3.9	0.7	0.3
0.2	-15.7	-14.9	-13.7	-14.0	-13.6	-13.2	-14.1	-16.1	-12.9	3.2	0.4	0.2
0.1	-16.0	-15.3	-14.2	-14.2	-14.0	-13.5	-14.5	-16.3	-13.3	3.0	0.4	0.1
снег - лед	-16.1	-15.5	-14.8	-14.4	-14.3	-13.9	-14.8	-16.3	-13.7	2.6	0.3	снег - лед
0.1	-16.0	-15.5	-14.9	-14.5	-14.3	-14.0	-14.85	-16.2	-13.8	2.4	0.05	0.1
0.2	-16.0	-15.5	-14.9	-14.5	-14.3	-14.0	-14.9	-16.3	-13.9	2.4	0.05	0.2
0.3	-15.9	-15.5	-15.0	-14.5	-14.2	-13.9	-14.8	-16.1	-13.8	2.3	0.1	0.3
0.4	-15.6	-15.3	-14.9	-14.4	-14.2	-13.9	-14.7	-15.8	-13.8	2.0	0.1	0.4
0.5	-15.7	-15.4	-14.9	-14.6	-14.4	-14.1	-14.8	-15.8	-13.9	1.9	0.1	0.5
0.8	-15.6	-15.3	-15.0	-14.6	-14.4	-14.2	-14.8	-15.6	-14.0	1.6	0.0	0.8
1.3	-15.1	-15.0	-14.7	-14.4	-14.1	-13.9	-14.5	-15.1	-13.8	1.3	0.3	1.3
1.8	-14.8	-14.7	-14.6	-14.3	-14.2	-13.9	-14.4	-14.8	-13.8	1.0	0.1	1.8
2.3	-14.5	-14.5	-14.4	-14.2	-14.0	-13.9	-14.2	-14.5	-13.8	0.7	0.2	2.3
3.3	-13.9	-13.9	-13.9	-13.9	-13.8	-13.7	-13.8	-14.0	-13.7	0.3	0.4	3.3
4.3	-13.2	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.2	-13.3	-13.3	-13.2	0.1	0.5	4.3
6.3	-12.2	-12.2	-12.2	-12.2	-12.2	-12.3	-12.2	-12.3	-12.2	0.1	1.1	6.3
8.3	-11.1	-11.2	-11.3	-11.4	-11.4	-11.5	-11.3	-11.6	-11.0	0.4	0.9	8.3
10.3	-10.4	-10.4	-10.4	-10.5	-10.6	-10.7	-10.5	-10.8	-10.3	0.5	0.8	10.3
15.3	-9.6	-9.7	-9.7	-9.7	-9.7	-9.7	-9.7	-9.7	-9.6	0.1	0.8	15.3

Станция Купол Чурляниса

Скважина № 1

Мечникова

Jan 1959

三/4

Станция Купол Чурлянисс

Скважина № 1

Месан 41076

Год 1959

三