

IA 26

Guide, Module 2

Maîtrise des prompts ChatGPT L'art du prompt engineering

*Transformer chaque consigne en résultat précis,
fiable et réutilisable.*

Matthieu Jardin, Marketing AI

Édition 2026

Vous pouvez obtenir une copie du livre en format .pdf en cliquant-ici

Sommaire

Préface : Pourquoi ce guide ?

Introduction : Le défi du prompt

Partie 1 : Contexte et enjeux : pourquoi le prompt change tout

Partie 2 : Les concepts fondamentaux

Partie 3 : La méthode pas à pas : du prompt bâclé au prompt expert

Partie 4 : Cas pratiques

Partie 5 : Outils, templates et checklists

Les 7 pièges à éviter

Synthèse et plan d'action en 7 jours

Pour aller plus loin

À propos de la FORMATION IA 26

Préface : Pourquoi ce guide ?

Deux personnes utilisent le même ChatGPT, le même jour, sur le même sujet. La première obtient un texte plat, générique, à peine exploitable. La seconde obtient un livrable précis, structuré, presque prêt à l'emploi. La différence ne tient pas à l'outil : elle tient à la façon de formuler la demande. Cette compétence porte un nom le prompt engineering et c'est sans doute la compétence la plus rentable que vous puissiez acquérir en 2026.

Ce guide est le deuxième d'une série de 26 guides qui accompagnent le programme FORMATION IA 26. Le Module 1 a posé les fondations : comprendre ce qu'est un modèle de langage et pourquoi il fonctionne par probabilité. Ce Module 2 transforme cette compréhension en savoir-faire opérationnel. Car si un LLM produit la « suite la plus probable » de votre texte, alors c'est votre texte votre prompt qui détermine la qualité du résultat. Apprendre à prompter, ce n'est pas apprendre des astuces : c'est apprendre à penser à voix haute de manière à ce qu'une machine probabiliste vous suive.

Vous y trouverez : la distinction entre prompt, Prompt Design et Prompt Engineering ; la grammaire d'un prompt efficace ; les grandes techniques zero-shot, few-shot, mode itératif, Chain of Thoughts, Squelettes de Raisonnement ; l'usage du Playground et du réglage de la « température » ; et un plan d'action concret pour faire passer vos prompts du bricolage à la méthode dès cette semaine. L'objectif est unique : que vous refermiez ce guide capable de transformer n'importe quelle demande floue en consigne qui produit le bon résultat du premier ou du deuxième coup.

« La nouvelle alphabétisation, ce n'est plus seulement savoir écrire : c'est savoir formuler. » Constat partagé dans les ateliers Marketing AI

Introduction : Le défi du prompt

La plupart des utilisateurs déçus par ChatGPT ne le sont pas à cause du modèle : ils le sont à cause de leurs prompts. Ils écrivent une demande de quelques mots, vague et sans contexte, puis attribuent à l'outil la responsabilité d'un résultat médiocre. C'est l'équivalent de confier un brief de trois mots à un prestataire et de s'étonner que le rendu soit à côté. Le LLM, lui, fait exactement ce qu'on lui demande : il complète, du mieux qu'il peut, un texte pauvre et produit donc une réponse pauvre.

Ce Module 2, et donc ce guide, traite explicitement de ce qui fait la différence entre un utilisateur frustré et un utilisateur efficace. Trois questions structurantes guident l'intégralité des pages qui suivent :

1. De quoi est faite une consigne efficace quels blocs d'information doit-elle contenir pour qu'un LLM produise le bon résultat ?
2. Quelles techniques mobiliser selon le besoin produire vite, produire avec des exemples, ou faire raisonner le modèle pas à pas ?
3. Comment industrialiser sa pratique tester, calibrer et capitaliser ses prompts pour ne plus jamais repartir de zéro ?

Ces trois questions correspondent à trois corpus : la grammaire du prompt (les blocs constitutifs d'une bonne consigne), les techniques de prompt engineering (zero-shot, few-shot, itératif, CoT, SdR), et la pratique professionnelle (Playground, calibrage, bibliothèque de prompts). Chaque corpus est traité dans la suite du guide avec ses concepts-clés, ses applications concrètes et ses pièges typiques.

Partie 1 : Contexte et enjeux : pourquoi le prompt change tout

1.1 Le prompt, compétence reine de l'ère IA

Un « prompt » est simplement la consigne que vous adressez à une IA. Mais derrière ce mot simple se cache la compétence centrale de l'ère de l'intelligence artificielle. Pendant deux décennies, savoir « chercher » sur Google a été une compétence professionnelle implicite. Aujourd'hui, savoir « formuler » à une IA prend le relais avec un enjeu bien plus fort, car l'IA ne se contente pas de retrouver de l'information : elle produit. La qualité de ce qu'elle produit est directement indexée sur la qualité de ce que vous lui demandez.

Le prompt engineering n'est pas une discipline réservée aux techniciens. C'est une compétence de communication : être capable de décrire un besoin avec assez de précision, de contexte et de cadre pour qu'un interlocuteur humain ou machine produise exactement ce que l'on attend. Quiconque sait rédiger un bon brief sait, à 80 %, rédiger un bon prompt. Le reste s'apprend, et c'est l'objet de ce guide.

1.2 Les douleurs typiques du prompteur débutant

Avant de progresser, il faut nommer ce qui bloque. Voici les difficultés les plus fréquentes rencontrées par les professionnels dans leurs premiers mois de pratique :

- **Le prompt télégraphique.** Une demande de quelques mots, sans rôle, sans contexte, sans format attendu : le modèle n'a d'autre choix que de produire du générique.
- **L'attente du coup parfait.** Espérer le résultat idéal dès la première réponse, au lieu de dialoguer et d'affiner.
- **La consigne ambiguë.** Demander « un texte court et complet », « professionnel mais accessible » : des consignes contradictoires que le modèle tranche au hasard.
- **L'absence d'exemple.** Vouloir un style ou un format précis sans jamais montrer un exemple de ce que l'on attend.
- **La demande de raisonnement sans cadre.** Poser un problème complexe et attendre une réponse juste sans demander au modèle de raisonner étape par étape.
- **Le prompt jetable.** Réinventer la consigne à chaque fois, ne jamais sauvegarder ce qui fonctionne, repartir de zéro indéfiniment.

« Un mauvais prompt n'est pas une fatalité technique : c'est un brief mal rédigé. Et un brief, ça se travaille. » *Principe directeur du Module 2*

1.3 Le pari de ce guide

Le pari de ce guide, et plus largement du programme FORMATION IA 26, est qu'aucune de ces douleurs n'est une fatalité. Toutes se règlent par une combinaison de méthode et de pratique. Une grammaire claire met fin au prompt télégraphique. Le mode itératif dissout l'attente du coup parfait. Le few-shot règle le problème du style. Le Chain of Thoughts fiabilise les raisonnements. Et une bibliothèque de prompts transforme chaque réussite en actif réutilisable. Les parties suivantes détaillent chacun de ces leviers, avec un objectif constant : vous donner les moyens de prompter, pas seulement d'en parler.

À RETENIR

Le prompt n'est pas un accessoire de l'IA : c'est son interface de pilotage. Tant que le prompt est pauvre, l'outil le plus puissant reste bridé. Investir dans la qualité de vos prompts, c'est multiplier le rendement de tous les modules suivants et de tous les outils d'IA que vous utiliserez.

Partie 2 : Les concepts fondamentaux

Cette partie introduit les concepts-cadre qui structurent l'ensemble du Module 2. Aucune compétence technique n'est requise : seulement de la rigueur dans la formulation. Une fois ces dix notions assimilées, vous disposerez d'une véritable boîte à outils du prompt.

2.1 Prompt, Prompt Design, Prompt Engineering : les distinctions

Trois mots souvent confondus. Le prompt est la consigne elle-même, ce que vous tapez. Le Prompt Design est l'art de concevoir cette consigne : choisir les bons blocs, le bon ordre, le bon niveau de détail. Le Prompt Engineering est la démarche complète : concevoir, tester, mesurer, ajuster et fiabiliser ses prompts, jusqu'à obtenir un résultat reproductible. On passe ainsi de l'écriture spontanée (« je tape une question ») à une véritable ingénierie (« je construis un prompt qui produira à coup sûr le bon résultat »).

2.2 La grammaire du prompt : les blocs essentiels

Un prompt efficace n'est pas une phrase : c'est une structure. Six blocs reviennent systématiquement dans les prompts qui fonctionnent. Tous ne sont pas obligatoires à chaque fois, mais les connaître permet de savoir lequel ajouter quand un résultat déçoit.

- **Le rôle.** L'expertise que le modèle doit incarner (« Tu es un copywriter spécialisé en e-mailing B2B »).
- **Le contexte.** La situation, la cible, l'objectif, les contraintes tout ce que vous savez et que le modèle ignore.
- **La tâche.** L'instruction précise et unique : ce que vous attendez exactement.
- **Le format.** La forme de sortie : longueur, ton, langue, structure, éléments à inclure ou exclure.
- **Les contraintes.** Ce qui est interdit ou imposé : pas de jargon, ne pas inventer de chiffres, citer ses sources, etc.
- **Les exemples.** Un ou plusieurs modèles de ce que vous attendez le bloc le plus puissant pour cadrer un style.

2.3 Le Zero-shot prompting

Le zero-shot consiste à demander une tâche sans fournir d'exemple : on s'appuie uniquement sur ce que le modèle a déjà appris. C'est la forme la plus courante et la plus rapide. Elle fonctionne très bien pour les tâches générales et bien balisées résumer, traduire, reformuler, expliquer. Sa limite apparaît dès que le besoin est spécifique : un style de marque, un format propriétaire, une logique métier particulière. Dans ces cas, le zero-shot produit du « correct mais générique ».

2.4 Le Few-shot prompting

Le few-shot consiste à intégrer dans le prompt un ou plusieurs exemples de ce que vous attendez. Plutôt que de décrire un style, vous le montrez. C'est l'une des techniques les plus rentables : deux ou trois bons exemples valent souvent mieux qu'un paragraphe d'instructions. Le modèle infère le motif le ton, la longueur, la structure et le reproduit. Règle pratique : choisissez des exemples représentatifs et homogènes ; un exemple contradictoire brouille le motif.

2.5 Le mode itératif : dialoguer plutôt que commander

Le mode itératif est moins une technique qu'une posture : ne pas attendre la réponse parfaite du premier coup, mais construire le résultat par allers-retours. Vous lancez un premier prompt, vous lisez, puis vous corrigez : « plus court », « ajoute un exemple chiffré », « change le ton pour plus direct », « garde le paragraphe 2, réécris le reste ». ChatGPT conserve le fil de la conversation : chaque relance s'appuie sur la précédente. C'est souvent en trois échanges qu'on obtient l'excellent là où un seul prompt, aussi long soit-il, plafonne au correct.

2.6 Le Chain of Thoughts (CoT) : faire raisonner pas à pas

Le Chain of Thoughts chaîne de pensée consiste à demander explicitement au modèle de raisonner étape par étape avant de conclure, plutôt que de livrer directement une réponse. Sur les tâches qui demandent de la logique, du calcul ou de l'analyse en plusieurs temps, cette simple consigne « procède étape par étape, puis donne ta conclusion » améliore nettement la fiabilité. La raison est cohérente avec le Module 1 : en déroulant son raisonnement, le modèle construit un contexte intermédiaire qui oriente la suite vers une réponse mieux fondée.

2.7 Les Squelettes de Raisonnement (SdR)

Les Squelettes de Raisonnement poussent la logique du CoT un cran plus loin. Plutôt que de demander une réponse complète, on demande d'abord au modèle de produire un squelette : le plan, la structure, les points-clés. Vous validez ou ajustez ce squelette, puis vous demandez de développer chaque point. L'intérêt est double : vous gardez la main sur la structure avant que le contenu ne soit rédigé, et vous évitez de jeter un long texte parce que son plan était mauvais. C'est la technique de référence pour les livrables longs et structurés.

2.8 Le ChatGPT Playground et le réglage des paramètres

Au-delà de l'interface conversationnelle, ChatGPT propose un environnement plus technique le Playground qui permet de tester des prompts en ajustant des paramètres. Le plus utile à connaître est la « température » : elle règle le degré d'aléa des réponses. Une température basse rend les réponses plus déterministes et reproductibles (utile pour des tâches factuelles ou répétitives) ; une température haute les rend plus variées et créatives (utile pour le brainstorming). Vous n'avez pas besoin de devenir expert du Playground, mais comprendre ce levier explique pourquoi un même prompt peut donner des réponses différentes et comment stabiliser un résultat.

2.9 Les techniques fondamentales de rédaction d'un prompt

Au-delà des grandes méthodes, quelques principes de rédaction font la différence au quotidien :

- **Une instruction à la fois.** Un prompt qui demande cinq choses différentes en dilue chacune. Découpez.
- **Du positif plutôt que du négatif.** « Rédige en phrases courtes » fonctionne mieux que « n'écris pas de phrases longues ».
- **Du concret plutôt que du vague.** « 120 mots maximum » vaut mieux que « assez court ».
- **Le contexte d'abord, la tâche ensuite.** Le modèle lit dans l'ordre : posez le décor avant de donner l'instruction finale.

2.10 ChatGPT consultant et coach : le prompt au service de l'accompagnement

Bien construit, un prompt transforme ChatGPT en interlocuteur exigeant. En lui attribuant un rôle de consultant ou de coach, en lui donnant le contexte de votre situation et en l'autorisant à vous questionner avant de répondre, vous obtenez bien plus qu'une simple réponse : un véritable dialogue d'accompagnement. C'est l'objet du bonus de ce Module 2 utiliser ChatGPT comme consultant et coach d'élite et l'une des applications les plus sous-estimées du prompt engineering : non pas produire un livrable, mais faire avancer une réflexion.

Partie 3 : La méthode pas à pas : du prompt bâclé au prompt expert

Cette partie traduit les concepts en séquence opérationnelle. Suivez-la dans l'ordre : chaque étape construit la suivante. L'ensemble se met en place en une semaine, à raison d'une heure par jour.

Étape 1 : Diagnostiquer ses prompts actuels

Reprenez trois prompts que vous avez réellement utilisés cette semaine. Pour chacun, cochez les blocs présents : rôle, contexte, tâche, format, contraintes, exemples. La plupart des prompts décevants n'en contiennent qu'un ou deux. Ce diagnostic, en cinq minutes, vous montre précisément ce qui manque.

Étape 2 : Appliquer la grammaire du prompt

Réécrivez ces trois prompts en mobilisant les six blocs. Ne cherchez pas la perfection : cherchez la complétude. Un prompt qui pose un rôle, un contexte, une tâche claire et un format précis produit déjà un résultat radicalement supérieur à une demande télégraphique. Comparez les deux versions côte à côte : l'écart est votre meilleure motivation.

Étape 3 : Passer en mode itératif

Choisissez votre meilleur prompt et, au lieu de vous arrêter à la première réponse, enchaînez trois relances de correction : une sur le fond, une sur la forme, une sur le ton. Observez comment le résultat se rapproche, échange après échange, de ce que vous vouliez vraiment. Le mode itératif n'est pas une rustine : c'est la façon normale de travailler avec un LLM.

Étape 4 : Ajouter des exemples (few-shot)

Pour une tâche où vous attendez un style ou un format précis, ajoutez deux exemples représentatifs dans le prompt. Un e-mail type, une fiche produit type, un titre type. Relancez et constatez : le modèle calque le motif. Vous venez de remplacer un long paragraphe d'instructions par une démonstration plus courte et plus efficace.

Étape 5 : Déclencher le raisonnement (CoT et SdR)

Pour une tâche d'analyse ou de logique, ajoutez la consigne « procède étape par étape avant de conclure » : c'est le Chain of Thoughts. Pour un livrable long, demandez d'abord un squelette, validez-le, puis faites développer chaque point : c'est le Squelette de Raisonnement. Ces deux réflexes transforment la fiabilité de vos résultats sur les tâches complexes.

Étape 6 : Tester et calibrer

Pour un prompt que vous comptez réutiliser souvent, testez-le trois fois et observez la stabilité du résultat. S'il varie trop alors que vous attendez de la constance, c'est un signal : précisez le format, ajoutez des contraintes, ou si vous travaillez dans le Playground abaissez la température. Un bon prompt professionnel est un prompt dont le résultat est prévisible.

Étape 7 : Capitaliser dans une bibliothèque de prompts

Chaque prompt qui fonctionne est un actif. Rangez-le dans un document ou un espace dédié, classé par usage : rédaction, analyse, service client, recrutement, etc. Ajoutez une ligne de mode d'emploi (« remplacer [CIBLE] et [OFFRE] »). Cette bibliothèque, enrichie semaine après semaine, est ce qui distingue, au bout de quelques mois, un utilisateur occasionnel d'un professionnel de l'IA.

MISE EN PRATIQUE Le prompt avant / après

Prenez une tâche réelle de votre semaine. Écrivez-la d'abord en une consigne courte (« version brouillon »). Réécrivez-la ensuite avec les six blocs de la grammaire (« version structurée »). Lancez les deux, mettez les résultats côte à côte, et notez les trois différences les plus visibles. Conservez la version structurée dans votre bibliothèque de prompts.

Partie 4 : Cas pratiques

Trois illustrations concrètes pour ancrer la méthode dans des situations réelles. Chaque cas part d'une situation initiale, pose un diagnostic, puis détaille l'application.

Cas 1 : La rédactrice qui obtient des textes génériques

Situation : Sonia gère la communication d'une marque de cosmétique. Elle demande à ChatGPT des descriptions de produits, mais reçoit des textes lisses, interchangeables, sans la voix de la marque. Elle finit par tout réécrire à la main.

Diagnostic : Sonia est en zero-shot pur, avec un prompt télégraphique. Elle décrit ce qu'elle veut (« un texte vendeur »), mais ne le montre jamais, et ne donne ni rôle, ni contexte de marque, ni contraintes de style.

Application : Sonia construit un prompt structuré : un rôle (« copywriter beauté »), un contexte de marque (valeurs, cible, ton), une tâche précise, un format (90 mots, deux bénéfiques, un appel à l'action), des contraintes (pas de superlatifs creux) et surtout deux exemples de descriptions « dans la voix de la marque ». Le few-shot fait le travail : les textes produits respectent désormais le ton. Sonia passe d'une réécriture intégrale à une relecture-ajustement de cinq minutes, et range son prompt comme modèle réutilisable.

Cas 2 : Le consultant qui veut un raisonnement fiable

Situation : Idriss, consultant en organisation, demande à ChatGPT de comparer trois scénarios pour un client. Le modèle livre une conclusion tranchée, mais quand Idriss déroule le raisonnement, il y trouve un raccourci qui fausse tout.

Diagnostic : Idriss a posé une tâche d'analyse multi-étapes en attendant une réponse directe. Le modèle a produit la conclusion « la plus probable » sans expliciter les étapes donc sans que les erreurs intermédiaires soient visibles ni corrigeables.

Application : Idriss adopte deux réflexes. D'abord le Chain of Thoughts : il demande au modèle de poser les critères de comparaison, d'évaluer chaque scénario critère par critère, puis seulement de conclure. Ensuite le Squelette de Raisonnement pour le livrable : il fait produire un plan, le valide, puis fait développer. Le raisonnement devient visible, donc vérifiable. Idriss garde la main sur la logique et utilise le modèle comme accélérateur, pas comme oracle.

Cas 3 : La dirigeante qui transforme ChatGPT en coach

Situation : Hélène dirige une PME de services. Elle utilise ChatGPT pour « avoir des idées », mais obtient des listes génériques de conseils qu'elle pourrait trouver n'importe où. Elle a l'impression de parler à un manuel, pas à un partenaire de réflexion.

Diagnostic : Hélène demande des réponses, pas un dialogue. Sans rôle de coach, sans contexte sur sa situation, et sans autoriser le modèle à la questionner, elle ne peut obtenir que du générique.

Application : Hélène construit un prompt de coaching : un rôle (« coach de dirigeants, exigeant et bienveillant »), le contexte de son entreprise et de son enjeu du moment, et une consigne décisive « avant de me conseiller, pose-moi les questions dont tu as besoin ». Le mode itératif fait le reste : ChatGPT la questionne, elle répond, et les recommandations qui suivent sont enfin ancrées dans sa réalité. Elle a transformé un distributeur de conseils en partenaire de réflexion.

Partie 5 : Outils, templates et checklists

Les concepts ne valent que par leur application. Cette partie regroupe les outils opérationnels que vous pouvez utiliser dès cette semaine.

5.1 Template : la grammaire complète du prompt

Les six blocs à mobiliser. Tous ne sont pas obligatoires à chaque fois : ce tableau sert de mémo pour savoir lequel ajouter quand un résultat déçoit.

Bloc	Question à se poser
Rôle	Quelle expertise le modèle doit-il incarner ?
Contexte	Situation, cible, objectif, contraintes : que sait-il que le modèle ignore ?
Tâche	Quelle est l'instruction précise et unique attendue ?
Format	Longueur, ton, langue, structure, éléments à inclure ou exclure ?
Contraintes	Qu'est-ce qui est interdit ou imposé (pas de jargon, ne pas inventer de chiffres...) ?
Exemples	Puis-je montrer un ou deux modèles de ce que j'attends ?

5.2 Template : prompt de raisonnement (Chain of Thoughts)

Une trame pour les tâches d'analyse et de décision, à dérouler dans cet ordre :

1. Indiquer le rôle et le contexte du problème à traiter.
2. Énoncer la question ou la décision à éclairer.
3. Demander explicitement de lister d'abord les critères ou les étapes.
4. Demander de traiter chaque critère ou étape, un par un.
5. Demander seulement ensuite la conclusion, justifiée par ce qui précède.
6. Relancer pour faire expliciter les hypothèses et les points d'incertitude.

5.3 Checklist : avant d'envoyer un prompt

- Ai-je donné un rôle au modèle ?
- Ai-je posé le contexte que le modèle ne peut pas deviner ?
- Ma tâche est-elle une instruction unique et claire ?
- Ai-je précisé le format attendu (longueur, ton, structure) ?
- Ai-je ajouté les contraintes utiles (interdits, obligations) ?
- Pour un style précis : ai-je fourni au moins un exemple ?

5.4 Checklist : améliorer un prompt qui ne marche pas

- Résultat trop générique : ajouter du contexte et un exemple (few-shot).
- Résultat hors sujet : la tâche est ambiguë ou multiple la découper et la reformuler.
- Mauvais format : expliciter longueur, structure et ton ; montrer un modèle.
- Raisonnement faux : passer en Chain of Thoughts, étape par étape.
- Texte long mal structuré : passer par un Squelette de Raisonnement.
- Résultat instable d'une fois sur l'autre : ajouter des contraintes ou baisser la température.

5.5 Outils et ressources recommandés

- **ChatGPT.** L'environnement principal de pratique ; tester d'abord en conversation, puis dans le Playground pour les paramètres.
- **Un outil de notes (Notion, Google Docs...).** Pour héberger votre bibliothèque de prompts, classée par usage.
- **Les bonus du Module 2.** ChatGPT consultant et coach d'élite, et la collection « 10 prompts CoachGPT » pour démarrer votre bibliothèque.
- **Le Module 4 de la formation.** Pour aller plus loin avec les 14 techniques avancées de prompt engineering.
- **La FORMATION IA 26.** Le fil conducteur : 26 modules et 12 mois de mises à jour pour suivre l'évolution des pratiques.

Les 7 pièges à éviter

Sept pièges classiques sapent silencieusement la qualité des prompts. Les nommer permet de les éviter.

PIÈGE N°1 Le prompt télégraphique

Une demande de quelques mots, sans rôle ni contexte ni format. Le modèle ne peut produire que du générique. Mobilisez la grammaire du prompt.

PIÈGE N°2 Attendre le coup parfait

Espérer le résultat idéal dès la première réponse. Le bon réflexe est le mode itératif : corriger en deux ou trois relances.

PIÈGE N°3 Décrire un style sans le montrer

Vouloir un ton précis sans fournir d'exemple. Deux bons exemples (few-shot) valent mieux qu'un paragraphe d'instructions.

PIÈGE N°4 Empiler les instructions

Demander cinq choses dans un seul prompt les dilue toutes. Une instruction claire à la fois, quitte à enchaîner.

PIÈGE N°5 Formuler en négatif

« N'écris pas trop long » est moins efficace que « 120 mots maximum ». Préférez le concret et le positif.

PIÈGE N°6 Attendre un raisonnement sans le demander

Sur une tâche complexe, exigez un raisonnement étape par étape (CoT) : sans cela, les erreurs restent invisibles.

PIÈGE N°7 Le prompt jetable

Réinventer la consigne à chaque fois. Un prompt qui fonctionne est un actif : sauvegardez-le, classez-le, réutilisez-le.

Synthèse et plan d'action en 7 jours

Synthèse : les 10 idées-clés

1. La qualité du résultat est indexée sur la qualité du prompt, pas sur l'outil.
2. Prompt, Prompt Design, Prompt Engineering : de l'écriture spontanée à l'ingénierie reproductible.
3. Un bon prompt est une structure : rôle, contexte, tâche, format, contraintes, exemples.
4. Le zero-shot est rapide et suffit pour les tâches générales.
5. Le few-shot montrer des exemples est la technique la plus rentable pour cadrer un style.
6. Le mode itératif est la façon normale de travailler : on construit le résultat par allers-retours.
7. Le Chain of Thoughts fiabilise les tâches de logique : faire raisonner étape par étape.
8. Le Squelette de Raisonnement structure les livrables longs : plan d'abord, développement ensuite.
9. La température règle l'aléa des réponses : basse pour la constance, haute pour la créativité.
10. Un prompt qui fonctionne est un actif : il se teste, se calibre et se capitalise.

Plan d'action en 7 jours

Les 10 idées-clés ne valent que mises en mouvement. Voici un plan opérationnel sur 7 jours une heure par jour suffit.

- **Jour 1 Lundi** : diagnostiquez trois prompts réels. Cochez les blocs présents et repérez ce qui manque.
- **Jour 2 Mardi** : réécrivez ces trois prompts avec les six blocs de la grammaire. Comparez avant / après.
- **Jour 3 Mercredi** : prenez votre meilleur prompt et travaillez-le en mode itératif sur trois relances.
- **Jour 4 Jeudi** : choisissez une tâche de style et ajoutez-y deux exemples (few-shot).
- **Jour 5 Vendredi** : prenez une tâche d'analyse et appliquez le Chain of Thoughts, puis un Squelette de Raisonnement.
- **Jour 6 Samedi** : calibrez un prompt destiné à être réutilisé : testez-le trois fois, stabilisez le résultat.
- **Jour 7 Dimanche** : créez votre bibliothèque de prompts et classez-y vos cinq meilleurs prompts de la semaine.

À RETENIR

Le prompt engineering ne s'apprend pas en lisant : il s'apprend en comparant. À chaque fois que vous mettez côte à côte une version brouillon et une version structurée d'un même prompt, vous ancrez un réflexe. À la fin de cette semaine, vous ne « connaissez » pas les techniques vous les utiliserez, avec une bibliothèque qui ne demandera plus qu'à grandir.

Pour aller plus loin

Bibliographie commentée

- **Apprendre à guider les IA (Mikaël Cabon, Cyril de Sousa Cardoso).** Petit guide pour maîtriser l'art du prompt engineering : la référence d'entrée.
- **L'Art du prompt pour les Nuls (Yasmina Salmandjee).** Un panorama pédagogique et accessible des techniques de prompt.
- **Maîtriser les prompts ChatGPT (Christian Brown).** Un guide pratique centré sur la construction de prompts efficaces.
- **51 Prompts géniaux pour tirer le meilleur de ChatGPT (Onur Karapinar).** Une collection de prompts prêts à l'emploi, à analyser pour comprendre ce qui les rend efficaces.
- **L'entrepreneur et ChatGPT (Jonathan Ngola).** Créer des prompts efficaces pour son business : l'angle entrepreneurial.
- **Prompts, trucs et astuces IA (Michel Ernaux).** Réaliser rapidement ses tâches professionnelles grâce à de bons prompts.
- **Vous pouvez presque tout demander à ChatGPT (Pauline Ebel).** Pour élargir le champ des usages et nourrir sa bibliothèque de prompts.

Liens avec les autres modules FORMATION IA 26

Le Module 2 transforme la notion de prompt en savoir-faire. Les modules suivants le prolongent naturellement :

- **Module 1 L'IA, les LLM et ChatGPT :** rappelle pourquoi le prompt est central un LLM complète la « suite la plus probable » de votre texte.
- **Module 3 Fonctions avancées ChatGPT :** instructions personnalisées, mémoire, projets, GPTs : industrialiser ses prompts.
- **Module 4 Modèles de langage ChatGPT :** les 14 techniques avancées de prompt engineering, en prolongement direct de ce guide.
- **Modules 5 à 9 Gemini, Claude, Copilot, Grok, Mistral :** la grammaire du prompt se transpose à tous les assistants.
- **Modules 14 à 18 Agents IA :** le prompt devient l'instruction qui pilote des agents autonomes.

À propos de la formation IA 26

Ce guide est une introduction au Module 2 d'une formation complète de 26 modules.

FORMATION IA 26 est une formation conçue par Matthieu Jardin, fondateur d'Impact Croissance et de Marketing AI. Elle s'adresse aux dirigeants, indépendants, solopreneurs et équipes qui veulent maîtriser l'intelligence artificielle pour gagner en productivité et développer leur activité.

Format

- 26 modules vidéo, un panorama complet de l'IA générative et de ses outils.
- Formation structurée module par module, accessible à votre rythme.
- Supports pédagogiques complets et bonus exclusifs par module.
- Accompagnement sur groupe WhatsApp privé et pod LinkedIn d'entraide.
- 12 mois de mises à jour des supports offertes.

Les 26 modules en un coup d'œil

- **Modules 1 à 4** : fondations et maîtrise de ChatGPT (IA-LLM, prompts, fonctions avancées, modèles).
- **Modules 5 à 9** : le panorama des IA génératives (Gemini, Claude, Copilot, Grok, Mistral, IA émergentes).
- **Modules 10 à 13** : productivité augmentée (NotebookLM, Noota, Gamma, Napkin, recherche avancée).
- **Modules 14 à 18** : agents IA et navigateurs intelligents (Genspark, Manus, Flowith, Skywork, Perplexity).
- **Modules 19 à 21** : IA locale, privée et assistants connectés (LM Studio, Msty, Ollama, Dust, H Company).
- **Modules 22 et 23** : création visuelle avec l'IA (images et vidéos).
- **Modules 24 et 25** : automatisation (Make, Zapier, n8n) et Model Context Protocol (MCP).
- **Module 26** : IA pour codeurs (Vibe Coding).

Investissement

- **Valeur totale de la formation** : 25 475 €.
- **Votre avantage** : un seul paiement de 1 995 €.

Offre de lancement exclusive, code « IA » : -50 % (997,50 € au lieu de 1 995 €), limitée aux 10 premiers inscrits.

 [Cliquez ici pour accéder à la page d'inscription](#)

Contacts et rendez-vous offert

Vous avez parcouru ce guide. Maintenant, prenons 15 minutes ensemble pour transformer cette lecture en mise en mouvement concrète.

Rendez-vous de conseil offert : 15 minutes

👉 Profitez d'un moment constructif, créatif et fructueux . Un [rendez-vous de conseil offert de 15 minutes](#), l'occasion pour étudier ensemble vos os besoins de formation en IA

✅ [Vous voulez en profiter ?](#) : 🚀 [cliquez-ici](#)

FORMATION IA 26


Un rendez-vous de conseil : offert

📅 🧡 Profitez d'un moment constructif, créatif et fructueux . Un [rendez-vous de conseil offert de 15 minutes](#), l'occasion pour étudier ensemble vos besoins de formation en IA

✅ [Vous voulez en profiter ?](#)

🚀 [Cliquez sur ce lien](#)





112

Matthieu Jardin



Matthieu Jardin est AI Business Developer, fondateur d'Impact Croissance et de Marketing AI. En quatre ans, il a formé plus de 1000 entrepreneurs et professionnels en IA, sensibilisé plus de 50 000 entrepreneurs, et reçu plus de 416 recommandations sur LinkedIn. Il enseigne en école supérieure et conseille les dirigeants. Sa posture est stable : transmettre d'abord, vendre ensuite ; livrer un système plutôt qu'un savoir ; rester proche du concret plutôt que du jargon.

Mes coordonnées

Email : contact@matthieujardin-formation.fr

Tel. int' : +33 6 29 19 92 87

Tel. : 06 29 19 92 87



[LinkedIn](#)



[Whatsapp](#)



Merci d'avoir lu ce guide.

À très vite, de l'autre côté du passage à l'action.