

IA 26

Guide, Module 14

Genspark Vos premiers agents IA autonomes

*Passer de l'IA qui répond à l'IA qui agit
en gardant la main.*

Matthieu Jardin, Marketing AI
Édition 2026

Vous pouvez obtenir une copie du livre en format .pdf en [cliquant-ici](#)

Sommaire

Préface : Pourquoi ce guide ?

Introduction : Le défi du passage à l'agent

Partie 1 : Contexte et enjeux : de l'IA qui répond à l'IA qui agit

Partie 2 : Les concepts fondamentaux

Partie 3 : La méthode pas à pas : créer et piloter son premier agent

Partie 4 : Cas pratiques

Partie 5 : Outils, templates et checklists

Les 7 pièges à éviter

Synthèse et plan d'action en 7 jours

Pour aller plus loin

À propos de la FORMATION IA 26

Préface : Pourquoi ce guide ?

Jusqu'ici, dans cette formation, l'intelligence artificielle répondait. Vous posiez une question, formuliez une consigne, importiez un document et l'IA produisait quelque chose en retour. Avec ce module, l'IA change de rôle : elle se met à agir. Un agent IA ne se contente pas de répondre : il reçoit une mission, planifie son travail, enchaîne des étapes, utilise des outils, et rend un résultat sans que vous ayez à le guider à chaque pas. C'est le plus grand basculement de toute la formation.

Ce guide est le quatorzième d'une série de 26 guides qui accompagnent le programme FORMATION IA 26. Il ouvre le bloc « agents IA et navigateurs intelligents » (Modules 14 à 18). Genspark, son sujet, est une plateforme qui permet de créer, configurer et tester ses propres agents IA sans être développeur. Mais avant Genspark, ce guide pose la notion qui irrigue tout le bloc : qu'est-ce qu'un agent, en quoi diffère-t-il d'un assistant, et surtout comment le faire travailler en gardant la main.

Vous y trouverez : ce qu'est un agent IA et ce qui le distingue d'un assistant conversationnel ; l'anatomie d'un agent mission, rôle, instructions, outils, mémoire ; les niveaux d'autonomie ; ce qu'est Genspark et comment y créer un agent ; les agents spécialisés ; le principe cardinal de l'autonomie sous supervision ; la question des données ; et un plan d'action concret pour créer et piloter votre premier agent. L'objectif est unique : que vous refermiez ce guide capable de déléguer une vraie tâche à un agent sans jamais déléguer le contrôle.

« *Un agent ne remplace pas votre jugement : il exécute pour vous. La question n'est plus « que sait faire l'IA ? », mais « que suis-je prêt à lui confier et sous quel contrôle ? ».* »

Principe directeur du Module 14

Introduction : Le défi du passage à l'agent

Le frein, ici, est mental autant que technique. Après treize modules passés à dialoguer avec l'IA, le réflexe « question, réponse » est solidement installé. Passer à l'agent suppose un changement de posture : non plus piloter chaque étape, mais confier une mission et superviser un résultat. Deux écueils symétriques guettent. Le premier : ne pas franchir le pas, et continuer à faire à la main, étape par étape, ce qu'un agent pourrait enchaîner. Le second, plus dangereux : franchir le pas trop vite, déléguer sans cadre, et découvrir qu'un agent qui agit peut aussi se tromper à votre place et en votre nom.

Ce Module 14, et donc ce guide, traite explicitement de ce passage à l'agent fait correctement. Trois questions structurantes guident l'intégralité des pages qui suivent :

1. Qu'est-ce qu'un agent IA, et en quoi le fait d'« agir » change-t-il tout par rapport au fait de « répondre » ?
2. Comment créer un agent concret avec Genspark mission, rôle, instructions, outils, test ?
3. Comment garder la main : définir le périmètre, poser des garde-fous, superviser et vérifier ?

Ces trois questions correspondent à trois corpus : la nature de l'agent (ce qui le distingue d'un assistant), sa création (Genspark, anatomie, configuration), et son pilotage responsable (autonomie sous supervision, garde-fous, vérification). Chaque corpus est traité dans la suite du guide avec ses concepts-clés, ses applications concrètes et ses pièges typiques.

Partie 1 : Contexte et enjeux : de l'IA qui répond à l'IA qui agit

1.1 Le grand basculement : du chatbot à l'agent

Pendant les treize premiers modules, l'IA a été un interlocuteur : un outil que l'on sollicite, qui répond, et que l'on sollicite à nouveau. C'est puissant mais c'est vous qui faisiez le travail de pilotage : décider de l'étape suivante, relancer, enchaîner. L'agent inverse ce rapport. Vous lui confiez une mission entière, et c'est lui qui décide des étapes, les enchaîne, mobilise les outils nécessaires, et revient avec un résultat.

Ce basculement du « répondre » à l'« agir » est l'une des évolutions les plus profondes de l'IA. Il ne s'agit plus de gagner du temps sur une tâche, mais de déléguer un processus entier. Et c'est précisément parce que l'enjeu monte d'un cran que la question du contrôle devient centrale. Un assistant qui se trompe produit une mauvaise réponse, que vous lisez et corrigez. Un agent qui se trompe produit une mauvaise action, parfois déjà exécutée. Le bloc « agents IA » s'ouvre donc sur une double promesse : un gain de productivité considérable, et une exigence de supervision tout aussi considérable.

1.2 Les douleurs typiques de l'utilisateur resté au mode conversationnel

Avant de progresser, il faut nommer ce qui freine. Voici les difficultés les plus fréquentes de l'utilisateur qui n'a pas franchi le pas de l'agent :

- **Le pilotage manuel permanent.** Enchaîner soi-même, étape par étape, des tâches qu'un agent pourrait dérouler d'un bloc.
- **La tâche répétitive non déléguée.** Refaire chaque semaine la même séquence chercher, analyser, mettre en forme au lieu de la confier une fois pour toutes.
- **La peur paralysante.** Ne pas oser un agent par crainte de « perdre le contrôle » et donc se priver du gain.
- **La délégation imprudente.** À l'inverse, lancer un agent sans périmètre ni garde-fou, et subir ses erreurs.
- **Le brief flou.** Confier une mission mal définie à un agent, et s'étonner d'un résultat à côté.
- **L'agent jamais réutilisé.** Créer un agent pour un besoin ponctuel, puis l'oublier, au lieu d'en faire un outil durable.

« Ne pas oser l'agent, c'est se condamner au travail manuel. L'oser sans cadre, c'est se condamner à réparer ses erreurs. La voie est entre les deux. » *Principe directeur du Module 14*

1.3 Le pari de ce guide

Le pari de ce guide, et plus largement du programme FORMATION IA 26, est qu'il existe une voie sûre entre l'immobilité et l'imprudence. Cette voie a un nom : l'autonomie sous supervision. Bien conçu, bien cadré, bien surveillé, un agent IA décharge d'un processus entier sans jamais échapper au contrôle. Genspark est l'outil qui permet de créer ces agents sans compétence technique ; ce guide est la méthode qui permet de le faire avec discernement. Les parties suivantes la détaillent.

À RETENIR

Le passage à l'agent n'est pas une question de technologie : c'est une question de posture. Vous ne pilotez plus chaque étape vous concevez la mission, posez les garde-fous, et vérifiez le résultat. L'agent gagne en autonomie ce que vous gagnez en hauteur de vue. Mais la responsabilité, elle, ne se délègue jamais : ce que fait l'agent, c'est vous qui en répondez.

Partie 2 : Les concepts fondamentaux

Cette partie présente les dix notions qui permettent de comprendre les agents IA et d'exploiter Genspark. Aucune ne demande de compétence technique. Une fois ces notions assimilées, vous saurez concevoir, créer et piloter un agent.

2.1 Qu'est-ce qu'un agent IA

Un agent IA est un système d'intelligence artificielle conçu non pas pour répondre, mais pour accomplir une mission. Là où un assistant attend votre prochaine consigne, un agent reçoit un objectif et le poursuit : il décompose la mission en étapes, exécute ces étapes dans l'ordre, mobilise les outils dont il a besoin, et s'ajuste en chemin. En somme : un assistant est un interlocuteur ; un agent est un exécutant.

2.2 Agent vs assistant conversationnel : la différence de nature

La distinction est de nature, pas de degré. Un assistant conversationnel fonctionne par tours : une consigne, une réponse, et il s'arrête en attendant la suivante. Un agent fonctionne par mission : un objectif, et il enchaîne de lui-même les actions jusqu'à l'atteindre. Concrètement : demander à un assistant « cherche-moi trois informations » donne trois réponses à enchaîner vous-même ; confier à un agent « produis-moi un dossier sur ce sujet » lui fait chercher, lire, croiser, rédiger et structurer sans que vous repreniez la main entre chaque étape.

2.3 L'anatomie d'un agent : mission, rôle, instructions, outils, mémoire

Un agent bien conçu se compose de cinq éléments. La mission : l'objectif à atteindre, ce qu'il doit produire. Le rôle : l'expertise et la posture qu'il doit incarner. Les instructions : la manière de procéder, les étapes attendues, les contraintes. Les outils : ce qu'il a le droit d'utiliser pour agir recherche web, lecture de documents, etc. La mémoire : ce qu'il retient d'une exécution à l'autre. Concevoir un agent, c'est renseigner ces cinq éléments avec soin : ils sont la combinaison de tout ce que vous avez appris depuis les Modules 2 et 3, appliquée à une entité qui agit.

2.4 Les niveaux d'autonomie

Tous les agents ne sont pas également autonomes, et c'est une bonne chose. À un bout du spectre, l'agent propose : il prépare, et vous validez avant chaque action conséquente. Au milieu, l'agent exécute puis rend compte : il déroule sa mission et vous présente le résultat pour contrôle. À l'autre bout, l'agent agit en continu, sur un périmètre étroit et bien borné. Le bon réflexe, surtout au début, est de commencer au niveau le plus prudent l'agent qui propose ou qui rend compte et de n'élargir l'autonomie qu'une fois la confiance établie sur des résultats vérifiés.

2.5 Genspark : qu'est-ce que c'est

Genspark est une plateforme dédiée aux agents IA. Elle permet de créer, configurer et tester des agents autonomes sans être développeur : on y définit, en langage naturel, la mission, le rôle, les instructions, les outils et les comportements de l'agent. Genspark est, pour les agents, ce que les outils de création de GPTs ou de Gems étaient pour les assistants (Modules 3 et 5) mais à l'échelle supérieure : on n'y configure pas un répondeur, on y configure un exécutant.

2.6 Créer, configurer et tester un agent dans Genspark

La création d'un agent dans Genspark suit une logique simple. On lui donne un nom et une mission. On précise son rôle et ses instructions. On choisit les outils qu'il peut mobiliser. On définit ses comportements et son niveau d'autonomie. Puis étape essentielle on le teste sur des cas réels avant de lui confier quoi que ce soit d'important. Genspark fait de cette boucle créer-configurer-tester un processus accessible : la difficulté n'est pas technique, elle est dans la rigueur de conception.

2.7 Les agents spécialisés : recherche, analyse, rédaction, planification, veille

Un agent efficace est un agent spécialisé. Plutôt qu'un agent « à tout faire » vague et imprévisible on conçoit des agents dédiés : un agent de recherche, un agent d'analyse, un agent de rédaction, un agent de planification, un agent de veille. Chacun a une mission étroite, des instructions précises, des outils adaptés. La spécialisation a deux vertus : elle rend l'agent plus fiable, et elle rend son résultat plus facile à superviser. Un agent qui fait une chose la fait bien, et son travail se contrôle aisément.

2.8 L'exécution d'actions et l'interaction avec les outils

Ce qui fait la puissance et la sensibilité d'un agent, c'est sa capacité à agir : non seulement raisonner, mais exécuter. Selon sa configuration, un agent peut chercher sur le web, lire et traiter des documents, produire des livrables, interagir avec d'autres outils. Chaque outil que vous lui donnez élargit ce qu'il peut faire et ce dont vous êtes responsable. Le choix des outils d'un agent n'est donc pas un détail technique : c'est la définition de son périmètre d'action, et il se fait avec discernement.

2.9 Le principe cardinal : autonomie sous supervision

C'est le principe qui irrigue tout le bloc « agents IA », et il mérite d'être posé clairement. Un agent est autonome dans l'exécution, mais il reste sous votre supervision sur l'essentiel. Concrètement, cela signifie quatre choses. D'abord, c'est vous qui concevez la mission : un agent ne fait bien que ce qui a été bien défini. Ensuite, c'est vous qui posez les garde-fous : ce que l'agent peut faire, ce qu'il ne doit jamais faire, où s'arrête son périmètre. Puis, c'est vous qui vérifiez le résultat : un agent qui agit peut se tromper, et l'erreur d'un agent est plus coûteuse que celle d'un assistant. Enfin, c'est vous qui en répondez : la responsabilité de ce que fait l'agent reste entière et humaine. L'autonomie de l'agent n'est jamais l'abdication du superviseur.

2.10 Données, confidentialité et limites

Utiliser un agent, c'est confier à un système autonome non seulement des données, mais une capacité d'action. Les questions du Module 1 s'appliquent quel cadre, quel traitement des données avec une dimension supplémentaire : que peut faire l'agent, concrètement, et avec quels accès ? Il faut aussi connaître les limites : un agent hérite des faiblesses du modèle qui le motorise il peut mal interpréter une mission, suivre une fausse piste, ou produire un résultat erroné avec assurance. Le principe reste constant et renforcé : ne donnez à un agent que les données et les accès strictement nécessaires à sa mission, et ne lui confiez une action conséquente qu'après l'avoir éprouvé.

Partie 3 : La méthode pas à pas : créer et piloter son premier agent

Cette partie traduit les concepts en séquence opérationnelle. Suivez-la dans l'ordre : chaque étape construit la suivante. L'ensemble se met en place en une semaine, à raison d'une heure par jour.

Étape 1 : Comprendre où un agent apporte plus qu'un assistant

Repérez dans votre travail les tâches qui sont des processus des séquences de plusieurs étapes que vous enchaînez régulièrement à la main. Ce sont elles, et non les tâches isolées, qui justifient un agent. Une question simple, un texte à reformuler : un assistant suffit. Une séquence « chercher, analyser, comparer, synthétiser, mettre en forme » répétée chaque semaine : voilà un candidat pour un agent.

Étape 2 : Choisir une première tâche déléguable

Pour votre premier agent, choisissez une tâche idéale : un processus répétitif, à enjeu modéré, dont le résultat est facile à vérifier. Évitez d'emblée les missions critiques ou irréversibles. L'objectif de ce premier agent n'est pas de transformer votre métier c'est d'apprendre à concevoir, cadrer et superviser, sur un terrain où l'erreur n'a pas de conséquence grave.

Étape 3 : Rédiger le brief de l'agent

Rédigez le brief de votre agent en renseignant les cinq éléments de son anatomie : mission, rôle, instructions, outils, mémoire. Soyez précis sur les instructions l'ordre des étapes, le format attendu, les contraintes. Un brief flou produit un agent imprévisible ; un brief précis produit un agent fiable. C'est l'étape qui mérite le plus de soin.

Étape 4 : Définir le périmètre et les garde-fous

Avant de créer l'agent, posez ses garde-fous. Que peut-il faire ? Que ne doit-il jamais faire ? Quels outils a-t-il le droit de mobiliser, et lesquels lui sont interdits ? À quel moment doit-il s'arrêter pour demander une validation ? Quel est son niveau d'autonomie ? Cette grille de garde-fous est ce qui transforme un agent « lâché » en un agent « cadré ».

Étape 5 : Créer et tester l'agent dans Genspark

Dans Genspark, créez l'agent à partir de votre brief et de vos garde-fous. Puis, avant tout usage réel, testez-le sur trois cas que vous connaissez bien : vous saurez immédiatement si le résultat est juste. Ajustez les instructions tant que le comportement n'est pas conforme. Un agent ne se met en service qu'une fois éprouvé.

Étape 6 : Superviser, vérifier, ajuster

Une fois l'agent en service, ne le perdez pas de vue. Pour ses premières missions réelles, vérifiez systématiquement le résultat et pas seulement sa forme : son fond, sa justesse, ses choix. Notez ce qui dévie et corrigez les instructions. La supervision n'est pas un manque de confiance : c'est la condition d'usage d'un agent, et elle s'allège à mesure que la fiabilité se confirme.

Étape 7 : Étendre progressivement et capitaliser

Quand un agent a fait ses preuves, capitalisez : conservez son brief comme modèle, documentez son mode d'emploi, et envisagez de créer d'autres agents spécialisés sur le même principe. Vous vous constituez ainsi, progressivement, une équipe d'agents chacun fiable sur sa mission étroite. L'extension se fait par petits pas vérifiés, jamais par grands sauts.

MISE EN PRATIQUE Votre premier agent, sous contrôle

Choisissez un processus répétitif et à enjeu modéré de votre semaine. Étape 1 : rédigez son brief mission, rôle, instructions, outils. Étape 2 : posez ses garde-fous périmètre, interdits, niveau d'autonomie. Étape 3 : créez-le dans Genspark et testez-le sur trois cas connus. Étape 4 : confiez-lui une mission réelle et vérifiez intégralement le résultat. Notez : l'agent vous a-t-il fait gagner du temps et son résultat était-il fiable ?

Partie 4 : Cas pratiques

Trois illustrations concrètes pour ancrer la méthode dans des situations réelles. Chaque cas part d'une situation initiale, pose un diagnostic, puis détaille l'application.

Cas 1 : Le solopreneur débordé qui veut déléguer sa veille

Situation : Léo est solopreneur. Il sait qu'il devrait faire de la veille sur son secteur, mais entre deux missions clients, il n'en a jamais le temps. Sa veille est inexistante.

Diagnostic : La veille de Léo est un processus répétitif chercher, lire, trier, synthétiser qu'il fait entièrement à la main, donc qu'il ne fait pas. C'est un candidat idéal pour un premier agent.

Application : Léo conçoit un agent de veille dans Genspark. Mission : produire une note de veille sur son secteur. Rôle : analyste de veille. Instructions : sources à privilégier, thèmes à suivre, format de note attendu. Garde-fous : périmètre limité à son secteur, niveau d'autonomie « exécute puis rend compte », aucune action au-delà de la production de la note. Il le teste, l'ajuste, puis le lance régulièrement. Il consacre désormais à la veille le seul temps qui compte : lire la note de l'agent d'un œil critique. Ce qu'il ne faisait jamais devient un rituel tenu.

Cas 2 : La consultante qui répète les mêmes recherches-analyses

Situation : Inès, consultante, démarre chaque mission par la même séquence : recherche sur le secteur du client, analyse des acteurs, synthèse structurée. C'est plusieurs heures, à chaque fois, sur un schéma identique.

Diagnostic : Inès exécute manuellement un processus parfaitement répétitif. Seules les données d'entrée changent ; la séquence, elle, est toujours la même donc automatisable par un agent.

Application : Inès crée un agent de recherche-synthèse. Mission : produire le dossier de cadrage d'une nouvelle mission. Instructions : la séquence exacte qu'elle suit elle-même, son format de dossier, ses critères d'analyse. Garde-fous : l'agent produit un dossier de travail, jamais un livrable client direct ; elle le relit et l'enrichit systématiquement. Le temps de cadrage passe de plusieurs heures à une relecture-validation. Inès garde la valeur ajoutée l'interprétation, la recommandation et délègue la documentation.

Cas 3 : L'équipe qui veut un agent de préparation récurrente

Situation : Une équipe commerciale prépare, avant chaque rendez-vous client, un même dossier : informations sur l'entreprise, historique, points d'attention. Chacun le fait à sa façon, plus ou moins bien, plus ou moins vite.

Diagnostic : L'équipe répète un processus de préparation sans l'avoir ni standardisé ni outillé. Résultat : du temps perdu et une qualité inégale.

Application : L'équipe conçoit ensemble un agent de préparation de rendez-vous. Mission et instructions sont définies collectivement, à partir des meilleures pratiques de l'équipe. Garde-fous : périmètre strict l'agent prépare un dossier interne, ne contacte personne, n'engage rien ; chaque dossier est relu par le commercial concerné. L'agent est testé, puis partagé. La préparation gagne en rapidité et en homogénéité, et le savoir-faire de l'équipe est devenu un outil commun sous supervision de chacun.

Partie 5 : Outils, templates et checklists

Les concepts ne valent que par leur application. Cette partie regroupe les outils opérationnels que vous pouvez utiliser dès cette semaine.

5.1 Template : le brief d'un agent IA

Les cinq éléments à renseigner pour concevoir un agent fiable :

1. Mission : l'objectif précis et le livrable attendu.
2. Rôle : l'expertise et la posture que l'agent doit incarner.
3. Instructions : les étapes à suivre, dans l'ordre, et les contraintes de format.
4. Outils : ce que l'agent a le droit de mobiliser pour agir.
5. Mémoire : ce qu'il doit retenir d'une exécution à l'autre.
6. Critère de réussite : comment on saura que la mission est correctement accomplie.

5.2 Template : la grille des garde-fous d'un agent

Les bornes à définir avant de mettre un agent en service :

Garde-fou	Question à trancher
Périmètre	Sur quel domaine l'agent agit-il et où s'arrête-t-il ?
Interdits	Quelles actions l'agent ne doit-il jamais entreprendre ?
Outils autorisés	Quels outils peut-il mobiliser ? Lesquels lui sont fermés ?
Points de validation	À quels moments doit-il s'arrêter pour demander un accord ?
Niveau d'autonomie	Propose, exécute puis rend compte, ou agit en continu ?
Données et accès	Quelles données et quels accès lui sont strictement nécessaires ?

5.3 Checklist : avant de lancer un agent

- La tâche est-elle bien un processus répétitif, et non une question isolée ?
- Le brief renseigne-t-il les cinq éléments : mission, rôle, instructions, outils, mémoire ?
- Les garde-fous sont-ils définis : périmètre, interdits, points de validation, autonomie ?
- L'agent a-t-il été testé sur des cas connus avant tout usage réel ?
- L'enjeu de la première mission réelle est-il modéré et le résultat vérifiable ?

5.4 Checklist : superviser le travail d'un agent

- Ai-je vérifié le fond du résultat, et pas seulement sa forme ?
- L'agent est-il resté dans son périmètre et a-t-il respecté ses garde-fous ?
- Ai-je repéré et corrigé les déviations dans ses instructions ?
- Suis-je en mesure de répondre, moi, de ce que l'agent a produit ?
- La fiabilité observée justifie-t-elle d'élargir ou de restreindre son autonomie ?

5.5 Outils et ressources recommandés

- **Genspark.** La plateforme du module : créer, configurer et tester ses agents sans être développeur.
- **Les Modules 2 et 3.** La grammaire du prompt et la logique de configuration : la base des instructions d'un agent.
- **Votre brief d'agent et votre grille de garde-fous.** Les deux templates à conserver et réutiliser pour chaque nouvel agent.
- **Un outil de notes.** Pour documenter vos agents, leurs briefs et leurs modes d'emploi.
- **La FORMATION IA 26.** Le fil conducteur : 26 modules et 12 mois de mises à jour pour suivre l'évolution des agents.

Les 7 pièges à éviter

Sept pièges classiques faussent le passage à l'agent. Les nommer permet de les éviter.

PIÈGE N°1 Ne pas oser l'agent

Continuer à enchaîner à la main des processus qu'un agent dériverait par peur de perdre le contrôle.

PIÈGE N°2 Déléguer sans cadre

Le piège inverse, et le plus dangereux : lancer un agent sans périmètre ni garde-fou, et subir ses actions.

PIÈGE N°3 Le brief flou

Une mission mal définie produit un agent imprévisible. La précision du brief fait la fiabilité de l'agent.

PIÈGE N°4 L'agent à tout faire

Un agent vague et généraliste est imprévisible. Un agent spécialisé est fiable et facile à superviser.

PIÈGE N°5 Mettre en service sans tester

Un agent ne se confie une mission réelle qu'après avoir été éprouvé sur des cas connus.

PIÈGE N°6 Confondre autonomie et abandon

Un agent autonome reste sous supervision : on conçoit, on cadre, on vérifie on n'abdique pas.

PIÈGE N°7 Oublier que la responsabilité ne se délègue pas

Ce que fait l'agent, c'est vous qui en répondez. Son autonomie n'efface jamais votre responsabilité.

Synthèse et plan d'action en 7 jours

Synthèse : les 10 idées-clés

1. Un agent IA ne répond pas : il accomplit une mission, en enchaînant lui-même les étapes.
2. La différence agent / assistant est de nature : un exécutant, pas un interlocuteur.
3. Un agent se compose de cinq éléments : mission, rôle, instructions, outils, mémoire.
4. Les agents ont des niveaux d'autonomie : commencer par le plus prudent.
5. Genspark permet de créer, configurer et tester des agents sans être développeur.
6. Un agent efficace est un agent spécialisé : une mission étroite, un résultat contrôlable.
7. Donner des outils à un agent, c'est définir son périmètre d'action avec discernement.
8. Le principe cardinal : autonomie dans l'exécution, supervision sur l'essentiel.
9. Un agent se teste avant d'être mis en service, et se vérifie sur le fond.
10. La responsabilité ne se délègue jamais : ce que fait l'agent, vous en répondez.

Plan d'action en 7 jours

Les 10 idées-clés ne valent que mises en mouvement. Voici un plan opérationnel sur 7 jours une heure par jour suffit.

- **Jour 1 Lundi** : repérez dans votre travail les processus répétitifs les vrais candidats pour un agent.
- **Jour 2 Mardi** : choisissez une première tâche déléguable, répétitive et à enjeu modéré.
- **Jour 3 Mercredi** : rédigez le brief de l'agent à partir du template de la Partie 5.
- **Jour 4 Jeudi** : définissez ses garde-fous : périmètre, interdits, points de validation, autonomie.
- **Jour 5 Vendredi** : créez l'agent dans Genspark et testez-le sur trois cas connus.
- **Jour 6 Samedi** : confiez-lui une mission réelle et vérifiez intégralement le résultat.
- **Jour 7 Dimanche** : capitalisez : conservez le brief comme modèle, et identifiez votre prochain agent.

À RETENIR

Le Module 14 ouvre le bloc « agents IA ». Il ne s'apprend pas en lisant : il se vit en créant son premier agent sous contrôle. Le jour où vous confiez une mission entière à un agent, vérifiez son travail, et constatez à la fois le gain de temps et votre maîtrise conservée, vous avez franchi le plus grand pas de toute la formation. L'IA n'est plus seulement un outil qui répond : c'est un exécutant que vous pilotez.

Pour aller plus loin

Bibliographie commentée

- **Les Agents IA pour les Nuls (Daniel Ichbiah)**. Une porte d'entrée claire : découvrir et utiliser les agents IA, avantages et risques.
- **AI Agents in Practice (Valentina Alto)**. Une approche pratique de la conception et de l'usage des agents IA.
- **Principles of Building AI Agents (Sam Bhagwat)**. Les principes de conception d'un agent utiles même sans coder.
- **Mastering AI Agents A Practical Handbook (Marcus Lighthaven)**. Comprendre, construire et exploiter des systèmes autonomes pilotés par IA.
- **Building Applications with AI Agents (Michael Albada)**. Concevoir des systèmes multi-agents, pour aller plus loin que l'agent unique.
- **Guide de l'IA Générative (Cyril de Sousa Cardoso, Fanny Parise)**. Pour resituer les agents dans la logique générale de l'IA générative.
- **Travailler à l'ère des IA génératives (Jérémy Lamri)**. Pour penser la délégation à l'agent dans une réflexion sur le travail.

Liens avec les autres modules FORMATION IA 26

Le Module 14 ouvre le bloc « agents IA et navigateurs intelligents ». Les modules voisins le prolongent naturellement :

- **Modules 2 et 3 Prompts et fonctions avancées** : la base des instructions et de la configuration d'un agent.
- **Module 13 Recherche avancée** : un premier pas vers l'agent l'IA qui mène une mission de documentation.
- **Module 15 Manus** : un autre acteur des agents IA, à découvrir après Genspark.
- **Modules 16 à 18 Flowith, Skywork, Perplexity, navigateurs IA** : approfondissent l'écosystème des agents et de l'action autonome.
- **Modules 24 et 25 Automatisation et MCP** : donnent aux agents des outils et des connexions supplémentaires.

À propos de la formation IA 26

Ce guide est une introduction au Module 14 d'une formation complète de 26 modules.

FORMATION IA 26 est une formation conçue par Matthieu Jardin, fondateur d'Impact Croissance et de Marketing AI. Elle s'adresse aux dirigeants, indépendants, solopreneurs et équipes qui veulent maîtriser l'intelligence artificielle pour gagner en productivité et développer leur activité.

Format

- 26 modules vidéo, un panorama complet de l'IA générative et de ses outils.
- Formation structurée module par module, accessible à votre rythme.
- Supports pédagogiques complets et bonus exclusifs par module.
- Accompagnement sur groupe WhatsApp privé et pod LinkedIn d'entraide.
- 12 mois de mises à jour des supports offertes.

Les 26 modules en un coup d'œil

- **Modules 1 à 4** : fondations et maîtrise de ChatGPT (IA-LLM, prompts, fonctions avancées, modèles).
- **Modules 5 à 9** : le panorama des IA génératives (Gemini, Claude, Copilot, Grok, Mistral, IA émergentes).
- **Modules 10 à 13** : productivité augmentée (NotebookLM, Noota, Gamma, Napkin, recherche avancée).
- **Modules 14 à 18** : agents IA et navigateurs intelligents (Genspark, Manus, Flowith, Skywork, Perplexity).
- **Modules 19 à 21** : IA locale, privée et assistants connectés (LM Studio, Msty, Ollama, Dust, H Company).
- **Modules 22 et 23** : création visuelle avec l'IA (images et vidéos).
- **Modules 24 et 25** : automatisation (Make, Zapier, n8n) et Model Context Protocol (MCP).
- **Module 26** : IA pour codeurs (Vibe Coding).

Investissement

- **Valeur totale de la formation** : 25 475 €.
- **Votre avantage** : un seul paiement de 1 995 €.

Offre de lancement exclusive, code « IA » : -50 % (997,50 € au lieu de 1 995 €), limitée aux 10 premiers inscrits.



[Cliquez ici pour accéder à la page d'inscription](#)

Contacts et rendez-vous offert

Vous avez parcouru ce guide. Maintenant, prenons 15 minutes ensemble pour transformer cette lecture en mise en mouvement concrète.

Rendez-vous de conseil offert : 15 minutes

👉 Profitez d'un moment constructif, créatif et fructueux . Un [rendez-vous de conseil offert de 15 minutes](#), l'occasion pour étudier ensemble vos os besoins de formation en IA

✅ [Vous voulez en profiter ?](#) : 🚀 [cliquez-ici](#)

FORMATION IA 26


Un rendez-vous de conseil : offert

📅 🧡 Profitez d'un moment constructif, créatif et fructueux . Un [rendez-vous de conseil offert de 15 minutes](#), l'occasion pour étudier ensemble vos besoins de formation en IA

✅ [Vous voulez en profiter ?](#)

🚀 [Cliquez sur ce lien](#)





112

Matthieu Jardin



Matthieu Jardin est AI Business Developer, fondateur d'Impact Croissance et de Marketing AI. En quatre ans, il a formé plus de 1000 entrepreneurs et professionnels en IA, sensibilisé plus de 50 000 entrepreneurs, et reçu plus de 416 recommandations sur LinkedIn. Il enseigne en école supérieure et conseille les dirigeants. Sa posture est stable : transmettre d'abord, vendre ensuite ; livrer un système plutôt qu'un savoir ; rester proche du concret plutôt que du jargon.

Mes coordonnées

Email : contact@matthieujardin-formation.fr

Tel. int' : +33 6 29 19 92 87

Tel. : 06 29 19 92 87



[LinkedIn](#)



[Whatsapp](#)



Merci d'avoir lu ce guide.

À très vite, de l'autre côté du passage à l'action.