

IA 26

Guide, Module 18

Navigateurs IA

L'IA qui lit, analyse et agit dans votre navigateur

*Quand l'agent entre dans l'outil où vous passez
vos journées puissance et vigilance.*

Matthieu Jardin, Marketing AI

Édition 2026

Vous pouvez obtenir une copie du livre en format .pdf en cliquant-ici

Sommaire

Préface : Pourquoi ce guide ?

Introduction : Le défi de l'IA dans le navigateur

Partie 1 : Contexte et enjeux : l'agent entre dans le navigateur

Partie 2 : Les concepts fondamentaux

Partie 3 : La méthode pas à pas : adopter un navigateur IA en sécurité

Partie 4 : Cas pratiques

Partie 5 : Outils, templates et checklists

Les 7 pièges à éviter

Synthèse et plan d'action en 7 jours

Pour aller plus loin

À propos de la FORMATION IA 26

Préface : Pourquoi ce guide ?

Les quatre modules précédents vous ont fait découvrir l'agent IA : l'agent que l'on configure, l'agent qui exécute, l'agent que l'on orchestre, l'agent qui recherche. Le Module 18 referme le bloc en montrant où l'agent s'installe désormais : dans votre navigateur. Le navigateur web est l'outil où vous passez l'essentiel de vos journées de travail et c'est là que l'IA vient maintenant lire, analyser, résumer, extraire, et même naviguer et agir à votre place. C'est l'aboutissement logique du bloc « agents » : l'agent ne vit plus dans un coin isolé, il vit dans l'outil le plus central de votre quotidien.

Ce guide est le dix-huitième d'une série de 26 guides qui accompagnent le programme FORMATION IA 26. Son sujet les navigateurs IA, comme Perplexity Comet ou OpenAI Atlas est à la fois le plus puissant et le plus sensible du bloc. Le plus puissant, parce qu'un agent dans le navigateur peut prendre en charge une part considérable de votre travail web. Le plus sensible, parce qu'il opère là où vous êtes connecté à tout votre messagerie, vos outils, vos comptes. Ce guide vous apprendra donc deux choses indissociables : ce que ces outils permettent, et la vigilance que cette puissance impose.

Vous y trouverez : ce qu'est un navigateur IA ; ses deux niveaux assister la navigation, ou agir à votre place ; le paysage des outils ; la question des sessions connectées ; le risque d'injection de prompt par le contenu web ; le principe de supervision renforcée ; et un plan d'action concret pour adopter un navigateur IA en sécurité. L'objectif est unique : que vous refermiez ce guide capable de profiter de la puissance d'un navigateur IA sans jamais en sous-estimer les risques.

« Plus l'IA se rapproche de l'endroit où vous êtes connecté à tout, plus la question n'est pas « que sait-elle faire ? » mais « qu'est-ce que je l'autorise à toucher ? ». » Principe directeur du Module 18

Introduction : Le défi de l'IA dans le navigateur

Le frein, ici, n'est pas la nouveauté ni la complexité : un navigateur IA s'installe et s'utilise comme un navigateur classique. Le frein est l'équilibre à trouver. D'un côté, la tentation de tout déléguer : un agent qui navigue à votre place, c'est séduisant. De l'autre, la méfiance qui pousse à ne rien essayer. Aucune des deux postures n'est la bonne. La voie juste consiste à comprendre précisément ce que fait un navigateur IA, à distinguer ce qui est sans risque de ce qui ne l'est pas, et à poser un cadre clair avant de le laisser agir. C'est exactement la démarche du bloc « agents » autonomie sous supervision, moindre accès appliquée à l'environnement le plus exposé.

Ce Module 18, et donc ce guide, traite explicitement de l'adoption d'un navigateur IA faite avec discernement. Trois questions structurantes guident l'intégralité des pages qui suivent :

1. Qu'est-ce qu'un navigateur IA, et quels sont ses deux niveaux assister la navigation, ou agir à votre place ?
2. Comment en tirer parti résumé, extraction, automatisation de démarches web étape par étape ?
3. Comment maîtriser les risques propres au navigateur : sessions connectées, contenu web adversaire, actions conséquentes ?

Ces trois questions correspondent à trois corpus : la nature du navigateur IA (ses deux niveaux), son exploitation (du passif à l'actif), et la maîtrise de ses risques spécifiques (sessions, injection de prompt, supervision). Chaque corpus est traité dans la suite du guide avec ses concepts-clés, ses applications concrètes et ses pièges typiques.

Partie 1 : Contexte et enjeux : l'agent entre dans le navigateur

1.1 Le navigateur, lieu central du travail et nouvel espace de l'IA

Comptez les heures : pour la plupart des professionnels, le navigateur web est l'application la plus utilisée de la journée. C'est là que se font la recherche, la lecture, les démarches en ligne, l'accès aux outils métiers, la messagerie. Jusqu'ici, l'IA était à côté du navigateur un onglet de plus, un outil que l'on consultait. Le navigateur IA franchit la dernière étape : l'IA est dans le navigateur, elle voit ce que vous voyez, et elle peut agir là où vous agissez.

C'est la convergence de tout le bloc « agents ». Genspark vous a appris à créer des agents ; Manus, à leur confier des missions ; Flowith et Skywork, à les orchestrer ; Perplexity, à les faire chercher. Le navigateur IA réunit tout cela dans l'environnement le plus quotidien. Et cette proximité même est ce qui en fait l'outil le plus exigeant en matière de maîtrise : un agent qui agit dans son propre bac à sable est une chose ; un agent qui agit dans votre navigateur, là où vous êtes connecté à vos comptes, en est une autre.

1.2 Les douleurs typiques de la navigation web sans IA

Avant de progresser, il faut nommer ce qui freine. Voici les difficultés les plus fréquentes de la navigation web telle qu'on la pratique habituellement :

- **La lecture interminable.** Devoir lire en entier de longues pages pour en extraire une information précise.
- **L'extraction manuelle.** Recopier à la main des données dispersées sur plusieurs pages.
- **Les démarches répétitives.** Refaire encore et encore la même séquence de clics et de formulaires en ligne.
- **La navigation en aveugle.** Multiplier les onglets et les recherches sans méthode, en se perdant.
- **La tentation du tout-automatique.** Vouloir confier à l'IA des actions web sensibles sans en mesurer les conséquences.
- **L'angle mort de la sécurité.** Ignorer qu'une page web peut, elle aussi, contenir des instructions destinées à tromper l'IA.

« Le navigateur IA résout de vraies frictions. Mais il introduit aussi un risque nouveau : il agit là où, justement, vous avez le plus à perdre. » *Principe directeur du Module 18*

1.3 Le pari de ce guide

Le pari de ce guide, et plus largement du programme FORMATION IA 26, est qu'un navigateur IA peut être adopté avec un excellent rapport bénéfice / risque à condition de procéder par niveaux. Le niveau passif lire, résumer, extraire apporte un gain immédiat et presque sans risque. Le niveau actif naviguer et agir apporte davantage, mais demande un cadre strict. Ce guide vous fait commencer par le premier, et n'aborde le second qu'armé d'une méthode de sécurité. La puissance d'abord apprivoisée, puis étendue. Les parties suivantes le détaillent.

À RETENIR

Le navigateur IA referme le bloc « agents » sur sa version la plus aboutie et la plus exposée. La règle posée au Module 14, autonomie sous supervision, et celle du Module 15, moindre accès, atteignent ici leur point d'application le plus critique : l'agent opère dans l'environnement où vous êtes connecté à l'essentiel. La puissance est réelle ; la vigilance n'est pas optionnelle.

Partie 2 : Les concepts fondamentaux

Cette partie présente les dix notions qui permettent de comprendre et d'exploiter les navigateurs IA. Aucune ne demande de compétence technique. Une fois ces notions assimilées, vous saurez profiter d'un navigateur IA tout en maîtrisant ses risques.

2.1 Qu'est-ce qu'un navigateur IA

Un navigateur IA est un navigateur web dans lequel une intelligence artificielle est intégrée nativement. Concrètement, l'IA a accès à la page que vous consultez : elle peut la lire, la comprendre, vous la résumer, en extraire des informations, répondre à vos questions à son sujet. Dans ses versions les plus avancées, elle peut aussi naviguer et agir : ouvrir des pages, cliquer, remplir des champs, enchaîner plusieurs étapes. Perplexity Comet et OpenAI Atlas comptent parmi les exemples de cette nouvelle génération d'outils.

2.2 Les deux niveaux : assister la navigation vs agir à votre place

C'est la distinction la plus importante à retenir, car elle commande tout le rapport bénéfice / risque. Au niveau passif, le navigateur IA vous assiste pendant que vous naviguez : il lit, résume, extrait, explique mais c'est vous qui pilotez. Au niveau actif, le navigateur IA navigue et agit à votre place : il prend la main, clique, remplit, enchaîne. Le premier niveau est un copilote ; le second est un pilote. Confondre les deux ou passer au second sans précaution est l'erreur fondamentale du module.

2.3 Le niveau passif : lire, résumer, extraire

Le niveau passif est le terrain d'entrée idéal : un gain immédiat, un risque très faible. Sur n'importe quelle page, le navigateur IA peut produire un résumé, répondre à une question précise sur le contenu, extraire des données éparpillées, comparer plusieurs pages ouvertes. Vous gardez le contrôle total : l'IA ne fait que lire et restituer. C'est l'équivalent, intégré au navigateur, de tout ce que vous avez appris sur l'analyse et la synthèse appliqué en direct à ce que vous consultez.

2.4 Le niveau actif : naviguer, cliquer, remplir, enchaîner

Le niveau actif est ce qui fait la promesse et la sensibilité du navigateur IA. L'agent ne se contente plus de lire : il agit. Il peut naviguer vers une page, cliquer sur un bouton, remplir un formulaire, suivre une procédure en plusieurs étapes. C'est puissant pour les démarches web répétitives et bien balisées. Mais c'est aussi le niveau où une erreur a des conséquences réelles : une action lancée est une action effectuée. Le niveau actif ne s'aborde jamais sans le cadre de sécurité décrit dans la suite de cette partie.

2.5 Le paysage : Perplexity Comet, OpenAI Atlas, et les autres

Plusieurs acteurs proposent des navigateurs IA. Perplexity décline son moteur de réponse (Module 17) en navigateur, avec Comet. OpenAI propose Atlas, un navigateur orienté analyse et action. D'autres outils, comme certaines plateformes d'agents, intègrent des capacités de navigation. Le paysage évoluera vite : comme pour le panorama des assistants (Module 8), le bon réflexe n'est pas de retenir une liste, mais de savoir lire un navigateur IA quel niveau propose-t-il, comment encadre-t-il les actions, quelle maîtrise vous laisse-t-il ?

2.6 Le navigateur IA dans le contexte de vos sessions connectées

Voici le point qui change tout. Un navigateur, c'est l'endroit où vous êtes connecté : à votre messagerie, à vos outils de travail, à vos comptes, parfois à votre banque. Un navigateur IA opérant au niveau actif hérite de ce contexte : il agit dans des sessions déjà ouvertes, avec vos droits. Cela signifie qu'une action de l'agent peut avoir le même effet qu'une action de votre part envoyer un message, valider quelque chose, modifier un paramètre. Ce n'est pas un défaut de l'outil : c'est sa nature. Mais c'est ce qui impose de définir, avant tout usage actif, ce que l'IA a le droit de toucher et ce à quoi elle ne doit jamais accéder.

2.7 L'injection de prompt : quand la page web devient adverse

Un risque spécifique au navigateur IA mérite une explication claire : l'injection de prompt. Le principe : une page web peut contenir des instructions cachées, destinées non pas à vous, mais à l'IA qui lit la page. Une consigne dissimulée dans le contenu invisible à l'œil, lisible par l'agent peut tenter de détourner son comportement : lui faire extraire une information qu'elle ne devrait pas, ou déclencher une action non voulue. La conséquence pratique est simple : le contenu d'une page web doit être traité comme potentiellement non fiable. Un navigateur IA ne doit jamais exécuter une action sensible sur la seule foi de ce qu'il a lu sur une page surtout une page inconnue.

2.8 Le principe : superviser d'autant plus que l'action est conséquente

Tout le module se résume dans ce principe gradué. Plus une action est conséquente c'est-à-dire difficile à annuler, engageante, ou touchant à des données ou des comptes sensibles —, plus la supervision humaine doit être étroite. Concrètement : la lecture et le résumé peuvent être laissés à l'IA sans réserve ; une action réversible et anodine peut être déléguée avec un simple contrôle ; mais une action irréversible, financière, ou engageante vis-à-vis d'un tiers ne doit jamais être exécutée sans une validation humaine explicite, étape par étape. La supervision n'est pas uniforme : elle se dose selon l'enjeu.

2.9 Le navigateur IA dans le panorama des agents

Le navigateur IA n'est pas un outil isolé : c'est l'une des formes que prend l'agent. Là où Genspark crée des agents et Manus exécute des missions dans son environnement, le navigateur IA est l'agent qui agit dans le vôtre. Il se relie naturellement aux autres : une recherche menée dans le navigateur peut alimenter un notebook (Module 10), une page extraite peut nourrir un livrable (Module 12). Le navigateur IA est le point où l'agent rejoint le réel d'où l'importance de le considérer comme le maillon le plus exposé d'une chaîne, et de l'encadrer en conséquence.

2.10 Données, confidentialité et limites

Utiliser un navigateur IA, c'est donner à une IA une visibilité sur votre navigation et, au niveau actif, une capacité d'action dans vos sessions. Les questions du Module 1 s'appliquent, à leur intensité maximale : que voit l'éditeur de ma navigation, comment ces données sont-elles traitées, quel cadre selon l'offre ? Il faut aussi connaître les limites : un navigateur IA reste faillible il peut mal lire une page, mal interpréter une consigne, ou être trompé par une injection de prompt. Le principe reste constant et porté à son sommet : moindre accès, supervision graduée selon l'enjeu, méfiance envers le contenu web, et responsabilité humaine pleine et entière sur toute action effectuée.

Partie 3 : La méthode pas à pas : adopter un navigateur IA en sécurité

Cette partie traduit les concepts en séquence opérationnelle. Suivez-la dans l'ordre : chaque étape construit la suivante. L'ensemble se met en place en une semaine, à raison d'une heure par jour.

Étape 1 : Choisir et installer un navigateur IA

Choisissez un navigateur IA et installez-le, en parcourant attentivement ses paramètres : que voit l'IA, quelles autorisations sont activées par défaut, comment encadrer les actions. Au début, le bon réflexe est de tout régler au plus prudent désactiver les capacités d'action automatiques tant que vous ne les avez pas comprises.

Étape 2 : Commencer par le niveau passif

Pendant les premiers jours, restez délibérément au niveau passif. Sur les pages que vous consultez de toute façon, demandez des résumés, posez des questions, faites extraire des données. Vous obtenez un gain immédiat, sans aucun risque, et vous prenez la mesure de ce que l'outil sait lire et comprendre. C'est le meilleur apprentissage avant tout usage actif.

Étape 3 : Définir ce que l'IA ne doit jamais toucher

Avant d'envisager le niveau actif, posez vos interdictions. Listez les comptes, les sites et les types d'actions auxquels le navigateur IA ne doit jamais accéder ni toucher : banque, comptes sensibles, actions financières, envois engageants. Cette liste d'exclusion se définit en amont, à froid jamais dans le feu d'un usage.

Étape 4 : Tester l'action sur un périmètre sans risque

Faites vos premiers pas au niveau actif sur un terrain sans enjeu : une démarche web réversible, anodine, sur un site sans donnée sensible. Observez comment l'agent navigue, comment il enchaîne, où il se trompe. L'objectif est d'apprendre son comportement là où une erreur ne coûte rien.

Étape 5 : Superviser chaque action conséquente

Pour toute action qui sort du périmètre sans risque, appliquez la supervision graduée : ne laissez jamais l'agent franchir seul une étape irréversible, financière ou engageante. Exigez une validation explicite, étape par étape, sur tout ce qui compte. Une action déléguée sans contrôle est une action dont vous répondez sans l'avoir vue.

Étape 6 : Rester vigilant face au contenu web

Gardez en permanence à l'esprit le risque d'injection de prompt. Méfiez-vous particulièrement quand le navigateur IA agit à partir d'une page inconnue ou peu fiable. Ne laissez jamais une action sensible se déclencher sur la seule base de ce qu'une page a « dit » à l'agent. Le contenu web n'est pas une autorité c'est une matière à traiter avec prudence.

Étape 7 : Intégrer le navigateur IA à sa chaîne d'outils

Une fois l'outil apprivoisé, reliez-le au reste. Une recherche ou une extraction faite dans le navigateur IA peut alimenter un notebook, nourrir un livrable, déclencher une étape d'un workflow. Le navigateur IA devient alors le point de contact entre vos agents et le web réel un maillon précieux, à condition de rester le maillon le plus surveillé.

MISE EN PRATIQUE Du passif à l'actif, par paliers

Semaine type. Jours 1 à 3 : usage exclusivement passif résumés, extractions, questions sur les pages que vous consultez déjà. Jour 4 : écrivez votre liste d'interdits ce que l'IA ne touchera jamais. Jours 5 à 6 : une seule action déléguée, sur un périmètre sans risque, supervisée de bout en bout. Jour 7 : bilan qu'avez-vous gagné au niveau passif, et quelle action êtes-vous prêt, ou non, à confier ensuite ? La progression par paliers est la méthode, pas une option.

Partie 4 : Cas pratiques

Trois illustrations concrètes pour ancrer la méthode dans des situations réelles. Chaque cas part d'une situation initiale, pose un diagnostic, puis détaille l'application.

Cas 1 : Le professionnel noyé sous les pages web

Situation : Léa passe ses journées à lire des pages web articles, fiches, documentation en ligne pour en extraire les quelques informations qui lui sont utiles. C'est une lecture lente et fastidieuse, répétée des dizaines de fois par jour.

Diagnostic : Léa fait à la main un travail de lecture et d'extraction que le niveau passif d'un navigateur IA prend en charge presque sans risque. Elle ignore qu'elle peut interroger la page plutôt que la lire en entier.

Application : Léa adopte un navigateur IA et reste, pour commencer, au niveau passif. Sur chaque page, elle demande un résumé ou une réponse ciblée, fait extraire les données éparpillées, compare plusieurs pages ouvertes. Sa journée de lecture se transforme : elle ne lit plus tout, elle interroge. Le gain est immédiat et, parce qu'elle reste au niveau passif, il est obtenu sans aucun risque. Elle se familiarise ainsi avec l'outil avant d'envisager, plus tard et avec méthode, le niveau actif.

Cas 2 : La personne qui veut automatiser une démarche web répétitive

Situation : Sami refait chaque semaine la même démarche en ligne : une séquence de pages, de clics et de formulaires, toujours identique. C'est sans difficulté, mais c'est répétitif et chronophage.

Diagnostic : La démarche de Sami est un bon candidat pour le niveau actif : répétitive et balisée. Mais elle touche un outil en ligne donc elle exige un cadre avant toute délégation.

Application : Sami procède par paliers. Il écrit d'abord sa liste d'interdits les comptes et actions à ne jamais toucher. Il vérifie que sa démarche est réversible et sans donnée sensible. Il la confie alors au navigateur IA, mais en supervisant chaque étape la première fois, prêt à reprendre la main. Une fois le comportement de l'agent éprouvé sur plusieurs passages, il allège la supervision sans jamais la supprimer sur les étapes qui comptent. La démarche répétitive devient assistée, mais elle n'échappe jamais à son contrôle.

Cas 3 : Le dirigeant face aux risques de sécurité

Situation : Karim, dirigeant, voit son équipe s'intéresser aux navigateurs IA. Il pressent le gain mais aussi le risque, son équipe étant connectée aux outils et aux comptes de l'entreprise. Il hésite à autoriser, ou à interdire.

Diagnostic : Karim pose le problème en « tout ou rien ». Or ni l'interdiction qui prive du gain et pousse aux usages clandestins ni l'autorisation sans cadre ne sont la bonne réponse. Il manque une gouvernance.

Application : Karim met en place un cadre. Le niveau passif est encouragé : il apporte beaucoup, sans risque. Le niveau actif est strictement encadré : liste d'interdits commune aucun accès aux comptes financiers ni aux outils critiques —, supervision obligatoire des actions conséquentes, sensibilisation de l'équipe au risque d'injection de prompt. Le tout est validé par les personnes compétentes. L'entreprise profite des navigateurs IA là où ils sont sûrs, et les encadre là où ils sont sensibles. La gouvernance a remplacé le dilemme.

Partie 5 : Outils, templates et checklists

Les concepts ne valent que par leur application. Cette partie regroupe les outils opérationnels que vous pouvez utiliser dès cette semaine.

5.1 Template : la grille « ce que l'IA peut / ne doit jamais toucher »

À définir avant tout usage actif d'un navigateur IA :

Catégorie	À déterminer
Lecture autorisée	Sur quels sites l'IA peut lire et résumer librement.
Action autorisée	Quelles démarches réversibles et anodines peuvent être déléguées.
Action sous validation	Quelles actions exigent un accord humain explicite, étape par étape.
Interdits absolus	Comptes financiers, outils critiques, actions irréversibles ou engageantes.
Sites non fiables	Aucune action déclenchée à partir d'une page inconnue ou douteuse.

5.2 Template : protocole d'une action web déléguée

Une trame à dérouler avant de confier une démarche au niveau actif :

1. Vérifier que la démarche est réversible et sans donnée sensible.
2. Confirmer qu'aucun interdit absolu n'est concerné.
3. Décrire précisément la démarche à l'agent : étapes, périmètre, résultat attendu.
4. Superviser intégralement le premier passage, prêt à reprendre la main.
5. Identifier les étapes conséquentes qui resteront toujours sous validation.
6. Vérifier le résultat final avant de considérer la démarche accomplie.

5.3 Checklist : avant de laisser un navigateur IA agir

- Suis-je au niveau actif en pleine conscience, et non par défaut ?
- Ma liste d'interdits absolus est-elle définie et respectée ?
- La démarche déléguée est-elle réversible et sans enjeu sensible ?
- Les actions conséquentes restent-elles sous validation humaine explicite ?
- Suis-je présent pour superviser, au moins lors des premiers passages ?

5.4 Checklist : reconnaître et prévenir l'injection de prompt

- La page d'où part l'action est-elle connue et fiable, ou inconnue et douteuse ?
- L'agent propose-t-il une action que je n'ai pas demandée signe possible d'une consigne cachée ?
- Une action sensible se déclenche-t-elle sur la seule base de ce que l'agent a « lu » ?
- En cas de doute, ai-je interrompu et repris la main plutôt que de laisser faire ?
- Mon équipe est-elle sensibilisée au fait qu'une page web peut viser l'IA, pas seulement l'humain ?

5.5 Outils et ressources recommandés

- **Les navigateurs IA (Perplexity Comet, OpenAI Atlas...).** À adopter par paliers : le niveau passif d'abord, le niveau actif encadré ensuite.
- **Vos templates de grille et de protocole.** Le cadre de sécurité à définir avant tout usage actif.
- **Les Modules 14 et 15.** Les principes d'autonomie sous supervision et de moindre accès, ici à leur point d'application le plus critique.
- **Un outil de notes.** Pour consigner votre liste d'interdits et vos protocoles d'action.
- **La FORMATION IA 26.** Le fil conducteur : 26 modules et 12 mois de mises à jour pour suivre l'évolution des outils.

Les 7 pièges à éviter

Sept pièges classiques faussent l'adoption d'un navigateur IA. Les nommer permet de les éviter.

PIÈGE N°1 Passer au niveau actif sans précaution

Le niveau actif agit dans vos sessions connectées. Il ne s'aborde jamais sans une liste d'interdits définie à froid.

PIÈGE N°2 Confondre copilote et pilote

Le niveau passif assiste, le niveau actif agit. Les traiter de la même façon, c'est ignorer leur différence de risque.

PIÈGE N°3 Oublier le contexte des sessions connectées

Une action de l'agent a le même effet qu'une action de vous : l'agent hérite de vos droits et de vos accès.

PIÈGE N°4 Faire confiance au contenu web

Une page peut contenir des instructions cachées visant l'IA. Le contenu web n'est pas une autorité.

PIÈGE N°5 Superviser de façon uniforme

La supervision se dose : légère pour l'anodin, étroite et explicite pour tout ce qui est conséquent ou irréversible.

PIÈGE N°6 Choisir entre interdire et tout autoriser

Le bon réflexe n'est pas le tout ou rien, mais une gouvernance : le passif encouragé, l'actif encadré.

PIÈGE N°7 Déléguer une action sensible sans la voir

Une action irréversible, financière ou engageante exige une validation humaine explicite, étape par étape.

Synthèse et plan d'action en 7 jours

Synthèse : les 10 idées-clés

1. Le navigateur IA installe l'agent dans l'outil le plus central de votre journée.
2. Il a deux niveaux : assister la navigation (passif), ou agir à votre place (actif).
3. Le niveau passif lire, résumer, extraire apporte un gain immédiat et un risque très faible.
4. Le niveau actif naviguer, cliquer, remplir apporte davantage, mais exige un cadre strict.
5. Au niveau actif, l'agent opère dans vos sessions connectées : il hérite de vos droits.
6. L'injection de prompt : une page web peut contenir des instructions cachées visant l'IA.
7. Le contenu web doit être traité comme potentiellement non fiable.
8. La supervision se dose selon l'enjeu : étroite pour le conséquent et l'irréversible.
9. On adopte par paliers : le passif d'abord, l'actif encadré ensuite.
10. Ni interdire ni tout autoriser : une gouvernance le passif encouragé, l'actif cadré.

Plan d'action en 7 jours

Les 10 idées-clés ne valent que mises en mouvement. Voici un plan opérationnel sur 7 jours une heure par jour suffit.

- **Jour 1 Lundi** : installez un navigateur IA et réglez ses paramètres au plus prudent.
- **Jour 2 Mardi** : utilisez-le exclusivement au niveau passif : résumés, extractions, questions sur vos pages.
- **Jour 3 Mercredi** : poursuivez le passif et mesurez le gain ce que vous ne lisez plus en entier.
- **Jour 4 Jeudi** : rédigez votre liste d'interdits absolus à partir de la grille de la Partie 5.
- **Jour 5 Vendredi** : testez une action au niveau actif sur un périmètre réversible et sans risque.
- **Jour 6 Samedi** : rejouez l'action en supervisant chaque étape conséquente, et révisez votre protocole.
- **Jour 7 Dimanche** : faites le bilan et, si vous êtes en équipe, posez les bases d'une gouvernance commune.

À RETENIR

Le navigateur IA referme le bloc « agents IA » sur sa forme la plus puissante l'agent dans votre environnement quotidien et la plus exigeante. Tout ce que vous avez appris depuis le Module 14 converge ici : autonomie sous supervision, moindre accès, vérification, responsabilité humaine. Le navigateur IA n'est pas dangereux en soi : il est puissant. Et la puissance, sans cadre, devient un risque ; avec un cadre, elle devient un levier.

Pour aller plus loin

Bibliographie commentée

- **Les Agents IA pour les Nuls (Daniel Ichbiah)**. Découvrir les agents IA, leurs avantages et leurs risques utile pour situer le navigateur IA.
- **Mastering AI Agents A Practical Handbook (Marcus Lighthaven)**. Comprendre et exploiter des systèmes autonomes, dont les agents qui agissent dans le web.
- **Le Guide de l'Intelligence Artificielle au travail (Franca Salis-Madinier)**. Pour les enjeux de données et de droits essentiels face aux sessions connectées.
- **Principles of Building AI Agents (Sam Bhagwat)**. Les principes de conception et de sécurité d'un agent.
- **Tout comprendre (ou presque) sur l'intelligence artificielle (Olivier Cappé, Claire Marc)**. Pour le recul sur les capacités et les risques de l'IA agentique.
- **Travailler à l'ère des IA génératives (Jérémy Lamri)**. Pour penser l'IA dans le navigateur au sein d'une réflexion sur le travail.
- **Mastering AI Agents evaluating AI agents (Pratik Bhavsar)**. Pour évaluer la fiabilité d'un agent avant de lui confier des actions.

Liens avec les autres modules FORMATION IA 26

Le Module 18 referme le bloc « agents IA et navigateurs intelligents ». Les modules voisins le prolongent naturellement :

- **Module 14 Genspark** : le concept d'agent et le principe d'autonomie sous supervision, ici à leur point le plus critique.
- **Module 15 Manus** : le moindre accès, devenu vital quand l'agent agit dans vos sessions connectées.
- **Module 16 Flowith et Skywork** : le navigateur IA peut être un maillon d'un workflow orchestré.
- **Module 17 Perplexity** : le moteur de réponse se décline en navigateur Perplexity Comet.
- **Modules 24 et 25 Automatisation et MCP** : d'autres façons, parfois plus encadrées, de faire agir l'IA dans vos outils.

À propos de la formation IA 26

Ce guide est une introduction au Module 18 d'une formation complète de 26 modules.

FORMATION IA 26 est une formation conçue par Matthieu Jardin, fondateur d'Impact Croissance et de Marketing AI. Elle s'adresse aux dirigeants, indépendants, solopreneurs et équipes qui veulent maîtriser l'intelligence artificielle pour gagner en productivité et développer leur activité.

Format

- 26 modules vidéo, un panorama complet de l'IA générative et de ses outils.
- Formation structurée module par module, accessible à votre rythme.
- Supports pédagogiques complets et bonus exclusifs par module.
- Accompagnement sur groupe WhatsApp privé et pod LinkedIn d'entraide.
- 12 mois de mises à jour des supports offertes.

Les 26 modules en un coup d'œil

- **Modules 1 à 4** : fondations et maîtrise de ChatGPT (IA-LLM, prompts, fonctions avancées, modèles).
- **Modules 5 à 9** : le panorama des IA génératives (Gemini, Claude, Copilot, Grok, Mistral, IA émergentes).
- **Modules 10 à 13** : productivité augmentée (NotebookLM, Noota, Gamma, Napkin, recherche avancée).
- **Modules 14 à 18** : agents IA et navigateurs intelligents (Genspark, Manus, Flowith, Skywork, Perplexity).
- **Modules 19 à 21** : IA locale, privée et assistants connectés (LM Studio, Msty, Ollama, Dust, H Company).
- **Modules 22 et 23** : création visuelle avec l'IA (images et vidéos).
- **Modules 24 et 25** : automatisation (Make, Zapier, n8n) et Model Context Protocol (MCP).
- **Module 26** : IA pour codeurs (Vibe Coding).

Investissement

- **Valeur totale de la formation** : 25 475 €.
- **Votre avantage** : un seul paiement de 1 995 €.

Offre de lancement exclusive, code « IA » : -50 % (997,50 € au lieu de 1 995 €), limitée aux 10 premiers inscrits.



[Cliquez ici pour accéder à la page d'inscription](#)

Contacts et rendez-vous offert

Vous avez parcouru ce guide. Maintenant, prenons 15 minutes ensemble pour transformer cette lecture en mise en mouvement concrète.

Rendez-vous de conseil offert : 15 minutes

👉 Profitez d'un moment constructif, créatif et fructueux . Un [rendez-vous de conseil offert de 15 minutes](#), l'occasion pour étudier ensemble vos os besoins de formation en IA

✅ [Vous voulez en profiter ?](#) : 🚀 [cliquez-ici](#)

FORMATION IA 26


Un rendez-vous de conseil : offert

📅 🧡 Profitez d'un moment constructif, créatif et fructueux . Un [rendez-vous de conseil offert de 15 minutes](#), l'occasion pour étudier ensemble vos besoins de formation en IA

✅ [Vous voulez en profiter ?](#)

🚀 [Cliquez sur ce lien](#)





112

Matthieu Jardin



Matthieu Jardin est AI Business Developer, fondateur d'Impact Croissance et de Marketing AI. En quatre ans, il a formé plus de 1000 entrepreneurs et professionnels en IA, sensibilisé plus de 50 000 entrepreneurs, et reçu plus de 416 recommandations sur LinkedIn. Il enseigne en école supérieure et conseille les dirigeants. Sa posture est stable : transmettre d'abord, vendre ensuite ; livrer un système plutôt qu'un savoir ; rester proche du concret plutôt que du jargon.

Mes coordonnées

Email : contact@matthieujardin-formation.fr

Tel. int' : +33 6 29 19 92 87

Tel. : 06 29 19 92 87



[LinkedIn](#)



[Whatsapp](#)



Merci d'avoir lu ce guide.

À très vite, de l'autre côté du passage à l'action.