1. MJBE_Bikes


Visual Paradigm Standard(Manuel Orduz(Sena))
rol
id int(10)
tipo_rol varchar(40)
usuario
id int(11)
login varchar(20) uc_usuario
email varchar(20) uc_usuario
password varchar(20)
activated varchar(20)
image_url varchar(255) N
activate_key varchar(400)
reset_key varchar(400)
reset_base varchar(400)
id_rol int(10)
estado varchar(10)
rol_secundario
id_usuario int(11)
id_rol int(10)
fk_rol__rol_secundario
fk_rol__usuario
fk_usuario_rol_secundario
tallas
id int(10)
talla varchar(40)
fk_tallas__medidas
fk_usuario__cliente
clientes
id int(10)
id_usuario int(11)
id_tipo_docmuneto int(11) uc_cliente
numero_documento varchar(20) uc_cliente
primer_nombre varchar(50)
segundo_nombre varchar(50) N
primer_apellido varchar(50)
segundo_apellido varchar(50) N
direccion varchar(50)
telefono personal varchar(20)
telefono_respaldo int(20) N
tipo_documento
id int(11)
sigla varchar(10) uc_tipo_documento
nombre_documento varchar(200) uc_tipo_documento
estado varchar(10)
fk_tipo_documento__cliente
fk_tipo_documento__proveedores
fk_clientes__pedidos
pedidos
id int(11)
id_cliente int(10)
id_productos int(10)
cantidad int(11)
fecha datetime
fk_pedidos__facturas
facturas
id int(10)
id_pedidos int(11)
iva float
valor_total float
estado varchar(40)
id_local int(10)
fecha datetime
fk_locales__facturas
fk_factura__productos_factura
productos_facturas
id_productos int(10)
id_factura int(10)
medidas
id int(10)
id_tallas int(10)
tipo_medida varchar(40)
fk_medidas__productos
productos
id int(10)
img_prodct varchar(255)
nombre_producto varchar(40)
descripcion varchar(100)
color_producto varchar(20)
marca_producto varchar(20)
cantidad_producto int(50)
modelo varchar(40)
id_medidas int(10)
id_proveedores int(10)
id_local int(10)
valor_unitario int(11)
estado varchar(25)
fk_productos__pedidos
fk_productos__productos_factura
fk_local__productos
fk_productos__compras
fk_proveedores__productos
locales
id int(10)
nombre_local varchar(250)
direccion_local varchar(100) uc_direccion_local
telefono varchar(20)
estado varchar(10)
proveedores
id int(10)
nombre_proveedor varchar(250)
id_tipo_documento int(11) uc_proveedores
numero_identidad varchar(250) uc_proveedores
direccion varchar(100)
telefono varchar(20)
estado varchar(200)
fk_proveedores__proveedores_compras
fk_proveedores__proveedores_locales
proveedores_compras
id_compras int(11)
id_proveedores int(10)
proveedores_local
id_proveedores int(10)
id_local int(10)
fk_locales_proveedores_locales
compras
id int(11)
id_productos int(10)
cantidad int(50)
valor_total int(50)
fecha datetime
id_local int(10)
fk_compras__proveedores_compras
fk_local__compras

1.1. clientes

Tabla que almacena los datos personales de los clientes, como su numero de identificacion, nombre completo, teléfono y dirección

1.1.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.1.2. Column Summary

Name	Description
direccion	Dirección del cliente
id	ID del cliente
id_tipo_docmuneto	ID del tipo de documento del cliente
id_usuario	ID del usuario al que va estar asociado
numero_documento	Número de documento del cliente
primer_apellido	Primer apellido del cliente
primer_nombre	Primer nombre del cliente
segundo_apellido	Segundo apellido del cliente
segundo_nombre	Segundo nombre del cliente
telefono personal	Teléfono de contacto del cliente
telefono_respaldo	Teléfono de respaldo del cliente

1.1.3. Column Details

direccion

Dirección del cliente

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id

ID del cliente

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_tipo_docmuneto

ID del tipo de documento del cliente

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

id_usuario

ID del usuario al que va estar asociado

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

numero_documento

Número de documento del cliente

Type	varchar
Length	20

Scale	0

primer_apellido

Primer apellido del cliente

Type	varchar
Length	50
Scale	0

primer_nombre

Primer nombre del cliente

Type	varchar
Length	50
Scale	0

segundo_apellido

Segundo apellido del cliente

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Nullable	true

segundo_nombre

Segundo nombre del cliente

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Nullable	true

telefono personal

Teléfono de contacto del cliente

Type	varchar
Length	20
Scale	0

telefono_respaldo

Teléfono de respaldo del cliente

Type	int
Length	20
Scale	0
Nullable	true

1.1.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_cliente	Unique	UNIQUE(id_tipo_docmuneto, numero_documento)

1.1.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_clientes__pedidos	clientes	pedidos
fk_tipo_documento__cliente	tipo_documento	clientes
fk_usuario__cliente	usuario	clientes

1.2. compras

Tabla donde se encuentran las compras hechas

1.2.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.2.2. Column Summary

Name	Description
cantidad	Cantidad del producto a comprar
fecha	Fecha de la compra
id	ID de la compra
id_local	Local a donde se dirigirá la compra
id_productos	ID de producto comprado
valor_total	Valor de la compra

1.2.3. Column Details

cantidad

Cantidad del producto a comprar

Type	int
Length	50
Scale	0

fecha

Fecha de la compra

Type	datetime
Length	0
Scale	0

id

ID de la compra

Type	int
Length	11
Scale	0

Primary Key	true

id_local

Local a donde se dirigirá la compra

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_productos

ID de producto comprado

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

valor_total

Valor de la compra

Type	int
Length	50
Scale	0

1.2.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_compras__proveedores_compras	compras	proveedores_compras
fk_local__compras	locales	compras
fk_productos__compras	productos	compras

1.3. facturas

Tabla donde se almacenan las facturas

1.3.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.3.2. Column Summary

Name	Description
estado	Estado de la factura
fecha	Fecha en la cual se registra la factura
id	ID de las facturas
id_local	ID del local
id_pedidos	ID del pedido que va asociado a la factura
iva	Impuesto del valor agregado al pedido
valor_total	Valor total de la factura

1.3.3. Column Details

estado

Estado de la factura

Type	varchar
Length	40
Scale	0

fecha

Fecha en la cual se registra la factura

Type	datetime

Length	0
Scale	0

id

ID de las facturas

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_local

ID del local

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_pedidos

ID del pedido que va asociado a la factura

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

iva

Impuesto del valor agregado al pedido

Type	float
Length	0
Scale	0

valor_total

Valor total de la factura

Type	float
Length	0
Scale	0

1.3.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_factura__productos_factura	facturas	productos_facturas
fk_locales__facturas	locales	facturas
fk_pedidos__facturas	pedidos	facturas

1.4. locales

Tabla donde se almacenan los locales y sus datos

1.4.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.4.2. Column Summary

Name	Description
direccion_local	Dirección en la que se encuentra el local
estado	Estado del local
id	ID del local
nombre_local	Nombre del local
telefono	Teléfono de contacto del local

1.4.3. Column Details

direccion_local

Dirección en la que se encuentra el local

Type	varchar
Length	100
Scale	0

estado

Estado del local

Type	varchar
Length	10
Scale	0

id

ID del local

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre_local

Nombre del local

Type	varchar
Length	250
Scale	0

telefono

Teléfono de contacto del local

Type	varchar

Length	20
Scale	0

1.4.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_direccion_local	Unique	UNIQUE(direccion_local)

1.4.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_local__compras	locales	compras
fk_local__productos	locales	productos
fk_locales__facturas	locales	facturas
fk_locales_proveedores_locales	locales	proveedores_local

1.5. medidas

Tabla donde se almacena que talla va asociada a su tipo de medida

1.5.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.5.2. Column Summary

Name	Description
id	ID de la medida
id_tallas	ID de la talla
tipo_medida	Nombre del tipo de medida

1.5.3. Column Details

id

ID de la medida

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_tallas

ID de la talla

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

tipo_medida

Nombre del tipo de medida

Type	varchar
Length	40
Scale	0

1.5.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_medidas__productos	medidas	productos
fk_tallas__medidas	tallas	medidas

1.6. pedidos

Tabla donde se almacenaran los pedidos realizados por los clientes

1.6.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.6.2. Column Summary

Name	Description
cantidad	Cantidad del producto deseado
fecha	Fecha en la cual el cliente realiza el pedido
id	ID de los pedidos
id_cliente	ID del cliente que realiza el pedido
id_productos	ID del producto que el cliente agrega a su pedido

1.6.3. Column Details

cantidad

Cantidad del producto deseado

Type	int
Length	11
Scale	0

fecha

Fecha en la cual el cliente realiza el pedido

Type	datetime
Length	0
Scale	0

id

ID de los pedidos

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_cliente

ID del cliente que realiza el pedido

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_productos

ID del producto que el cliente agrega a su pedido

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

1.6.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_clientes__pedidos	clientes	pedidos
fk_pedidos__facturas	pedidos	facturas
fk_productos__pedidos	productos	pedidos

1.7. productos

Tabla donde se almacenan los detalles de los productos

1.7.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.7.2. Column Summary

Name	Description
cantidad_producto	Cantidad que hay en el inventario del producto
color_producto	Color del producto
descripcion	Descripcion del producto
estado	Estado del producto
id	ID del producto
id_local	ID del local donde esta ese producto
id_medidas	ID de las medidas que tiene el producto
id_proveedores	ID del proveedor al cual se le compra ese producto
img_prodct	Imagen del producto
marca_producto	Marca del producto
modelo	Modelo del producto
nombre_producto	Nombre del producto
valor_unitario	Valor unitario del producto sin ningun tipo de impuesto

1.7.3. Column Details

cantidad_producto

Cantidad que hay en el inventario del producto

Type	int
Length	50
Scale	0

color_producto

Color del producto

Type	varchar
Length	20
Scale	0

descripcion

Descripcion del producto

Type	varchar
Length	100
Scale	0

estado

Estado del producto

Type	varchar
Length	25
Scale	0

id

ID del producto

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_local

ID del local donde esta ese producto

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_medidas

ID de las medidas que tiene el producto

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_proveedores

ID del proveedor al cual se le compra ese producto

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

img_prodct

Imagen del producto

Type	varchar
Length	255
Scale	0

marca_producto

Marca del producto

Type	varchar

Length	20
Scale	0

modelo

Modelo del producto

Type	varchar
Length	40
Scale	0

nombre_producto

Nombre del producto

Type	varchar
Length	40
Scale	0

valor_unitario

Valor unitario del producto sin ningun tipo de impuesto

Type	int
Length	11
Scale	0

1.7.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_local__productos	locales	productos
fk_medidas__productos	medidas	productos
fk_productos__compras	productos	compras
fk_productos__pedidos	productos	pedidos
fk_productos__productos_factura	productos	productos_facturas

Relationship	From	To
fk_proveedores__productos	proveedores	productos

1.8. productos_facturas

Tabla donde se empareja que productos van a una factura

1.8.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.8.2. Column Summary

Name	Description
id_factura	
id_productos	

1.8.3. Column Details

id_factura

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_productos

Type	int
Length	10
Scale	0

Primary Key	true
Foreign Key	true

1.8.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_factura__productos_factura	facturas	productos_facturas
fk_productos__productos_factura	productos	productos_facturas

1.9. proveedores

Tabla donde se almacenan los proveedores y sus datos

1.9.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.9.2. Column Summary

Name	Description
direccion	Dirección del proveedor
estado	Estado del proveedor
id	ID del proveedor
id_tipo_documento	ID del tipo de documento
nombre_proveedor	Nombre del proveedor
numero_identidad	Número de identidad del proveedor
telefono	Teléfono del proveedor

1.9.3. Column Details

direccion

Dirección del proveedor

Type	varchar
Length	100
Scale	0

estado

Estado del proveedor

Type	varchar
Length	200
Scale	0

id

ID del proveedor

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_tipo_documento

ID del tipo de documento

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

nombre_proveedor

Nombre del proveedor

Type	varchar

Length	250
Scale	0

numero_identidad

Número de identidad del proveedor

Type	varchar
Length	250
Scale	0

telefono

Teléfono del proveedor

Type	varchar
Length	20
Scale	0

1.9.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_proveedores	Unique	UNIQUE(id_tipo_documento, numero_identidad)

1.9.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_proveedores__productos	proveedores	productos
fk_proveedores__proveedores_compras	proveedores	proveedores_compras
fk_proveedores__proveedores_locales	proveedores	proveedores_local
fk_tipo_documento__proveedores	tipo_documento	proveedores

1.10. proveedores_compras

Tabla para almacenar a que proveedor se le hizo la compra de productos

1.10.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.10.2. Column Summary

Name	Description
id_compras	ID de la compra
id_proveedores	ID del proveedor

1.10.3. Column Details

id_compras

ID de la compra

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_proveedores

ID del proveedor

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.10.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_compras__proveedores_compras	compras	proveedores_compras
fk_proveedores__proveedores_compras	proveedores	proveedores_compras

1.11. proveedores_local

Tabla donde se almacena que locales reciben productos de los proveedores

1.11.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.11.2. Column Summary

Name	Description
id_local	ID del local
id_proveedores	ID del proveedor

1.11.3. Column Details

id_local

ID del local

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_proveedores

ID del proveedor

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.11.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_locales_proveedores_locales	locales	proveedores_local
fk_proveedores__proveedores_locales	proveedores	proveedores_local

1.12. rol

Tabla de los roles que hay en nuestro aplicativo

1.12.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.12.2. Column Summary

Name	Description
id	id de los roles
tipo_rol	Nombre o tipo del rol

1.12.3. Column Details

id

id de los roles

Type	int

Length	10
Scale	0
Primary Key	true

tipo_rol

Nombre o tipo del rol

Type	varchar
Length	40
Scale	0

1.12.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_rol__rol_secundario	rol	rol_secundario
fk_rol__usuario	rol	usuario

1.13. rol_secundario

Tabla para agregar más de un rol al usuario, si es necesario

1.13.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.13.2. Column Summary

Name	Description
id_rol	ID del rol a asignar
id_usuario	ID del usuario

1.13.3. Column Details

id_rol

ID del rol a asignar

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_usuario

ID del usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.13.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_rol__rol_secundario	rol	rol_secundario
fk_usuario_rol_secundario	usuario	rol_secundario

1.14. tallas

Tabla donde se almacenan las tallas para un producto

1.14.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.14.2. Column Summary

Name	Description
id	ID de las tallas
talla	Tipo de talla

1.14.3. Column Details

id

ID de las tallas

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

talla

Tipo de talla

Type	varchar
Length	40
Scale	0

1.14.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_tallas__medidas	tallas	medidas

1.15. tipo_documento

Tabla que almacena los tipos de documento

1.15.1. Properties

Discriminator	N/A

Class model	N/A
Schema	N/A

1.15.2. Column Summary

Name	Description
estado	Estado en el que se encuentra el tipo de documento
id	ID del tipo de documento
nombre_documento	Nombre completo del tipo de documento
sigla	La sigla que posee el tipo de documento

1.15.3. Column Details

estado

Estado en el que se encuentra el tipo de documento

Type	varchar
Length	10
Scale	0

id

ID del tipo de documento

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

nombre_documento

Nombre completo del tipo de documento

Type	varchar

Length	200
Scale	0

sigla

La sigla que posee el tipo de documento

Type	varchar
Length	10
Scale	0

1.15.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_tipo_documento	Unique	UNIQUE(nombre_documento, sigla)

1.15.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_tipo_documento__cliente	tipo_documento	clientes
fk_tipo_documento__proveedores	tipo_documento	proveedores

1.16. usuario

Tabla de usuario

1.16.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.16.2. Column Summary

Name	Description
activate_key	Llave de activacion del usuario
activated	

Name	Description
email	Correo del usuario
estado	Estado en el que se encuentra el usuario
id	id del usuario
id_rol	Llave foranea del rol principal del usuario
image_url	
login	login del usuario
password	Contraseña del usuario
reset_base	Valor de restauracion del usuario
reset_key	Llave de restauracion de contraseña del usuario

1.16.3. Column Details

activate_key

Llave de activacion del usuario

Type	varchar
Length	400
Scale	0

activated

Type	varchar
Length	20
Scale	0

email

Correo del usuario

Type	varchar
Length	20
Scale	0

estado

Estado en el que se encuentra el usuario

Type	varchar
Length	10
Scale	0

id

id del usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_rol

Llave foranea del rol principal del usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

image_url

Type	varchar
Length	255
Scale	0
Nullable	true

login

login del usuario

Type	varchar
Length	20
Scale	0

password

Contraseña del usuario

Type	varchar
Length	20
Scale	0

reset_base

Valor de restauracion del usuario

Type	varchar
Length	400
Scale	0

reset_key

Llave de restauracion de contraseña del usuario

Type	varchar
Length	400
Scale	0

1.16.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_usuario	Unique	UNIQUE(email, login)

1.16.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_rol__usuario	rol	usuario
fk_usuario__cliente	usuario	clientes
fk_usuario_rol_secundario	usuario	rol_secundario