

Produto de Venda - Relatorio de Alteracoes

Concluido: estrutura de dados, Backend Go, BFF, FrontEnd Web e app Cliente (parcial)

Data: 17/08/2026 - Gestor Financeiro / Modulo Producao

1. Banco de Dados (migracoes 013 e 014)

T	a	b e l a
C	o	l u n a
adicional	empresa_id, id, nome, descricao, preco, ativo (adicionais pagos da personalizacao)	
produto_adicional	empresa_id, produto_fabricado_id, adicional_id (adicionais disponiveis por produto)	
produto_venda	empresa_id, id, nome, descricao (TEXT), preco, produto_fabricado_id (origem), foto (TEXT), ativo, usuario_id	
produto_venda_item	empresa_id, id, produto_venda_id, nome, pode_remove, pode_adicionar, preco_adicional, ordem, ativo	
encomenda_item	+ produto_venda_id (INTEGER)	
venda_produto_item	+ produto_venda_id (INTEGER)	
encomenda_item_removido	id, encomenda_item_id, nome + produto_venda_item_id	
encomenda_item_adicional	id, encomenda_item_id, adicional_id, nome, quantidade, valor_unitario, valor_total + produto_venda_item_id	
venda_produto_item_removido	id, venda_produto_item_id, nome + produto_venda_item_id	
venda_produto_item_adicional	id, venda_produto_item_id, adicional_id, nome, quantidade, valor_unitario, valor_total + produto_venda_item_id	

Migrations idempotentes em BackEnd\Server\Go\src\database\migrations.go (013_customizacao_produto e 014_produto_venda), aplicadas via GET /migracoes e POST /migracoes/aplicar. Sequencias (EmpresaAtualizarSequencias) e limpeza de dados (EmpresaLimparDados) incluem as novas tabelas. Scripts de registro de formularios (ignorados no git por *.sql): formulario_produtos_venda.sql e formulario_adicionais.sql.

2. Backend Go (API)

E	n	d	p o i n t
M	e	t	o d o
D	e	s	c r i c a
/produtoVenda	GET/POST/DELETE	CRUD de produto de venda (lista com produto_fabricado_nome; DELETE em transacao remove itens)	
/produtoVendaItem	GET/POST/DELETE	CRUD dos itens da receita comercial (pode_remove, pode_adicionar, preco_adicional, ordem)	
/adicional	GET/POST/DELETE	CRUD de adicionais pagos	
/produtoAdicional	GET/POST/DELETE	Vinculo produto fabricado x adicionais disponiveis (POST substitui a lista)	
/produtoVendaFoto	POST	Upload/remocao de foto do produto de venda (base64 -> arquivo em /uploads/Produtos de Venda)	
/produtoVendaPublico	GET	NOVO - lista produtos de venda ativos sem	

E	n	d	p o i n t
M	e	t	o d o
D	e	s	c r i c a
			autenticacao, com itens (flags + preco adicional) para o app Cliente
/encomendaPublico	POST		Criacao de encomenda aceita produto_venda_id + customizacao (removidos/adicionais)
/encomendaPublico/itens	POST		Atualizacao de itens preserva/apaga customizacao
/encomendaPublico	GET		Lista encomendas do cliente com removidos/adicionais
/produtoFabricadoPublico	GET		Passa a incluir ingredientes (receita) e adicionais do produto

Novos arquivos: handlers\handler_produto_venda.go e handlers\handler_customizacao.go (persistencia de removidos/adicionais com snapshot de nome e preco, reutilizada em encomenda, venda e encomenda publica). EncomendaAtualizar/VendaProdutoAtualizar/Excluir e gerarVendaDeEncomendaTx agora tratam produto_venda_id, copiam a customizacao da encomenda para a venda gerada e so baixam estoque quando ha produto fabricado vinculado (produto de venda sem origem nao baixa estoque). Rotas registradas em main.go (grupo JWT e grupo publico). go build e go vet OK.

3. BFF (Express em FrontEnd\src\server)

A	r	q u i v o
R	o	t a s
types.ts	Adicional, ProdutoAdicional, ProdutoVenda, ProdutoVendaltem + campos de customizacao em Encomendaltem/VendaProdutoItem (removidos, adicionais, produto_venda_id)	
schemas/index.ts	adicionalBodySchema, produtoAdicionalBodySchema, produtoVendaBodySchema, produtoVendaltemBodySchema + customizacao nos schemas de pedido	
services/horseApi.ts	listar/salvar/excluir de Adicionais, ProdutosAdicionais, ProdutosVenda, ProdutosVendaltem, salvarFotoProdutoVenda; passagem de adicionais/removidos em encomenda/venda	
routes/adicionais.ts	GET/POST/DELETE em /api/adicionais	
routes/produtos-adicionais.ts	GET/POST/DELETE em /api/produtos-adicionais	
routes/produtos-venda.ts	GET/POST/DELETE + /foto em /api/produtos-venda	
routes/produtos-venda-itens.ts	GET/POST/DELETE em /api/produtos-venda-itens	
index.ts	Mounts registrados	

4. FrontEnd Web (React)

A	r	q u i v o
A	l	t e r a c
types/index.ts	+ Adicional, ProdutoAdicional, ProdutoVenda, ProdutoVendaltem, AdicionalItemPedido; produto_venda_id/removidos/adicionais em itens	
pages/ProdutosVenda.tsx	Nova pagina: CRUD de produtos de venda com grid expansivel de itens (badges Remover/Adicionar, preco adicional, ordem)	

A	r	q u i v o
A	I	t e r a c
pages/Adicionais.tsx	Nova pagina: CRUD de adicionais	
components/forms/ProdutoVendaForm.tsx	Form: nome, descricao, preco, origem (Produto Fabricado), foto (upload/URL/remocao), ativo	
components/forms/ProdutoVendaItemForm.tsx	Form: nome, flags pode_remove/pode_adicionar, preco_adicional, ordem	
components/forms/AdicionalForm.tsx	Form: nome, descricao, preco, ativo	
components/forms/ItemCustomizacaoModal.tsx	Modal de personalizacao: itens do produto de venda (remover/adicionar conforme flags), remocao de ingredientes da receita e adicionais do produto	
pages/ProdutosFabricados.tsx	Aba "Adicionais do Produto": vincula adicionais disponiveis ao produto fabricado	
pages/Encomendas.tsx + EncomendaForm	Selecao de produtos fabricados E produtos de venda; botao de personalizacao por item; badge "Personalizado"	
pages/VendasProduto.tsx + VendaProdutoForm	Idem para pedido de venda	
App.tsx / Sidebar.tsx / lib/permissions.ts	Rotas /adicionais e /produtos-venda (modulo PRODUCAO), itens de menu e mapa de permissoes	

Fluxo completo: cadastro de produto de venda (com origem opcional em produto fabricado) + itens da receita comercial -> selecao na Encomenda/Venda -> personalizacao por item -> persistencia com recalculo do total (base + adicionais). tsc OK.

5. Mobile - app Cliente (parcial)

A	r	q u i v o
A	I	t e r a c
src/api.ts	IngredientePublico, AdicionalPublico, AdicionalItemPedido; produto fabricado com ingredientes/adicionais; encomendas com removidos/adicionais	
src/pages/Pedido.tsx	Personalizacao de produto (remover ingredientes da receita + adicionar adicionais com preco) com recalculo do total	
src/pages/MinhasEncomendas.tsx	Exibe customizacao dos itens (Sem: ... / + adicionais)	
src/components/PlusButton.tsx	FAB arrastavel com posicao salva (evita cobrir itens do pedido)	
src/styles.css	Ajustes visuais do fluxo de pedido	

Ainda pendente no Mobile: listar/consumir produtos de venda (endpoint publico ja criado no backend - produtoVendaPublico), usar a receita comercial (produto_venda_item) como fonte de remover/adicionar, e ajustar o app Producao.

6. Proximos Passos

#
E
D
1
2

#
E
D
3
4
5
6

7. Notas

- O "Produto de Venda" e o produto comercializavel (encomenda/pedido de venda). Sua receita comercial (produto_venda_item) define o que pode ser removido e/ou adicionado, com preco de adicional proprio. Ex.: XTotal - Pao (somente remover), Bife/Queijo/Presunto/Bacon/Ovo/Milho/Banana/Batata palha/Alface/Tomate (remover e adicionar).
- As flags pode_remove e pode_adicionar sao independentes: o item pode ter apenas uma marcada ou as duas.
- Produto fabricado (formado por insumos, sem remocao) pode ser transformado em produto de venda via campo produto_fabricado_id, mantendo rastreabilidade de producao e baixa de estoque.
- Adicionais pagos sao cadastrados em /adicionais e vinculados por produto em ProdutosFabricados (ou usados diretamente nos itens de produto de venda).