

COMPTE RENDU DU TP NUMÉRO 5

TP5 : MISE EN PAGE MODERNE AVEC FLEXBOX – ORGANISATION D'UNE INTERFACE WEB.

INTRODUCTION

Les méthodes traditionnelles de mise en page, souvent basées sur des flottants ou des tableaux, montrent aujourd'hui leurs limites en termes de flexibilité et de maintenance. Ce rapport explore la mise en place d'interface Web moderne en utilisant CSS Flexbox. Nous analyserons comment ce module de mise en page unidimensionnel permet d'organiser, d'aligner et de distribuer l'espace entre les éléments de manière efficace, offrant une solution robuste pour une expérience utilisateur optimale.

1 – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre le principe de Flexbox ;
- Organiser les éléments horizontalement et verticalement ;
- Utiliser les propriétés display : Flex, Flex-direction, Justify-content, align-items ;
- Structurer une page web en plusieurs zones ;
- Améliorer considérablement la présentation de votre Mini- site ;
- Produire une interface proche d'un site professionnel.

2 – INTRODUCTION À FLEXBOX

Flexbox (Flexible Box Layout Module) est un système de mise en page CSS qui permet d'aligner et de répartir des éléments dans un conteneur. Pour utiliser Flexbox, il y a deux notions importantes :

- Le conteneur Flex : c'est l'élément parent ;
- Les éléments Flex : ce sont les éléments enfants.


Propriétés de base :

- Display : Flex ; : Active le mode le mode Flexbox.
- Flex-direction : définir la direction (row par défaut, column, row-reverse, column-reverse).
- Justify-content : Aligne les éléments sur l'axe principal (center, spacer, etc.).
- Align-items : aligne les éléments sur l'axe croisé (centrage verticale, par exemple).

- Flex-wrap : Gère le passage à la ligne des éléments.

3 – PRÉPARATION DU PROJET.

Créer une copie du TP numéro 4 nommée : TP5-Flexbox



5 – STRUCTURE DE LA PAGE AVEC DES CONTENEURS.

Ici, nous allons modifier la structure HTML.

Nous allons remplacer le contenu du <body> du fichier index.html afin de préparer la mise en page avec Flexbox.




6 – MISE EN PLACE DE FLEXBOX

Ouvrons le fichier style.css et ajoutons le code :

- Container {display : Flex ;}

➤ **Actualisation de la page dans le navigateur :**




7 – GESTION DE LA LARGEUR DES COULEURS.

Ici, la zone principale prend plus de place.


La barre latérale est plus petite.

➤ **Actualisation de la page dans le navigateur :**



8- MISE EN FORME DU HEADER ET DU FOOTER.

➤ Actualisation de la page dans le navigateur :




8 – MISE EN FORME DU MENU DE NAVIGATION

Ici, nous allons utiliser les propriétés :

- Display : Flex
- Justify-content : center
- Background-color : #555
- Padding : 10px
- Margin : 0 15px

➤ **Actualisation de la page dans le navigateur :**



10 – AMÉLIORATION DEMANDÉE.



Ici, l'étudiant doit maintenant :

- Appliquer la même structure aux pages `présentation.html` et `contact.html` ;
- Adapter le contenu de chaque page ;



- le navigateur entre les pages ;

➤ Actualisation des pages dans le navigateur après modification :

- **Page présentation :**



- **Page contact :**





11 – MINI-EXERCICE.

L'étudiant doit modifier le conteneur pour afficher les éléments verticalement.


- Container {display : Flex ;
Flex direction : column ;}

Ensuite remettre : Flex direction : row ;

➤ Actualisation de la page après modification :



Remettons maintenant : Flex-direction : row ;



CONCLUSION.

Ce TP nous a permis de découvrir et de mettre en pratique les bases de la mise en page moderne d'un mini-site web grâce à l'utilisation de Flexbox. A travers l'organisation des différentes sections de l'interface web, nous avons appris à aligner, répartir et adapter les éléments de manière simple et efficace.