
Consensus, 4220 by_ki
Xanthostigma gobicola
Agulla arizonica
Mongoloraphidia harmandi
Fibla hesperica
Fibla maclachlani
Fibla pasiphae
Fibla peyerimhoffi
Sininocellia gigantos
100%
99.6%
Indianoinocellia mayana
Indianoinocellia pilicornis
87.9%
Negha inflata
Negha longicornis
Negha meridionalis
Inocellia bhutana
Inocellia bilobata
Inocellia cheni
Inocellia elegans
Inocellia hainanica
Inocellia indica
Inocellia longispina
Inocellia obtusangularis
83.6%
Inocellia striata
Inocellia tibetana
Inocellia yunnanica
62.9%
Inocellia fulvostigmata fulvostigmata
Inocellia fulvostigmata nigrostigmata
93.8%
Inocellia aspouckorum
Inocellia hamata
Inocellia rara
98%
Epinocellia burmana
Epinocellia weii
71.5%
Amurinocellia calida
Amurinocellia sinensis
Amurinocellia sinica
Parainocellia brauer
Parainocellia bicolor
Parainocellia ressli
Inocellia cornuta
Inocellia crassicornis
53.1%
Inocellia digitiformis
Inocellia fujiana
Inocellia nigra
Inocellia occidentalis
Inocellia shinohara
Inocellia taiwana
79.7%
Inocellia biprocessus
Inocellia japonica
Consensus, 4220 by_n_ki
Xanthostigma gobicola
Mongoloraphidia harmandi
Agulla arizonica
Fibla hesperica
Fibla maclachlani
Fibla pasiphae
Fibla peyerimhoffi
Sininocellia gigantos
100%
98.8%
Indianoinocellia mayana
Indianoinocellia pilicornis
87.5%
Negha inflata
Negha longicornis
Negha meridionalis
Inocellia longispina
Inocellia tibetana
64.1%
Inocellia fulvostigmata fulvostigmata
Inocellia fulvostigmata nigrostigmata
98%
Inocellia aspouckorum
Inocellia hamata
Inocellia rara
53.1%
Inocellia bilobata
Inocellia obtusangularis
86.7%
Inocellia striata
Inocellia bhutana
Inocellia cheni
54.3%
Inocellia elegans
Inocellia hainanica
Inocellia indica
Inocellia yunnanica
98.8%
Epinocellia burmana
Epinocellia weii
80.9%
Amurinocellia calida
Amurinocellia sinensis
Amurinocellia sinica
Parainocellia brauer
Parainocellia bicolor
Parainocellia ressli
Inocellia cornuta
Inocellia crassicornis
50.4%
Inocellia digitiformis
Inocellia fujiana
Inocellia nigra
Inocellia occidentalis
Inocellia shinohara
Inocellia taiwana
82.8%
Inocellia biprocessus
Inocellia japonica


Mapping of tree−tree distances
Dispersion
mad
nn
mst
0.00
0.15
0.30
Mk: Equal rates
Mk−n: Loss/Gain
Clustering Info Distance
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
+ vs +
+ vs x
x vs x


Silhouette plot
n = 512
2 clusters C_j
j : n_j | $ave_{i \in Cj}$ s_i
1 : 256 | −0.009
2 : 256 | 0.01
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Silhouette width s_i
Average silhouette width : 0

	Burnin	PSRF	ESS	FrechESS	mdPsESS	steppingStn	pathSmpl
Mk: Equal rates	0.1	1.00447	583.504	411.343	436.012	−743.78	−742.862
Mk−n: Loss/Gain	0	1.00313	609.648	471.549	472.115	−740.198	−739.457