매경미디어그룹 PR사업팀 실무 매뉴얼 버전 1.0 · 2026

매경 PR사업팀 콘텐츠 작성 에이전트
화면별 기능 및 실무 완벽 사용 가이드

본 문서는 기업·대행사로부터 접수한 보도자료 원문을 붙여넣어 **① 포털 중복 게재 확인 → ② 기업 홈페이지·실체 검증 → ③ 제한 소재 스크리닝 → ④ 증빙 필요 팩트 분류 → ⑤ 과장·판촉 표현 교열 → ⑥ 매경 스타일 기사 초안 작성 및 규정 점검**까지 자동으로 수행하고 CMS에 복사하기까지의 전 과정을 처음 사용하는 실무진도 질문 없이 즉시 따라 할 수 있도록 상세히 설명합니다.

🚀 처음 쓰는 실무자를 위한 전체 업무 흐름 5단계 요약

STEP 01 · 홈 화면
API 확인 및 새 작업 클릭
우측 상단 **[새 보도자료 작업]** 버튼을 클릭합니다. 실시간 웹 검색 및 비교·기획 기사가 필요하면 상단 **[API 키 설정]**에서 Perplexity API 키를 연결합니다.

STEP 02 · 새 작업 등록
모드 선택 & 원문 붙여넣기
기사식광고 기본 모드 또는 **비교·기획 기사 모드**를 고르고 보도자료 원문과 사진 캡션·기자 바이라인을 입력한 뒤 실행 버튼을 누릅니다.

STEP 03 · 11단계 자동 검수
S0~S10 파이프라인 실행
약 2~15초 동안 중복 점검(S1), 홈페이지 검증(S2), 제한소재(S3), 증빙 분류(S4), 과장표현 완화(S5), 초안 작성(S6~S9)이 자동 완료됩니다.

STEP 04 · 초안 편집 & 검수
교열 확인 · 문단 순서 조정
상단 **[AI 편집·교열 내역]**에서 본문 내 변경 위치를 확인하고, 추천 제목 선택 및 **문단별 [위로/아래로]** 버튼으로 문단 구성을 다듬습니다.

STEP 05 · 승인 후 CMS 복사
체크리스트 승인 & 복사
하단 필수 확인 체크리스트를 모두 체크해 **[검수 승인 완료]**를 누르면 잠금이 해제되며, **[CMS용 전체 복사]**로 바로 붙여넣습니다.

📌 목차 구성

Part 1. 홈 화면 (작업 목록 대시보드) & 새 작업 등록 페이지 (Slide 2 ~ 5)
- 홈 화면 전체 구조, 상태 필터, 판정 배지 4종 해석, 삭제 기능
- Perplexity API 키 연결 및 실시간 토큰·비용(버닝) 대시보드 사용법
- 새 보도자료 등록 화면의 모드 선택(기사식광고 vs 비교·기획) 및 사진·매체 옵션

📌 목차 구성


Part 2. 기사 초안 작성·검수 페이지 상세 매뉴얼 (Slide 6 ~ 12)
- 3단 워크벤치 구조 & 좌측 S0~S10 단계 진행 타임라인 해석
- AI 편집·교열 내역 확인, 본문 내 교열 위치 인라인 표시, 영역 크기 조절
- 문단별 블록 에디터(순서 이동·추가·삭제), 비교·기획 경쟁사 카드, 우측 4개 점검 탭, S10 승인 및 CMS 복사

1. 홈 화면 가이드 홈 화면 (작업 목록 대시보드)의 화면 구성 및 버튼 설명

접속 경로: 상단 로고 클릭 또는 /jobs

[화면 1] 홈 화면 — 보도자료 검수·작성 작업 목록 대시보드 (/jobs)

실제 구동 화면 캡처



1 상단 글로벌 내비게이션 바 (Header)

- **작업 목록 / 새 작업 / 룰북·매체 설정 / 사용 가이드:** 어느 화면에서든 원하는 메뉴로 즉시 이동합니다.
- **[API 키 설정 · 토큰 내역]:** 현재 Perplexity API 연결 상태(초록색 점 = 실시간 연결됨 / 회색 점 = 오프라인 룰엔진 모드)와 누적 호출 횟수·토큰·추정 비용(USD)을 실시간 표시합니다.

2 상태별 필터 탭 & 실시간 검색창 & [새 보도자료 작업]

- **상태별 필터 탭 (좌측):** 전체 | 작성/검수중 | 보류(HOLD) | 반려(REJECT) | 승인완료 중 원하는 상태의 작업만 모아 볼 수 있습니다.
- **검색 입력창 (우측):** 기업명(예: 무신사, 낫소)이나 기사 제목 키워드를 입력하면 목록이 즉시 필터링됩니다.
- **+ 새 보도자료 작업 버튼:** 새로운 보도자료를 입력하고 AI 검수·작성을 시작하는 화면(/jobs/new)으로 이동합니다.

3 작업 목록 테이블 컬럼 및 판정 배지·버튼 설명


항목 / 버튼	실무 의미 및 동작 설명
통과 (PASS)	하드룰·제한소재 위반 없이 모든 기준을 통과한 기사 초안입니다.
조건부 통과	과장 표현("세계 최고", "유일한" 등)이나 URL을 AI가 자동 완화·교열(PASS_WITH_EDIT)하여 작성한 초안입니다.
보류 (HOLD)	특허·매출 수치·대기업 언급 등 **대행사 증빙 확인이 필요한 문장**이 있거나 주의 소재가 감지된 상태입니다.
반려 (REJECT)	공식 홈페이지 미확인(SNS만 존재) 또는 코인·다단계·미검증 바이오 등 게재 불가 제한 소재에 해당합니다.
작업 관리 버튼	**[열기]**(또는 제목 클릭)로 편집기에 진입하며, 우측 **[🗑 휴지통 아이콘]** 클릭 시 확인 창을 거쳐 해당 작업과 하위 데이터가 즉시 삭제됩니다.

화면 내 Perplexity API 키 연결 및 토큰·비용(버닝) 대시보드

우측 상단 [API 키 설정 · 토큰 내역] 버튼 클릭 시 표시

[화면 2] Perplexity API 연결 및 토큰·크레딧 사용량 대시보드 모달

실제 구동 화면 캡처



💡 API 연결 여부에 따른 작동 차이 (중요)

- **오프라인 기본 모드 (API 미연결 시):** 내장된 한국어 규칙 엔진으로 S0~S10 전 단계와 기사 초안 작성, 하드룰 점검이 **약 1~2초 내로 무료 작동**합니다.
- **Perplexity API 실시간 연결 시:**
  ① **S1 중복 게재 검색:** 최근 1개월간 포털에 동일 보도자료가 몇 건 게재되었는지 실시간 검색
  ② **S2 기업 공식 홈페이지 검증:** 실제 기업 공식 홈페이지 도메인과 사업 실체를 웹에서 교차 검증
  ③ **S6 비교·기획 기사 경쟁사 조사:** 동종업계 실제 경쟁 브랜드 3곳의 최신 동향을 실시간 조사하여 비교 분석 문단 작성

1 API 키 연결 및 테스트·해제 방법

- Perplexity API 키(`pplx-...`로 시작)를 입력란에 붙여넣고 **[연결 테스트 후 저장]**을 누르면 즉시 유효성을 검증한 뒤 서버에 적용합니다 (`.env.local`에도 자동 반영되어 재시작 후에도 유지됨).
- 오프라인 모드로 전환하고 싶을 때는 우측 **[키 연결 해제]** 버튼을 누르면 즉시 해제됩니다.

2 실시간 토큰·비용(버닝) 지표 읽는 법


- **누적 API 호출 수 / 총 토큰(Prompt + Completion) / 누적 추정 비용(USD 및 원화 환산):** 기사 1건당 평균 약 `$0.015 ~ $0.025`(약 20~35원) 수준이 소모됩니다.
- **현재 작업(Job) 소모량 & 최근 호출 로그:** S1 중복 검색, S2 홈페이지 검색, S6 경쟁사 비교 조사, S6 제목 생성 등 어느 단계에서 몇 토큰이 소모되었는지 투명하게 기록됩니다.

새 작업 등록 페이지 (1/2) — 작성 모드 선택 및 보도자료 원문 입력

접속 경로: 홈 화면 우측 상단 [+ 새 보도자료 작업] 클릭 (/jobs/new)

[화면 3] 새 작업 등록 상단 — 샘플 프리셋 · 작성 모드 선택 · 기업명 및 원문 입력

실제 구동 화면 캡처



1 빠른 테스트용 샘플 보도자료 불러오기 (예시 1·2·3)

- 처음 기능을 테스트할 때 **[예시 1: 비보(송은이)]**, **[예시 2: 알라딘 '원트']**, **[예시 3: 낫소 스크린 파크골프]** 버튼을 클릭하면 실제 PR사업팀에 접수된 보도자료 원문과 캡션이 자동 입력됩니다.

2 작업 모드 선택 (기사식광고 기본 vs 비교·기획 기사)

모드 구분	언제 선택하는가? (작동 방식)
기사식광고 기본 모드 (P0)	일반적인 보도자료 기사화 작업 시 선택합니다. 원문 팩트를 누락 없이 보존하면서 과장·판촉 표현을 완화하고, 매경 스타일 40자 제목·부제와 1,200~1,500자 기사 초안을 작성합니다.
비교·기획 기사 모드 (실험 단계)	단순 홍보성 보도자료를 **업종 트렌드 기획 기사**로 격상시킬 때 선택합니다. 동종업계 경쟁사·유사 브랜드 2~3곳(예: 낫소 → 골프존·카카오VX 등)을 함께 조사하여 **시장 동향 비교 문단 + 차별화 분석 문단**을 본문에 자동 추가합니다.


3 기업/기관명(선택) 및 보도자료 원문 입력(필수)

- **기업/기관명:** 비워두어도 S0 단계에서 원문 첫 문장의 주어를 분석해 기업명을 자동 추출합니다. 다만 원문에 여러 기관명(협업사·입점 브랜드 등)이 섞여 있다면 주인공 기업명을 직접 입력해 두면 가장 정확합니다.
- **보도자료 원문:** 대행사 한글(HWP)/워드/이메일에서 복사한 원문을 그대로 붙여넣습니다. 우측 상단에 실시간 글자 수가 표시됩니다.

새 작업 등록 페이지 (2/2) — 사진·캡션·바이라인·매체 옵션 및 실행

[화면 4] 새 작업 등록 하단 — 사진 캡션 · 규격 점검 · 바이라인 · 실행 카운트다운

실제 구동 화면 캡처



4 사진 및 캡션 점검 정보 (FMT-06, FMT-10, FMT-12)

- **사진 캡션 입력:** 줄바꿈(Enter)으로 구분해 최대 2장까지 입력합니다. 만약 <사진제공=낫소>처럼 괄호 형식이 다르거나 제공자가 빠져 있어도 S8 단계에서 매경 CMS 표준인 `설명. [제공=기관명]` 형식으로 자동 정규화합니다.
- **첨부 사진 장수 & 최대 가로/세로 픽셀:** 기준(최대 2장, 600~700px 이내)을 초과하면 우측 규정 리포트에 경고(WARN)를 띄워 알려줍니다.
- **체크박스 2종:** ① 기업 제공 원본 확인, ② 인물 사진 초상권 동의 확인 여부를 체크합니다.

5 작성자 식별 정보(바이라인) · 송출 매체 · AI 고지 옵션

- **작성자 식별 정보 (바이라인):** 네이버 운영평가 C항목(벌점 1~4점) 및 FMT-11 대비 필수 항목입니다 (예: `이경섭 기자`). 비워두면 규정 리포트에서 바이라인 누락 경고를 표시합니다.
- **송출 예정 매체:** 매일경제(신문/AX), MBN, 매경 ECONOMY 등 송출 매체를 선택합니다.
- **AI 활용 표시 옵션 (네이버 D항목):** 체크 시 기사 최하단에 AI 활용 고지 문구를 자동 포함합니다.

6 [검수 파이프라인 시작 및 초안 생성] 버튼 & 실시간 카운트다운


- 버튼을 누르면 예상 소요 시간(API 연결 시 약 14초, 오프라인 시 약 3초)과 함께 **실시간 남은 초 카운트다운 및 진행률 바(%)**가 표시되며, 완료 즉시 기사 초안 편집기 화면으로 자동 이동합니다.

기사 초안 작성·검수 워크벤치 전체 구조 (상단 바 + 좌·중·우 3단 구성)

접속 경로: 작업 생성 직후 자동 이동 또는 홈 화면에서 작업 클릭 (/jobs/[id])

[화면 5] 기사 초안 작성·검수 페이지 3단 전체 구성 (/jobs/[id])

실제 구동 화면 캡처



화면 전체 4대 영역 한눈에 이해하기

영역 위치	핵심 역할 및 주요 버튼
① 최상단 헤더 바	• **[← 목록]:** 홈 화면(작업 목록)으로 복귀 • **기업명 + 최종 판정 배지:** 통과 / 조건부 통과 / 보류 / 반려 표시 • 네이버 제외 송출 권장 **:** 유가·협찬 기사(네이버 Q항목) 송출 주의 안내 • **[파이프라인 재실행]:** 원문 기준으로 S0~S10 전체 검수·작성을 처음부터 다시 실행
② 좌측 패널 (240px)	• **단계 진행 타임라인 (S0~S10):** 11단계 각각의 완료 상태(✅)와 한 줄 요약을 실시간 표시하며, **각 단계를 클릭하면 중앙 상단에 상세 실행 결과(JSON) 카드**가 열립니다.
③ 중앙 패널 (편집기)	• **기사 초안 편집기:** AI 편집·교열 내역, 비교·기획 경쟁사 내역, 추천 제목 후보 3종, 제목·부제·문단별 본문·사진 캡션 편집, S10 승인 체크리스트 및 CMS 복사 버튼이 위치한 메인 작업 공간입니다.
④ 우측 패널 (360px)	• **4개 검수 탭:** 규정리포트 / 증빙 · 팩트 / 출처 / 보도자료원문을 전환하며 하드룰 위반, 대행사 증빙 요청 문장, 검색 출처 URL을 대조합니다.

화면을 넓게 쓰고 싶을 때: [편집기 넓게 보기 (좌우 패널 접기)]

중앙 편집기 우측 상단의 ⤢ 편집기 넓게 보기 (좌우 패널 접기) 버튼을 누르면 좌측 타임라인과 우측 탭 패널이 접히면서 **중앙 편집기가 화면 전체 폭(1600px)으로 시원하게 확장**됩니다. 다시 **[3단 기본 화면으로 복귀]**를 누르면 원래대로 돌아옵니다.

좌측 패널 — S0~S10 단계 진행 타임라인과 PR사업팀 실무 프로세스 매핑

각 단계를 클릭하면 상세 분석 결과 카드를 열람·닫기 할 수 있습니다

좌측 **[단계 진행 타임라인]**의 S0~S10은 PR사업팀의 실제 기사식광고 검수·작성 업무 프로세스(1단계 중복 확인 → 2단계 회사·제한소재·증빙·과장표현 점검 → 3단계 기사 작성·교열)를 그대로 자동화한 것입니다.


단계 코드 · 명칭	PR사업팀 실무 프로세스 단계	에이전트가 자동으로 수행하는 작업 및 판정 기준	실무자 확인 포인트
S0 전처리·클레임 추출	원문 접수 및 핵심 요소 파악	원문의 불필요한 기호·제로폭 공백을 정리하고, **기업명·대표자명·수치·일정·장소·주요 주장(Claim)**을 자동 추출합니다.	상단 기업명이 정확히 추출되었는지 확인
S1 중복 게재 점검	프로세스 1단계: 포털 중복 확인	동일 보도자료가 이미 타 매체에 다수 게재되었는지 검색합니다. **3개 이상 매체 동일 게재 시** 보류(HOLD) 및 제목·리드 차별화 권고를 생성합니다.	중복 기사가 많을 경우 문단 재배치 및 제목 차별화
S2 기업·홈페이지 검증	프로세스 2단계 1): 회사 정보 조사	기업 공식 홈페이지 존재 여부와 사업 실체를 확인합니다. **공식 홈페이지 없이 인스타그램/SNS만 존재하면 즉시** 반려(REJECT) 판정합니다.	우측 출처 탭에서 공식 홈페이지·기사 URL 확인
S3 제한 소재 스크리닝	제한 소재 여부 판별	룰북 기준으로 **코인·다단계·투자유도·미검증 바이오·의료관광 등은** 반려(REJECT), **부동산 분양·기부·인터뷰 형식 등은** 보류(HOLD)로 분류합니다.	반려 모달 또는 상단 노란색 보류 배너 사유 확인
S4 팩트체크·증빙 플래그	프로세스 2단계 2): 증빙 자료 확인	보도자료 문장 중 **특허·수상·인증, 매출·성장률 수치, 특정 대기업(삼성·카카오 등) 언급**을 찾아 대행사 증빙 요청 항목으로 자동 분류합니다.	우측 증빙 · 팩트 탭에서 대행사 증빙 확보 여부 점검
S5 과장·미확정 표현 필터	프로세스 2단계 3): 과장 표현 배제	**"세계 최고→고도화된", "유일한→차별화된", "자랑합니다→갖췄다", 본문 내 URL·전화번호, 평→m² 환산**을 자동 치환하고 교열 내역(diff)을 기록합니다.	중앙 상단 AI 편집 · 교열 내역에서 변경 전·후 확인
S6 기사 초안 작성	프로세스 3단계: 기사 작성	원문 팩트를 보존하며 매경 기사체(1,200~1,500자)로 초안을 작성합니다. **비교·기획 모드일 경우 동종업계 경쟁사 3곳 동향 및 차별화 비교 문단을 추가**합니다.	추천 제목 후보 3종 및 본문 문단 구성 확인
S7 제목·문체·리드 정비	프로세스 3단계: 문체·어미 교열	리드문 육하원칙을 점검하고, 기사 내 **"~밝혔다"가 3회 이상 반복되면 중간 출현분을 "~설명했다", "~전했다"로 자동 치환**합니다 (FMT-07).	서술 어미가 자연스러운지 확인
S8 사진·캡션 점검	프로세스 3단계: 사진·캡션 점검	사진 매수(최대 2장)·규격(600~700px)을 점검하고, 캡션 끝에 [제공=기관명] 표기가 누락되었거나 괄호가 다르면 표준 형식으로 자동 보완합니다.	하단 사진 캡션 입력란 확인
S9 최종 교열·규정 체크	기사식광고 하드룰 & 네이버 A~R	작성된 초안에 대해 하드룰(FMT-01~12)과 네이버 뉴스 운영평가(A~R) 체크리스트를 최종 실행하여 우측 규정리포트 탭에 결과를 생성합니다.	우측 규정리포트 탭의 경고(WARN)/위반(BLOCK) 확인
S10 사람 검수·승인	담당자 최종 확인 후 CMS 복사	모드별 필수 확인 체크리스트(일반 4항목 / 비교·기획 8항목)를 생성하고, **담당자가 모두 체크해 승인해야만 CMS 복사 버튼을 활성화**합니다.	하단 체크리스트 체크 후 [검수 승인 완료] 클릭

중앙 편집기 (1/3) — AI 편집·교열 내역 확인 · 본문 위치 이동 · 크기 조절

원문에서 무엇이 어떻게 바뀌었는지, 본문 몇 문단에 위치하는지 즉시 확인합니다

[화면 5 확대] 보도자료 원문 대비 AI 편집·교열 내역 & 비교·기획 경쟁사 조사 내역

실제 구동 화면 캡처



1 보도자료 원문 대비 AI 편집·교열 내역 박스 (파란색 영역)

- **변경 요약 및 [교열 N] 목록:** 원문에서 과장·단정 표현이나 URL이 어떻게 완화되었는지 ~~유일한~~ → 차별화된 (최상급 · 단정 표현 완화) 형태로 전부 나열합니다.
- 📍 본문 N문단 위치 보기 / [N문단 이동] **버튼:** 각 교열 항목 옆에 해당 표현이 본문 몇 번째 문단에 들어 있는지 표시됩니다. **클릭하면 해당 문단 위치로 화면이 즉시 스크롤되며 해당 문단이 강조**됩니다!
- ↺ 원문 복원 / 교열어 재적용 **버튼:** 만약 공인 인증서가 있어 원문 표현("유일한" 등)을 그대로 살리고 싶다면 **[원문 복원]**을 누르면 본문에서 즉시 원래 단어로 되돌아갑니다.

2 영역 사이즈 자유 조절 및 크게 보기 기능

- ⤢ 교열 영역 크게 보기 **버튼:** 교열 내역 박스의 높이와 글자 크기를 한 번에 키워서 넓게 볼 수 있습니다.
- **마우스 드래그 크기 조절 (↕):** 파란색 교열 박스, 보라색 비교·기획 박스, 각 문단 입력창 모두 **우측 하단 모서리를 마우스로 잡고 위아래로 드래그**하여 원하는 만큼 길게 늘여서 볼 수 있습니다.
- 원문과 나란히 비교 보기 **버튼:** 보도자료 원문 전체와 AI 기사 초안을 좌우 2단으로 나란히 놓고 대조할 수 있습니다.

3 [비교·기획 모드 전용] 동종업계 경쟁사·유사 브랜드 조사 내역 (보라색 영역)


- 비교·기획 기사 모드일 때 나타나며, 조사된 동종업계 경쟁 브랜드(예: 골프존, 카카오VX 등)의 한 줄 요약, 📍 본문 N문단 위치 보기 이동 버튼, **[근거 출처 확인]** 외부 링크를 제공합니다.

중앙 편집기 (2/3) — 제목 후보 선택 · 문단별 블록 에디터 · 본문 내 교열 위치 표시

포털 중복 회피를 위해 문단 순서를 바꾸고, 문장 속 교열 위치를 초록색 배지로 확인합니다

[화면 6] 문단별 블록 에디터 — 본문 내 교열 위치 인라인 하이라이트 & 문단 이동 버튼

실제 구동 화면 캡처



1 추천 제목 후보 3종 & 제목·부제목 입력란

- **추천 제목 후보 (후보 1·2·3):** 한국어 어순(서술어 보존)에 맞춰 40자 내외로 생성된 매경 스타일 제목 후보 3개가 제시됩니다. **원하는 후보를 클릭하면 아래 제목 입력란에 즉시 적용**됩니다.
- **글자 수 실시간 판정:** 제목(기준 28~45자)과 본문(목표 공백 포함 1,200~1,500자) 글자 수가 실시간 계산되며, 기준 범위 밖이면 주황색으로 알려줍니다.

2 본문 내 교열 위치 인라인 하이라이트 표시

- 교열이 반영된 문단(예: 1문단, 3문단)에는 상단에 `📍 [교열 1] 유일한 → 차별화된 위치` 배지가 붙고, 입력창 바로 위에 **전체 문장 속에서 어느 단어가 바뀌었는지 취소선+초록색 배지로 하이라이트된 미리보기 박스**가 함께 표시됩니다.
- 상단 `📍 본문 내 교열 위치 표시 중` 버튼을 누르면 언제든 미리보기 박스를 켜거나 끌 수 있습니다.


3 문단별 블록 에디터의 모든 버튼 설명

버튼 명칭	기능 및 실무 활용법
🔀 중간 문단 순서 재배치	보도자료 원문과 문단 구성을 다르게 하여 포털 중복 판정을 피하고 싶을 때 누릅니다. **1문단(리드)과 마지막 문단(인용구)은 고정한 채 중간 문단들의 순서를 자동 순환 재배치**합니다.
↑ 위로 / ↓ 아래로	개별 문단 블록을 위 문단 또는 아래 문단과 즉시 맞바꿉니다.
+ 문단 추가 / 🗑 삭제	해당 문단 바로 아래에 새 문단 블록을 삽입하거나 해당 문단을 삭제합니다.
⤢ 입력창 일괄 크게 보기	모든 문단 입력창의 기본 높이를 한 번에 키워 긴 문단도 스크롤 없이 편집합니다.
통문장 편집으로 전환	문단별 블록 대신 기사 전체를 하나의 큰 텍스트 창에서 편집할 때 전환합니다.


원문 나란히 비교 보기 & 우측 검수 패널 (규정리포트 탭 · 증빙·팩트 탭)

PR사업팀 업무 프로세스 2단계(증빙 확인 및 하드룰 점검)를 우측 패널에서 처리합니다

[화면 7] [원문과 나란히 비교 보기] 모드



[화면 8] 우측 패널 — [증빙·팩트] 탭



1 [원문과 나란히 비교 보기] 화면 (좌측 이미지)

- 교열 내역 박스 우측의 **[원문과 나란히 비교 보기]**를 누르면 왼쪽에는 **[붙여넣은 보도자료 원문]**, 오른쪽에는 **[AI 교열·작성 기사 초안(편집 가능)]**이 나란히 열려 원문 누락 여부를 한눈에 대조할 수 있습니다.

2 우측 탭 ①: [규정리포트(N)] 탭

- **1. 기사식광고 하드룰 점검 (FMT-01~12):** 전화번호/URL 노출, 면적 평 표기, 제목·본문 글자 수, 바이라인 누락 등을 검사합니다. **항목을 클릭하면 본문 내 해당 어구가 노란색으로 하이라이트**됩니다.
- **2. 네이버 뉴스 운영평가 점검 (A~R):** 허위사실 예방(A), 과장·오인(B), 바이라인(C), AI 표시(D), 중복(J), 저작권(O), 유가·홍보성(Q/R) 항목별 벌점과 통과/경고 상태를 표시합니다.


3 우측 탭 ②: [증빙·팩트(N)] 탭 (우측 이미지 — 실무 핵심!)

- **1. 대행사/업체 증빙 자료 요청 필요 항목 (주황색 카드):** 보도자료 내 특허·인증·수상, 매출·점유율 수치, 특정 대기업 언급 등 **대행사에 증빙(특허증, 회계근거, 협의 여부)을 확인해야 할 문장**을 따로 모아 보여줍니다.
- 증빙 미확보 시 본문에서 이 문장 제외 **버튼:** 대행사에서 증빙 자료를 받지 못했다면 이 버튼만 누르면 **기사 본문에서 해당 위험 문장이 즉시 삭제**됩니다!
- **2. 보도자료 내 추출된 수치·일정·인용구:** 기사에 안전하게 사용할 수 있는 팩트 목록을 분류해 보여줍니다.

중앙 편집기 (3/3) — 수정 저장 · S10 검수 승인 체크리스트 · CMS 복사

담당자가 체크리스트를 모두 확인하고 승인해야만 CMS 복사 잠금이 해제됩니다 (Human-in-the-loop)

[화면 9] 우측 패널 — [출처] 탭



[화면 10] 하단 캡션 · S10 승인 체크리스트 · CMS 복사



1 우측 탭 ③·④: [출처] 탭 & [보도자료원문] 탭

- **[출처(N)] 탭 (좌측 이미지):** S1(중복 점검), S2(홈페이지 검증), S6(경쟁사 비교 조사) 단계에서 수집된 **외부 뉴스·공식 홈페이지 근거 URL**이 모두 저장되어 있으며 클릭 시 새 창으로 열립니다.
- **[보도자료원문] 탭:** 처음에 붙여넣었던 보도자료 원본 텍스트를 언제든 다시 확인할 수 있습니다.

2 [수정 저장 및 하드룰 재검사] 버튼 (편집기 우측 상단)

- 제목·부제목·본문·캡션을 수정한 뒤 `💾 수정 저장 및 하드룰 재검사`를 누르면 수정된 내용이 DB에 저장됨과 동시에 하드룰(FMT-01~12)을 다시 검사하여 우측 규정 리포트를 최신 상태로 갱신합니다.

3 하단 S10 승인 전 필수 확인 체크리스트 & CMS 복사 버튼 (우측 이미지)

- **체크리스트 전체 체크:** 일반 모드는 4개 항목, 비교·기획 모드는 8개 항목(경쟁사 출처 확인·비방 없음·문장 복사 없음 등 포함)을 모두 체크해야 승인 버튼이 활성화됩니다.
- `검수 승인 완료 (CMS 복사 잠금 해제)` **클릭:** 수정본이 자동 저장되고 승인 기록(승인자·시각)이 남으며, 복사 버튼 잠금이 해제됩니다.
- **CMS 붙여넣기용 복사 버튼 5종:**
  - `📋 CMS용 전체 복사`**:** `[제목] + [부제목] + [본문] + [사진 캡션] (+ AI 고지문구)`를 서식 없는 깔끔한 텍스트로 한 번에 복사합니다.
  - **[제목만 복사] [부제목만 복사] [본문만 복사] [캡션만 복사]:** 매경 CMS 입력칸이 나뉘어 있을 때 각 칸에 개별 붙여넣기 할 수 있습니다.

  ※ 주의: 화면의 규정 리포트, 체크리스트, 경고 배너, 출처 목록은 화면 검수 전용이므로 복사 텍스트에는 절대 섞여 들어가지 않습니다.

부록 · 예외 상황 및 FAQ

반려(REJECT)·보류(HOLD) 판정 시 실무 대처법 및 자주 묻는 질문 (FAQ)

실무진이 작업 중 마주칠 수 있는 모든 예외 상황과 해결 방법

⛔ 반려(REJECT) 모달 알림이 떴을 때 어떻게 하나요?

- **발생 원인:** 공식 홈페이지 미확인(인스타그램·블로그 등 SNS만 운영) 또는 코인·다단계·비상장주 투자 유도·미검증 바이오 등 게재 불가 제한 소재가 감지되면 S3 단계 직후 작성을 멈추고 **반려 알림 창(모달)**을 띄웁니다.
- **대행사 반려 전달 시:** 모달 하단의 `[반려 문구 복사]` 버튼을 누르면 정중한 표준 반려 안내 문구가 클립보드에 복사되어 대행사 메신저/메일로 바로 전달할 수 있습니다.
- **예외적으로 기사를 작성해야 할 때 ([그래도 진행]):** 팀장 사전 승인이나 별도 공식 도메인 확인 등으로 작성을 계속해야 한다면 모달 우측 하단 `[그래도 진행]`을 클릭 → **무시 진행 사유를 입력** → **[사유 기록 후 기사 초안 작성 강행]**을 누르면 감사 로그에 기록된 후 S4~S10 초안 작성이 정상 완료됩니다.

⚠️ 보류(HOLD) 상단 노란색 배너가 떴을 때 어떻게 하나요?

- **발생 원인:** 기사 초안은 정상적으로 작성되었으나, ① 포털 동일 기사 3건 이상 중복(S1), ② 부동산 분양·기부 등 주의 소재(S3), ③ 특허·매출 수치·대기업 언급 등 증빙 확인 필요 문장(S4)이 포함된 경우 상단에 노란색 보류 배너가 표시됩니다.
- **해결 방법:**
  1) 우측 패널 [증 빙 · 팩 트] **탭**을 열어 주황색 카드로 표시된 증빙 필요 문장을 확인합니다.
  2) 대행사로부터 증빙을 확인했다면 그대로 하단 체크리스트를 체크해 승인하시면 됩니다.
  3) 만약 증빙을 받기 어렵다면 해당 카드 하단의 **[증빙 미확보 시 본문에서 이 문장 제외]** 버튼을 누른 뒤 **[수정 저장 및 하드룰 재검사]**를 클릭하면 깔끔하게 해결됩니다.

🙋 실무진이 가장 자주 묻는 질문 (FAQ 6선)

질문 (Question)	해결 방법 (Answer)
Q1. AI가 고친 단어(예: 유 일 한 → 차 별 화 된)가 본문 어디에 있는지 한눈에 보고 싶어요.	편집기 상단 파란색 교열 내역 박스에서 `📍 본문 N문단 위치 보기`를 클릭하세요. 해당 문단으로 화면이 바로 이동하며, 문단 입력창 위에 [교 열 1] 유 일 한 → 차 별 화 된 위치가 초록색 배지로 하이라이트되어 나타납니다.
Q2. 교열 내역 박스나 본문 입력창이 작아서 답답할 때는 어떻게 키우나요?	① 편집기 우측 상단 **[편집기 넓게 보기 (좌우 패널 접기)]**로 가로 폭을 최대로 넓히고, ② 교열 박스의 **[교열 영역 크게 보기]** 또는 본문 상단의 **[입력창 일괄 크게 보기]**를 누르세요. 각 박스 우측 하단 모서리를 마우스로 드래그해 높이를 직접 늘릴 수도 있습니다.
Q3. 타 매체에 이미 나간 보도자료와 문단 순서를 다르게 바꾸고 싶어요.	기본적으로 AI가 1문단(리드)과 마지막 문단(인용구)은 유지한 채 2문단과 3문단을 교차 배치합니다. 추가로 바꾸고 싶다면 본문 상단 **[🔀 중간 문단 순서 재배치]** 버튼을 누르거나 각 문단의 **[↑ 위로] / [↓ 아래로]** 버튼을 클릭하세요.
Q4. 비교·기획 기사 모드는 일반 모드와 무엇이 다른가요?	보도자료 기업 한 곳만 다루지 않고, **동종업계 경쟁사·유사 브랜드 2~3곳의 시장 동향과 대상 기업의 차별화 포인트를 비교 분석하는 기획 문단 2개**를 본문에 함께 작성해 주는 모드입니다. 편집기 상단 보라색 카드에서 조사된 타 브랜드와 출처를 확인할 수 있습니다.
Q5. 하단 [CMS용 전체 복사] 버튼이 비활성화(회색)되어 안 눌려요.	담당자 검수 없이 AI 초안이 바로 유출되는 것을 막기 위한 안전장치(PRD F14)입니다. 편집기 맨 아래 **[승인 전 필수 확인 체크리스트]의 체크박스를 모두 체크**한 뒤 **[검수 승인 완료 (CMS 복사 잠금 해제)]**를 누르면 모든 복사 버튼이 즉시 활성화됩니다.
Q6. 테스트로 만든 작업을 목록에서 지우고 싶어요.	홈 화면(/jobs) 작업 목록 표의 맨 오른쪽 열(작성 일시 옆)에 있는 **[🗑 휴지통 버튼]**을 누르면 확인 창을 거쳐 즉시 삭제됩니다.