Atelier 1 : SQL

Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0041 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `clients`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [E

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans c

Options supplémentaires

	id	nom	ville
Éditer Copier Supprimer	1	Alice	Paris
Éditer Copier Supprimer	2	Bob	Lyon
Éditer Copier Supprimer	3	Charlie	Toulouse
Éditer Copier Supprimer	4	Dina	Nice

Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0035 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `commandes`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éd

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Cherche

Options supplémentaires

	id	client_id	date_commande
Éditer Copier Supprimer	1	1	2025-01-10
Éditer Copier Supprimer	2	1	2025-01-20
Éditer Copier Supprimer	3	2	2025-02-01
Éditer Copier Supprimer	4	3	2025-02-10

Atelier 1 : SQL

Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0058 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `details_commandes`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliqu

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette ta

Options supplémentaires

	id	commande_id	produit_id	quantite
Éditer Copier Supprimer	1	1	1	1
Éditer Copier Supprimer	3	1	2	2
Éditer Copier Supprimer	4	2	3	1
Éditer Copier Supprimer	5	3	4	2
Éditer Copier Supprimer	6	4	2	3

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0083 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `paiements`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le c

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé

Options supplémentaires

	id	commande_id	montant	mode_paiement	date_paiement
Éditer Copier Supprimer	1	1	990.00	Carte	2025-01-12
Éditer Copier Supprimer	2	2	45.00	Espèces	2025-01-21
Éditer Copier Supprimer	3	3	500.00	Virement	2025-02-05

Atelier 1 : SQL

Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0030 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `produits`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher da

Options supplémentaires

	id	nom_produit	prix_unitaire
Éditer Copier Supprimer	1	Ordinateur	950.00
Éditer Copier Supprimer	2	Souris	20.00
Éditer Copier Supprimer	3	Clavier	45.00
Éditer Copier Supprimer	4	Écran	250.00

Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Suppri

Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0029 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, cmd.id AS commande, p.nom_produit, dc.quantite FROM clients c INNER JOIN commandes cmd ON c.id =
cmd.client_id INNER JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id INNER JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	commande	nom_produit	quantite
Alice	1	Ordinateur	1
Alice	1	Souris	2
Alice	2	Clavier	1
Bob	3	Écran	2
Charlie	4	Souris	3

Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0011 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, cmd.id AS num_commande FROM clients c LEFT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	num_commande
Alice	2
Alice	1
Bob	3
Charlie	4
Dina	*NULL*

Atelier 1 : SQL

Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0061 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, cmd.id, cmd.date_commande FROM clients c RIGHT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code sourc

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	id	date_commande
Alice	1	2025-01-10
Alice	2	2025-01-20
Bob	3	2025-02-01
Charlie	4	2025-02-10

Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0040 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, cmd.id AS num_commande FROM clients c LEFT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id UNION SELECT c.nom,
cmd.id AS num_commande FROM clients c RIGHT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualise

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	num_commande
Alice	2
Alice	1
Bob	3
Charlie	4
Dina	*NULL*

Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0037 seconde(s).)

```
SELECT cmd.id AS commande, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total_commande FROM commandes cmd JOIN
details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY cmd.id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source P

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

commande	total_commande
1	990.00
2	45.00
3	500.00
4	60.00

Atelier 1 : SQL

Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0014 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total_client FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id =
cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Ac

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	total_client
Alice	1595.00

```
SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total_client FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id =
cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY
c.nom HAVING total_client > 500;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualis

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	total_client
Alice	1035.00

Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0080 seconde(s).)

```
SELECT p.nom_produit, AVG(p.prix_unitaire) AS prix_moyen FROM produits p GROUP BY p.nom_produit;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom_produit	prix_moyen
Ordinateur	950.000000
Souris	20.000000
Clavier	45.000000
Écran	250.000000

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0063 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total, IF(SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) > 800, 'Premium',
'Standard') AS categorie FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id
= dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY c.nom;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualis

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	total	categorie
Alice	1035.00	Premium
Bob	500.00	Standard
Charlie	60.00	Standard

Atelier 1 : SQL

Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0098 seconde(s).)

```
SELECT p.id AS paiement, cmd.id AS commande, DATEDIFF(p.date_paiement, cmd.date_commande) AS delai_jours FROM paiements
p JOIN commandes cmd ON p.commande_id = cmd.id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

paiement	commande	delai_jours
1	1	2
2	2	1
3	3	4

Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0026 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_i
JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY c.nom ORDER
total DESC LIMIT 2;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Ac

Options supplémentaires

nom	total 1
Alice	1035.00
Bob	500.00

Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0025 seconde(s).)

```
SELECT nom FROM clients WHERE id IN ( SELECT client_id FROM commandes WHERE id IN ( SELECT commande_id FROM
paiements));
```


Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PH

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

nom
Alice
Bob

Atelier 1 : SQL



La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0,0041 seconde(s).)

```
EXPLAIN SELECT * FROM produits WHERE nom_produit = 'Souris';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Ne pas expliquer SQL] [Créer le code source PHP]

Options supplémentaires


id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	produits	*NULL*	ref	idx_nom_produit	idx_nom_produit	202	const	1	100.00	*NULL*

Opérations sur les résultats de la requête

Options supplémentaires

nom	nom_produit	quantite	montant	mode_paiement
Alice	Ordinateur	1	950.00	Carte
Bob	Écran	2	500.00	Virement

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher da



La requête SQL a été exécutée avec succès. (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SHOW GRANTS FOR 'vendeur'@'localhost';
```

Profilage [Éditer en ligne] [

Options supplémentaires

Grants for vendeur@localhost

GRANT USAGE ON *.* TO `vendeur`@`localhost`

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `atelier_commerce`...

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer | Copier dans le presse-papiers | Créer une vue