

Поиск файлов и фильтрация данных

Презентация по лабораторной работе №9

true

today

Докладчик

- Аль-хадри Мохаммед Фуад
Мохаммед Хамуд
- студент, НКАбд-01-25, 1132255653
- факультет физико-математических и
естественных наук
- Российский университет дружбы
народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах

Задание

- Создание нового файла с использованием vi
- Редактирование существующего файла

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор `vi` (Visual display editor). Редактор `vi` имеет три режима работы:

- командный режим— предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
- режим вставки—предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
- режим последней(или командной) строки—используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1.1. Создание каталога с именем workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10

```
● @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $ cd lab10
○ @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10 (develop) $ █
```


1.2 Переход во вновь созданный каталог.

```
● @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $ cd lab10
○ @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10 (develop) $ █
```


1.3 Вызов vi и создание файл hello.sh

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/1  
ab10 (develop) $ vi hello.sh
```

1.4 нажим клавиша i и ввод текста



The screenshot shows a terminal window with a light blue background. The title bar at the top contains the text "vi - lab10" and several icons. The terminal content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

1.5 Нажим клавиша Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

1.6 Нажим : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия

1.7 Нажим w (запис) и q (выйти),а затем нажим клавиша Enter для сохранения текста и завершения работы.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

1.8 сделка файла исполняемым “chmod +x hello.sh”

```
6_os-intro/labs/lab10 (develop) $ chmod +x hello.sh
```

Задание 2. Редактирование существующего файла

2.1 Вызов vi на редактирование файла “vi

~workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab10/hello.sh”

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/1  
○ ab10 (develop) $ vi hello.sh
```

2.2 установка курсора в конец слова HELLO второй строки.

المشاكل

الطرفية

...



vi - lab10


```
i #!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```


2.3 Переход в режим вставки и изменение на HELLO.
Нажим Esc для возврата в командный режим.

المشاكل الطرفية ...


```
i #!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

2.4 установка курсора на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

2.5 переход в режим вставки и набор текст: local, нажим возврата в командный режим.



The screenshot shows a terminal window with a light blue background. The title bar at the top contains the text "المشاكل" (problems), "المخرجات" (outputs), "الطريقة" (method), and "vi - lab10". The terminal content is as follows:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

The cursor is at the end of the last line. Below the script, there are several tilde characters (~) representing the shell prompt.

2.6 установка курсора на последней строке файла. Встав после неё строку, содержащую текст: echo \$HELLO.



The screenshot shows a terminal window with a light blue background. At the top, there is a header bar with several tabs: 'المشاكل' (problems), 'المخرجات' (outputs), 'الطرفية' (terminal) which is underlined, and an ellipsis '...'. To the right of these tabs is a window title 'vi - lab10' and window control icons (plus, minus, and a square). The terminal content consists of a shell script: a shebang line '#!/bin/bash', an assignment 'HELLO=Hello', a function definition 'function hello {' with an indented body containing 'local HELLO=World', 'echo \$HELLO', and a closing brace '}', followed by 'echo \$HELLO' and a new line 'hello'. The cursor is positioned at the end of the 'hello' line. Below the script, there are four tilde '~' characters, each on a new line.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
```

2.7 нажим Esc для перехода в командный режим

المشاكل

المخرجات

الطرفية

...



vi - lab10



...



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

2.8 Удаление последнюю строку.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

2.9 Введите команду отмены изменений и для отмены последней команды

```
6_os-intro/labs/lab10 (develop) $ chmod +x hello.sh
```

2.10 Введите символ : для перехода в режим последней строки. Записи произведённые изменения и выйдите из vi.

В ходе работы освоены Получение практические навыки работы с редактором vi.

Список литературы

Контрольные вопросы

