

Лабораторная работа №3

Ознакомление с Агентным подходом к имитационному моделированию

Mehmet Efe Kantoz

14.09.2026

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- Mehmet Efe Kantoz

- Mehmet Efe Kantož
- Студент 3 курс

- Mehmet Efe Kantoz
- Студент 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Mehmet Efe Kantoz
- Студент 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032228428@pfur.ru

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Ознакомление с Агентным подходом к имитационному моделированию и моделью Daisyworld.

Раздел 3

Задание

– Создать рабочий каталог для кода. – Установить необходимые пакеты. – Выполнить предложенный код и преобразовать в литературный стиль. – Сгенерировать из литературного кода чистый код, jupyter notebook и документацию. – Выполнить код из jupyter notebook. – Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. – Прodelать аналогичные шаги для набора с параметрами. – Результирующие файлы выложить на git.

Раздел 4

Теоретическое введение

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) – это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

Ключевые компоненты агентной модели

Любая агентная модель включает три основных элемента: – **Агенты** – активные сущности со свойствами, правилами поведения и целями. – **Среда** – пространство (дискретное, непрерывное, сетевое), в котором существуют агенты. – **Взаимодействия** – правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду.


Модель Daisyworld иллюстрирует гипотезу Геи. В мире маргариток произрастают чёрные и белые маргаритки. Их альbedo различается: чёрные маргаритки поглощают тепло, нагревая среду; белые делают наоборот. Маргаритки размножаются только в определённом температурном диапазоне. Взаимодействие живых и неживых аспектов находит равновесие в широком диапазоне параметров, поддерживая климат планеты.

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Реализация на Agents.jl

Создаем файл `scr/daisyworld.jl`, в котором определим тип агента и функции шага модели (рис. 1).



```
1 using Agents
2 import StatsBase
3 using Random
4 @agent struct Daisy(GridAgent{2})
5   breed::Symbol
6   age::Int
7   albedo::Float64 # 0-1 fraction
8 end
9 function update_surface_temperature!(pos, model)
10   absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) ? 0 no daisy
11     (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
12   else
13     daisy = model[id_in_position(pos, model)]
14     (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
15   end
16   local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
17   model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
18 end
19 function diffuse_temperature!(pos, model)
20   ratio = model.ratio # diffusion ratio
21   npos = nearby_positions(pos, model)
22   model.temperature[pos...] =
23     (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
24     sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
25 end
26 function propagate!(pos, model)
27   isempty(pos, model) && return
28   daisy = model[id_in_position(pos, model)]
29   temperature = model.temperature[pos...]
30   seed_threshold = (0.185 * temperature - 0.0032 * temperature^2) - 0.6443
31   if rand(ABRNG(model)) < seed_threshold
32     empty_near_pos = random_nearby_position(pos, model, 1, npos -> isempty(npos, model))
33     if !isnothing(empty_near_pos)
34       add_agent!(empty_near_pos, model, daisy.breed, 0, daisy.albedo)
35     end
36   end
37 end
```

Рисунок 1: `scr/daisyworld`

Создаем базовую визуализацию. Построим тепловую карту поверхности модели.

```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. scripts/daisyworld.jl
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab03\project>
```





Рисунок 2: scripts/daisyworld


Результаты базовой визуализации (1)

Проверяем графики в папке `plots` ().



Результаты базовой визуализации (2)

Продолжение проверки графиков.





The screenshot shows a JupyterLab window titled 'daisyworld'. The code editor contains the following Python code:

```
[1]: using DrWatson
using Base: @doc
using Agents
using DataFrames
using Plots
include("src/Model.jl")
using ColorScales
model = DaisyWorld()
daisyworld = DaisyWorld()
plotter = plotter
agents = [
    agent_color = :red, agent_size = 20, agent_shape = :circle,
    heatmap = :temperature,
    heatmap_range = (-10, 40),
]
p11, _ = plotter(model, plotter...)
step(model, 5)
p12, _ = plotter(model, heatmap = model.temperature, plotter...)
step(model, 40)
p13, _ = plotter(model, heatmap = model.temperature, plotter...)
save(plotter("daisy_step001.png"), p11)
save(plotter("daisy_step040.png"), p12)
save(plotter("daisy_step080.png"), p13)
```

```
PS C:\Users\azarb\work\study\2026-1\2026-1-study-simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. scripts\daisyworld-animate.jl
PS C:\Users\azarb\work\study\2026-1\2026-1-study-simulation-modeling\labs\lab03\project>
```

Производные файлы и Jupyter

Создаем производные файлы из скрипта и запускаем notebook.




Создаю файл daisyworld-animate и проверяю создание файла анимации simulation.mp4.

```
PS C:\Users\jwarburk\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\lab9\lab9\projects> jsls --project scripts\daisyworld-coast.j
PS C:\Users\jwarburk\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\lab9\lab9\projects>
```

[illegible]

Динамика числа маргариток

График изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени .



```
[1]: using OrModel
@activate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include("daisyworld.jl")
using Interactive
black(a) = a.breed == black
white(a) = a.breed == white
adata = [[black, count], [white, count]]
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
agent_of, model_of = run(model, 1000, adata)
figure = Figure{true} = (0.0, 0.0)
ax = Figure{1, 1} = Axis{Figure, ylabel = "daisycount"}
blackl = lines!(ax, agent_of[1, :time], agent_of[1, :count_black], color = black)
whitel = lines!(ax, agent_of[1, :time], agent_of[1, :count_white], color = orange)
legend!(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsize = 12)

[2]: legend()
figure

[3]: save(plotdir("daisy_count.png"), figure)
```

```
Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\lazarb\work\study\2026-1\2026-1\astudy-simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project, scripts/daisyworld-luminosity.jl
PS C:\Users\lazarb\work\study\2026-1\2026-1\astudy-simulation-modeling\labs\lab03\project>
```

Генерирую производные файлы и запускаю notebook .





График динамики маргариток

Итоговый график изменения числа маргариток .



```
[1]: using Orbiatom
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
include(scrdir("daisyworld.jl"))
using CairoMakie

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
adata = [temperature, :solar_luminosity]
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
black1 = lines(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :red)
white1 = lines(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = :blue)
figure[1, 2] = legend(figure, [black1, white1], ["black", "white"])
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
lines(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = :red)
lines(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = :red)
for ax in (ax1, ax2); ax.ticklabelsvisible = false; end
figure
save(plotdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

Рисунок 3: plots

Динамика модели (комплексная)


Комплексный график изменения числа маргариток, температуры и альbedo.

```
daisyworld/ C:\scripts X daisyworld/ C:\scripts X daisyworld/ extname/ X daisyworld/ count/ X daisyworld/ currency/ X daisyworld/ param/ X
C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1-study-simulation-modeling\labs\lab0\project\scripts> . daisyworld_param.jl
1 using DelimitedFiles
2 @quickactivate "project"
3 using Agents
4 using DataFrames
5 using Plots
6 using CairoMakie
7 include("daisyworld.jl")
8 ## Parameters
9 param_dict = Dict{
10   :grid_dim => (30, 30),
11   :max_age => (25, 40),
12   :init_white => (0.2, 0.8),
13   :init_black => 0.2,
14   :albedo_white => 0.75,
15   :albedo_black => 0.25,
16   :surface_albedo => 0.4,
17   :solar_change => 0.005,
18   :solar_luminosity => 1.0,
19   :scenario => :default,
20   :seed => 165,
21 }
22 ## Compile functions
23 param_list = Dict{String, Any}()
24 for param in param_dict
25   model = daisyworld(param...)
26   daisyworld!(model) = a.breed
27   plot_args = (
28     :agent_color=daisy_color,
29     :agent_size=20,
30     :agent_shape=:circle,
31     :heatmap=:temperature,
32     :heatmap_range=(-20, 60),
33   )
34   plt1, _ = abspoint(model; plot_args...)
35   step(model, 5)
36   plt2, _ = abspoint(model; heatmap=:temperature, plot_args...)
37   step(model, 40)
38   #fig = abspoint(model; heatmap=:temperature, plot_args...)
39   #fig.savefig("daisyworld.png")
40 end
```

```
P5 C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1-study-simulation-modeling\labs\lab0\project\scripts\julia --project scripts\daisyworld_param.jl
P6 C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1-study-simulation-modeling\labs\lab0\project\scripts\julia --project scripts\daisyworld_param.jl
```

Производные файлы динамики



Генерирую файлы и запускаю notebook .



```
PS C:\Users\user\work\study\2020-1\2020-1\study-simulation-modeling\labs\lab09\project> .\scripts\generate_scripts\generate_scripts\disgworld_param.pl
Compiling script: scripts\disgworld_param.pl
Info: generating plain script file from 'C:\Users\user\work\study\2020-1\2020-1\study-simulation-modeling\labs\lab09\project\scripts\disgworld_param.pl'
Info: writing result to 'C:\Users\user\work\study\2020-1\2020-1\study-simulation-modeling\labs\lab09\project\scripts\disgworld_param.pl'
^ * * * * *
Info: generating markdown page from 'C:\Users\user\work\study\2020-1\2020-1\study-simulation-modeling\labs\lab09\project\scripts\disgworld_param.pl'
Info: writing result to 'C:\Users\user\work\study\2020-1\2020-1\study-simulation-modeling\labs\lab09\project\notebooks\disgworld_param.ipynb'
^ Notebook: C:\Users\user\work\study\2020-1\2020-1\study-simulation-modeling\labs\lab09\project\notebooks\disgworld_param.ipynb
^ * * * * *
PS C:\Users\user\work\study\2020-1\2020-1\study-simulation-modeling\labs\lab09\project>
```

Базовая визуализация (с параметрами)

Создаю файл `daisy_param` и запускаю его.



Результаты с параметрами



Проверяем создание файлов, генерируем производные и запускаем notebook .

```
Terminal: Run python command.  
P5 C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project julia --project=. scripts\daisyworld-count_param.jl  
P5 C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project
```

```
P5 C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project julia --project=. scripts\single.jl scripts\daisyworld-count_param.jl  
Response: ex: script\daisyworld-count_param.jl  
Info: generating scala script file from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param.jl"  
Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.jl"  
P5  
P5 Meta: export: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.jl  
Info: generating markdown page from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param.jl"  
Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.md"  
P5  
P5 Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project\notebook\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.qmd  
Info: generating notebook from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld-count_param.jl"  
Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.ipynb"  
P5  
P5 Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld-count_param\daisyworld-count_param.ipynb  
Terminal: Run python command.  
P5 C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1--study-simulation-modeling\labs\lab03\project
```

Динамика числа маргариток (параметры)

Изменение числа маргариток с разными параметрами.



Динамика модели с параметрами


Запускаю файлы и notebook для комплексного графика с параметрами .

```
PS C:\Users\stuart\work\stud\2026-11\2026-1=study-simulation-modelling\lab\lab03\project> jlls --project= scripts/dslworld-lambdosity_param.jl
```

```
C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project>cd ..\scripts\single_scripts\disworld-identity_pursu_01
python scripts\disworld-identity_pursu_01.py
Info: generating plot scripts file from C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\scripts\disworld-identity_pursu_01.py
Info: writing result to C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\scripts\disworld-identity_pursu_01\disworld-identity_pursu_01_results
Warning: expected C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\scripts\disworld-identity_pursu_01\disworld-identity_pursu_01_results
Info: generating markdown page from C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\scripts\disworld-identity_pursu_01.py
Info: writing result to C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\tutorial\disworld-identity_pursu_01\disworld-identity_pursu_01_results
Info: writing result to C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\tutorial\disworld-identity_pursu_01\disworld-identity_pursu_01_results
? Question: C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\tutorial\disworld-identity_pursu_01\disworld-identity_pursu_01.py
Info: generating notebook from C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\tutorial\disworld-identity_pursu_01.py
Info: writing result to C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\tutorial\disworld-identity_pursu_01\disworld-identity_pursu_01_results
Info: writing result to C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\tutorial\disworld-identity_pursu_01\disworld-identity_pursu_01_results
? Notebook: C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project\notebooks\disworld-identity_pursu_01\disworld-identity_pursu_01.ipynb
Press Enter to close console.
C:\Users\zherb\katas\U02-U03-12study-simulation-modeling\lib\l08\project>
```

Завершение работы

Запускаю итоговый notebook daisyworld-luminosity_param.



```
[*]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
include("rodin("daisyworld.jl"))
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
# Parameters
param_dict = Dict{
    :gridsize => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_black => 0.75,
    :albedo_white => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_charge => 0.85,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 105,
}
# Create the model
param_list = dict_list(param_dict)
for param in param_list
    model = daisyworld(param...)
    agent_df, model_df = run(model, 1000; adata)
    figure = Figure(size = (600, 400))
    ax = Figure[1, 1] Axis{Figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count"}
    black = lines(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :black)
    white = lines(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = :orange)
    legend{Figure[1, 2], [black, white], ["black", "white"], labelsize = 12}
    plt_name = save_name("daisy-count", param) * ".png"
    save(plotsdir(plt_name), figure)
end
```

Рисунок 4: notebook

Раздел 6

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был освоен агентный подход к имитационному моделированию на примере модели Daisyworld с использованием библиотеки Agents.jl. (Примечание: Полные листинги кода интегрированы в основной отчёт).