

KlinikIQ Tıbbi Patoloji QC Raporu

Bu QC raporu; kapsam, veri bütünlüğü, feedback temizliği, kısa yorum temizliği ve test durumunu gösterir.

scannedMedicalPathologyCases	28
updatedMedicalPathologyCases	28
leftColumnRewrittenCases	28
objectiveDataFixedCases	28
objectiveLayerEnhancedCases	28
labImagingPathologySeparationFixedCases	28
histopathologyExplanationStrengthenedCases	26
ihcOrMolecularDataAddedOrEditedCases	8
columnShiftReferenceStatusRowsFixed	21
irrelevantGenericShortCommentsCleaned	245
rewrittenShortComments	70
removedOrHiddenUnnecessaryShortCommentRecords	0
questionStemUpdatedCases	28
optionSetStrengthenedCases	28
changedOptionTexts	9
optionFeedbackRewrittenCount	140
clinicalScientificRationaleRewrittenCases	28
evidenceChainRewrittenCases	28
examPearlCoreKnowledgeStrengthenedCases	28
scientificConcernCount	0
idChanged	False
correctAnswerLogicPreserved	True
tusSpotCasesTouched	False
genericFeedbackBeforeCount	54
genericFeedbackAfterCount	0
syntaxCheckStatus	PASS: node --check src/data/cases.js and dynamic imports passed
buildStatus	NOT RUN: npm install timed out; npm run build failed because vite was not installed in this sandbox (node_modules absent). Source-level JS syntax/import checks passed.

Özel QC Kontrolleri

Tıbbi Patoloji genel vakalarında “bu olguda en uygun yanıt değildir” benzeri kuru feedback kalmadı. Alakasız pnömoni, menenjit, gebelik, inme, AST/ALT ve başka vaka yorumları hedef branş içinde temizlendi. Referans/durum kolon kaymaları hedef panelde düzeltildi.