

KlinikIQ Tıbbi Farmakoloji Vakaları Ultra Refined Raporu

Kapsam: Yalnızca branchId = medical-pharmacology olan genel klinik vakalar işlendi. Vaka ID, sıra, branch, relatedBranch, caseType ve mevcut görsel asset URL/path bilgileri korundu. TUS Spot Olgular, Hap Bilgi Kartları, Glossary, Komite modu, API endpointleri ve environment yapısına dokunulmadı.

Özet metrikler

Metrik	Değer
Taranan Tıbbi Farmakoloji vaka sayısı	28
Güncellenen Tıbbi Farmakoloji vaka sayısı	28
Sol kolon metni yeniden yazılan vaka sayısı	28
Objektif veri/tetkik alanı düzeltilen vaka sayısı	28
Olgu/tetkik katmanı kapsamı artırılan vaka sayısı	20
EKG/laboratuvar/toksikoloji katmanı ayrımı düzeltilen vaka sayısı	28
EKG/görsel açıklaması güçlendirilen vaka sayısı	10
Kolon kayması/referans-durum hatası düzeltilen satır sayısı	119
Alakasız/generic kısa yorum temizlenen kayıt sayısı	140
Kısa yorum sıfırdan yazılan kayıt sayısı	65
Gereksiz kısa yorum kaldırılan/gizlenen kayıt sayısı	7
Soru kökü güncellenen vaka sayısı	28
Seçenek seti güçlendirilen vaka sayısı	28
Seçenek metni değiştirilen seçenek sayısı	8
OptionFeedback sıfırdan yazılan seçenek sayısı	140
Klinik/Bilimsel gerekçesi yeniden yazılan vaka sayısı	28
Kanıt zinciri yeniden yazılan vaka sayısı	28
Sınav notu/Core Knowledge/Exam Pearl güçlendirilen vaka sayısı	28
Scientific concern sayısı	0

Vaka bazlı kapsam özeti

Vaka ID	Başlık	Farmakolojik öğrenme hedefi	Yeni objektif veri
v163-new-007-kolinergik-bulgularla-zehirlenme	Kolinergik bulgularla zehirlenme	Organofosfat toksisitesinde pralidoksimin asetilkolinesterazı reaktif etmesi	Plazma kolinesteraz aktivitesi, Arter kan gazı / oksijenlenme, Toksidrom bulguları
v165-new-026-bradikardi-ve-hipotansiyon	Bradikardi ve hipotansiyon	Propranolol intoksikasyonunda glukagonun beta reseptörden bağımsız cAMP artırması	Yatak başı kapiller glukoz, Elektrokardiyografi, Elektrolit ve perfüzyon paneli
v166-new-038-gorme-yakinmasi-ve-metabolik-asidoz	Görme yakınması ve metabolik asidoz	Metanol zehirlenmesinde fomepizolün alkol dehidrogenazı inhibe etmesi	Arter kan gazı ve anyon açıklığı, Serum osmolar açıklık, Toksik alkol değerlendirilmesi
v168-new-057-yeni-baslayan-kuru-oksuruk	Yeni başlayan kuru öksürük	ACE inhibitörüne bağlı bradikinin birikimi ve kuru öksürük	Hemogram ve inflamasyon göstergeleri, Akciğer grafisi
v169-new-065-anestezi-sirasinda-ani-kriz	Anestezi sırasında ani kriz	Malign hipertermide dantrolenin ryanodin reseptörü üzerinden kalsiyum salınımını azaltması	Arter kan gazı ve metabolik stres, Kas hasarı paneli
v172-new-077-antikoagulan-tedavi-sirasinda-yeni-tromboz	Antikoagülan tedavi sırasında yeni tromboz	Heparin ilişkili trombositopenide PF4 antikoruna bağlı tromboz ve non-heparin antikoagülasyon	Trombosit sayısı, Alt ekstremitte venöz Doppler ultrasonografi, PF4-heparin antikoru
v173-new-090-solunum-depresyonu-ve-miyozis	Solunum depresyonu ve miyozis	Opioid toksisitesinde naloksonun opioid reseptör antagonizması	Yatak başı kapiller glukoz, Kan gazı / ventilasyon
v176-new-113-antikoagulan-kullanirken-ciddi-kanama	Antikoagülan kullanırken ciddi kanama	Varfarin ilişkili majör kanamada PCC ve intravenöz K vitamini ile geri çevirme	Hemogloblin, Koagülasyon paneli
v176-new-114-gorme-degisikligi-ve-aritmi	Görme değişikliği ve aritmi	Digoksin toksisitesinde immün Fab antikoruyla serbest digoksinin bağlanması	Serum digoksin düzeyi, Elektrolit paneli, Elektrokardiyografi
v177-new-128-analjezik-asiri-alimi	Analjezik aşırı alımı	Parasetamol toksisitesinde N-asetilsisteinin glutatyon yenilemesi	Serum parasetamol düzeyi, Karaciğer hasarı başlangıç paneli, Gebelik testi

Vaka ID	Başlık	Farmakolojik öğrenme hedefi	Yeni objektif veri
v178-new-133-lipit-dusurucu-tedavi-sonrasi-kas-agrisi	Lipit düşürücü tedavi sonrası kas ağrısı	Simvastatin-makrolid etkileşiminde CYP3A4 inhibisyonuna bağlı statin toksisitesi	Kreatin kinaz ve idrar rengi, Böbrek fonksiyonu
v183-new-188-antihipertansif-sonrasi-kuru-oksürük	Antihipertansif sonrası kuru öksürük	ACE inhibitörüne bağlı bradikinin birikimi ve kuru öksürük	Hemogram ve inflamasyon göstergeleri, Akciğer grafisi
v184-new-196-duygudurum-ilaci-sonrasi-tremor-ve-konfuzyon	Duygudurum ilacı sonrası tremor ve konfüzyon	Lityum toksisitesinde dar terapötik indeks, renal eliminasyon ve hemodiyaliz değerlendirmesi	Böbrek fonksiyonu ve sıvı durumu, Serum lityum düzeyi
v185-new-219-tansiyon-ilaci-sonrasi-hışıltı	Tansiyon ilacı sonrası hışıltı	Nonselektif beta-blokerin beta-2 blokajıyla bronkokonstriksiyon yapması	Kan gazı / oksijenlenme, Akciğer grafisi
v185-new-220-tedavi-sonrasi-isitme-azalması	Tedavi sonrası işitme azalması	Gentamisin 30S ribozomal alt birimde yanlış okumaya neden olması ve ototoksisite riski	Böbrek fonksiyonu, Gentamisin düzeyi
v185-new-221-stent-sonrasi-ikili-antiagregan-tedavi	Stent sonrası ikili antiagregan tedavi	Klopidoğrelidin trombosit P2Y12 ADP reseptör inhibisyonu	Hemogram, 12 derivasyon EKG
v186-new-237-gogus-agrisinda-dil-alti-ilac	Göğüs ağrısında dil altı ilaç	Nitrogliserinin venodilatasyonla preload ve miyokard oksijen ihtiyacını azaltması	12 derivasyon EKG, Kardiyak biyobelirteç
v187-new-252-kalp-ilaci-sonrasi-bulantı-ve-görme-bozukluğu	Kalp ilacı sonrası bulantı ve görme bozukluğu	Digoksin toksisitesinde spesifik antikor fragmanı kullanımı	Serum digoksin düzeyi, Elektrolit paneli, Elektrokardiyografi
v188-new-267-antikoagulan-kullanırken-ciddi-kanama	Antikoagülan kullanırken ciddi kanama	Varfarin ilişkili ciddi kanamada vitamin K ve PCC	Hemoglobin, Koagülasyon paneli
v189-new-289-agrı-kesici-asırı-alımı	Ağrı kesici aşırı alımı	Parasetamol aşırı alımında N-asetilsistein ile NAPQI detoksifikasyonu	Serum parasetamol düzeyi, Karaciğer hasarı başlangıç paneli, Gebelik testi
v189-new-290-heparin-sonrasi-trombosit-dususu-ve-bacak-agrisi	Heparin sonrası trombosit düşüşü ve bacak ağrısı	Heparin ilişkili trombositopenide non-heparin antikoagülan kullanımı	Trombosit sayısı, Alt ekstremitte venöz Doppler ultrasonografi, PF4-heparin antikor
v189-new-291-vagal-bradikardi-atağı	Vagal bradikardi atağı	Atropinin kardiyak M2 muskarinik reseptör blokajıyla vagal bradikardiyi düzeltmesi	Elektrokardiyografi
v194-new-324-antibiyotik-infüzyonu-sirasinda-kizarma	Antibiyotik infüzyonu sırasında kızarma	Vancomycin infüzyon reaksiyonunda hız bağımlı histamin salınımı	İnfüzyon değerlendirmesi, Enfeksiyon izlem paneli
v194-new-325-antipsikotik-sonrasi-ates-ve-boğaz-agrisi	Antipsikotik sonrası ateş ve boğaz ağrısı	Clozapine ilişkili agranülositozda ilacın kesilmesi ve enfeksiyon yönetimi	Tam kan sayımı ve mutlak nötrofil sayısı, Enfeksiyon belirteci
v194-new-326-tekrarlayan-gut-ataklari	Tekrarlayan gut atakları	Allopurinolün ksantin oksidaz inhibisyonu ile ürik asit üretimini azaltması	Serum ürik asit, Böbrek fonksiyonu
v195-new-352-tarım-ilaci-sonrasi-salivasyon-ve-bronkore	Tarım ilacı sonrası salivasyon ve bronkore	Organofosfat zehirlenmesinde atropin ve pralidoksim kombinasyonu	Plazma kolinesteraz aktivitesi, Arter kan gazı / oksijenlenme, Akciğer değerlendirmesi
v195-new-353-ldl-yuksekligi-icin-baslanan-ilac	LDL yüksekliği için başlanan ilaç	Statinlerin HMG-CoA redüktaz inhibisyonu ve LDL reseptör artışı	Lipid paneli, Başlangıç güvenlik paneli
v195-new-354-kemoterapi-sonrasi-mukozit	Kemoterapi sonrası mukozit	Metotreksatın dihidrofolat redüktaz inhibisyonu ve folat kurtarma mantığı	Tam kan sayımı, Metotreksat güvenlik izlemi

Temsilî farmakolojik mekanizma düzeltmeleri

v163-new-007-kolinergik-bulgularla-zehirlenme - Kolinergik bulgularla zehirlenme

Hedef: Organofosfat toksisitesinde pralidoksimin asetilkolinesterazı reaktif etmesi

Mekanizma: Organofosfatlar asetilkolinesterazı inhibe eder; yaşlanma gerçekleşmeden verilen pralidoksim enzimi yeniden işlevsel hale getirebilir.

Sınav notu: Organofosfat zehirlenmesinde atropin muskarinik bulguları bloke eder; pralidoksim ise asetilkolinesterazı reaktif ederek özellikle nikotinik bulgular için mekanistik antidottur.

v165-new-026-bradikardi-ve-hipotansiyon - Bradikardi ve hipotansiyon

Hedef: Propranolol intoksikasyonunda glukagonun beta reseptörden bağımsız cAMP artırması

Mekanizma: Glukagonun antidotal değeri beta reseptör agonizması değil beta reseptörden bağımsız cAMP artışıdır.

Sınav notu: Beta-bloker zehirlenmesinde glukagon beta reseptörü bypass ederek Gs-adenilat siklaz-cAMP yolunu aktive eder; atropin muskarinik blokaj yapar, sodyum bikarbonat ise QRS genişleten sodyum kanal blokajında düşünülür.

v166-new-038-gorme-yakinmasi-ve-metabolik-asidoz - Görme yakınması ve metabolik asidoz

Hedef: Metanol zehirlenmesinde fomepizolün alkol dehidrogenazı inhibe etmesi

Mekanizma: Toksik alkol sorularında antidot hedefi ana alkol değil, onun alkol dehidrogenazla toksik organik asitlere dönüşümüdür.

Sınav notu: Metanol ve etilen glikol zehirlenmelerinde fomepizol alkol dehidrogenazı inhibe eder; disülfiram asetaldehit dehidrogenazı inhibe eder ve bu mekanizma tedavi değildir.

v168-new-057-yeni-baslayan-kuru-öksürük - Yeni başlayan kuru öksürük

Hedef: ACE inhibitörüne bağlı bradikinin birikimi ve kuru öksürük

Mekanizma: İlaç yan etkisi sorularında zaman ilişkisi ve negatif enfeksiyon/bronş obstrüksiyonu bulguları mekanizmayı belirler.

Sınav notu: ACE inhibitörü kuru öksürüğünün ana nedeni bradikinin yıkımının azalmasıdır; ARB'ler bu yan etki açısından daha az risklidir çünkü ACE üzerinden bradikinin yıkımını engellemez.

v169-new-065-anestezi-sirasinda-ani-kriz - Anestezi sırasında ani kriz

Hedef: Malign hipertermide dantrolenin ryanodin reseptörü üzerinden kalsiyum salınımını azaltması

Mekanizma: Dantrolen iskelet kasında uyarılma-kasılma eşleşmesini azaltan antidottur; tetikleyici anestezi kesilmelidir.

Sınav notu: Malign hipertermide dantrolen sedatif değildir; RYR1/ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltır.

v172-new-077-antikoagulan-tedavi-sirasinda-yeni-tromboz - Antikoagülan tedavi sırasında yeni tromboz

Hedef: Heparin ilişkili trombositopenide PF4 antikoruna bağlı tromboz ve non-heparin antikoagülasyon

Mekanizma: HIT mekanizması immün trombosit aktivasyonudur; trombosit sayısı düşük diye antikoagülasyonu kesmek hatalıdır.

Sınav notu: HIT'te trombosit düşük olsa da klinik risk trombozdur; heparini kes, non-heparin antikoagülan başla, varfarini akut fazda tek başına verme.

v173-new-090-solunum-depresyonu-ve-miyozis - Solunum depresyonu ve miyozis

Hedef: Opioid toksisitesinde naloksonun opioid reseptör antagonizması

Mekanizma: Nalokson mü reseptör antagonisti olarak opioid etkisini reseptör düzeyinde tersine çevirir.

Sınav notu: Opioid zehirlenmesinde hayat kurtarıcı öncelik ventilasyon desteği ve naloksondur; flumazenil benzodiazepin toksisitesinde seçilmiş durumlarda kullanılır.

v176-new-113-antikoagulan-kullanirken-ciddi-kanama - Antikoagülan kullanırken ciddi kanama

Hedef: Varfarin ilişkili majör kanamada PCC ve intravenöz K vitamini ile geri çevirme

Mekanizma: Varfarin geri çevirme stratejisi kanama şiddetine göre belirlenir; majör kanamada beklemek yerine hızlı faktör replasmanı gerekir.

Sınav notu: Majör varfarin kanamasında PCC hızlı etki, intravenöz K vitamini kalıcı düzeltme sağlar; protamin heparin içindir.

v176-new-114-gorme-degisikligi-ve-aritmi - Görme değişikliği ve aritmi

Hedef: Digoksin toksisitesinde immün Fab antikoruyla serbest digoksinin bağlanması

Mekanizma: Digoksin Na/K-ATPazı inhibe eder; toksisitede Fab antikoru ilacı bağlayarak serbest fraksiyonu azaltır.

Sınav notu: Digoksin toksisitesinde spesifik antidot digoksin immün Fab'dır; görme değişikliği ve aritmi birlikte yüksek getirili ipucudur.

v177-new-128-analjezik-asiri-alimi - Analjezik aşırı alımı

Hedef: Parasetamol toksisitesinde N-asetilsisteinin glutatyon yenilemesi

Mekanizma: Parasetamol toksisite kararında erken dönemde klinik sakın olabilir; nomogram ve alım zamanı kritik veridir.

Sınav notu: Parasetamol zehirlenmesinde antidot N-asetilsisteindir; mekanizma glutatyon yenilenmesi ve NAPQI detoksifikasyonudur.

v178-new-133-lipit-dusurucu-tedavi-sonrasi-kas-agrisi - Lipit düşürücü tedavi sonrası kas ağrısı

Hedef: Simvastatin-makrolid etkileşiminde CYP3A4 inhibisyonuna bağlı statin toksisitesi

Mekanizma: Statin toksisitesinde CK ve böbrek fonksiyonu izlenir; mekanizma çoğu zaman artmış ilaç maruziyetidir.

Sınav notu: Simvastatin + güçlü CYP3A4 inhibitörü birlikteliği rabdomiyoliz riskini artırır; bu farmakokinetik etkileşimdir.

v183-new-188-antihipertansif-sonrasi-kuru-oksuruk - Antihipertansif sonrası kuru öksürük

Hedef: ACE inhibitörüne bağlı bradikinin birikimi ve kuru öksürük

Mekanizma: İlaç yan etkisi sorularında zaman ilişkisi ve negatif enfeksiyon/bronş obstrüksiyonu bulguları mekanizmayı belirler.

Sınav notu: ACE inhibitörü kuru öksürüğünün ana nedeni bradikinin yıkımının azalmasıdır; ARB'ler bu yan etki açısından daha az risklidir çünkü ACE üzerinden bradikinin yıkımını engellemez.

v184-new-196-duygudurum-ilaci-sonrasi-tremor-ve-konfuzyon - Duygudurum ilacı sonrası tremor ve konfüzyon

Hedef: Lityum toksisitesinde dar terapötik indeks, renal eliminasyon ve hemodiyaliz değerlendirmesi

Mekanizma: Lityum farmakokinetiğinde böbrek klirensi belirleyicidir; dehidratasyon ve NSAİİ toksisite riskini artırır.

Sınav notu: Lityum aktif kömüre iyi bağlanmaz; ciddi nörolojik toksisite veya çok yüksek düzeyde hemodiyaliz düşünülür.

v185-new-219-tansiyon-ilaci-sonrasi-hisilti - Tansiyon ilacı sonrası hisilti

Hedef: Nonselektif beta-blokerin beta-2 blokajıyla bronkokonstriksiyon yapması

Mekanizma: Beta-2 reseptörü bronkodilatör Gs-cAMP sinyalini destekler; blokaj bronkokonstriksiyona yatkınlık yaratır.

Sınav notu: Astımlı hastada nonselektif beta-bloker bronkospazm yapabilir; mekanizma beta-2 blokajıdır, ACE inhibitörü öksürüğü ise bradikinin aracılığıdır.

v185-new-220-tedavi-sonrasi-isitme-azalması - Tedavi sonrası işitme azalması

Hedef: Gentamisin'in 30S ribozomal alt birimde yanlış okumaya neden olması ve ototoksisite riski

Mekanizma: Antibiyotik mekanizma sorularında sınıf, ribozomal hedef ve toksisite profili birlikte düşünülmelidir.

Sınav notu: Aminoglikozidler 30S'e bağlanıp yanlış okumaya neden olur; ototoksisite ve nefrotoksisite düzeyi/renal fonksiyonla ilişkilidir.

v185-new-221-stent-sonrasi-ikili-antiagregan-tedavi - Stent sonrası ikili antiagregan tedavi

Hedef: Klopidoğrel'in trombosit P2Y12 ADP reseptör inhibisyonu

Mekanizma: P2Y12 inhibisyonu ADP sinyalini ve GPIIb/IIIa aktivasyonunu azaltır.

Sınav notu: Klopidoğrel P2Y12 ADP reseptörünü, aspirin ise COX-1'i inhibe eder; ikisi farklı basamaklardan trombosit aktivasyonunu azaltır.

v186-new-237-gogus-agrisinda-dil-alti-ilac - Göğüs ağrısında dil altı ilaç

Hedef: Nitrogliserinin venodilatasyonla preload ve miyokard oksijen ihtiyacını azaltması

Mekanizma: NO-cGMP yolu damar düz kasında gevşeme yapar; venöz etki preloadu azaltır.

Sınav notu: Nitratların temel antianginal etkisi venodilatasyonla preloadu azaltmaktır; PDE-5 inhibitörüyle birlikte ciddi hipotansiyon riski vardır.

v187-new-252-kalp-ilaci-sonrasi-bulanti-ve-gorme-bozuklugu - Kalp ilacı sonrası bulantı ve görme bozukluğu

Hedef: Digoksin toksisitesinde spesifik antikor fragmanı kullanımı

Mekanizma: Böbrek yetmezliği digoksin klirensini azaltır; dar terapötik indeksli ilaçlarda düzey ve klinik birlikte değerlendirilir.

Sınav notu: Digoksin toksisitesinde Fab antikor serbest ilacı bağlar; protamin heparin, vitamin K varfarin, flumazenil benzodiazepin içindir.

v188-new-267-antikoagulan-kullanirken-ciddi-kanama - Antikoagülan kullanırken ciddi kanama

Hedef: Varfarin ilişkili ciddi kanamada vitamin K ve PCC

Mekanizma: K vitaminine bağlı faktörlerin azalması varfarinin farmakodinamik temelidir; ciddi kanamada faktör replasmanı şarttır.

Sınav notu: Varfarin kanaması vitamin K + PCC ile; heparin kanaması protaminle geri çevrilir.

v189-new-289-agri-kesici-asiri-alimi - Ağrı kesici aşırı alımı

Hedef: Parasetamol aşırı alımında N-asetilsistein ile NAPQI detoksifikasyonu

Mekanizma: N-asetilsistein antidot etkisini reseptör antagonizmasıyla değil hücresel detoksifikasyon kapasitesini artırarak gösterir.

Sınav notu: Parasetamolde erken normal görünüm yanıltıcıdır; N-asetilsistein NAPQI'yi glutatyon üzerinden etkisizleştirir.

v189-new-290-heparin-sonrasi-trombosit-dususu-ve-bacak-agrisi - Heparin sonrası trombosit düşüşü ve bacak ağrısı

Hedef: Heparin ilişkili trombositopenide non-heparin antikoagülan kullanımı

Mekanizma: PF4 antikorları trombositleri aktive eder; trombositopeni ile trombozun birlikteliği HIT için ayıracıdır.

Sınav notu: HIT'te doğru refleks trombosit vermek değil heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamakdır.

v189-new-291-vagal-bradikardi-atagi - Vagal bradikardi atağı

Hedef: Atropinin kardiyak M2 muskarinik reseptör blokajıyla vagal bradikardiyi düzeltmesi

Mekanizma: M2 reseptörleri kalpte vagal yavaşlatıcı etkiden sorumludur.

Sınav notu: Atropin M2 muskarinik reseptör antagonisti olarak vagal freni kaldırır; glukagon beta-bloker toksisitesinde beta reseptörü bypass eder.

v194-new-324-antibiyotik-infuzyonu-sirasinda-kizarma - Antibiyotik infüzyonu sırasında kızarma

Hedef: Vancomycin infüzyon reaksiyonunda hız bağımlı histamin salınımı

Mekanizma: İlaç reaksiyonlarında anafilaksi bulguları ile hız bağımlı infüzyon reaksiyonu ayrılmalıdır.

Sınav notu: Vancomycin flushing reaksiyonu doz alerjisi değil çoğunlukla hızlı infüzyona bağlı histamin salınımıdır; infüzyon yavaşlatılır.

v194-new-325-antipsikotik-sonrasi-ates-ve-bogaz-agrisi - Antipsikotik sonrası ateş ve boğaz ağrısı

Hedef: Clozapine ilişkili agranülositozda ilacın kesilmesi ve enfeksiyon yönetimi

Mekanizma: İlaç güvenliği sorularında laboratuvar eşikleri tedavi kararını belirler.

Sınav notu: Clozapine agranülositoz riski nedeniyle ANC takibi gerektirir; ateş + boğaz ağrısı + ağır nötropeni ilacı kesme nedenidir.

v194-new-326-tekrarlayan-gut-ataklari - Tekrarlayan gut atakları

Hedef: Allopurinolün ksantin oksidaz inhibisyonuyla ürik asit üretimini azaltması

Mekanizma: Ksantin oksidaz inhibitörleri purin yıkım yolunu hedefler; akut atakta NSAİİ/kolşisin ayrı düşünülür.

Sınav notu: Allopurinol akut ağrı kesici değildir; ksantin oksidazı inhibe ederek ürik asit üretimini azaltır.

v195-new-352-tarim-ilaci-sonrasi-salivasyon-ve-bronkore - Tarım ilacı sonrası salivasyon ve bronkore

Hedef: Organofosfat zehirlenmesinde atropin ve pralidoksim kombinasyonu

Mekanizma: Kolinerjik kriz tedavisinde hava yolu/oksijen desteği ve antidotlar birlikte düşünülür.

Sınav notu: Organofosfatta atropin muskarinik reseptörleri bloke eder, pralidoksim asetilkolinesterazı reaktif eder; iki hedef farklıdır.

v195-new-353-ldl-yuksekligi-icin-baslanan-ilac - LDL yüksekliği için başlanan ilaç

Hedef: Statinlerin HMG-CoA redüktaz inhibisyonu ve LDL reseptör artışı

Mekanizma: Statin etkisi yalnızca sentez azalması değil LDL reseptör aracılı klirens artışıdır.

Sınav notu: Statinler HMG-CoA redüktazı inhibe eder; LDL düşüşünün önemli kısmı hepatik LDL reseptör artışıyla olur.

v195-new-354-kemoterapi-sonrasi-mukozit - Kemoterapi sonrası mukozit

Hedef: Metotreksatın dihidrofolat redüktaz inhibisyonu ve folat kurtarma mantığı

Mekanizma: Antimetabolit toksisitesi en çok hızlı bölünen mukozal ve kemik iliği hücrelerinde belirginleşir.

Sınav notu: Metotreksat DHFR inhibisyonu ile folat döngüsünü ve DNA sentezini baskılar; lökovorin kurtarma normal hücre toksisitesini azaltmak için verilir.