Technische Universität Berlin Fakultät II, Institut für Mathematik

Sekretariat MA 6–2, Antje Schulz

Prof. Dr. Michael Joswig

Dr. Frank Lutz, Sarah Morell, Manuel Radons

6. Programmieraufgabe Computerorientierte Mathematik II

Abgabe: 12.6.2020 über den ComaJudge bis 18 Uhr

Definitionen Sei $P_n \subset \mathbb{R}^2$ ein regulären n-Eck mit Eckenmenge $V_n = \{0, ..., n-1\}$, siehe Abbildung 1. Eine *Triangulierung* von P_n is eine endliche Menge Δ von Dreiecken mit folgenden Eigenschaften:

- Die Vereinigung über Δ entspricht P_n .
- Die Eckenmengen der Dreiecke aus Δ sind Teilmengen von V_n .
- Zwei Dreicke aus Δ schneiden sich in einer gemeinsamen Seite, in einem Punkt oder sind disjunkt. Im ersten Fall sind die beiden Dreiecke *adjazent* und der Schnitt ist ihre *Mauer*.




Abbildung 1: Eine Triangulierung des 8-Ecks mit 6 Dreiecken und 5 Mauern

• Ein Flip an einer Mauer M ([3,6]) ist eine lokale Änderung der Triangulierung: M wird durch die andere Diagonale ([5,7]) des umliegenden Vierecks ([3,5,6,7]) ersetzt.

Spezifikationen Schreiben Sie eine Klasse ngonTriang mit den Attributen n, triangles und walls (wie üblich lexikographisch aufsteigend sortiert, s.u.), welche die folgenden Methoden bereitstellt:

1) Einen Konstruktor __init__(self, n, triangles); Hierbei ist triangles eine Liste von dreielementigen Listen natürlicher Zahlen und $n \ge 4$. Der Konstruktor soll die Exception

ValueError("no triangulation")

werfen, falls die Eingabe keine Triangulierung beschreibt.

2) Eine Methode n_walls(self), welche die Anzahl der Mauern zurückgibt.

3) Eine Methode flip(self, wall), welche den Flip als ngonTriang - Objekt zurückgibt.

 ${\it Tipp~(optional):}~{\rm Implementieren~Sie~eine~Funktion~_is_triangulation(walls).}$

Beispielaufrufe

```
1>>> n=4
_{2}>>>  triangles = [[0,1,2],[0,2,3]]
3>>> T = ngonTriang(n, triangles)
4>>> T. triangles
5 \ [[0 \ , \ 1 \ , \ 2] \ , \ [0 \ , \ 2 \ , \ 3]]
6>>> T. walls
7 \quad [ \begin{bmatrix} 0 & , & 2 \end{bmatrix} ]
s>>> T.n_walls()
9 1
10>>> S = T. flip([0,2])
11>>> S.triangles
12 [[0, 1, 3], [1, 2, 3]]
_{13}>>> W = ngonTriang(n,[[0\ ,1\ ,2]\ ,[0\ ,2\ ,3]\ ,[1\ ,2\ ,3]])
14 Traceback (most recent call last):
15
16
        raise ValueError("no triangulation");
17
18 ValueError: no triangulation
```

Sie können diese Aufgabe bis einschließlich Montag, den 22.6.2020, bei Ihrer Tutorin oder Ihrem Tutor vorstellen.