


Schnellstartanleitung

1. Lade die Software QGIS von der Webseite <https://qgis.org/download/>. Wir arbeiten mit der Long Term Release Version 3.4x
2. Lade die Projektdaten unter <https://github.com/mkbln/georef-fplan> herunter. Die letzte geprüfte Version befindet sich immer in der rechten Spalte.


Releases 1



3. Entpacke die enthaltenden Daten in einem wahlfreien Ordner. Der Bezug der Ordner im Verzeichnis darf nicht verändert werden.

ACHTUNG! In der derzeitigen Version kann das Projekt nicht in einem Ordner gespeichert werden, der in der Cloud synchronisiert (OneDrive, Sharepoint etc.) wird, da der Synchronisierungsdienst dann die Datenbank sperrt, was zu fehlerhaften Einträgen führt


4. Starte die Anwendung QGIS
5. Um das von GitHub heruntergeladene GeoPackage zu registrieren, klicke mit der rechten Maustaste in der linken Spalte auf GeoPackage – Neue Verbindung.




6. Navigiere in dem Ordner, in dem die Projektdaten entpackt worden sind in den Unterordner QGisMuster und wähle die Datei GeoRefFDB.gpkg

Name	Status	Änderungsdatum	Typ
 GeoRefFDB.gpkg		24.03.2026 12:25	GPKG-Datei


7. Der Baum kann jetzt aufgeklickt werden. Ein Doppelclick auf GeoRefF lädt die Projektdatei.



8. Durch Rechtsklick auf Feuerwehrplan → Attributtabelle öffnen können die Grunddaten zum Projekt gepflegt werden



9. Klicken Sie auf den Bleistift, um den vorhandenen Eintrag bearbeiten zu können.



10. Klicken Sie danach wieder auf den Bleistift zum Speichern der Einträge.

11. Um ein Symbol in der Karte zu platzieren, klicken Sie zunächst einmal auf den Layer, der das Symbol enthält. Der Layer muss nicht geöffnet werden. Aktivieren Sie dann oben in der Menüleiste den Bearbeitungsmodus für den Layer.



12. Klicken Sie auf neuen Layer hinzufügen. Die Schaltfläche hierzu kann sich nach Art des Layers in der bildlichen Darstellung unterscheiden.



bei Punktlayers




bei Linienlayers



bei Flächenlayers

13. Nach dem Hinzufügen eines neuen Punktes, Linie oder Fläche erscheint ein Menü, in dem die Klassifizierung erfolgen kann, um welches Symbol es sich dabei handelt.



Im Anschluss können weitere Attribute erfasst werden. Bitte beachte, dass Layeränderungen auch gespeichert werden müssen.



Erklärung wichtiger weiterer Symbole:



mit dem Knotenwerkzeug kann ein schon vorhandenes Element neu positioniert werden.




mit dem Auswahlwerkzeug kann ein existierender Layer zur inhaltlichen Bearbeitung ausgewählt werden.



Sobald ein existierendes Objekt angewählt worden ist, stehen die Elemente zum Editieren der Eigenschaften, Ausschneiden und Kopieren zur Verfügung. (Hinweis: Der Layer muss sich im Bearbeitungsmodus befinden)

In einem CAD System georeferenzierte Zeichnungselemente können über das Menü Projekt → Import/Export → Layer aus DWG/DXF importieren übernommen werden. **Wichtig. Der Layer muss vorher im CAD mit der korrekten Projektion (EPSG25833) georeferenziert worden sein. Wurde eine andere Projektion gewählt, wird der Layer ansonsten an der falschen Stelle angezeigt.**

Um ein neues Projekt zu starten, muss in der Tabelle Feuerwehrplan ein neuer Eintrag erzeugt werden, damit die Symbole einem neuen Projekt zugeordnet werden können.



Da jedes neue Punkt, Linie, Fläche einem Eintrag in der Tabelle Feuerwehrplan zugeordnet wird, müssen Sie bei jeder Neuanlage eines Objektes pro Layer den Wert für zugeordneter Feuerwehrplan einmal umstellen auf den neuen Wert.

Alternativ können Sie für ein neues Projekt das Projektzip auch einfach in einem neuen Ordner speichern.

Das fertige Projekt wird an die Feuerwehr übermittelt, in dem die gpkg Datei via Mail übersendet wird.