


Бланк погодження виробу VIYARSTONE до замовлення №81-1305719

Контрагент	Стеклянкин Алексей Николаевич
Контактний номер телефону	+380666704447
Адреса приміщення для замірів	Полтава, Полтавська міська громада, Полтавський рай
Загальна площа виробу (м.кв)	4,778
Матеріал	Керамограніт
Поверхня	-----
Примітка	
Контактна особа	Стеклянкин Алексей Николаевич, +380666704447
Мебляр	Стеклянкин Алексей Николаевич, +380666704447
Дизайнер	Стеклянкин Алексей Николаевич, +380666704447
Відповідальний	Стеклянкин Алексей Николаевич, +380666704447
Кількість декорів	1

Виріб №1 (Стільниця1,914 м.кв.
Виробник: INALCO
Декор: Geo Gris abujardado

Категорія: Категорія 3


Виріз під мийку:	Без монтажу	1
Виріз під варильну поверхню:	Без монтажу	1
Виріз під змішувач:		1



Специфікація виробу №2

Порядковий номер	Сторона	Тип елементу виробу	Висота	Ширина	Форма елементу виробу
1	C	Крайка	12	1 610	Крайка 2x2 мм
2	D	Крайка	12	980	Крайка 2x2 мм
3	B	Крайка	12	600	Крайка 2x2 мм
4	E	Крайка	12	600	Крайка 2x2 мм

Крайка




Виріб №3 (Стільниця2,25 м.кв.
Виробник: INALCO
Декор: Geo Gris abujardado

Категорія: Категорія 3

З розмірами деталей, матеріалом і видами обробки згоден:		П.І.Б	Підпис
		Стеклянкин Алексей Николаевич	


Бланк погодження виробу з каменю по замовленню №81-1305719



Специфікація виробу №4


Порядковий номер	Сторона	Тип елементу виробу	Висота	Ширина	Форма елементу виробу
1	В	Нога	900	900	
2	С	Крайка	12	1 600	Крайка 2x2 мм
3	А	Крайка	12	1 600	Крайка 2x2 мм
4	D	Крайка	12	900	Крайка 2x2 мм

Крайка



Виріб №5 (Стільниця0,505 м.кв.



Виробник: INALCO Категорія: Категорія 3
Декор: Geo Gris abujardado




Виріб №7 (Стільниця0,109 м.кв.

Виробник: INALCO Категорія: Категорія 3
Декор: Geo Gris abujardado

3 розмірами деталей, матеріалом і видами обробки згоден:		П.І.Б	Підпис
		Стеглянкин Алексей Николаевич	

Бланк погодження виробу з каменю по замовленню №81-1305719**Виріб №9 (Стінова панель 1,326 м.кв.)****Виробник:** INALCO**Категорія:** Категорія 3**Декор:** Geo Gris abujardado**Специфікація виробу №10**

Порядковий номер	Сторона	Тип елементу виробу	Висота	Ширина	Форма елементу виробу
1	D	Крайка	4	600	Технічна фаска 1 мм
2	C	Крайка	4	2 210	Технічна фаска 1 мм
3	A	Крайка	4	2 210	Технічна фаска 1 мм
4	B	Крайка	4	600	Технічна фаска 1 мм

Крайка**Увага!**

- У разі, якщо поверхня стіни в місці прилягання плінтуса має нерівності, кривизну або зміщення площин кахельної плитки, неможливо забезпечити відсутність зазорів між стіною та плінтусом.
 - Будь-який виріб виготовляється з декількох деталей, які з'єднуються між собою за допомогою клею. Кількість деталей та місця їх з'єднань визначає спеціалісті.
- На деяких декорах місце з'єднання (шов) може бути помітним.
- У зв'язку з тим, що кожен виріб виготовляється індивідуально, можливі відхилення від розмірів у горизонтальній та вертикальній площині до 2 мм.
- Таке відхилення від розміру вважається нормою, якщо воно не помітне візуально на відстані не менше одного метра від деталі і не впливає на дизайн виробу.
- Для компенсації розширення матеріалу, виріб повинен мати зазори не менше 3 мм в місцях примикання до стін та інших конструкцій.

П.І.Б		Підпис
З розмірами деталей, матеріалом і видами обробки згоден:	Стекланкин Алексей Николаевич	

Обов'язкові умови для виконання замірів, виготовлення і монтажу замовлення на виріб ТМ "VIYARSTONE" №

Увага!

- У разі, якщо поверхня стіни в місці прилягання плінтуса має нерівності, кривину або зміщення площини кахельної плитки, неможливо забезпечити відсутність зазорів між стіною та плінтусом.
- Будь-який виріб виготовляється з декількох деталей, які з'єднуються між собою за допомогою клею. Кількість деталей та місця їх з'єднань визначає спеціаліст. На деяких декорах місце з'єднання (шов) може бути помітним.
- У зв'язку з тим, що кожен виріб виготовляється індивідуально, можливі відхилення від розмірів у горизонтальній та вертикальній площині згідно ТУ. Таке відхилення від розміру вважається нормою, якщо воно не помітне візуально на відстані не менше 1 м від деталі та не впливає на дизайн виробу.
- Для компенсації розширення матеріалу чи зміни геометрії примикаючих конструкції (стіни, елементи корпусу) виріб повинен мати зазори не менше 3 мм в таких місцях.
- При виборі декору необхідно ознайомитися із повним зображенням листа матеріалу, враховуючи специфіку декорів, що імітують деревину чи камінь. Такі декори можуть мати значну варіативність кольорів і відтінків навіть у межах одного листа.
- Відмінності тону або кольору не вважаються різнотоном і не є підставою для розгляду як рекламацийний випадок: на різних частинах однієї деталі виробу; на різних частинах однієї деталі виробу; на деталях виробів, розташованих у різних площинах (приклад: стільниця та стінова панель, виготовлені з одного листа); на деталях виробів в одній площині, які стикаються між собою, але виготовлені з різних частин одного листа (приклад: пряма чи кутова стільниця); на деталях, виготовлених як доповнення до основного виробу через певний проміжок часу.
- Відмінності тону або кольору є нормою для одного декору в різних товщинах (4/6 мм та 12 мм).
- Для забезпечення точного розуміння зовнішнього вигляду майбутнього виробу перед його виготовленням замовники можуть скористатися послугою підбору текстури. Послуга підбору текстури зазначається під час оформлення замовлення.
- Залишки матеріалу, отримані в результаті технічних вирізів (під мийку, варильну поверхню тощо), вважаються неліквідними, за замовчуванням утилізуються на виробництві та не входять до складу готового виробу.
- Вироби з глянцевою покриттям призначені для зон з невисоким рівнем експлуатації. При контакті з гострими, твердими чи абразивними предметами можливі подряпини та потертості, які не підлягають відновленню.

Терміни готовності замовлення:

1. Термін виготовлення замовлення із замірами й монтажем обчислюється з дня погодження замовником кінцевої технічної документації для його виробу. Клієнт має погодити креслення протягом 24 годин, за умови затримки погодження термін виготовлення буде збільшено. Термін готовності на момент вимірів може відрізнятися від терміну, який був зафіксований на момент оплати замовлення, тобто може збільшитися.

Умови для замірів та монтажу:

1. Заміри проводяться протягом 2 робочих днів після готовності об'єкта до замірів.
2. Основа для стільниці має бути встановлена до замірів, наприклад:
 - нижні корпуси кухні повинні бути виставлені за рівнем та з'єднані між собою;
 - тумба для ванної повинна бути встановлена та виставлена за рівнем;
 - при монтажі виробу на металокаркас виробництва компанії ВіЯр замовник самостійно передбачає можливість закріплення цього каркасу до основи;
 - кронштейни або інші вироби для основи повинні бути встановлені до моменту здійснення заміру.
3. Вбудована техніка (варильна поверхня, мийка) повинні знаходитися в приміщенні, в якому проводяться заміри.
4. Мийки замовника з типом монтажу «вклеїка знизу» і «врізка в рівень стільниці» повинні бути доставлені замовником на складі фурнітури філій або передані замірнику за умови можливості забору цього виробу спеціалістом із замірів. Техніка має бути доставлена до автомобіля спеціаліста та фізично поміщатися в нього.
5. У разі, якщо специфікацією передбачено виготовлення та монтаж стінових панелей, верхні модулі, розташовані над ними, мають бути змонтовані та виставлені в рівень до моменту виконання замірів.
6. Будівельні та ремонтні роботи в місцях, призначених для замірів (стіни, підлога, підвіконня, відкоси) повинні бути виконані до прибуття замірників, а також місце замірів має бути звільнене від будівельного сміття та сторонніх предметів.
7. Варильна поверхня та мийка, розетки в стіновій панелі (якщо такі є) повинні бути відключені й видалені із зони проведення замірів замовником до прибуття замірників.
8. Замірники й установники нашої компанії не проводять відключення й підключення побутової техніки, електричних розеток і сантехніки.
9. Прибуття замірників для замірів замовлення можливе з 10:00 до 16:00, з понеділка по п'ятницю.
10. Якщо заміри неможливо виконати з вини замовника, наприклад, об'єкт не готовий до замірів, замовник оплачує додатковий виїзд фахівців (розраховується індивідуально, залежно від території надання послуги).
11. Виїзд на заміри та монтаж замовлення для територій за межами міст Київ, Дніпро, Одеса, Івано-Франківськ та Львів здійснюється згідно індивідуальних умов.
12. Після замірів спеціаліст компанії може надати перелік зауважень до наявної підконструкції, котрі повинні бути виправлені до моменту монтажу виробу. У разі не виправлення недоліків монтаж виробу не здійснюється, замовник оплачує повторний виїзд фахівців. (розраховується індивідуально, залежно від території надання послуги).
13. За потреби підйому елементів виробу по сходовій клітині послуга надається в рамках виконання послуги монтажу виробу.
14. Заміри на основах зі старою стільницею виконуються тільки після її демонтажу
15. У акті виконаних робіт міститься запит на дозвіл використання фото/відео виробу в рекламних та інформаційних цілях. Замовник може підтвердити або відмовитися від надання дозволу.

Додаткові умови для замірів при встановленій старій стільниці:

1. Замірники й установники нашої компанії не виконують демонтаж старих стільниць (виробів).
2. Заміри на кухні зі старою стільницею можливі тільки після її демонтажу та виставлення корпусу в рівень.
3. Побутова техніка та кухонне приладдя повинні бути видалені зі старої стільниці до прибуття замірників.

Умови для виготовлення замовлення за кресленнями замовника:

1. Для замовлення «За кресленнями замовника» замовник зобов'язується надати грамотні креслення із зазначенням усіх необхідних розмірів і даних в будь-якому зрозумілому форматі (Бланк узгодження не є кресленням).
2. Мийки та варильні поверхні замовника з типом монтажу «вклейка знизу» і «врізка в рівень стільниці» повинні бути доставлені замовником на склади фурнітури філій.
3. У виробках з керамограніту загальною довжиною більше 1500 мм вирізи під варильну поверхню та накладну мийку робляться не на всю глибину з метою збереження їх цілісності при транспортуванні. Такі вирізи потребують самостійного доопрацювання замовником на об'єкті.
4. Після відвантаження виробу «За кресленнями замовника» зі складу, скарги щодо пошкодження, які можуть виникнути в наслідок неправильного транспортування, монтажу або експлуатації виробу не приймаються.
5. Відвантаження замовлень «За кресленнями замовника» проводиться зі складів готової продукції на всіх філіях.

З умовами вимірів, виготовлення та встановлення замовлення згоден і зобов'язує їх виконувати

Стеглянкін Алексей Николаевич _____

Обов'язкові умови для виконання замірів, виготовлення і монтажу замовлення на виріб ТМ "VIYARSTONE" №

Увага!

- У разі, якщо поверхня стіни в місці прилягання плінтуса має нерівності, кривину або зміщення площини кахельної плитки, неможливо забезпечити відсутність зазорів між стіною та плінтусом.
- Будь-який виріб виготовляється з декількох деталей, які з'єднуються між собою за допомогою клею. Кількість деталей та місця їх з'єднань визначає спеціаліст. На деяких декорах місце з'єднання (шов) може бути помітним.
- У зв'язку з тим, що кожен виріб виготовляється індивідуально, можливі відхилення від розмірів у горизонтальній та вертикальній площині згідно ТУ. Таке відхилення від розміру вважається нормою, якщо воно не помітне візуально на відстані не менше 1 м від деталі та не впливає на дизайн виробу.
- Для компенсації розширення матеріалу чи зміни геометрії примикаючих конструкції (стіни, елементи корпусу) виріб повинен мати зазори не менше 3 мм в таких місцях.
- При виборі декору необхідно ознайомитися із повним зображенням листа матеріалу, враховуючи специфіку декорів, що імітують деревину чи камінь. Такі декори можуть мати значну варіативність кольорів і відтінків навіть у межах одного листа.
- Відмінності тону або кольору не вважаються різнотоном і не є підставою для розгляду як рекламацийний випадок: на різних частинах однієї деталі виробу; на різних частинах однієї деталі виробу; на деталях виробів, розташованих у різних площинах (приклад: стільниця та стінова панель, виготовлені з одного листа); на деталях виробів в одній площині, які стикаються між собою, але виготовлені з різних частин одного листа (приклад: пряма чи кутова стільниця); на деталях, виготовлених як доповнення до основного виробу через певний проміжок часу.
- Відмінності тону або кольору є нормою для одного декору в різних товщинах (4/6 мм та 12 мм).
- Для забезпечення точного розуміння зовнішнього вигляду майбутнього виробу перед його виготовленням замовники можуть скористатися послугою підбору текстури. Послуга підбору текстури зазначається під час оформлення замовлення.
- Залишки матеріалу, отримані в результаті технічних вирізів (під мийку, варильну поверхню тощо), вважаються неліквідними, за замовчуванням утилізуються на виробництві та не входять до складу готового виробу.
- Вироби з глянцевою покриттям призначені для зон з невисоким рівнем експлуатації. При контакті з гострими, твердими чи абразивними предметами можливі подряпини та потертості, які не підлягають відновленню.

Терміни готовності замовлення:

1. Термін виготовлення замовлення із замірами й монтажем обчислюється з дня погодження замовником кінцевої технічної документації для його виробу. Клієнт має погодити креслення протягом 24 годин, за умови затримки погодження термін виготовлення буде збільшено. Термін готовності на момент вимірів може відрізнятися від терміну, який був зафіксований на момент оплати замовлення, тобто може збільшитися.

Умови для замірів та монтажу:

1. Заміри проводяться протягом 2 робочих днів після готовності об'єкта до замірів.
2. Основа для стільниці має бути встановлена до замірів, наприклад:
 - нижні корпуси кухні повинні бути виставлені за рівнем та з'єднані між собою;
 - тумба для ванної повинна бути встановлена та виставлена за рівнем;
 - при монтажі виробу на металокаркас виробництва компанії ВіЯр замовник самостійно передбачає можливість закріплення цього каркасу до основи;
 - кронштейни або інші вироби для основи повинні бути встановлені до моменту здійснення заміру.
3. Вбудована техніка (варильна поверхня, мийка) повинні знаходитися в приміщенні, в якому проводяться заміри.
4. Мийки замовника з типом монтажу «вклеїка знизу» і «врізка в рівень стільниці» повинні бути доставлені замовником на складі фурнітури філій або передані замірнику за умови можливості забору цього виробу спеціалістом із замірів. Техніка має бути доставлена до автомобіля спеціаліста та фізично поміщатися в нього.
5. У разі, якщо специфікацією передбачено виготовлення та монтаж стінових панелей, верхні модулі, розташовані над ними, мають бути змонтовані та виставлені в рівень до моменту виконання замірів.
6. Будівельні та ремонтні роботи в місцях, призначених для замірів (стіни, підлога, підвіконня, відкоси) повинні бути виконані до прибуття замірників, а також місце замірів має бути звільнене від будівельного сміття та сторонніх предметів.
7. Варильна поверхня та мийка, розетки в стіновій панелі (якщо такі є) повинні бути відключені й видалені із зони проведення замірів замовником до прибуття замірників.
8. Замірники й установники нашої компанії не проводять відключення й підключення побутової техніки, електричних розеток і сантехніки.
9. Прибуття замірників для замірів замовлення можливе з 10:00 до 16:00, з понеділка по п'ятницю.
10. Якщо заміри неможливо виконати з вини замовника, наприклад, об'єкт не готовий до замірів, замовник оплачує додатковий виїзд фахівців (розраховується індивідуально, залежно від території надання послуги).
11. Виїзд на заміри та монтаж замовлення для територій за межами міст Київ, Дніпро, Одеса, Івано-Франківськ та Львів здійснюється згідно індивідуальних умов.
12. Після замірів спеціаліст компанії може надати перелік зауважень до наявної підконструкції, котрі повинні бути виправлені до моменту монтажу виробу. У разі не виправлення недоліків монтаж виробу не здійснюється, замовник оплачує повторний виїзд фахівців. (розраховується індивідуально, залежно від території надання послуги).
13. За потреби підйому елементів виробу по сходовій клітині послуга надається в рамках виконання послуги монтажу виробу.
14. Заміри на основах зі старою стільницею виконуються тільки після її демонтажу
15. У акті виконаних робіт міститься запит на дозвіл використання фото/відео виробу в рекламних та інформаційних цілях. Замовник може підтвердити або відмовитися від надання дозволу.

Додаткові умови для замірів при встановленій старій стільниці:

1. Замірники й установники нашої компанії не виконують демонтаж старих стільниць (виробів).
2. Заміри на кухні зі старою стільницею можливі тільки після її демонтажу та виставлення корпусу в рівень.
3. Побутова техніка та кухонне приладдя повинні бути видалені зі старої стільниці до прибуття замірників.

Умови для виготовлення замовлення за кресленнями замовника:

1. Для замовлення «За кресленнями замовника» замовник зобов'язується надати грамотні креслення із зазначенням усіх необхідних розмірів і даних в будь-якому зрозумілому форматі (Бланк узгодження не є кресленням).
2. Мийки та варильні поверхні замовника з типом монтажу «вклейка знизу» і «врізка в рівень стільниці» повинні бути доставлені замовником на склади фурнітури філій.
3. У виробках з керамограніту загальною довжиною більше 1500 мм вирізи під варильну поверхню та накладну мийку робляться не на всю глибину з метою збереження їх цілісності при транспортуванні. Такі вирізи потребують самостійного доопрацювання замовником на об'єкті.
4. Після відвантаження виробу «За кресленнями замовника» зі складу, скарги щодо пошкодження, які можуть виникнути в наслідок неправильного транспортування, монтажу або експлуатації виробу не приймаються.
5. Відвантаження замовлень «За кресленнями замовника» проводиться зі складів готової продукції на всіх філіях.

З умовами вимірів, виготовлення та встановлення замовлення згоден і зобов'язує їх виконувати

Стеглянкін Алексей Николаевич _____

