

Hordejakten 2026: hvor kan kassen stå?

Fullstendig forskningsrapport med alle bevis, beregninger, feil og vurderinger per 25. september 2026. Skrevet for publikum. Koordinater er i desimalgrader (WGS84), høyder i meter over havet (moh).

Kort fortalt

Ingen plassering er bekreftet. Etter omfattende analyse står disse fem stedene igjen som de beste å sjekke, i denne rekkefølgen. Analysen bygger på sendingen, laserdata fra Kartverket, vær fra MET, kart fra OpenStreetMap, flysporing og default.no sitt åpne arbeid. Alle stedene ligger i Stor-Elvdal ved Evenstad i Østerdalen. Rekkefølgen er en kontrollrekkefølge, ikke sannsynligheter.

#	Sted	Kassen (ca.)	Nærmeste veipunkt	Gange	Hvorfor
1	Myklebysæter-veien vest	61.3995, 11.0316 594 moh	61.3992, 11.0409	ca. 500 m vestover, 30 m opp	Består alle modelltestene: terreng, skog, adkomst, morgensol og temperatur. Fem naboposisjoner består; veien kommer fra øst; ingen bekk eller bygning nær.
2	Madsskardveien, traktorvei	61.4443, 11.1234 598 moh	61.4421, 11.1301	ca. 440 m mot nordvest, 45 m opp	Består alt, og veien ligger nøyaktig i retningen Anja tegnet («KOM FRA DEN VEIEN ←»). Ligger nær den registrerte orrfuglleiken ved Evenstadlia. Bare to posisjoner, så resultatet er tynt.
3	Sørlige Messelt	61.4571, 10.8362 (898 moh) og 61.4545, 10.8406 (876 moh)	61.4543, 10.8435	ca. 500 m og 155 m	Høyden passer «2,7 Eiffeltårn» (891 og 875 m), og veiretningen stemmer. Men værmodellen gir ca. 3 °C kaldere enn Anja oppga.
4	Madsskardveien øst	61.4518, 11.1428 647 moh	61.4483, 11.1433	ca. 400 m nordover, 21 m opp	Består alt, og ligger i default.no sitt beste område. Veien kommer fra sør, og det er en bekk 41 m unna.
5	Jernvinneveien	61.4351, 11.1435 556 moh	61.4335, 11.1433	ca. 190 m nordover, 15 m opp	Flest posisjoner som består, og beste temperatursamsvar. Men det er nær vei og bekk, og veien kommer fra sør.


Hvorfor akkurat her?

- **Området:** Østerdalen rundt Evenstad peker seg ut fra flere uavhengige spor: flyene hun reagerte på, tørt vær i starten, sola, skogtypen og temperaturen hun oppga. Det støttes både av default.no sin store analyse og av vår.
- **Stedet:** hvert punkt er testet mot bildet fra kameraet. Det gjelder terrenget foran kameraet, trærne rundt boksen målt med laser, en kort gange oppover fra vei uten å krysse elv, at morgensola nådde bakken kl. 07.51, og temperaturen Anja skrev på tavla.
- **Det som er utelukket eller svekket:** kandidatene vest for Glomma ved Birkebeinerveien og Gålaveien. Terrenget der ville skygget for morgensola kl. 07.51, og ett av stedene krever kryssing av Nørdre Eldåa.

Viktige forbehold

Hvert steg bygger på antakelser som kan være feil: tolkningen av tavla, «første solflekk» kl. 07.51 (målt av default.no, ikke kontrollert i originalopptaket), og at temperaturene gjelder uteluft og ikke luften i boksen. Laserdataene kan være fra 2016, og skog kan være hogd siden. Hvis 07.51-målingen er feil, kommer Birkebeinerveien (61.449, 10.977) tilbake som et godt alternativ; der passer temperaturen best av de gamle kandidatene. Ferdsel skjer på eget ansvar. Følg allemannsretten, bruk synlige klær i jakttiden, ikke kjør forbi bommer, og ikke forstyrr mannskapet.

Oversikt og innhold



Figur 1. De fem anbefalte stedene (1-5) og tidligere kandidater (grå). Fargen viser MET sin modellerte lufttemperatur kl. 19.35 den 21.09. Den svarte linjen er 8 °C, nedre grense for det Anja skrev («NÅ CA 8–11 °C»).

Slik er rapporten bygd opp

Rapporten følger arbeidet fra region til punkt.

- **Del I** beskriver konkurransen, alle hint og datakildene.
- **Del II** viser hvordan regionen ble valgt, med fly, høydehint, vær, sol og default.no.
- **Del III** viser hvordan enkeltstedene ble testet, med kamerabildet, terreng, skog, adkomst og natt.
- **Del IV** samler rangeringen, hvordan den har endret seg, uenighetene, kvalitetskontrollen og feltplanen.
- **Vedleggene** har ordliste og fil- og datoversikt.

Innhold

Del	Kapitler
I Grunnlaget	1 Konkurransen · 2 Alle hint · 3 Datakilder og metode
II Regionen	4 Flyene · 5 Høydehintet · 6 Været · 7 Sola · 8 default.no-analysen · 9 Konklusjon for regionen
III Stedet	10 Kamerabildet · 11 Terrengmodellen · 12 Skogmodellen · 13 Adkomst · 14 Nye bilder og natt · 15 Nettsted, kode og støtteapparat
IV Konklusjon	16 Samlet kjøring og rangering · 17 Hvordan vurderingen endret seg · 18 Uenigheter · 19 Kvalitetskontroll · 20 Feltplan og kart
Vedlegg	A Ordliste · B Filer og reproduserbarhet · C Kilder

Del I - Grunnlaget

1. Konkurransen

Hordejakten 2026 er en markedsføringskampanje fra Horde AS (org.nr. 921 695 322) i Bergen. Premien er 1 116 897 kroner, som tilsvarer antall personer i Norge med rentebærende forbruksgjeld. En kvinne, Anja, sitter i en gjennomsiktig kasse et sted i Norge. Konkurransen startet mandag 21. september 2026 og strømmes døgnet rundt på YouTube.

For å vinne må man finne kassen fysisk og åpne alle kodelåsene. Kodene slippes som hint i Horde-appen. Kassen har to hengelåser med fire sifre og en tallkode på døra med trolig fem sifre.

Horde oppgir at kassen ikke står i farlig terreng. De oppgir også at Anja får regelmessige pauser, og at det er «personer i nærheten som har som oppgave å ivareta hennes ve og vel». Ingen på Hordekontoret vet hvor kassen står.

Anja har til Børsen/Dagbladet fortalt at hun ble hentet kl. 04 om natta med tildekkede vinduer, sov store deler av turen og ble båret det siste stykket med sovemaske. Kjøretiden er derfor lite pålitelig. Tidligere Hordejakter endte i Tokke i Telemark (2023) og ved sølvgruvene i Kongsberg (2024), begge i skog med bil og kort gange.

2. Alle hint

Tavlesvarene kommer fra stedet selv og er de viktigste. Tidene er strømtid, ca. 22–45 sekunder etter virkeligheten. Transkripsjonene bygger på default.no, fellesskapet og egne kontroller.

Tid	Tavla / kilde	Bruk i analysen
21.09 18.31	«INGEN FLY · INGEN SKYTING · OSLO, SØN KL 04.00 · CA 5-10 MIN Å GÅ FRA BIL»	Adkomst, ingen skytefelt
21.09 18.36	«INGEN FERGE · KUN BIL · VET IKKE ANG. TUNELLER»	Ingen øy/ferge
21.09 18.38	«TROR DET VAR OPPOVER · SISTE 5-10 MIN»	Adkomst oppover
21.09 18.44	«KUPERT TERRENG · MYE LYG · HØRER IKKE MYE FRA BOKSEN»	Terreng
21.09 18.48	«LIVE 07:00 · SER KUN SKOG OG KAMERA FRA BOKS»	Ingen utsikt
21.09 18.57	«PRESENING · MER ÅPEN SKOG TIL HØYRE FOR MEG»	Skog (retning uklar)
21.09 19.00/19.50	«INGEN SKYER NÅ · SNART SOLNEDGANG», «KLAR HIMMEL»	Skydekke
21.09 19.35	«CA 12 °C (DAGEN) · NÅ CA 8-11 °C»	Temperatur
21.09 19.38	«4 STORE STEINER, KUN STEIN DER»	Ikke brukbart i laserdata
21.09 19.47	«MØRKT NÅ»	Skumring, skiller ikke
21.09 21.30	Peker opp, skriver «FLY»	Flyanalysen
22.09 20.32-20.36	Reagerer på fly, peker og følger det sørover	Flyanalysen
22.-23.09	«NULL REGN», «det har ikke vært frost», «SER VELDIG MANGE STJERNER»	Tørt, mørkt sted
23.09	«SOLA VAR OPPE FØR 07», «KAMERA 41 ØST», «118-120 GR ØST» (skiltet)	Kameraretning
23.09 17.49	«LYDTETT · SOL · VINDSTILLE»	Vær (svak)
23.09 kveld	«TYPISK FJELLMARK», «IKKE VANN · STEIN + SOPP · MOSE PÅ STEINER», «GIKK 2 MIN INN I SKOGEN», «ISH 16°»	Terreng, vann, adkomst
24.09	«KOM FRA DEN VEIEN ←», «INGEN STIER», «DET HAR VÆRT HOGD TIDLIGERE DER JEG GIKK ... →»	Veiretning ca. 130°
24.09	«GRÅVÆR HELE DAGEN», regn ca. 11.05 (gjengitt)	Svak vekt
24.09 17.20	«INGEN HYTTE I NÆRHETEN SOM JEG VET OM ELLER SER»	Ingen bygning nær
22.09 21.36	«DET ER INGEN LYS RUNDT KASSEN» (lest av oss fra opptaket)	Nattlys
25.09 08.46	«Overskyet. Flyene er så langt unna at de er umulige å se.» (gjengitt)	Svak vekt

Tid	Tavla / kilde	Bruk i analysen
Nylig	«Gule og grønne fugler»	Barskog, ikke stedsspesifikt

Hint fra Horde og appen

- «Verv en venn» gir bokstavene N O R H E I M S U D, altså HORDE MINUS. «Hordeminus» i appens AI-assistent svarer «2,7 eiffeltårn stablet oppå hverandre», som gir 810, 875 eller 891 m.
- Lydhint 24.09: orrfugl på høstleik. Artsdatabanken har en registrert orrfuglleik ved Evenstadlia øst for Glomma.
- Hordes hintvideo 22.09 har utvendige bilder av kassen: hevet plattform, blåbær- og tyttebærlyng, gule bjørker og høye furuer bak.
- Jaktvettreglene: «Ikke kle deg ut som elg, hjort eller storfugl. Det er jakt sesong.»
- «Hint-hint»-ekorn. Et ubekreftet skjerm bilde viser at FROLAND gir «Ekornet kan klatre». En Finn-annonse gir «Ikke en øy».
- Kodehint: «terje» gir 5008 (Hordes postnummer). Skiltet LD6788 skal gi «ENKODE» (ubekreftet). Kodejakten på horde.no gir én kode. Genser, bukse og chiffer gir kampanjeord, ikke steder.
- Nytt: en appvare som kombinerer bever og olivenolje (ca. 100 000 poeng). Den er ikke tolket.

3. Datakilder og metode

Kilde	Hva	Brukt til
Direktesendingen / default.no-arkivet	Minuttklipp, tavlelogg, stillbilder dag og natt	Kamerageometri, observasjoner, natt
Kartverket NHM	DTM1 (bakke) og DOM (overflate), 1 m	Terreng, trehøyde, horisonter
OpenStreetMap	Veier, traktorveier, stier, elver, bygninger	Adkomst, elvekryssing
adsb.lol (ADS-B)	Flyspor med tid og høyde	Flyanalysen
MET Norway	MET Nordic-analyse 1 km, radarmosaikk	Temperatur, sky, vind, regn
default.no	Fusjonsmodell, stedsfinner, kjøreplan, solflekker, flyhendelser	Regionvalg, morgensol
Fellesskapskartet (GitHub)	Hintliste og kopier av datalag	Hintkatalog, rådata
Global Forest Watch (via default.no)	Hogstår	Tømmerdrift (usikkert hint)

Metoden i korte trekk

- **Kameraet:** retning og brennvidde er bestemt fra solas bane i bildet ($f = 1068$ px, synsfelt ca. 62° , kurs $219,2$ – $219,6^\circ$).
- **Bakkepunkter:** bakkepunkter i bildet blir til retninger og høydevinkler.
- **Rutenett:** for hver mulig kameraplass (10 m rutenett, 7 525 per område) sjekker modellen om strålene treffer bakken på riktig avstand i laserterrenget, og om trærne rundt stemmer med bildet.
- **Tester etterpå:** adkomst, sol, temperatur og stammer testes på de posisjonene som består.
- **Numerikk:** alle skjæringer er beregnet med 1 cm steg langs strålene.
- **Etterprøving:** skript og resultatfiler følger med (vedlegg B).

Del II – Regionen


4. Flyene

Anja har tre ganger reagert synlig på fly: 21.09 kl. 21.29–21.34 (peker rett opp og skriver «FLY»), og 22.09 kl. 20.32–20.34 og 20.34–20.36 (peker, setter seg opp og følger flyet sørover). Et fly som står høyt på himmelen, passerer nær. Med flyspor fra ADS-B kan man derfor regne ut hvor på bakken et fly sto høyt nok.

Hendelse	Kandidatfly	Merknad
21.09 21.29–21.34	NOZ56U (Oslo–Bodø, nordover over Hamar/Løten), NOZ9EG (sørover over Ringsakfjellet)	Originalspor 4791ac og 47a3b0; eksportert spor har et hopp på ca. 46 s
22.09 20.32–20.34	SAS39A (Bodø–Oslo) sørover ned Østerdalen	90–96 % skydekke; bare fly under ca. 28 000 fot synlige
22.09 20.34–20.36	NOZ55J (Bodø–Oslo) sørover, ca. 21 000 fot	Hun følger flyet sørover

Første beregning

Vi testet 17 234 ruter på ca. 500 × 500 m i høydebåndet 790–911 moh, høyst 900 m fra vei, mot alle tre flyene. Kravet var minst 35°, 25° og 25° over horisonten. Bare 83 ruter besto, alle i ett høydedrag vest for Glomma mellom Mykleby og Evenstad (figur 2). Resultatet sto seg når tidsvinduer og vinkelkrav ble endret.



Figur 2. Første flyanalyse: grå ruter er terreng 790–911 moh nær vei; oransje passer alle tre flyene. Blå er default.no sine 40 stopp. Analysen var begrenset til høydebåndet fra eiffeltårn-hintet og er senere erstattet av en bredere vurdering.

Senere presisering

Med originale ADS-B-spor og separate forsinkelser per dag viste det seg at de to flyene 22.09 peker i hver sin retning. Er det NOZ55J hun så, favoriseres områdene nord (Gålaveien, Birkebeinerveien, Messelt). Er det SAS39A, favoriseres sør (Myklebysætra, H2 og punkt 7).

Skillet avhenger av reaksjonstidspunktene, en terskel på 25° og en forsinkelse på 15–50 sekunder, og ingen av disse er sikkert dokumentert. Videoen viser flere armbevegelser rundt hendelsene, og armens retning kan ikke brukes, fordi dybden er usynlig.

Lyden i sendingen er ifølge default.no et døgnopptak i sløyfe, så lyd er ikke brukt. Anjas utsagn 25.09 om at flyene er «umulige å se» minner om at noen reaksjoner kan ha bygd på lyd. Flyene brukes derfor til å velge region, ikke punkt.

5. Høydehintet

«Hordeminus» gir «2,7 eiffeltårn stablet oppå hverandre». Eiffeltårnet er 300 m uten antenne, 324 m med den gamle og 330 m med den nye. Det gir 810, 875 og 891 m. Tolket som høyde over havet peker hintet mot skogen like under tregrensa, som ved Messelt (870–900 moh) og ved Myklebysætra (800–900 moh).

Det kan like gjerne være en låskode (0810 eller 0891), og appens AI-assistent sier selv at den ikke vet hvor kassen er. Hintet er derfor brukt som ett kriterium blant flere, ikke som et filter. Det er hovedgrunnen til at Messelt fortsatt står på lista.

6. Været

Tørt i starten

Kameraet var tørt de første dagene, og tavla sa «NULL REGN» 22. og 23.09. Ifølge default.no fikk Vestlandet, fjellet og Trøndelag 5–15 mm i samme periode, mens Østerdalen fikk 0–0,7 mm. Dette peker mot Østlandet innenfor.

Landsdekkende værtest

Vi testet sju tidsstemplede utsagn mot MET Nordic-analysen i 13 348 landprøver (5 km rutenett) og 25 066 celler (1 km) rundt Østerdalen:

- 21.09: ingen skyer kl. 19.00, klar himmel kl. 19.50, ca. 8–11 °C kl. 19.35 og ca. 12 °C om dagen;
- 23.09 kl. 17.49: sol og vindstille;
- 24.09 ca. kl. 11: regn.

Krav (vide toleranser)	Norge	Sør for 64° N	Østerdalen (60,5–61,8 N, 10–12,5 Ø)
Alle sju	2	0	0
Uten regnkravet	9	0	0
Uten «sol» oversatt til skydekke ≤ 70 %	427	409	146
Uten både sol- og regnkravet	2 191	2 152	556
Bare kveldssky og temperatur 21.09	2 229	2 164	556

De to cellene som består alt, ligger ved 67,4° N i Nordland. Det er ikke troverdig, fordi resultatet styres av hvordan «SOL» og «VINDSTILLE» oversettes til modellverdier. Et solgløtt kan komme med mye skyer, og vindstille i skog er ikke det samme som modellert vind. Når de to kravene tas bort, ligger en fjerdedel av de beståtte cellene i Østerdalen.

Temperatur

Sted	Modell dagmaks 21.09	Modell kl. 19.35	Samsvar med «12» og «8–11»
Birkebeinerveien (A1)	12,0 °C	8,0 °C	✓
Gålaveien (A2)	14,0 °C	9,2 °C	~
Sørlige Messelt	8,8–9,6 °C	5,3–5,8 °C	✗
Punkt 7 / H2	9,5–10,4 °C	6,4–6,7 °C	✗
Myklebysæterveien vest (1)	11,9 °C	8,1 °C	✓
Madsskardveien (2 og 4)	11,5–11,6 °C	7,5–7,6 °C	✓
Jernvinneveien (5)	12,9 °C	8,4 °C	✓
Rena (til sammenligning)	15,1 °C	10,6 °C	~

Vi vet ikke hvordan Anja målte temperaturen. «ISH 16°» om kvelden 23.09 er høyt for årstiden, og kan tyde på at noen av tallene gjelder luften i kassen. Da blir Messelt og punkt 7 mindre svekket.

Regn og radar 24.09

Regnet kl. 11.05 er gjengitt av andre, ikke sett på tavla. Radarverdier kl. 11.05 (mm/t):

Sted	Kl. 11.05	Maks 10.30–11.30	Maks innen 3 km
Gålaveien (A2)	0 (blokkert)	0,001	0,002
Birkebeinerveien (A1)	0	0,003	0,002
Sørlige Messelt	0,006	0,009	0,039
Nordlige Messelt	0,015	0,022	0,039

Sted	Kl. 11.05	Maks 10.30-11.30	Maks innen 3 km
H2	0	0,032	0,019
Punkt 7	0	0,042	0
Rena	0,115	0,220	0,254

Radaren er blokkert i store deler av Glommadalen. Den eneste tydelige regncellen i dalen lå ved 61.28 N, 10.92-10.96 Ø. Stillbilder fra kl. 11.05 og 11.08 viser matte, duggete partier på glasset, men ikke sikkert fallende regn. Regnhintet er derfor ikke brukt til å rangere.

7. Sola

Soloppgang

Fellesskapet brukte «SOLA VAR OPPE FØR 07» til å peke østover. Egen beregning gir soloppgang 23.09 kl. 07.01-07.04 i hele området (Oslo 07.04, Evenstad 07.02, Rena 07.01). Bare øst for ca. 11,6° Ø (Trysil, Engerdal) kommer sola før 07.00, og der passer ingen fly. Hintet skiller derfor ikke.

Kveldssol og terrenghorisont


Vi regnet ut terrenghorisonten mot kveldssola (12 150 prøver ut til 30 km) for de seks første kandidatene:

Punkt	Terrenget som skygger	Sol bak terreng, 1,5 m	Sol bak terreng, 20 m
Gålaveien (A2)	50-125 m (egen skråning)	ca. 17.34	ca. 18.03
Punkt 7	25-350 m	ca. 17.53	ca. 18.36
Messelt 61.455, 10.840	400-450 m	ca. 18.09	ca. 18.31
Messelt 61.460, 10.850	1,3-1,6 km	ca. 18.29	ca. 18.34
H2	2,5-6 km	ca. 18.48	ca. 18.51
Birkebeinerveien (A1)	7-16 km	ca. 18.59	ca. 19.01

Siste solfleck i bildet var kl. 17.23 (sola 12,9° høy mot 246°). Det skiller ingen steder, fordi trær kan skygge før terrenget gjør det.

Morgensol - den mest avgjørende soltesten

default.no målte første direkte solfleck i bildet kl. 07.51 den 21.09, og at sola var sterkest 08.25-09.55. Våre bilder kl. 10.15-10.45 har bare diffust lys, som stemmer med det. Kl. 07.51 sto sola i retning 98,8° og 5,7° høyt. Et sted der terrenget mot øst ligger høyere enn ca. 6,5°, kan ikke ha fått sol da.



Figur 3. Til venstre: terrenghorisonten mot øst ved alle posisjoner som består terreng og skog (grå), og de som også har adkomst (grønn). Oransje linje er sola kl. 07.51. Til høyre: modellert temperatur mot Anjas tall.

Forbehold: første solfleck i bildet er ikke nødvendigvis første sol på bakken. Den kan være sol på en stamme eller en refleks. Målingen er ikke kontrollert i originalopptaket, fordi nedlastingen ble nektet.

8. default.no-analysen

default.no er et åpent, frivillig prosjekt som har logget hele sendingen og brukt en rekke åpne data:

- flyspor fra over 1 200 fly;
- vær fra 400 stasjoner;
- satellittbilder;
- skogtype fra NIBIO;
- hogst fra Global Forest Watch;
- skytefelt.

Deres fusjonsmodell har beste område i Glommadalen mellom Rena og Evenstad (61.35–61.47 N, 10.97–11.15 Ø), med 11 % av sannsynligheten innen 10 km og 29 % innen 25 km fra toppcellen 61.45, 11.10.

Stedsfinneren deres scorer hver 40 m-rute på avstand fra vei, stigning, furu, relieff langs kameraretningen, solhorisont og hogst. Den ga Birkebeinerveien (61.4487, 10.9775) øverst. Kjøreplanen på 40 stopp har Madsskardveien øst for Glomma (61.4520, 11.1460) som stopp 1.

Vi har brukt dette til å velge hvor vi skulle lete, og tatt over målingen av morgensola. Deres modell bygger imidlertid på noen av de samme usikre premissene: tørrvær og hvilket fly hun så. Prosenttallene er derfor ikke brukt som bevis for enkeltpunkter.

9. Konklusjon for regionen

Fly, tørt vær, skogtype, temperatur og default.no sin uavhengige modell peker alle mot Østerdalen rundt Evenstad. Ingen enkeltbevis er sikkert, men de peker samme vei. Vi har derfor konsentrert stedsanalysen dit: 13 områder på $1,6 \times 1,6$ km på begge sider av Glomma. Kassen kan likevel stå et helt annet sted; det er den største usikkerheten i hele arbeidet.

Del III - Stedet

10. Kamerabildet

Kameraet står ca. 5 m nordøst for kassen og filmer mot sørvest. Anja skrev «KAMERA 41 ØST». Solbanen i bildet gir kurs $219,6^\circ$ ved $59,5^\circ$ N eller $219,2^\circ$ ved $61,5^\circ$ N, brennvidde 1068 px og synsfelt ca. $188,7\text{--}250,5^\circ$. Følgende bakkepunkter er målt:

Punkt	Piksel (x, y)	Retning	Høydevinkel	Avstand
M0 bakken ved kassen	617, 630 $\pm$ 5	218°	$-15,3$ til $-13,7^\circ$	4,3–5,9 m (kassens bredde $2,0 \pm 0,2$ m)
B1 stammefot venstre	80, 490 $\pm$ 12	192°	$-7,5$ til $-5,4^\circ$	ikke målt
B2 stammefot venstre-midt	400, 490 $\pm$ 12	207°	$-8,3$ til $-6,0^\circ$	ikke målt
B3 bakkant av lysningen	640, 402 $\pm$ 5	219°	$-3,4$ til $-1,8^\circ$	ukjent (tidligere 17–44 m, trukket tilbake)
B4 bjørkefot	996, 498 $\pm$ 8	238°	$-8,2$ til $-6,4^\circ$	12–45 m (fra stammebredde)
B5 bakkelinje høyre	1200, 505 $\pm$ 12	247°	$-8,2$ til $-6,1^\circ$	ikke målt




Figur 4. Dagbildet 21.09 kl. 15.01 med målte bakkepunkter og usikkerhet.

Stubben som ikke var en stubbe


Lenge trodde vi at en lys «stubbe» bak kassen var en stubbe på 0,25–0,5 m. Bredden på 13–16 piksler ga da 17–44 m avstand, og den avstanden styrte hvilke områder som besto. Da vi fikk morgenbilder i diffust lys, fant vi ingen stubbe på det stedet. Lysstyrken der er flat om morgenen, men 40–52 mot 25–30 i ettermiddagssola. Det er trolig motlyst løv.

Avstanden er derfor trukket tilbake, og alle posisjoner som ble forkastet på grunn av den, er tatt inn igjen. Dette er den viktigste enkeltrettelsen i arbeidet.



Figur 5. Samme utsnitt bak kassen kl. 15.01, 10.15 og 10.45. Den lyse flekken ved $x \approx 950-975$ (1920-piksler) finnes bare i ettermiddagssola.

Kjennetegn til bruk i felt



Figur 6. Morgenbildet 21.09 kl. 10.45 i full oppløsning med ti registrerte kjennetegn og omtrentlig retning fra kameraet.

Kameraet står stille: bildene fra 10.15 og 15.01 passer oppå hverandre med under 1 piksels avvik (114 av 127 SIFT-samsvar). Nattkameraet er det samme bildet forstørret 2,45 ganger. Det finnes altså ingen parallakse å måle avstand med.

11. Terrengmodellen

For hver mulig kameraplass regner modellen ut kamerahøyden som får bakken ved kassen (M0) til å ligge 4,3–5,9 m unna. Deretter sjekker den at strålene gjennom bakkanten av lysningen (B3) og bjørkefoten (B4) treffer bakken først på riktig avstand. Kamerahøyden må ligge mellom 0,3 og 3 m. Vegetasjon er ikke med.

Da B3 hadde 17–44 m avstand, skilte testen tydelig mellom områdene. Følsomhetstesten under viser at forskjellen nesten bare kom fra den antakelsen:

B3-vindu (M0 4,3-5,9 m)	A2	A1	N-Messelt	S-Messelt	H2	Punkt 7
17-44 m (stubbescenario)	22 / 33	3 / 50	0,2 / 63	88 / 65	95 / 63	51 / 40
7-44 m	26 / 82	9 / 71	2 / 78	100 / 95	95 / 84	96 / 94

B3-vindu (M0 4,3-5,9 m)	A2	A1	N-Messelt	S-Messelt	H2	Punkt 7
7-100 m	46 / 85	27 / 82	34 / 85	100 / 99	98 / 89	96 / 95
0-250 m (ingen grense)	68 / 89	72 / 90	92 / 92	100 / 99	100 / 96	97 / 97

Prosent forenlige posisjoner innen 40 m / 500 m fra markøren. Uten avstandsgrense består nesten alt.

Numerikken er også kontrollert. Første versjon brukte 25 cm steg langs strålene og ga noen falske grensetreff. Alt er nå regnet med 1 cm steg; for eksempel gikk A2 fra 1 324 til 1 229 posisjoner.

Etter at B3-avstanden ble fjernet (bare krav om 8-250 m), består 1 000-7 500 av 7 525 posisjoner per område. Terrenget alene skiller altså lite.

12. Skogmodellen

Laserdataene gir trehøyden i hver kvadratmeter (DOM minus DTM). Fra bildet er det satt fem krav, som ble låst før de ble kjørt:


Krav	Sone fra kameraet	Terskel	Hvorfor
K0 kasseplassen	212-226°, 3-7 m	median under 3 m	kassen står i åpning
K1 lysningen	213-226°, 8-17 m	median under 3 m	lyngflate bak kassen
K2 venstre side	190-207°, 3-20 m	p90 minst 10 m	tette stammer til venstre
K3 høyre side	232-250°, 5-25 m	p90 minst 10 m	bjørk og stor stamme til høyre
K4 bakgrunn	213-226°, 25-70 m	p90 minst 12 m	høye furuer bak lysningen

Med den gamle B3-avstanden ga dette 25 flekker (F01-F25), senere 24 (G01-G24) med finere numerikk. Tre av dem ble undersøkt særskilt:

- **C07** ved Gålaveien (61.4625, 10.9751) passet best med skogbildet.
- **C06** like ved hadde en sidestråle som ikke traff bakken innen 228 m.
- **C23** ved Messelt (61.4571, 10.8361) hadde best adkomst.

Robustheten ble målt som andel av 243 terskelkombinasjoner som består. Dette er toleranse innen modellen, ikke sikkerhet.


Syntetisk utsyn fra DTM1 + DOM (DOM-årgang ikke verifisert). Blå: himmel. Brun: bakke. Grønn: kronedekke. Lysere = lenger unna (logaritmisk, 1–300 m). Nederste 40 % av kronehøyden regnet som gje. Stiplet: boksens omriss i det ekte bildet (boksen finnes ikke i DOM). Røde ringer: målepunktene.



Figur 7. Syntetiske utsyn fra laserdataene ved C07 og C23, laget for å sammenligne skogbildet med kameraet. Dette er illustrasjoner. De bygger på samme data som testen og er ikke en uavhengig bekreftelse.

Vi sammenlignet også ti stammer i bildet med trær funnet som lokale topppunkter i laserdataene, med retning og avstand fra stammebredden. Testen er svak i tett skog. De anbefalte stedene har 8–10 av 10 stammer med et tre i riktig retning.

Stammeplassering. Cyan: stammer målt i dagbildet. Rødt: trær fra laserdataene (toppunkter ≥ 8 m, innen 40 m) i beregnet retning.



Figur 8. Stammer målt i bildet (cyan) mot trær i laserdataene (rødt) for C07 og C23 og to naboposisjoner.

13. Adkomst


Kriteriene er:

- vei eller traktorvei 100–900 m unna (5–10 minutter);
- minst 5 m stigning fra veien («OPPOVER»);
- ingen elvekryssing i rett linje («ikke farlig terreng»).

Veiretningen omkring 130° («KOM FRA DEN VEIEN ←») er brukt mykt. Nærmeste kartlagte vei er ikke nødvendigvis der bilen sto, og traktorveier er ikke nødvendigvis kjørbare.

Punkt	Nærmeste vei	Retning	Stigning	Merknad
C06 Gålaveien	156 m, traktorvei	147°	+13 m	luftlinjen krysser Nørdre Eldåa
C07 Gålaveien	170 m, traktorvei	153°	+11 m	krysser Nørdre Eldåa; ravine ca. 24 m dyp
C23 Messelt	507 m, traktorvei	129°	+32 m	bare bekker; ingen bygning innen 1,4 km


Enden av traktorveien (rød firkant) og C07 (oransje) med Nørdre Eldåa (blå). Utsnitt 360 × 360 m. Ser vi en bro i DOM?



Figur 9. Ved C07 (oransje) går Nørdre Eldåa i en ravine ca. 24 m under veienden (rød) og 35 m under punktet. Laserdataene viser ingen bro. Den eneste kartlagte forbindelsen uten å krysse elva er en sti fra Eldådalsveien på ca. 2,5 km.

14. Nye bilder og natt

- **Morgenbilder 21.09 kl. 10.15–10.45 (1920 × 1080):** diffust lys hele tiden, ingen direkte sol. Det avslørte stubbefeilen og ga de ti kjennetegnene.
- **30 påfølgende bilder rundt kl. 15.01:** dekker bare ett sekund. Ingen ny informasjon.
- **Nattklipp 21.–23.09:** ingen bevegelige eller forbigående lys utenfor kassen.
- **Et flagget «billys» 22.09 kl. 21.35:** venstre del av bildet blir 14 nivåer mørkere i ca. 55 sekunder, mens refleksene i glasset er uendret. Mest sannsynlig er det en lampe ved utstyret som slås av. Samtidig holder Anja opp tavla «DET ER INGEN LYS RUNDT KASSEN». Ingen retning til vei eller hus.



Figur 10. Lyshendelsen 22.09: lysnivå over tid, forholdsilde, stablet tavleilde og nattutsnittet.

15. Nettsted, kode og støtteapparat

- **Kampanjesidene og koden:** kampanjesiden, jaktvettreglene, vilkårene og 16 JavaScript-filer er lest uten funn av stedsinformasjon.
- **Meta-taggen:** en uvanlig meta-tag finnes på alle kampanjesidene og er trolig en verifiseringsnøkkel.
- **Ikke undersøkt:** Gatsby-filen page-data ga 403.
- **Kildekart:** ifølge default.no viser kildekartene til horde.no et kodespill (Kodejakten), men ingen stedstekst.
- **Ikke gjort, med vilje:** forsøk mot appens API. Vilklårene forbyr «angrep mot Horde sine tekniske systemer», og det kan gi diskvalifisering.
- **Støtteapparatet:** personell i nærheten, pauser, senga som bæres inn om dagen, IR-lys og strøm og nett til 1080p døgnet rundt. Det peker mot en base utenfor synsvidde, men innen kort gange, og kjørbar adkomst for utstyr. Det gir ingen retning.

Del IV – Konklusjon

16. Samlet kjøring og rangering

Til slutt ble hele modellen kjørt på nytt uten stubbeavstanden. Det gjelder de seks første områdene og sju nye fra default.no sitt toppområde: fem øst for Glomma, Myklebysæterveien og punkt 7 (P2). Samme tester overalt:

Område	Terreng + skog	Adkomst	Morgensol	Adkomst + sol	+ temperatur
Birkebeinerveien (A1)	10	3	0	0	0
Gålaveien (A2)	20	2	12	0	0
Sørlige Messelt	8	2	7	2	0
Nordlige Messelt	6	3	6	3	0
Punkt 7 / P2	3	3	2	2	0
H2	0	–	–	–	–
E1 Madsskardveien øst	6	4	5	4	4
E2 Jernvinneveien	47	28	31	21	21
E3 Madsskardveien	25	4	22	3	3
E4 Ole Evenstads vei	40	26	8	7	0
E5 Madsskardveien nord	17	17	2	2	2
E6 Myklebysæterveien	9	5	9	5	5

Antall posisjoner (10 m rutenett) som består hvert trinn. Null skogtreff ved H2 er et modellresultat, ikke en fysisk utelukkelse.

Sjekkliste for de beste stedene

Kriterium	1 Mykleby- sæterveie n	2 Madsskar d- veien	3 Sørlige Messelt	4 Madsskar d- veien øst	5 Jernvinne- veien	P2 Punkt 7	A1 Birkebeiner- veien
Morgensol kl. 07.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Temperatur 21.09	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Vei 5–10 min oppover	✓	✓	✓	✓	~	✓	~
Veiretning ca. 130°	✓	✓	✓	~	~	~	✗
Ingen bekk/elv under 100 m	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Ingen bygning under 300 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flere naboposisjoner består	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Stammer i riktig retning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~
Høydehint 810/875/891 moh	✗	✗	✓	✗	✗	~	✗
Orrfuglleik registrert nær	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗
I default.no sitt beste område	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

Sjekklisten er ikke vektet. ✓ passer, ~ delvis, ✗ passer dårlig. Orrfuglleiken er Artsdatabankens registrering ved Evenstadlia, gjengitt av default.no.

Vurdering

- **Myklebysæterveien vest (1):** flest treff og ingen klare motbevis.
- **Madsskardveien (2):** best veiretning, og øst-siden har ekstra støtte fra orrfuglleiken og aktiv hogst. Men bare to posisjoner består.
- **Messelt (3):** det eneste stedet som passer høydehintet, men i konflikt med temperaturen.
- **Madsskardveien øst (4) og Jernvinneveien (5):** består modellen, men har bekk nær og vei fra sør.

- **Birkebeinerveien:** et betinget alternativ som faller bare på morgensola.

17. Hvordan vurderingen endret seg

Rapporten er resultatet av mange runder. Anbefalingen har flyttet seg fordi nye data kom til og feil ble funnet:

Runde	Beste forslag	Hvorfor det endret seg
1	Østsiden ved Madsskardveien (default.no stopp 1, 61.452, 11.146)	Første gjennomgang av default.no
2	Høydedraget sør for Myklebysætra (61.310, 10.970)	Eiffeltårn-hintet tolket som høyde + flyanalyse
3	Seks markører: Gålaveien, Birkebeinerveien, to i Messelt, H2, punkt 7	Presis flyanalyse delte seg i nord- og sørsenario
4	C07 ved Gålaveien og C23 ved Messelt	Terreng- og skogmodell med stubbeavstand
5	Messelt (S2/S1)	C07 krever elvekryssing; morgensola
6	Myklebysæterveien vest og østsiden av Glomma	Stubbeavstanden trukket tilbake; temperatur; nye laserdata øst for Glomma

Det er verdt å merke seg at første forslag (østsiden ved Madsskardveien) og det endelige ligger nær hverandre. Den uavhengige stedstesting har bekreftet regionen, men flyttet enkeltpunktene.

18. Uenigheter mellom analytikerne

Arbeidet er gjort av to analytikere som har kontrollert hverandre. De viktigste uenighetene er ikke løst, og de er gjengitt her slik at leseren kan vurdere selv:

- **Birkebeinerveien:** den andre analytikeren anbefalte å sjekke dette området først, fordi temperaturen passer best blant de gamle kandidatene. Vi har rangert det lavere fordi morgensol-testen utelukker det, men testen er ikke originalkontrollert.
- **Messelt:** han støttet Messelt som en praktisk feltrunde, men ikke som den mest sannsynlige plasseringen, på grunn av temperaturkonflikten.
- **Morgensola:** han godtar ikke en endelig utelukkelse av Birkebeinerveien og Gålaveien før den belyste flaten er identifisert i originalopptaket.
- **Manglende bro:** han påpeker at manglende bro i kart og laser ikke alene beviser at vading er eneste mulighet.
- **Enighet:** ingen plassering er bekreftet. Stubbeavstanden er trukket tilbake. Billys-hypotesen er lagt til side. Et faktisk stedssamsvar i felt er det som mangler.

19. Kvalitetskontroll

En siste gjennomgang med spørsmålet: hvilke premisser bærer rangeringen, og hva skjer hvis de er feil?

Premiss	Påvirker	Hvis feil
Første direkte sol kl. 07.51	Utelukker Birkebeinerveien og Gålaveien	Birkebeinerveien kommer tilbake, trolig foran Messelt
Temperaturene gjelder uteluft	Svekker Messelt og punkt 7	Messelt og punkt 7 styrkes
Høydehintet er høyde over havet	Styrker Messelt	Er det en låskode, faller Messelts særstilling
Laserdata (DOM) er oppdatert	Skogtesten	Hogst etter målingen kan ha fjernet trær
Kamerakalibrering og skogterskler	Alle treff	Antall endres, sjelden hvilke områder
«KOM FRA DEN VEIEN ↔» betyr sørøst	Veiretning	Endrer bare rekkefølgen
OpenStreetMap er komplett	Adkomst	Uregistrerte broer eller veier kan endre adkomsten

Premiss	Påvirker	Hvis feil
Fly og vær peker på Østerdalen	Hele søket	Kassen kan stå et annet sted; bare 13 områder er undersøkt

Feil funnet og rettet underveis

- Stubbeavstanden (17–44 m) er trukket tilbake, og forkastede posisjoner er tatt inn igjen.
- 25 cm steg i stråleberegningen ga falske grensetreff; nå brukes 1 cm.
- En tidligere påstand om at Gålaveien passet med lavt kamera bygde på grove 5 m-profiler og er trukket tilbake.
- Robusthet ble slått sammen som maksimum i stedet for union; det er rettet.
- Traktorveier ble regnet som kjørbare; nå rapporteres de for seg, og manglende data gir «ukjent».
- Påstanden om at «alle» posisjoner ved Gålaveien feiler morgensola var feil: 12 består sola, men ingen av dem har adkomst.
- Soloppgangstidene fellesskapet brukte, var 3–4 minutter for tidlige.

Ikke gjort


- Feltbefaring.
- Originalkontroll av morgensola kl. 07.45–08.00.
- Hele regnvinduet 24.09 kl. 10.55–11.15.
- Hintvideoens originalbilder (nedlastingen ble nektet).
- Kontroll av DOM-årgang.
- Undersøkelse utenfor de 13 områdene.

20. Feltplan og kart

Kartene viser terreng (skygge og 5 m-koter), trehøyde (grønt), veier (rødt, stiplet = traktorvei), bekker (blått), kamera og synsfelt (oransje) og nærmeste veipunkt (rød firkant). Veipunktet er ikke kontrollert som lovlig parkering, og den prikkede linjen er luftlinje, ikke sti.


På stedet: se etter en liten lysning med kassen, en skrå død stamme bak, en bjørk med skjev nedre stamme til høyre, tette mørke stammer til venstre og høye furuer bak (figur 6).

1 · Myklebysætervegen vest (E6). Rød firkant: nærmeste vegpunkt. Oransje: kamera og bildefelt.




Kart 1. Myklebysæterveien vest. Fem posisjoner består innenfor ca. 200 m.

2 · Madsskardvegen, traktorveg (E3).




Kart 2. Madsskardveien, traktorvei.

Feltsone Messelt: fire kontrollpunkter fra samme veiende (traktorvei OSM 632102560). Oransje prikk: rett linje fra veipunktet. Terrenngskygge, koter 5 m (25 m merket), kronehøyde ≈ 2 m (grønt), OSM-vei (rød), bekk (blå), kamera og bildefelt (oransje). Nord opp.




Kart 3. Messelt: S1 og S2 fra samme veiende; N1 og N2 over åpen myr er svakere.

4 · Madsskardvegen øst (E1).



Kart 4. Madsskardveien øst.

5 · Jernvinnevegen (E2).



Kart 5. Jernvinneveien.

Sikkerhet og hensyn. Ferdsel skjer på eget ansvar. Følg allemannsretten, ikke kjør forbi bommer, bruk synlige klær i jakttiden (elgjakta pågår) og ta med fulladet telefon. Ikke forstyrr mannskapet, og ikke forsøk å åpne eller flytte kassen uten koder.

Vedlegg A – Ordliste

Ord	Forklaring
DTM	Digital terrengmodell: bakken uten trær og bygninger, fra laserskanning (1 m ruter)
DOM	Digital overflatemodell: toppen av trær og bygninger
Trehøyde (CHM)	DOM minus DTM
ADS-B	Signaler fra fly med posisjon og høyde, samlet av frivillige mottakere
MET Nordic	METs timevise værkart med 1 km oppløsning
Asimut / retning	Kompassretning i grader fra nord (90° = øst, 180° = sør, 270° = vest)
Høydevinkel	Vinkel over eller under horisonten
M0, B1-B5	Målte bakkepunkter i kamerabildet (kapittel 10)
K0-K4	Skogkravene rundt kameraet (kapittel 12)
Strømtid	Klokkeslett i sendingen, ca. 22-45 s etter virkeligheten

Vedlegg B – Filer og reproduserbarhet

Den tilhørende zip-pakken inneholder:

- alle kandidatposisjoner (alle_kandidatposisjoner.csv, 193 posisjoner med alle testverdier);
- feltkart;
- kameramodellen (hj_modell.py) med kjøreskript;
- adkomst-, stamme- og solberegninger.

Tidligere delrapporter (versjon 1-9 av felles statusrapport), analyser og data er bevart separat. Beregningene kan gjentas med Kartverkets offentlige høydedata, OpenStreetMap og METs arkiv.

Vedlegg C – Kilder

- Horde AS: kampanjeside, jaktvettregler og vilkår (horde.no/gjeldfri/hordejakten).
- Direktesendingen på YouTube (EQHgfmZicc8).
- default.no: åpen logg, klipparkiv, tavlelogg, kart og arbeidsnotater.
- Kartverket: høydedata DTM1 og DOM (NHM).
- MET Norway: MET Nordic-analyse og nordisk radarmosaikk (thredds.met.no).
- OpenStreetMap-bidragstere (ODbL).
- adsb.lol: flyspor.
- Fellesskapskartet MagnusPladsen/hordejakten-2026 på GitHub.
- Børsen/Dagbladet: intervjuer med Anja og Horde-sjefen.
- Artsdatabanken (via default.no): orrfuglleik.
- Store norske leksikon, Yr og UT.no for stedsinformasjon.

Takk til default.no og alle i fellesskapet som har delt data og observasjoner. Denne rapporten er uavhengig og har ingen tilknytning til Horde. Den er ment som støtte til egen vurdering, ikke som en fasit.