

KLINIK UTAMA RAWAT INAP

Mobile: 081 231 293 632

RM : 25.08.07 GUGIK ANTO, Tn Nama Dokter : APS Tgl Lahir 05-12-1983 **BALONGDRINGO 021/010** Tanggal: 18 AGUSTUS 2021

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL	METODE
IMMUNOSEROLOGI			
Antigen SARS-CoV-2	NEGATIF	NEGATIF	Rapid Test

Kesipulan:

Alamat

Swab Rapid Test Atigen SARS-Cov-2: NEGATIF

Catatan:

- Hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan teringfeksi SARS-CoV-2 sehingga masih beresiko menularkan ke orang lain. Disarankan tes ulang atau tes konfirmasi dengan NAAT, Bila probabilitas pretes relative tinggi, terutama bila pasien bergejala atau diketahui memiliki kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID 19
- Hasil negatif dapat terjadi pada kondisi kualitas antigen pada specimen dibawah level deteksi alat

Saran:

- Tetap lakukan sosial / physical distencing
- Pertahankan perilaku hidup bersih dan sehat (cuci tangan, terapkan etika batuk, gunakan Masker, jaga stamina)

dr. NOVINA ARYANTI, Sp.PK SIP: 503 446 / 02256 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2019