

過酷で繊細な現場管理の「核」に

今までにないクリアで遅延の無い通信デバイス誕生。

多人数同時通話 DECT インカム

スクエア

Square



squareのコンセプト

安定性

操作性



堅牢性

機能性

通信の安定性

1.9GHz 帯 DECT（デクト）準拠方式を採用

無線 LAN などにも使用されている混雑しやすい 2.4GHz 帯などの ISM バンドや、5GHz 帯の Wi-Fi スポットに干渉することがないので、人が多く集まるイベント会場や無線機を多数使用する現場でも混信が無くクリアで安定した通信が実現できます。

また、チャンネル設定ではなくペアリング通信なので混信することがありません。



オーディオ遅延は約 50msec（約 0.05 秒）


伝送遅延時間が極めて少ないのでリアルタイムな会話が要求されるプロフェッショナルな場面に最適。



放送業界



スポーツ業界



イベント業界



建設業界



操作性

グループ設定は簡単ペアリング操作

SQUARE はチャンネル設定、グループや ID の設定が不要。

親機と子機をペアリングするだけで簡単にグループ通話を開始できます。

1 台の据置型親機に最大 8 台の子機をペアリングして同時通話が可能です。

操作はとっても簡単！シンプルな設計

SQUARE は、液晶画面なし。電源、ボリューム、マイク感度ボタンだけの構成で電源ボタン
親機とのペアリングを済ませたら、

1. マイク感度 / 音量調整 (ご使用のアクセサリにあわせて調整)
2. サイドトーン機能の ON/OFF
3. PTT モードの ON/OFF (電源オフの状態から設定)

たった 3 つの設定で、その後は電源を入れるだけで使用できます。



堅牢性

現場の厳しさを考慮したボディ設計



落としても雨でも、壊れにくい安心設計

落下時に衝撃が集中しやすい角をシリコンよりも強力な TPU で補強。

これにより耐久性が大幅にアップし、屋外イベントやハードな現場でも安心して使える強さを備えています。

雨にも汗にも強い、防水仕様

本体だけでなく、ジャックや USB 端子まで防水対応。突然の雨や野外イベントでも安心して使用できます。カバーなしでも使える実用的な防水性能です。

機能性

ワンタッチでつながる快適 Bluetooth 通話


ボタン 1 つで近くの Bluetooth デバイスと即接続。
SQUARE 本体を操作しなくてもトークのオン/オフが可能。
ヘッドセット運用がよりスムーズで快適になります。

長時間の作業でも疲れにくい軽さ

わずか 80g の超軽量ボディで、約 7cm の正方形。
胸ポケットにすっぽり収まるサイズ感。
長時間の運用でも負担になりにくく、現場スタッフの
ストレスを大きく軽減します。

チーム全員でクリアに話せる同時通話

最大 8 人が同時に会話でき、音声帯域は電話より広い 100Hz ~ 7,200Hz。
音質が良く、人数が増えても聞き取りやすく会話が自然。
親機同士を接続すれば最大 16 人まで通話人数を増やすことができ、
大人数のチーム運用でも連携がスムーズに進みます。



SQUARE 仕様

項目	内容
品番	SSW-1100
サイズ	68(H)mm×68(W)×25(D)mm
重量	80 g
バッテリータイプ	850mAh/DC3.7V 充電式リチウムイオン電池
フル充電時の動作時間	親機 8 時間 子機 14 時間 Bluetooth 使用時 10 時間
充電時間	2.5 時間
同時通話人数	1 グループ最大 8 人
動作周波数	1893.5 ～ 1906.1MHz
オーディオ周波数特性	100Hz ～ 7kHz
ヘッドセット入出力	Φ3.5mm4 極 双頭プラグ
通信距離	最大 100 ～ 300 m (見通し距離)
通信方式	時分割多元接続 (TDMA)
Bluetooth バージョン	Bluetooth 5.2
Bluetooth プロトコム	HFP, HSP
操作ボタン	電源オン/オフ、音量アップ/ダウン、ペアリング
充電ポート	Type-C
LED 表示	通信状態、バッテリー状態、通話 ON/OFF、ペアリング状態
使用温度範囲	-10 ～ + 60℃
製造国	日本



1. 電源ボタン

2. プラスボタン

3. マイナスボタン

4. ステータス表示 LED (STAT.)

5. バッテリー残量表示 LED (BATT.)

6. MIC/PAIR キー (マイク / ペアキー)
7. マイク感度表示 LED (MIC/PAIR)

8. USB Type C 充電端子

9. 有線アクセサリ用ジャック

10. コーナーガード (黒)

11. コーナーキャップ


square について



親機 1 台に子機を最大 8 台まで登録できます。
同時通話するには、親機が必ず必要です。
(親機を使用すれば最大 9 人で同時通話可能)




親機同士は通信・通話できません。




親機が子機になることはできません。

square について



親機を中心に半径 約 300m 圏内で見通しが取れている子機が通話可能。




親機はなるべく高い位置に設置することを推奨します。
通信が非常に安定します。




大電流が流れるケーブル付近や、強力な電波塔付近では通信が不安定になったり、到達距離が短くなることがあります。

square について



square の音声品質について



無線機に入力する前のアナログ領域でノイズを低減することで、無線機本体内での音声処理が不要。
→ より生の音声に近い品質、および低遅延を実現。

square の音声品質について

デモ①

90 d B 騒音 録音環境




原稿：

イスタンブールは世界で唯一、アジア大陸とヨーロッパ大陸にまたがる街で、この二つの大陸を分けているのが、ボスポラス海峡です。アジアとヨーロッパを進んでいく壮大な体験ができる、ボスポラス海峡クルーズを堪能していただく予定です。

square の音声品質について

デモ①

90 d B 騒音 録音環境



信号処理を強くかければかけるほど、音声の歪み（その人本来の声が変質）や遅延が発生。特に、音声の歪みは、騒音が強ければ強いほど顕著に差が現れます。

square の音声品質について

デモ②

100 d B 騒音 録音環境




原稿：

イスタンブールは世界で唯一、アジア大陸とヨーロッパ大陸にまたがる街で、この二つの大陸を分けているのが、ボスポラス海峡です。アジアとヨーロッパを進んでいく壮大な体験ができる、ボスポラス海峡クルーズを堪能していただく予定です。

square の音声品質について

デモ②

100 d B 騒音 録音環境



他社製咽喉マイクに比べて、だれが喋っているかが判別できる。

Bluetooth デバイスと他社推奨製品



騒音環境 ~ 80 dB

VEXA (ヴェクサ) : プロフェッショナルのための 3 つのコア機能

1. ボイスコマンドモード

「触れずに、声で操る。究極のハンズフリー体験」マイクの **ON/OFF** や音量の調整が、すべて「声」だけで完結します。手が離せない作業中や移動中でも、デバイスに触れることなく、コントロールできます。

2. サイドトーンモード

「騒音下でも、自分の声が迷子にならない」自分の話している声を同時にイヤホンへフィードバック。周囲の騒音が激しい場所でも、自分が何を話しているかをはっきりと自覚できるため、不必要に大声を出すことなく、自然で正確なコミュニケーションを維持できます。

3. マルチポイントモード

「**DECT** と **Bluetooth**、2 つの世界をシームレスに繋ぐ」**Square (DECT)** とスマートフォンの同時接続に対応。業務用の **Square** での通信を維持したまま、スマートフォンの電話にもその場で対応可能です。デバイスを切り替える手間を省きます。

Bluetooth デバイス側で **SQUARE** のマイクをコントロール可能。無線機本体の操作不要です。



Shokz オープンコム 2

騒音下で耳栓必須な環境でも骨伝導イヤホンで聴き取りが可能。

騒音環境 **80 ~ 90dB** ※耳栓をした場合に限る



ペルター **Bluetooth** 対応イヤマフヘッドセット

騒音下でイヤマフ必須な環境で有効な商品です。
騒音環境 **90 ~ 120 dB**

ヘルメット装着型 防滴マイク

※ イヤホン別売り

マグネチックイヤフォン	スピーカーイヤフォン
	
様々な種類のイヤフォンを選べます。	



※ イヤホンは別売りになります

通話ボタン



手元のボタンで通話をコントロールできるので、SQUARE 本体を操作する必要はありません。
360 度回るクリップつきです。

フレキシブルマイク



位置調整が自由なフレキシブルマイク。
マイクは指向性なので騒音化でも有効です。

対応機種	square	マイク	エレクトレットコンデンサマイク
外部接続	3.5mm 双頭プラグ	指向特性	単一指向性
本体サイズ	4.8cmx4.6cmx1.6cm	コードの長さ	約 145cm
重量	97g	周波数帯域	100Hz~10KHz

ヘルメット装着型 高騒音下用防水マイク

※ イヤホン別売り

マグネチックイヤフォン	スピーカーイヤフォン
	
様々な種類のイヤフォンを選べます。	



※ イヤホンは別売りになります

通話ボタン



手元のボタンで通話をコントロールできるので、SQUARE 本体を操作する必要はありません。
360 度回るクリップつきです。

フレキシブルマイク



位置調整が自由なフレキシブルマイク。
マイクは接話型で特殊なモジュールにより
なので騒音化でも有効です。

対応機種	square	マイク	エレクトレットコンデンサマイク
外部接続	3.5mm 双頭プラグ	指向特性	単一指向性
本体サイズ	4.8cmx4.6cmx1.6cm	コードの長さ	約 145cm
重量	97g	周波数帯域	100Hz ~ 10KHz

タイピンマイク型

※ イヤホン別売り

マグネチックイヤホン	耳掛けイヤホン
	
様々な種類のイヤフォンを選べます。	



通話ボタン



手元のボタンで通話をコントロールできるので、SQUARE 本体を操作する必要はありません。
360 度回るクリップつきです。

360 度クリップ付き



360 度回転するクリップを使用。
マイクは指向性なので騒音化でも有効です。

対応機種	square	マイク	エレクトレットコンデンサマイク
外部接続	3.5mm 双極プラグ	指向特性	単一指向性
本体サイズ	47mmx24mmx16mm	コードの長さ	約 82cm
重量	39g	周波数帯域	100Hz~10KHz

咽喉マイク型



手元のボタンで通話をコントロールできるので、X10 本体のボタンを操作する必要はありません。

咽喉マイク



喉の振動を拾うマイクで、超騒音下でも正確に相手と通話することが可能。
首にかけ喉に当てながら使用します。

通話ボタン



手元のボタンで通話をコントロールできるので、SQUARE 本体を操作する必要はありません。
360 度回るクリップつきです。

対応機種	square	マイク	ダイナミック型
外部接続	3.5mm 双極プラグ	指向特性	-
本体サイズ	約 11cm	コードの長さ	約 105cm
重量	90g	周波数帯域	-

イヤホン各種

商品名	小型マグネチックイヤホン	防水イヤホン	耳掛けイヤホン	防滴イヤスピーカー
画 像				
特徴	小型で高音質のマグネチックイヤホン。 イヤピースの変更で高遮音、低遮音を選択可能。	防水規格 IPX 7 30 分間、水深 1 m で水没しても内部に浸水しません。 鮮やかなオレンジ色で、外れて自立します。	軽量の耳掛けタイプはつけていても疲れにくいので長時間の使用に向いています。 イヤフォンは耳を完全に塞がないので外部の音を聞きながら通話することができます。	耳当てタイプの 8Ω ダイナミックスピーカーです。 音が大きく聞こえて、蒸れずに快適にお使いいただけます。
高騒音下での コミュニケーション	◎	◎	△	○
種別	マグネチック型 カナル式	マグネチック型 カナル式	ダイナミック型 耳当て式	ダイナミック型 耳当て式
外部接続	Φ2.5 mm 2 極	Φ2.5 mm 2 極	Φ2.5 mm 2 極	Φ2.5 mm 2 極

製造・アフターサポート

日本国内で、設計・製造・ソフト開発。
アフターサポートまで一貫して行います。

幹開発株式会社

所在地：〒 180-0006 東京都武蔵野市中町 1-22-7

TEL：0422-55-9334

E-mail：sales@miki-kk.jp

従業員数：15 人

業務内容：

マイクロホン、スピーカー、マイクユニット（エレクトレットタイプ、ダイナミックタイプ）電子回路設計、基板製作及び組立、ヘッドホン等の音響製品、部品のデザイン、開発、設計、試作から量産まで。