



Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici

3. kolo, 14. prosinca 2019.

Zadaci

Zadatak	Vremensko ograničenje	Memorijsko ograničenje	Bodovi
Hajduk	1 sekunda	512 MiB	30
Grudanje	1 sekunda	512 MiB	70
Drvca	1 sekunda	512 MiB	110
Lampice	1 sekunda	512 MiB	110
Ukupno			320



Zadatak Hajduk

Badnjak je. U Splitu pred katedralom sv. Duje okupilo se mnoštvo ljudi čekajući polnoću.

Čuje se *Tiha noć* i miriše na fritule, a N članova navijačke skupine *Torcida* razbija tišinu i glasa za novog trenera Hajduka. Trenera biraju između K ponuđenih nogometnih stručnjaka označenih prirodnim brojevima od 1 do K , a pobjedu odnosi onaj trener koji dobije **barem polovicu glasova**. U slučaju da dva trenera dobiju po pola glasova, pobjedu odnosi onaj s manjom oznakom. Marin iz prikrajka prati glasanje i zapisuje za koga je glasao koji navijač. Na kraju glasanja, želi saznati hoće li njegov prijatelj, trener s oznakom 1, dočekati Božić na klupi Hajduka.



Pomozite Marinu odgovoriti na pitanje.

Ulazni podaci

U prvom je retku prirodan broj N ($1 \leq N \leq 100$) iz teksta zadatka.

U drugom je retku prirodan broj K ($1 \leq K \leq 100$) iz teksta zadatka.

U sljedećih se N redaka nalazi po jedan prirodan broj, oznaka trenera za kojeg je glasao i -ti navijač.

Izlazni podaci

U jedini redak ispišite "DA" (bez navodnika) ako će trener s oznakom 1 preuzeti klupu Hajduka, odnosno "NE" (bez navodnika) ako neće.

Bodovanje

U test podacima ukupno vrijednima 10 bodova vrijedi $N = K = 2$.

U test podacima vrijednima dodatnih 10 bodova vrijedi $N = K = 3$.

Probni primjeri


ulaz	ulaz	ulaz
2	3	6
2	3	3
1	1	1
1	2	1
	3	2
izlaz	izlaz	2
DA	NE	3
		3
		izlaz
		NE

Pojašnjenje trećeg probnog primjera: Trener s oznakom 1 je dobio jednako glasova kao i treneri s oznakama 2 i 3, ali nije sakupio barem polovicu glasova.



Zadatak Grudanje

Patrik obožava proučavati riječi hrvatskoga jezika, a posebno mu se sviđaju riječi koje se sastoje od točno N slova. Kada vidi neku takvu riječ, Patrik odmah promotri Q njenih podriječi te za svaku podriječ odredi jesu li sva slova u njoj različita. Ako je to slučaj u svakoj od Q podriječi, tada Patrik za cijelu riječ kaže da je ona savršena.



Krešimir ne voli proučavati riječi hrvatskoga jezika, već obožava gađati grudama svog prijatelja Patrika. Jednoga je jutro šetao gradom noseći sa sobom skrivenih N gruda te je nabasao na Patrika koji je upravo završio s proučavanjem jedne riječi od N slova koju je neki huligan napisao na zidu. Kakve li slučajnosti...

Krešimir je silovito bacio grudu u smjeru Patrika, ali se ovaj vješto izmaknuo pa je gruda (umjesto Patrika) pogodila i u potpunosti prekrila p_1 -vo slovo riječi na zidu. Na sličan način je Krešimir potrošio i preostalih $(N - 1)$ gruda pa je tako njegova i -ta bačena gruda pogodila i u potpunosti prekrila p_i -to slovo riječi sa zida. Zanimljivo, nakon što je Krešimiru ponestalo gruda, cijela je riječ bila prekrivena snijegom.

Patrik je pogledao snijegom prekrivenu riječ te zaključio da je i ona savršena. Odnosno, proširio je definiciju savršenosti na način da se riječ smatra savršenom ako niti u jednoj od Q podriječi ne postoje dva slova koja nisu prekrivena snijegom, a međusobno su jednaka. Sada ga zanima nakon koje je Krešimirove grude riječ na zidu postala savršena.

Ulazni podaci

U prvom je retku riječ koja se sastoji od N ($1 \leq N \leq 10^5$) malih slova engleske abecede.

U drugom je retku prirodan broj Q ($1 \leq Q \leq 10^5$) iz teksta zadatka.

U i -tom od sljedećih Q redaka su po dva prirodna broja a_i i b_i ($1 \leq a_i \leq b_i \leq N$) koji označavaju da se i -ta od Q podriječi iz teksta zadatka proteže od a_i -tog do b_i -tog slova riječi sa zida.

U sljedećem se retku nalazi N međusobno različitih prirodnih brojeva p_i ($1 \leq p_i \leq N$) iz teksta zadatka.

Izlazni podaci

U jedini redak ispišite nakon koje je Krešimirove grude riječ na zidu postala savršena.

Bodovanje

U test podacima ukupno vrijednima 20% bodova vrijedi $1 \leq N, Q \leq 500$.

U test podacima vrijednima dodatnih 30% bodova vrijedi $1 \leq N, Q \leq 3000$.

U test podacima vrijednima dodatnih 20% bodova riječ će se sastojati samo od slova 'a'.



Probni primjeri

ulaz

aaaaa

2

1 2

4 5

2 4 1 5 3

izlaz

2

ulaz

abbabaab

3

1 3

4 7

3 5

6 3 5 1 4 2 7 8

izlaz

5

ulaz

abcd

1

1 4

1 2 3 4

izlaz

0

Pojašnjenje drugog probnog primjera:

Nakon 1. grude riječ je: **abbab*ab**

Nakon 2. grude riječ je: **ab*ab*ab**

Nakon 3. grude riječ je: **ab*a**ab**

Nakon 4. grude riječ je: ***b*a**ab**

Nakon 5. grude riječ je: ***b****ab**

Nakon 6. grude riječ je: *******ab**

Nakon 7. grude riječ je: *******b**

Nakon 8. grude riječ je: *********



Zadatak Drvca

Advent u Zagrebu tradicionalna je predblagdanska manifestacija koja se održava na više lokacija u središtu Zagreba. Također valja istaknuti kako je upravo ovaj događaj tri puta zaredom proglašen najboljom destinacijom za božićne blagdane u Europi. Dobre vijesti brzo se šire pa je tako ova divna informacija stigla i do sjevernog pola gdje živi Djed Božićnjak. Zanimljivo je da Djed Božićnjak (osim poslovno na Badnju večer) nikada nije posjetio Hrvatsku. To je donekle i logično jer je najveće uspjehe hrvatske nogometne reprezentacije pratio u Francuskoj i Rusiji, ne voli sunce i more, a na COCI-ju se može bez problema natjecati iz vlastitog doma.



Srećom, kucnuo je i taj čas, Djed Božićnjak je najavio čelnicima grada Zagreba da će 14. prosinca sletjeti na Trg bana Jelačića. Najprije će prošetati do Dalmatinske 12 gdje će (u neslužbenoj konkurenciji) sudjelovati na 3. kolu HONI-ja, zatim će mu gospodin Malnar ukratko predstaviti gastronomsku ponudu grada, potom će zajedno prošetati adventom, a kraj dana će dočekati kod Šnidaršića.

Vjerojatno se pitate: “Kako će točno djedica sletjeti na trg, pa tamo ne postoji nikakva pista!”. U pravu ste, pista zasad ne postoji, ali to nije velika prepreka. Naime, Milan je ionako htio na trg postaviti N božićnih drvca, a sada će ih samo rasporediti u dva retka te prostor između njih proglasiti pistom. Gospodin Malnar se složio s tom idejom, ali također želi da razlika u visini između svaka dva susjedna drvca u retku bude jednaka te da se drvca uredno poslože od najnižeg ka najvišem. Pomozite Milanu i odredite neki raspored drvca koji zadovoljava zahtjev gospodina Malnara.

Ulazni podaci

U prvom je retku prirodan broj N ($2 \leq N \leq 10^5$) iz teksta zadatka.

U sljedećem se retku nalazi N prirodnih brojeva h_i ($1 \leq h_i \leq 10^9$) koji označavaju visine Milanovih božićnih drvca.

Izlazni podaci

U prvom retku ispišite prirodan broj A koji predstavlja broj drvca koja će se nalaziti u prvom retku piste. U drugom retku ispišite A prirodnih brojeva koji predstavljaju visine drvca prvog retka piste.

U trećem retku ispišite prirodan broj B koji predstavlja broj drvca koja će se nalaziti u drugom retku piste. U četvrtom retku ispišite B prirodnih brojeva koji predstavljaju visine drvca drugog retka piste.

Niti jedan redak drvca ne smije biti prazan ($A > 0$ i $B > 0$) te svako drvece mora biti u nekom retku ($A + B = N$). Također, drvca u svakom retku trebaju biti poredana od najnižeg ka najvišem. Ako postoji više mogućih rješenja, ispišite bilo koje. Ako pak ne postoji ispravno rješenje, u jedini redak ispišite -1.

Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	20	$N \leq 15$
2	30	$N \leq 300$
3	30	$M \leq 10^5$, postoji rješenje u kojem su oba retka drvca jednako duga.
4	30	Nema dodatnih ograničenja.



Probni primjeri

ulaz

4
1 3 2 4

izlaz

2
1 2
2
3 4

ulaz

6
23 4 7 6 8 15

izlaz

3
4 6 8
3
7 15 23

ulaz

6
1 2 3 7 9 10


izlaz

-1



Zadatak Lampice

Mirko je odabrao božićno drvce za nadolazeće blagdane te ga je odlučio ukasiti božićnim lampicama. Božićne lampice sastoje se od N LED žaruljica povezanih s $(N - 1)$ vodljivih žica tako da su sve žaruljice međusobno povezane. Dodatno, za svaku žaruljicu poznata je boja kojom svijetli.



Nakon što je okitio drvce, Mirko se ponosno zagledao u svoje remek-djelo. Nakon kraćeg gledanja, počeo je uočavati razne uzorke, među kojima su ga se posebno dojmili tzv. *palindromski segmenti*. Palindromski segment je dio na božićnim lampicama između dvije žaruljice, u i v , takav da je slijed boja na putu od žaruljice u do žaruljice v jednak slijedu boja na putu od žaruljice v do žaruljice u .

Mirko želi pronaći najduži palindromski segment, ali žaruljica ima mnogo! Odredite duljinu najdužeg takvog segmenta, izraženu u broju žaruljica na tom segmentu.

Ulazni podaci

U prvom je retku prirodan broj N ($1 \leq N \leq 50000$) iz teksta zadatka.

U sljedećem se retku nalazi niz od N malih slova engleske abecede gdje i -to slovo predstavlja boju kojom svijetli i -ta žaruljica.

U sljedećih se $(N - 1)$ redaka nalaze po dva broja A i B ($1 \leq A, B \leq N, A \neq B$), koja označavaju vodljivu žicu koja izravno povezuje žaruljice A i B .

Izlazni podaci

U prvom i jedinom retku ispišite duljinu najdužeg palindromskog segmenta.

Bodovanje

Podzadatak	Broj bodova	Ograničenja
1	23	$N \leq 3000$
2	32	Žaruljica i je povezana sa žaruljicom $i + 1$ ($1 \leq i < N$).
3	55	Nema dodatnih ograničenja.

Probni primjeri

ulaz

7
imanade
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7

izlaz

3

ulaz

4
aabb
1 2
1 3
3 4

izlaz
2

ulaz

8
acdbabcbcd
1 6
6 7
6 3
3 4
4 5
5 2
8 5

izlaz

5