IF'Routard Période I, Dossier d'analyse


Mehdi Kitane et Thomas Escure (B3424)

Introduction

IF'Routard est une agence de voyage qui propose des séjours et des circuits. Les employés de l'agence peuvent créer les voyages au travers d'un client lourd et peuvent y acceder pour les modifier ou supprimer. L'agence de voyage est doté d'un site web qui permet aux clients de consulter les voyages et de pouvoir en réserver un et établir un devis.

Ce dossier d'analyse comporte le modèle UML permettant de modéliser le problème rencontré ainsi que les interfaces hommes machines Web côté client et côté employé. Finalement, il comporte les services nécessaires pour implémenter et développer les interfaces Webs d'IF'Routard


Modèle



Maquettes

IHM pour les créateurs de voyages.

Cette IHM permet la gestion du catalogue des voyages, Client lourd




ICAR+S:

Intention	Contrôle	Action/ Evènement	Réponse
Sélectionner un sejour et/ou circuit	Case « sejour »/ « circuit »/ « sejours et circuits »	clic	La case est cochée et seuls les sejours et/ou services seront affichés après avoir appuyé sur le bouton recherche.
Saisir pays	Menu déroulant « pays »	Clic pour derouler puis selection du pays par un clic	Seuls les voyages dans le pays sélectionné seront affichés après avoir appuyé sur le bouton recherche.
Lancer la recherche	Bouton « rechercher »	clic	La recherche est lancée en fouction des critères sélectionnés.

Ajouter un voyage	Bouton « nouveau voyage »	clic	La fenêtre de création de voyage s'affiche
Modifier un voyage	Bouton « modifier »	clic	La fenêtre de modification du voyage sélectionné s'affiche.
Supprimer un voyage	Bouton « supprimer »	clic	La fenêtre de confirmation de suppression du voyage sélectionné s'affiche.
Sélectionner un voyage	Panneaux déroulants à gauche de la fenêtre	clic	Le voyage est sélectionné. Ses informations s'affichent. Il peut être modifié/supprimé en utilisant les boutons correspondants.


L'IHM de création est le même que celui de modification, à la différence que les champs à remplir/sélectionner de l'IHM création sont vides (car pas pré-remplis par des informations existantes) et ceux de l'IHM de modification sont pré remplis par les bonnes informations.



Intention	Contrôle	Action/ Evènement	Réponse
Choisir type de voyage du voyage	Cases « sejour » et « circuit »	clic	La case est cochée et le programme retient la nature voyage et grise les cases correspondantes dans FicheVoyage selon le type

Saisir informations	Cases déjà remplies par les anciennes informations (intitulé, durée, description, intitulé, résidence, transport, nombre kms, périodes et tarifs)	Clic pour placer curseur, puis entrer informations au clavier	Les informations sont enregistrées par le programme
Saisir informations	Menus déroulants (pays)	Clic pour dérouler, puis un autre clic pour choisir	Le panel de dates se déroule et après sélection d'une date, elle est enregistrée par le programme.
Supprimer un ensemble de conditions de départ (ville depart, tarif, etc)	Icône « sens interdit »	clic	La case contenant cet ensemble de conditions disparaît de l'affichage et de la mémoire.
Ajoute un ensemble de conditions de départ	Icône « + »	clic	Un ensemble de conditions apparait afin de pouvoir les remplir
Confirmer les modifications/création	Bouton modifier/creer	clic	Permet de valider la modification ou la création et quitte la fênetre.
Annuler les modifications/création	Bouton annuler	clic	Annule et quitte cette fenêtre.


Finalement, dans l'interface principale, voilà la fenêtre de confirmation de la suppression qui apparait si on appuie sur le bouton supprimer pour un voyage.



Intention	Contrôle	Action/ Evènement	Réponse
Confirmer son choix et supprimer le voyage	Bouton « supprimerr »	clic	Le programme supprime définitivementles données du voyage.
Ne plus vouloir supprimer le voyage	Bouton « annuler »	clic	Le programme ferme la fenetre de suppression et revient à la fenêtre d'origine du client lourd, (celle où l'on voit la liste de voyages et les critères de recherche).


IHM pour les clients, Interface WEB.

La page d'accueil fait office de page de recherche des voyages et d'enregistrement si le client n'est pas connecté. Si il est déjà connecté la partie droite de la page n'apparait plus.




Intention	Contrôle	Action/ Evènement	Réponse
Saisir informations	Cases vides (email, mot de passe)	Clic pour placer curseur, puis entrer informations au clavier	Les informations sont enregistrées par le programme
Chercher un voyage dans un pays en particulier	Menus déroulants (sélectionner pays)	Clic pour dérouler, puis un autre clic pour choisir	Le panel de pays se déroule et après sélection d'une destination, elle est enregistrée par le programme.
Désirer rester connecté	Case «rester connecté»	clic	La case est affichée cochée et le programme enregistre le choix du client.
Enregistrer ses informations et se connecter	Bouton «se connecter »	clic	Le programme recherche le profil client avec les informations fournies, puis affiche la fenêtre de consultation
Choisir un type de séjour	Cases « sejour » et « circuit »	clic	Le programme enregistre le choix du client.
Lancer une recherche de voyages	Bouton « rechercher »	clic	Le programme affiche une liste de voyages en accord avec les choix du client

Quand on clique sur Rechercher, cette page web s'affiche:




Intention	Contrôle	Action/ Evènement	Réponse
Sélectionner un sejour et/ou circuit	Case « sejour »/ « circuit	clic	La case est cochée et seuls les sejours et/ ou services seront affichés après avoir appuyé sur le bouton recherche.
Saisir pays	Menu déroulant « pays »	Clic pour derouler puis selection du pays par un clic	Seuls les voyages dans le pays sélectionné seront affichés après avoir appuyé sur le bouton recherche.
Lancer la recherche	Bouton « rechercher »	clic	La recherche est lancée en fouction des critères sélectionnés.
Vouloir un devis d'un voyage	Bouton « reserver »	clic	Le programme lance la fenêtre de choix des conditions de départ pour le voyage concerné.
Naviguer entre les différentes pages de résultats de la recherche	Icônes « previous », « next », ()	clic	Le programme change de page de résultat.

Quand on appuie sur le bouton « réservez » d'une des offres, l'IHM de l'établissement d'un devis apparait. Cette page ne peut apparaitre que si le client est deja connecté (affiché sur la barre en haut) sinon, une page de connexion lui est fournie à la place.




Intention	Contrôle	Action/ Evènement	Réponse
Saisir nombre de personnes	Menu déroulant « nombre de personnes »	Clic pour derouler puis selection du nombre par un clic	Le nombre de personnes sélectionné sera utilisé pour faire le devis.
Choisir un ensemble de conditions de départ	Bouton «choisir »	clic	Le programme enregistre ces conditions pour le futur établissement du devis. Le programme affiche la fenêtre de récapitulatif du devis.

Finalement, si le client choisi un départ et un voyage, une page récapitulative lui est proposée.



Intention	Contrôle	Action/ Evènement	Réponse
Confirmer son choix et obtenir le devis par mail	Bouton « confirmer »	clic	Le programme enregistre le devis et envoie le devis par mail au client
Vouloir modifier son choix de conditions de départs	Bouton « revenir aux choix »	clic	Le programme affiche la fenêtre de choix de conditions de départ.

Finalement, le site web possède une page qui permet aux nouveaux clients de s'enregistrer.



Contrôle	Action/Evènement	Réponse
Cases « monsieur » et « madame »	clic	La case est cochée et le programme retient la civilité du nouveau client.
Cases vides (email, mot de passe, confirmation mot de passe,adresse,ville,telephone)	Clic pour placer curseur, puis entrer informations au clavier	Les informations sont enregistrées par le programme
Menus déroulants (date de naissance)	Clic pour dérouler, puis un autre clic pour choisir	Le panel de dates se déroule et après sélection d'une date, elle est enregistrée par le programme.
Case « recevoir des alertes »	clic	La case est affichée cochée et le programme enregistre le choix du nouveau client
Case « j'accepte les conditions () »	clic	Le programme active le bouton « s'inscrire » et coche la case
Bouton « s'inscrire »	clic	Le programme crée un profil client avec les informations fournies, et le programme affiche la fenêtre d'accueil.
bouton « annuler »	clic	Le programme affiche la fenêtre d'accueil sans rien enregistrer.
	Cases « monsieur » et « madame » Cases vides (email, mot de passe, confirmation mot de passe, adresse, ville, telephone) Menus déroulants (date de naissance) Case « recevoir des alertes » Case « j'accepte les conditions () »	Cases vides (email, mot de passe, confirmation mot de passe, adresse, ville, telephone) Menus déroulants (date de naissance) Clic pour placer curseur, puis entrer informations au clavier Clic pour dérouler, puis un autre clic pour choisir Case « recevoir des alertes » Clic Clic pour dérouler, puis un autre clic pour choisir

Specifications des services

static void creerClient(Client c)

Methode statique qui fait persister un client dans la base de donnée static void creerConseiller(Conseiller c)

Methode statique qui fait persister un conseiller dans la base de donnée static void creerDepart(Depart c)

Methode statique qui fait persister un Depart dans la base de donnée static void creerDevis(Devis d)

Methode statique qui fait persister un devis dans la base de donnée static void creerPartenaireCommercial(PartenaireCommercial d)

Methode statique qui fait persister un PartenaireCommercial dans la base de donnée static void creerPays(Pays p)

Methode statique qui fait persister un pays dans la base de donnée static void creerVoyage(Voyage s)

Methode statique qui fait persister un voyage dans la base de donnée

static void envoyerMail(Client c)

Methode qui simule l'envoi d'un mail a un client

static List< Client > obtenir Clients()

Methode statique qui renvoie tous les clients contenus dans la base de donnée static List<<u>Conseiller</u>> obtenirConseillers()

Methode statique qui renvoie tous les conseillers contenus dans la base de donnée static List<<u>Depart</u>> obtenirDeparts()

Methode statique qui renvoit tous les départs contenus dans la base de donnée static List<<u>Devis</u>> obtenirDevis()

Methode qui permet d'obtenir tous les devis contenus dans la base de donnée static List<PartenaireCommercial> obtenirPartenaireCommerciaux()

Methode statique qui renvoie la liste de tous les partenaires commerciaux enregistrés (utile si le client accepte d'être alerté).

static List<<u>Pays</u>> obtenirPays()

Methode statique qui renvoie tous les pays contenus dans la base de donnée static List<<u>Voyage</u>> obtenirVoyages()

Methode statique qui renvoie la liste de tous les voyages

static List< Voyage > obtenir Voyages (boolean circuit)

Methode statique qui renvoie tous les circuits ou tous les sejours

static List<Voyage> obtenirVoyages(Pavs p)

Methode statique qui renvoie la liste de tous les voyages dans le pays recherché (Pratique pour l'IHM et la recherche par pays)

static Conseiller rechercherBonConseillerPourVoyage(Voyage v)

Methode statique qui permet de rechercher le conseiller le mieux adapté pour un client a partir du voyage qu'il veut faire On choisit toujours le conseiller le moins surbooké pour répartir au mieux les clients.

static Client rechercherClientParEmail(java.lang.String email)

Methode statique qui recherche un Client grace a son adresse email static Client rechercherClientParID(int ID)

Methode statique qui recherche un Client grace a son identifiant static Conseiller rechercherConseiller(int ID)

Methode statique qui recherche un Conseiller grace a son identifiant static List<Conseiller> rechercherConseiller(Pays p)

Methode qui recherche les conseillers affectés à un pays particulier

static Depart rechercherDepartPetitPrix(java.lang.String codeVoyage)

Methode statique qui recherche le Depart ayant le plus petit prix parmis les départs d'un voyage static List<<u>Departs</u>; rechercherDeparts(java.lang.String codeVoyage)

Methode statique qui recherche les départs relatifs a un voyage

static List<Devis> rechercherDevis(Client c)

Methode qui permet de rechercher les devis relatifs a un client

static Pays rechercherPaysParCode(java.lang.String codePays)

Methode statique qui recherche un Pays par son code Pays

static Pays rechercherPaysParNom(java.lang.String nom)

Methode statique qui recherche un Pays par son nom

static Voyage rechercherVoyage(int ID)

Methode statique qui recherche un Voyage grace a son identifiant

static Voyage rechercherVoyage(java.lang.String codeVoyage)

Methode statique qui renvoie un Voyage en fonction du code Voyage correspondant

static void supprimerClient(Client c)

Methode statique qui supprime un client dans la base de donnée static void supprimerConseiller(Conseiller c)

Methode statique qui supprime un Conseiller dans la base de donnée static void supprimerDepart(Depart c)

Methode statique qui supprime un Depart dans la base de donnée static void supprimerDevis(Devis d)

Methode statique qui supprime un Devis dans la base de donnée static void supprimerPartenaireCommercial(PartenaireCommercial d)

Methode statique qui supprime un Partenaire Commercial dans la base de donnée static void supprimerPays(Pays p)

Methode statique qui supprime un Pays dans la base de donnée static void supprimerVoyage(Voyage v)

Methode statique qui supprime un Voyage dans la base de donnée

static void updateClient(Client c)

Methode statique qui met à jour un client dans la base de donnée static void updateConseiller(Conseiller c)

Methode statique qui met a jour un conseiller dans la base de donnée static void updateDepart(Depart c)

Methode statique qui met à jour un Depart dans la base de donnée static void updateDevis(Devis d)

Methode statique qui met à jour un Devis dans la base de donnée static void updatePartenaireCommercial(PartenaireCommercial d)

Methode statique qui met à jour un Partenaire Commercial dans la base de donnée static void updatePays(Pays p)

Methode statique qui met à jour un Pays dans la base de donnée static void updateVoyage(Voyage v)

Methode statique qui met à jour un Voyage dans la base de donnée