

eSIMManager 2.0: was sich geändert hat

Installation zuerst


Der Kartendetail-Bildschirm wurde neu geordnet: „eSIM-Installation starten“ steht jetzt ganz oben - kein Scrollen mehr nötig. Sekundäre Informationen (Basisdaten, Nutzungszeitraum, Tarifdaten und mehr) sind standardmäßig eingeklappt und öffnen sich nur bei Bedarf.

Zwei neue Sicherheitsnetze

Eine Selbstkorrektur-Meldung erscheint nun, wenn Ihre lokale Nutzungsschätzung das Gesamtvolumen des Tarifs übersteigt, damit es nicht einfach defekt wirkt. Nach Reiseende erscheint zudem eine neue Aufräum-Checkliste, die Ihnen hilft zu entscheiden, ob eine verbrauchte eSIM in den Systemeinstellungen entfernt werden soll.

Zu diesen Beispielen

Diese Anleitung verwendet das helle Tabi-Erscheinungsbild, um 2.0 zu zeigen. Die Bildschirme stammen aus dem Simulator mit fiktiven Karten ohne echte Aktivierungsdaten. Wa, Komorebi und der dunkle Modus bieten dieselben Funktionen mit anderem Layout.



Tatsächliche 2.0-Simulator-Oberfläche mit fiktiven Karten. Werbung und Preise variieren je nach Umgebung.

Schnellinstallation in drei Schritten

① eSIM-Installation starten


Öffnen Sie den Detailbildschirm einer Karte: Als Erstes sehen Sie die Schaltfläche „eSIM-Installation starten“ mit der nummerierten Markierung ①. Sie erscheint nur, wenn die Karte eine vollständige SM-DP+-Adresse und einen Aktivierungscode besitzt. Ein Tippen öffnet eine Bestätigung, danach entweder die Einstellungen-App oder einen systemeigenen Installationsbildschirm innerhalb der App.

② Als aktiv markieren

Direkt darunter befindet sich „Als aktiv markieren“ (Markierung ②) - der natürliche nächste Schritt nach abgeschlossener Installation. Dies aktualisiert nur den eigenen Datensatz der App; es schließt die Systeminstallation nicht für Sie ab und aktiviert oder wechselt nicht die Mobilfunkdatenleitung Ihres iPhones.

Warum die Reihenfolge wichtig ist

Die Nummerierung dieser beiden Aktionen reagiert direkt auf Rückmeldungen, dass der alte Installationsauslöser ganz unten auf der Seite unter einer unklaren Beschriftung saß. Sie sind jetzt entsprechend der tatsächlichen Installationsreihenfolge geordnet, sodass nichts mehr gesucht werden muss.



Tatsächliche 2.0-Simulator-Oberfläche mit fiktiven Karten. Werbung und Preise variieren je nach Umgebung.

Vollständige Installation: vom QR-Code zur Systembestätigung

Ohne Schnellinstallations-Schaltfläche


Fehlen einer Karte vollständige Aktivierungsdaten (zum Beispiel nach Wiederherstellung aus einer Sicherung ohne sensible Daten), erscheint „eSIM-Installation starten“ nicht. Verwenden Sie stattdessen den QR-Code des Anbieters, dessen offizielle App oder die Apple-Anleitung, und ergänzen Sie die fehlenden Angaben im Bearbeiten-Bildschirm.

Was nach dem Antippen von „Installieren“ passiert

Zuerst erscheint eine Bestätigung („Installation fortsetzen?“). Bei Fortsetzung öffnet sich unter iOS 17.5 oder neuer die Einstellungen-App mit dem Systeminstallationsbildschirm; unter iOS 17.4 erscheint derselbe Systembildschirm direkt in der App. In beiden Fällen müssen Sie manuell in der Systemoberfläche bestätigen - die App kann dies nicht für Sie abschließen.

Bei fehlgeschlagener Installation

Meldet das System, dass der Installationsvorgang nicht geöffnet werden kann, prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und verwenden Sie den QR-Code des Anbieters oder dessen offizielle App, anstatt die Karte wiederholt zu löschen und neu zu installieren.



Tatsächliche 2.0-Simulator-Oberfläche mit fiktiven Karten. Werbung und Preise variieren je nach Umgebung.

Teilen oder für jemand anderen installieren

Zwei Arten des Teilens, zwei Zwecke

„eSIM-Datensatz und Aktivierungsdaten teilen“ ist für ein anderes Gerät gedacht, auf dem diese App bereits installiert ist - der Empfänger importiert einen Datensatz.


„Familien-/Begleiter-Installationskarte exportieren“ ist für jemanden ohne installierte App gedacht und ermöglicht das direkte Scannen mit der Kamera-App des iPhones.

Ein Gerät, eine Nutzung

Ein Hinweis direkt neben der Schaltfläche für die Installationskarte besagt genau das: „Nur für ein Gerät, nur eine Installation - kein wiederverwendbarer allgemeiner Link.“ Die meisten Aktivierungscodes der Anbieter funktionieren nur einmal - bestätigen Sie vor dem Teilen, dass diese Karte für genau diese Person bestimmt ist und nicht bereits anderswo verwendet wurde.

Teilen betrifft Ihre eigene Karte nicht

Keine der beiden Teilen-Methoden löscht Ihren ursprünglichen Kartendatensatz oder ändert die Systemeinstellungen Ihres iPhones. Ob die andere Person erfolgreich installieren kann, hängt weiterhin von den Regeln des Anbieters und davon ab, ob dieser Code bereits verwendet wurde.



Tatsächliche 2.0-Simulator-Oberfläche mit fiktiven Karten. Werbung und Preise variieren je nach Umgebung.

Vorbereitungsassistent: drei Phasen auf einen Blick

Eine Übersichtskarte auf einen Blick

Der Vorbereitungsassistent enthält jetzt eine „iPhone-Einstellungsübersicht“-Karte, die zusammenfasst, was bei Mobilfunkdaten, „Mobilfunkdatenwechsel zulassen“ sowie Ihrer Haupt-/Zweitleitung zu tun ist - dauerhaft über dem Phasen-Umschalter angezeigt.

Drei Phasen

Vor der Abreise: Installationszeitpunkt bestätigen und Hauptleitung schützen. Bei Ankunft: die Reise-eSIM in den Systemeinstellungen für Mobilfunkdaten auswählen und die Verbindung testen, bevor Punkte abgehakt werden. Bei Rückkehr: zur gewohnten Leitung zurückwechseln und Anrufe sowie Daten prüfen.

Der Assistent speichert nur Ihre Häkchen

Der Fortschritt jeder Phase wird separat gespeichert, aber der Assistent selbst kann die tatsächlichen Mobilfunkeinstellungen Ihres iPhones weder lesen noch direkt ändern, und er kann Roaming-Gebühren nicht vollständig ausschließen - die eigentlichen Einstellungen benötigen weiterhin Ihre eigene Bestätigung in der Systemoberfläche.



Tatsächliche 2.0-Simulator-Oberfläche mit fiktiven Karten. Werbung und Preise variieren je nach Umgebung.

Überschreitungswarnung und Reise-Aufräumhilfe

Neu: eine Selbstkorrektur-Meldung bei Überschreitung

Die lokale Nutzungsschätzung funktioniert durch Summierung des Datenverkehrs der Mobilfunkschnittstellen des Geräts. Vergessen Sie, die Verfolgung der alten Karte vor dem eSIM-Wechsel zu stoppen, kann die Zahl über das Gesamtvolumen Ihres Tarifs hinaus weiter steigen. 2.0 erkennt dies nun und bietet eine Option „Neu kalibrieren“, die die Schätzung auf null zurücksetzt.

Weiterhin nur eine Schätzung

Diese Meldung ist eine rein lokale Komfortfunktion. Sie stellt nicht die Echtzeit-Rechnung Ihres Anbieters dar und kann nicht erkennen, welche eSIM den Datenverkehr tatsächlich verursacht hat. Verlassen Sie sich für tatsächliche Nutzung und Abrechnung stets auf Ihren Anbieter oder die Kaufplattform.


Neu: eine Aufräum-Checkliste nach der Reise

Nach Reiseende zeigt der Kartendetail-Bildschirm eine Aufräumkarte mit zwei zu bestätigenden Punkten (die Reise ist wirklich beendet; dies ist nicht Ihre Hauptleitung) sowie eine Verknüpfung direkt zu den Systemeinstellungen für Mobilfunk, die Ihnen hilft, selbst zu entscheiden, ob eine verbrauchte eSIM entfernt werden soll. Die App kann eine System-eSIM weder lesen noch direkt löschen - diese Entscheidung bleibt bei Ihnen.

Support und offizielle Website

getesimmanager.com

mkjohnny@gmail.com



Tatsächliche 2.0-Simulator-Oberfläche mit fiktiven Karten. Werbung und Preise variieren je nach Umgebung.