Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
المستوى 3

الشعر والجمال

الوحدة 2
الصحة والتعافي

المؤلف: سوزان دياموند

المستوى 3

كتاب الطالب

نُشِرَ بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2024 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

حُرِّرَ بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

تنسيق بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك هنا، فإن أي علامات تجارية لطرف ثالث قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لطرف ثالث هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من قبل مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق الطبع والنشر، باستثناء ما يتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا، وملائمًا، ومناسبًا. نقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية للمواقع الإلكترونية المفيدة وأن يراعوا تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/ الكلية.

ملاحظة من الناشر

تنفذ Pearson عمليات تحرير مُحكمة، بما في ذلك التحقق من الإجابات والحقائق، لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويُبذَل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ومع ذلك، ما نحن إلا بشر، والخطأ من صفات البشر. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

في حين بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن التأهيل وتقييمه، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات وينبغي الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

النص:

منظمة الصحة العالمية (WHO): ص 57، بيانات سمنة البطن من https://www.who.int/, © 2024 WHO

الصور:

(دليل الاختصارات: b-أسفل، c-وسط، l-يسار، r-يمين، t-أعلى)

123RF: ديانازهيلوفسكايا ص 13 (بالوسط)، ميلاستوكيربرو ص 14، فوداندمور ص 37 (بالأعلى على اليسار)، اسايانديلايت ص 46، كون لاي جان ص 49، ستراتوسبيت ص 59؛ **شوترستوك**: ألكسندر راتس ص 2، مانوج فوبزادس ص 41، را3رن ص 4 (على اليمين)، نيهوفوتو ص 4 (بالأسفل)، مولتيارت ص 5، لايتسبرينغ ص 7 (بالأعلى)، بيتس 1 ص 7 (بالأسفل)، ناديا سو ص 9، آنا مينتي ص 10، إيناكرياتيف ص 12، سوزان تاكر ص 13 (بالأعلى)، أشت برودكشنز ص 13 (بالأسفل)، يوري ماكسيميف ص 16، أندري بوبوف ص 18، إيليا أندريانوف ص 20 (على اليسار)، 9 نونج ص 20 (على اليمين)، أفريكا ستوديو ص 24، درازين زيغيتش ص 32، زوزو ص 33، أغسطس 0802 ص 34 (على اليسار)، ويف بريك ميديا ص 34 (بالوسط)، فابريكاسيمف ص 34 (على اليمين)، دروبجيكتيف ص 37 (بالأعلى على اليمين)، زارزامورا ص 37 (بالأسفل على اليسار)، كيا ناكريز ص 37 (بالأسفل على اليمين)، سودوودو ص.42، تشوست بير ص 51، باجوس برودكشن ص 53، أفريكا ستوديو ص 54، أفريكا_بينك ص 55، دراجانا جورديك ص 56، مارشوت ص57.

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

تعرّف الوحدة

التقييم

ستُقيم في الوحدة من خلال مهمة Pearson محددة.

يُعد التمتع بمعرفة وفهم جيدين حول النظام الغذائي والصحة أمرًا ضروريًا للممارسين العاملين في مجال الشعر والتجميل، وبصفتك أخصائي مزاولة المهنة، ستتفاعل مع العملاء على المستوى الشخصي - إذ إن فهم صحتهم وعافيتهم بشكل عام أمر بالغ الأهمية.

غالبًا ما يطلب العملاء الحصول على المشورة في ما يتعلق بالحفاظ على صحة بشرتهم وشعرهم وأظافرهم، تؤدي التغذية السليمة وأنماط الحياة الصحية دورًا مهمًا في تحقيق هذه الأهداف، وينبغي لك اتباع أسلوب شامل في التعامل مع هذه المشكلة - أسلوب لا يراعي المظهر الخارجي فحسب، بل يراعي الصحة العامة أيضًا.

وباكتساب فهم مبادئ النظام الغذائي، يمكنك توجيه عملائك نحو اتباع خيارات صحية أكثر ما يؤثر إيجابًا في صحتهم وعافيتهم ومظهرهم، وستساعدك معرفة النظام الغذائي والتغذية وخيارات نمط الحياة الصحي على تلبية احتياجات عملائك بصورة شاملة.

تتيح لك هذه الوحدة فهم أسس التغذية ومبادئ نمط الحياة الصحي، كما توضح أيضًا التأثير المحتمل لعدم اتباع نظام غذائي أو نمط حياة صحي.

يقدم لك نتاج التعلم أ مدخلًا مهمًا لتعريفك بمكونات نظام غذائي صحي، وستتعرف العناصر الغذائية الكبيرة والدقيقة والآثار الضارة الناجمة عن الإفراط في تناول الطعام أو نقصه، وستشارك في إجراء بحث مستقل وتحلل عاداتك الغذائية، وستتعرف حالتك الصحية، بالإضافة إلى تعلم كيفية تحليل صحة الآخرين.

يُعرّفك نتاج التعلم ب بالعوامل التي يمكن أن تؤثر في النظام الغذائي والصحة الغذائية في نطاق أوسع، كما ستلقي نظرة على السمات الفردية التي تؤثر في الاحتياجات الغذائية للشخص.

يتطلب منك نتاج التعلم ج توظيف معرفتك في مجال التدريب العملي وتصميم خطط غذائية/نمط حياة صحي لمجموعة من العملاء.

كيفية إجراء التقييم

ستقيّم في هذه الوحدة عبر إكمال موجز مهمة محددة داخليًا على نحو مستقل. وستتطلب منك المهمة البحث وجمع المعلومات التي ستطبقها لإنشاء عرض تقديمي وعرضه.

وخلال هذه الوحدة، سوف تجد أنشطة التمارين التقييمية التي ستساعدك على العمل حتى تصل إلى تقييمك، واستكمال هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حققت درجة محددة، ولكنه يعني أنك قمت بأبحاث أو تحضيرات مفيدة ستكون ذات صلة بمهمتك النهائية.

لإنجاز المهام في واجبك بنجاح، من الضروري التأكد من استيفائك معايير اجتياز التقييم كلّها، وبإمكانك تنفيذ ذلك في أثناء تقدمك في المهمة المحددة.

إذا كنت تسعى إلى الحصول على تميز، يجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في نشاطك بالطريقة التي تتطلبها معايير التقييم ذات الصلة، فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار التميز منك التقييم.

ستتألف مهمة Pearson المحددة من نشاطين، وستعتمد على معلومات وسيناريوهات محددة، وسيتضمن النشاط الأول توصيل معلومات عن النظام الغذائي والتغذية إلى فئة محددة من الأشخاص وتحليل سيناريوهين مختلفين لتحديد العوامل المختلفة التي تؤثر في الصحة والعافية، ويتمثل النشاط الثاني في الاستجابة لمعلومات العميل من خلال تقديم المشورة المحددة وإعداد الخطط من أجل تحسين صحته ورفاهيته.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه بهدف الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ فهم كيفية إسهام العناصر الغذائية الأساسية في نظام غذائي صحي متوازن		
A.P1 شرح كيف تسهم مفاهيم الصحة الغذائية في الصحة العامة. **تمرين تقييمي 2.1** **A.P2** شرح العناصر الغذائية الأساسية ووظائفها في الجسم. **تمرين تقييمي 2.1**	**A.M1** تقييم تأثير النظام الغذائي الصحي المتوازن والنظام الغذائي غير المتوازن وغير الصحي لسيناريوهين محددين. **تمرين تقييمي 2.1**	**AB.D1** تقييم كميات الطعام الموصى بها لسيناريوهين بناءً على التدابير الصحية ذات الصلة. **تمرين تقييمي 2.1** **تمرين تقييمي 2.2**
نتاج التعلّم ب دراسة العوامل التي تؤثر في كميات الطعام والصحة الغذائية		
B.P3 شرح العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يمكن أن تؤثر في الصحة الغذائية. **تمرين تقييمي 2.2** **B.P4** شرح التدابير الصحية المختلفة المستخدمة للتحكم في كميات الطعام والصحة الغذائية. **تمرين تقييمي 2.2**	**B.M2** تحليل مدى تأثر الصحة الغذائية بمجموعة متنوعة من العوامل المترابطة. **تمرين تقييمي 2.2**	
نتاج التعلم ج دراسة كيفية تحسين الصحة الغذائية والتعافي		
C.P5 شرح العوامل التي يمكن أن تؤثر في التعافي وتُحسنها. **تمرين تقييمي 2.3** **C.P6** تقديم خطة غذائية للصحة والعافية لعميلين لهما احتياجات مختلفة لتحقيق نتائج إيجابية. **تمرين تقييمي 2.3**	**C.M3** تحليل أوجه التشابه والاختلاف في الخطة الغذائية التي تستهدف تحسين الصحة والعافية لعميلين. **تمرين تقييمي 2.3**	**C.D2** شرح أهمية وجود خطة فردية فعالة ومتسقة لصحة العميل الغذائية وعافيته. **تمرين تقييمي 2.3**

بدء النشاط

لا يتعلق النظام الغذائي الصحي بالمثالية بل بتحقيق الاتساق والتوازن، فمن المهم أن ندرك أنه من الصعب تحقيق المثالية وغالبًا ما يشعر الساعون إليها بخيبة الأمل والإحباط، ناقشوا في مجموعة صغيرة فهمكم للنظام الغذائي الصحي المتوازن والمتكامل. وكيف يبدو لهم؟ اطّلع على آراء بقية المجموعة وقارن بين الآراء.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } فهم كيفية إسهام العناصر الغذائية الأساسية في نظام غذائي صحي متوازن

ب } دراسة العوامل التي تؤثر في كميات الطعام والصحة الغذائية

ج } دراسة كيفية تحسين الصحة الغذائية والتعافي

أ } فهم كيفية إسهام العناصر الغذائية الأساسية في نظام غذائي صحي متوازن

العناصر الغذائية المواد التي يحتاجها الجسم ليعمل بصورة سليمة ويحافظ على صحته، ومن بين أفضل الطرق للحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها هو تناول الأطعمة ذات الألوان المتنوعة، وغالبًا ما يشار إلى ذلك "أكل قوس قزح"، كما يطلق عليه، يعني ببساطة تناول مجموعة واسعة من الألوان الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات المختلفة. ترجع الألوان الزاهية في الفواكه والخضروات إلى **العناصر الغذائية النباتية** التي تحتويها. وتنتج التوليفات المختلفة من العناصر الغذائية النباتية ألوانًا مختلفة.

المصطلحات الرئيسة

العناصر الغذائية - المواد التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الأساسية.

العناصر الغذائية النباتية - العناصر الغذائية الموجودة في النباتات.

العناصر الغذائية الكبيرة - العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة.

العناصر الغذائية الدقيقة - العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة.



كم من هذه الأطعمة يمكنك تعرفها؟ ما الذي تستمتع بمذاقه وتتناوله بانتظام؟

أ1 الغرض من العناصر الغذائية الأساسية وخصائصها

تنقسم العناصر الغذائية الأساسية إلى فئتين - **العناصر الغذائية الكبيرة** و**العناصر الغذائية الدقيقة**.

تعني "ماكرو" كمية كبيرة/هائلة، وللحفاظ على صحة الجسم، عليك تناول العناصر الغذائية الكبيرة بكميات وافرة، أما كلمة مايكرو تعني كمية صغيرة/قليلة وبالتالي فإنك تحتاج إلى عناصر غذائية دقيقة بكميات صغيرة، وتتمثل العناصر الغذائية الستة الأساسية في الآتي:

العناصر الغذائية الكبيرة:

- **الكربوهيدرات**
- **الدهون (الليبيدات)** والزيوت
- **البروتينات:**

العناصر الغذائية الدقيقة:

- **المعادن**
- **الفيتامينات**
- الماء

العناصر الغذائية ضرورية لما يأتي:

- النمو وإصلاح أنسجة الجسم (البروتين)
- توفير الدفء والطاقة (الكربوهيدرات والدهون)
- المساعدة على الحفاظ على وظائف الجسم، بما في ذلك الهضم والمناعة والحفاظ على صحة الجهاز العصبي وعمل خلايا الدم الحمراء (الفيتامينات والمعادن).

العناصر الغذائية الكبيرة

هناك ثلاثة أنواع من العناصر الغذائية الكبيرة التي سبق ذكرها، وهي الكربوهيدرات والدهون (والزيوت) والبروتينات، وسنناقش في ما يأتي الغرض من كل منها وخصائصها، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي عليها.

الكربوهيدرات

تُعد معدلات الكربوهيدرات من العناصر الغذائية المهمة، فهي المصدر الرئيس للطاقة لأجسامنا، فهي تمد الطاقة للعمليات الفسيولوجية، بما في ذلك وظائف المخ والأعصاب والنشاط البدني (فهي تزود الطاقة اللازمة لانقباض العضلات).

تزود الكربوهيدرات الجسم بأكثر مصادر الطاقة المتاحة بسهولة، وهي بصفة عامة المصدر المفضل للجسم للحصول على الطاقة، (وتستغرق الدهون وقتًا أطول بكثير لتتحلل إلى طاقة).

تشمل الكربوهيدرات السكريات والنشويات والألياف، وهناك نوعان من الكربوهيدرات: البسيطة (السكريات) والمعقدة (النشويات والألياف).

تشمل المصادر الشائعة للكربوهيدرات الخبز والمعكرونة، ومع ذلك، يمكنك أن تحصل عليها أيضًا من الفاكهة والحبوب والبقوليات (على سبيل المثال، في الخروب والحمص والبقول) والحليب والمكسرات والبذور والأطعمة السكرية والحلويات والخضروات.

بشكل عام، تحتوي الكربوهيدرات المعقدة على عناصر غذائية أكثر من الكربوهيدرات البسيطة وهي أفضل بكثير لجسم الإنسان، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يعني أنه تُهضم بشكل أبطأ، ويعزز ذلك أيضًا الشعور بالشبع، وهذا يساعد على التحكم في الوزن.

السكريات البسيطة

السكريات هي عبارة عن كربوهيدرات بسيطة وتوجد في البسكويت وحبوب الإفطار والكيك والفاكهة والحلويات والمشروبات السكرية.

تتكسر السكريات البسيطة بسرعة كبيرة عن طريق اللعاب في الفم، وتتحلل في المعدة بواسطة الأميليز الهضمي لإنتاج مصدر سريع للطاقة، تُخزَّن هذه الطاقة على شكل **جليكوجين** في العضلات، وتكون جاهزة للاستخدام، وتُخزن كذلك في الكبد.

يتحول أي فائض من الجليكوجين الذي لا يُخزّن في العضلات أو الكبد إلى دهون تُخزّن في جميع أنحاء الجسم، ويمكن تخزين الدهون في **الطبقة تحت الجلد**، أو بشكل أكثر خطورة من الناحية الصحية، حول الأعضاء الداخلية.

نظرًا لأن السكريات تُهضم وتمتص بسرعة، فإنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

تتسبب الطفرات أو الارتفاعات الحادة في السكر في مجرى الدم في ارتفاع نسبة **الأنسولين** (الذي يفرزه الجسم لمواجهة ارتفاع مستوى السكر في الدم)، ثم ينخفض مستوى السكر بسرعة أكبر من الأنسولين، وهذا يجعل مستوى الأنسولين مرتفعًا للغاية، ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكر.

المصطلحات الرئيسة

الكربوهيدرات- عناصر غذائية مهمة موجودة في أنواع عديدة من الأطعمة، فهي تعمل بمثابة مصدر رئيس للطاقة لأجسامنا.

الدهون (الليبيدات) - مواد صلبة أو سائلة تُستخرج من الحيوانات أو النباتات، ويستخدمها الجسم للحصول على الطاقة والعزل (الدفء) وبوصفها أحد مكونات أغشية الخلايا.

البروتينات - جزيئات كبيرة معقدة (جزيئات كبيرة جدًا) تتكون من سلسلة واحدة أو أكثر من سلاسل الببتيد (سلاسل من المركبات العضوية المعروفة باسم **الأحماض الأمينية**).

الأحماض الأمينية - اللبنات الأساسية للبروتينات.

المعادن - مجموعة من المركبات غير العضوية اللازمة بكميات صغيرة للحفاظ على صحة الجسم، ولا يمكن للجسم تصنيعها ويجب تناولها في الطعام.

الفيتامينات - مجموعة من المركبات العضوية الضرورية للنمو والتغذية الطبيعية، وهي مطلوبة بكميات قليلة في النظام الغذائي لأنه لا يمكن للجسم تصنيعها.

الجليكوجين - شكل من أشكال الجلوكوز (السكر) الذي يحتاجه جسمك للحصول على الطاقة.

الطبقة تحت الجلد - طبقة من الدهون تحت الأَدَمَة (الطبقة الداخلية من الجلد).

الأنسولين - الهرمون الأساسي الذي يساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة ويتحكم في مستويات السكر في الدم.





◄ على الرغم من احتواء الفاكهة على الكربوهيدرات البسيطة، إلا أنه من الواضح أنها مفيدة لك أكثر من الكيك (الذي يحتوي أيضًا على الكربوهيدرات البسيطة)، وما السبب؟



◄ ما أنواع الأطعمة التي تتناولها بانتظام وتحتوي على الكربوهيدرات المعقدة؟

غالبًا ما توجد الكربوهيدرات البسيطة في الأطعمة التي تبدو صحية، ولهذا السبب يجب أن تتذكر أن تقلل كمية العصائر التي تتناولها في اليوم الواحد، وعلى الرغم من أنها مصدر جيد للفاكهة (بعضها فاكهة فقط) والخضروات، إلا أنها غالبًا ما تحتوي على مستويات عالية من السكر ويمكن أن تسبب تسوس الأسنان.

النشاء

النشاء، والمعروف أيضًا باسم الأميلوم، هو نوع من الكربوهيدرات المعقدة التي تتكون من جزيئات سكر متعددة مرتبطة كيميائيًا ببعضها بعضًا. وهو متوافر في العديد من الأطعمة التي يحتوي الكثير منها أيضًا على الألياف، وتشمل هذه الحبوب والذرة والفاكهة والشوفان والبازلاء والبطاطس والأرز والحبوب الكاملة وخبز القمح الكامل.

تُعد النشويات مصدرًا أساسيًا للكربوهيدرات، تتكسر النشويات عند تناولها إلى جلوكوز (نوع من السكر)، والذي يوفر الطاقة.

تُهضم الكربوهيدرات المعقدة مثل النشاء بشكل أبطأ من الكربوهيدرات البسيطة، ويساعد هذا الهضم التدريجي على الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في مجرى الدم، وهذا يوفر طاقة مستدامة أو مستقرة.

الألياف

لا تُهضم الألياف أو تُستخدم بوصفها مصدرًا للطاقة، فهي تمر عبر الجسم وتساعد على الهضم، وتتواجد الألياف في بعض الأطعمة مثل الفاصوليا والمكسرات والخضروات والحبوب الكاملة.

تُعد الألياف مفيدة لصحة الجهاز الهضمي لأنها تساعد على الوقاية من الإمساك، فهي تُضيف كثافة إلى البراز، ما يساعد على مروره عبر الجهاز الهضمي، تعمل الألياف أيضًا على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، وتحافظ على ثبات مستويات الأنسولين، ويساعد ذلك على تجنب الرغبة الشديدة في تناول السكر.

تميل الأطعمة الغنية بالألياف إلى الشعور بالشبع، ما يقلل بدوره الشهية ويقلل الإفراط في تناول الطعام، وتساعد الألياف أيضًا على خفض مستويات **الكوليسترول** في الدم.

المصطلح الرئيس

الكوليسترول - دهون شمعية يستخدمها الجسم لصنع الهرمونات وبناء الخلايا، ويمكن أن يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية إذا كان يوجد الكثير منه.

وقفة للتفكير يرجى تحديد قيمة السعرات الحرارية التي تأتي من السكريات الحرة المضافة في مشروب السموذي العادي.

تلميح ابحث في معنى "السكريات الحرة".

توسيع الأفق ما المكونات المختلفة المستخدمة في عصائر السموذي منخفضة السعرات الحرارية؟ كيف تقارن هذه المكونات بمكونات المشروبات الغازية الأخرى؟

المهارات

مهارات التعامل مع الآخرين: الانفتاح الفكري:

- التعلم المستمر
- الاهتمام الفكري والفضول

تأثير نقص الكربوهيدرات في النظام الغذائي

إن تناول كمية غير كافية من الكربوهيدرات في النظام الغذائي له تأثيرات قصيرة الأجل وأخرى محتملة على المدى الطويل.

إذا لم يستهلك شخص ما كمية كافية من الكربوهيدرات، فقد يشعر بالتعب والإنهاك، وقد يعاني الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات الإرهاق (انخفاض الطاقة أو التعب) والخمول الذهني.

عندما ينخفض توافر الجلوكوز، يُطلق الجسم الأحماض الدهنية من مخزون الدهون، وتنتقل هذه الأحماض الدهنية إلى الكبد، حيث تتحوّل إلى جزيئات قابلة للذوبان في الماء، وتُعرف هذه الجزيئات باسم الكيتونات أو الأجسام الكيتونية، وتوفر الكيتونات مصدر طاقة بديل للجسم والدماغ.

يُعرف استخدام الجسم للكيتونات للحصول على الطاقة باسم **الكيتوزية**، ويمكن أن يحدث هذا في أثناء الجوع أو الصيام لفترات طويلة أو عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للغاية (مثل نظام كيتو الغذائي)، وتستمر الكيتوزية حتى يتكيف الجسم على حرق المزيد من الدهون للحصول على الطاقة.

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الكربوهيدرات إلى خفض مستويات **السيروتونين** في الدماغ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض خفيفة شبيهة بالاكتئاب، وقد يشعر الأفراد بمشاعر مبالغ فيها - على سبيل المثال، الحزن أو الغضب.

يمكن أن تكون الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات (التي تحتوي على ما بين 50 جم و130 جم من الكربوهيدرات يوميًا) فعالة في التحكم في الوزن وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم (إدارة الجليكوجين في مجرى الدم لمرضى السكري)، ومع ذلك، فإن تأثيرها طويل الأمد في التحكم في جلوكوز الدم (بعد 12 شهرًا) ليس تأثيرًا قاطعًا، وما تزال الأبحاث جارية.

المصطلحات الرئيسة

الكيتوزية - العملية التي تحدث عندما يبدأ جسمك في استخدام الدهون بصفتها مصدرًا أساسيًا للوقود بسبب محدودية الوصول إلى الجلوكوز.

السيروتونين - يفرزه الجسم من التريبتوفان، وهو ناقل عصبي يؤدي دورًا حاسمًا في تنظيم المزاج وتحسين السلوك، وبصفة عامة، يجعلك تشعر بالراحة.

بحث

ابحث في مجموعة صغيرة عن الحالتين الآتيتين الناجمتين عن عدم كفاية استهلاك الكربوهيدرات:

- نقص السيروتونين.
- الكيتوزية

شارك نتائجك مع الصف.

المهارات

المهارات الشخصية: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- التعاون

الدهون والزيوت

تتسم الدهون (الليبيدات) بالصلابة في درجة حرارة الغرفة، أما الزيوت تتسم بأنها سائلة في درجة حرارة الغرفة، ويمكن الحصول على كلاهما من الحيوانات أو النباتات، يوجد العديد من أنواع الدهون والزيوت، وبعضها مفيد للصحة، وبعضها الآخر قد يكون سيئًا.

تمثل الدهون جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي، يستخدم الجسم الدهون كمخزن للطاقة، وللحفاظ على العزل (الدفء) ولتكوين أغشية الخلايا.

تعمل الدهون على فصل أعضاء الجسم وتعمل أيضًا كشكل من أشكال الحماية من الإصابات الناجمة عن الصدمات أو السقوط، وتساعد الدهون أيضًا على نقل الفيتامينات في جميع أنحاء الجسم. تحتاج الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل فيتامينات أ، د، هـ، ك، إلى الدهون لامتصاصها في الجسم (سنتناول هذه العناصر الغذائية الدقيقة لاحقًا).

تُعد الدهون والزيوت مكونات بنائية لخلايا الجسم، على سبيل المثال، تشكل الفسفوليبيدات الفسفورية (نوع من الدهون) جزءًا من الطبقة المحيطة بالخلايا.



◄ فكّر في الدهون التي تستهلكها غالبًا، وما الأنواع المتوافرة؟

الدهون المشبعة وغير المشبعة

يمكن تصنيف الدهون على أنها مشبعة أو غير مشبعة، وتتسم الدهون المشبعة (بما في ذلك الدهون المتحولة) بالصلابة في درجة حرارة الغرفة، وتُعرف الأحماض الدهنية غير المشبعة أنها نوع من الدهون أو الأحماض الدهنية التي توجد فيها صلة مزدوجة واحدة على الأقل بين ذرات الكربون داخل سلسلة الأحماض الدهنية.

هناك نوعان من الدهون غير المشبعة: الأحادية غير المشبعة (على سبيل المثال، حمض الأوليك) والمتعددة غير المشبعة (على سبيل المثال، حمض اللينوليك وحمض اللينولينيك).

ومن الأمثلة على الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة:

- لحوم الحيوانات، بما في ذلك لحوم الأبقار واللحوم المصنعة والدواجن
- منتجات الألبان، بما في ذلك الزبدة والجبن والحليب والآيس كريم والقشدة الحامضة
- رقائق البطاطس والكيك والبسكويت التي تحتوي على دهون مشبعة من مكونات حيوانية أو من منتجات الألبان أو نباتية
- بعض الزيوت النباتية، مثل زيت جوز الهند أو زيت نواة النخيل.

الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتحولة

يمكن تصنيف الدهون إلى الدهون المتحولة والدهون الأحادية غير المشبعة

الدهون الأحادية غير المشبعة هي أحماض دهنية غير مشبعة حيث تقع ذرات الهيدروجين على الجانب نفسه من الرابطة المزدوجة لسلسلة الكربون، وعادةً ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة.

وتتسم الدهون الأحادية غير المشبعة أنها مفيدة للصحة، فهي تساعد على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (**البروتين الدهني عالي الكثافة** (HDL)) في الدم، بينما تقلل مستويات الكوليسترول الضار (**البروتين الدهني منخفض الكثافة** (LDL)). وينطبق هذا الأمر ما لم تُستهلك الدهون المماثلة بكميات كبيرة بشكل مفرط.

الدهون المتحولة عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة حيث تكون ذرات الهيدروجين على جوانب متقابلة من الرابطة المزدوجة لسلسلة الكربون، وتتشكل في أثناء عملية هدرجة الزيوت النباتية، ومثلها مثل الدهون المشبعة، فهي صلبة في درجة حرارة الغرفة.

عادةً ما توجد دهون أحادية غير مشبعة في الأطعمة الطبيعية - على سبيل المثال: يتوافر حمض الأوليك في الأفوكادو وزيت الزيتون، وتوجد الدهون المتحولة بشكل شائع في الأطعمة المصنعة مثل الجبن المطبوخ واللحوم المصنعة.

أثر الإفراط في تناول الدهون في النظام الغذائي

يؤدي الإفراط في تناول الدهون المتحولة إلى خفض مستويات الكوليسترول الجيد في الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الضار، وهذا الأمر يضر بصحة القلب وقد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في القلب وقد يسهم في الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الدهون المشبعة إلى حدوث ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

تُخزَّن الدهون الزائدة على شكل دهون متراكمة أسفل الجلد أو داخليًا حول الأعضاء (**الأحشاء**)، تُخزّن الدهون الحشوية في التجويف البطني للشخص وتُعرف أيضًا باسم "الدهون النشطة" لأنها تؤثر في كيفية عمل الهرمونات في الجسم، ويمكن أن يكون للدهون الأحشائية الزائدة عواقب وخيمة وقد تتسبب في الإصابة بأمراض القلب.

الكوليسترول

الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في جميع أنحاء الجسم، وتشارك في عدد من الوظائف الأساسية، مثل بناء أغشية الخلايا وإنتاج الهرمونات والفيتامينات. يُصنع الجسم الكوليسترول ويتواجد أيضًا في بعض الأطعمة مثل البيض والمحار.

يتميز كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة بكثافته العالية، ولهذا السبب يُطلق عليه البروتين الدهني "عالي الكثافة". وهو يشكل حوالي ربع كمية الكوليسترول في الدم، وتكون معظم البقية على شكل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

يُعدّ كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة مادة أولية لجزيئات هامة، بما في ذلك فيتامين د والهرمونات الستيرويدية.


يمكن أن تتسبب زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين (تصلب الشرايين) الذي يضيق الشرايين ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإصابة بنوبة قلبية (ولهذا السبب يُطلق عليه أحيانًا "الكوليسترول الضار").

المصطلحات الرئيسة

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) - شكل من أشكال الكوليسترول الذي يحتوي على الكثير من البروتين والقليل من الدهون نسبيًا (الكوليسترول النافع).

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - شكل من أشكال الكوليسترول الذي يحتوي في الغالب على الدهون (الكوليسترول الضار).

الأحشاء - نوع من الدهون المخزنة في البطن وحول الأعضاء الداخلية.



الشكل 2.1 تراكم الكوليسترول في الشرايين. أيمكنك أن ترى مدى ضرر ذلك على عمل الجسم؟

وقفة للتفكير	اكتشف المزيد عن تأثيرات زيادة الكوليسترول (بما في ذلك الإصابة بتصلب الشرايين)، وفكّر في كيفية السيطرة على الكوليسترول وخفضه.
تلميح	فكّر في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية ومنخفضة من الكوليسترول.
توسيع الأفق	لماذا يصعب معرفة أنواع الدهون التي تتناولها في كثير من الأحيان؟

البروتينات

البروتينات عبارة عن جزيئات كبيرة معقدة تتكون من سلسلة واحدة أو أكثر من **سلاسل متعدد الببتيد**، تتكون هذه السلاسل من أحماض أمينية مرتبطة ببعضها بعضًا.

تُعد الأحماض الأمينية اللبنات الأساسية للبروتينات، وتتكون المجموعة الواسعة من البروتينات الموجودة من تركيبات مختلفة من حوالي 20 حمضًا أمينيًا مختلفًا موجودًا بشكل طبيعي.



◄ كم عدد مصادر البروتين هذه التي يمكنك التعرف عليها؟ ما الأطعمة التي تتناولها بانتظام وتمدك بالبروتين؟

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- تحليل

مهارات التعامل مع الآخرين: الانفتاح الفكري:

- التعلم المستمر
- الاهتمام الفكري والفضول

المصطلح الرئيس

سلاسل متعدد الببتيد - سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية المرتبطة ببعضها بعضًا.

وهناك نوعان من الأحماض الأمينية:

- الأحماض الأمينية الأساسية - تعد الأحماض الأمينية الأساسية ضرورية لصحتنا، لكن أجسامنا لا تستطيع تصنيعها، إذ يجب الحصول عليها من الطعام.
- الأحماض الأمينية غير الأساسية - يمكن للجسم تصنيعها.

يسرد الجدول 2.1 بعض الأحماض الأمينية المهمة، مع تسليط الضوء على أهميتها ومصادرها الغذائية.

الجدول 2.1 الأحماض الأمينية - أهميتها ومصادرها الغذائية

	الليوسين (حمض أميني أساسي)	اللايسين (حمض أميني أساسي)	التريبتوفان (حمض أميني أساسي)	الأحماض الأمينية غير الأساسية
الأهمية	• تكوين الأنسجة العضلية • يساعد على التئام الجروح • ينظم مستويات السكر في مجرى الدم.	• ضروري لإنتاج الكولاجين • يدعم الجهاز المناعي للجسم • ضروري لامتصاص الكالسيوم	ضروري لإنتاج السيروتونين، الذي يؤثر في الحالة المزاجية والنوم	• يمكن لأجسامنا تصنيعها وهي مهمة لصنع البروتين • إنها ضرورية لصحة الدماغ والقلب
مصادر الطعام	• الأرز البني • المكسرات • سمك السلمون • التوفو	• الفاصولياء السوداء • البيض • اللحم • فول الصويا	• الجبن • الحليب • المكسرات • لحم الديك الرومي	• الغلوتامين - يوجد في الدجاج ولحم الضأن والحليب والمكسرات ولحم الضأن • الجلايسين - يوجد في منتجات الألبان والبيض والسمك والبذور

يُعد البروتين أمرًا ضروريًا للعديد من وظائف الجسم.

- البروتين هو أساس بناء العضلات - فهو ضروري لبناء العضلات الهيكلية والعضلات الداخلية والحفاظ عليها
- البروتين ضروري لنمو الكيراتين في أظافرنا وإصلاحه.
- تحتاج البشرة إلى البروتين لإنتاج الكولاجين البنيوي الذي يحافظ على تماسكها ونضارتها.
- يدعم البروتين وظائف الكبد الضرورية وهو ضروري لصحة الدماغ.

يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى حدوث مشكلات صحية مختلفة، ويندر حدوث نقص شديد في البروتين في البلدان المتقدمة، ومع ذلك يجب عليك فهم آثاره المحتملة، ويمكن أن يتسبب نقص البروتين في:

- هزال العضلات وضعفها
- تعرض الأطفال للتقزم أو بطء النمو، وفي الحالات القصوى (مثل حالات المجاعة) الإصابة بمرض **الكواشيوركور**
- ضعف الأظافر وهشاشتها وتعرضها للكسر
- عدم كفاية الكولاجين اللازم تصنيعه - يصبح الجلد بعد ذلك أقل مرونة وجفافًا ومجعدًا
- التمثيل الغذائي للدهون (تكسير الدهون إلى طاقة) - وهذا يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد. لذلك قد يؤدي عدم تناول كمية كافية من البروتين في النظام الغذائي إلى الإصابة بالكبد الدهني
- ضعف الوظائف الإدراكية والذاكرة
- ضعف الجهاز المناعي - ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والمرض
- ضعف عضلات القلب والرئة - حيث يؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية (القلب والرئتين).

المصطلح الرئيس

الكواشيوركور - اضطراب يحدث بسبب سوء التغذية الناتج عن نقص البروتين الحاد في النظام الغذائي، وهو أكثر شيوعًا لدى الأطفال في البلدان النامية.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- تحليل

وقفة للتفكير اشرح كيفية تأثير نقص البروتين في الشعر والجلد والأظافر.

تلميح فكر في إيجاد صور فوتوغرافية لشرح النتائج التي توصلت إليها.

توسيع الأفق تعرّف تأثيرات مكملات الكولاجين.

العناصر الغذائية الدقيقة

وفقًا لما سبق ذكره، هناك ثلاثة أنواع من العناصر الغذائية الدقيقة: المعادن والفيتامينات والماء. وسنناقش في ما يأتي الغرض من كل منها وخصائصها، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي عليها.

المعادن

هناك ستة معادن رئيسة (معادن كبيرة) وثلاثة معادن أثرية ضرورية في النظام الغذائي للإنسان، (المعادن النزرة هي معادن موجودة في الجسم بكميات صغيرة جدًا).

المعادن الكبرى مطلوبة بكميات أكبر من المعادن النادرة لأداء أدوارها المحددة في جسمك، المعادن الكبرى الستة مرتبة بحسب الأهمية هي:

1. الكالسيوم
2. الحديد
3. الصوديوم
4. المغنيسيوم
5. البوتاسيوم
6. الفوسفور

المعادن النادرة الرئيسة هي النحاس والكبريت والزنك.

الكالسيوم

يعد الكالسيوم معدن حيوي له العديد من الوظائف الأساسية في الجسم.

- يساعد الكالسيوم على بناء عظام وأسنان قوية والحفاظ عليها. يُختزن ما يقرب من 99 في المائة من الكالسيوم في الجسم في العظام، والتي توفر الدعم البنيوي وتسمح لنا بالوقوف والحركة في وضع مستقيم.
- الكالسيوم ضروري لانقباض العضلات. كما يؤدي دورًا في تخثر الدم الطبيعي وتنظيم ضربات القلب ونقل النبضات العصبية.
- يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم الإصابة بأمراض مثل الكساح لدى الأطفال في مرحلة النمو، و**هشاشة العظام** لدى البالغين في مراحل لاحقة من حياتهم.
- يوجد الكالسيوم في منتجات الألبان (الجبن والحليب واللبن والزبادي) والدقيق المدعم والخضروات الورقية الخضراء وسمك البيلارد والسردين.



◄ الكالسيوم معدن حيوي ضروري يجب أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الأسنان والأظافر، لذا، قيّم حالة الأظافر في هذه الصورة. ماذا تسمى هذه الحالة؟

الحديد

الحديد هو أحد أهم المعادن الحيوية لأجسامنا، الحديد ضروري للآتي:

- القدرة على إنتاج الطاقة في الخلايا (تحويل الغذاء إلى طاقة)
- تكوين خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم للمساعدة على الحفاظ على وظائف الحياة الأساسية
- الوظيفة الإدراكية (التركيز والتعلم والذاكرة)
- تكوين خلايا جديدة، والانقسام الخلوي ("الميتوزي") ودعم نمو الخلايا
- المناعة ضد العدوى.

يؤدي نقص الحديد إلى حدوث مجموعة كبيرة من المشكلات مثل: الدوخة وجفاف الشعر والجلد والأظافر وتقصفها والشعور بالبرد وتكرار الإصابة بالتهابات والتعب العام والصداع وخفقان القلب وإرهاق العضلات (ضعف العضلات) ومشكلات في الذاكرة والتفكير وضيق التنفس.

يوجد الحديد في أطعمة مثل الفاصوليا واللفت والمكسرات والسردين والزبادي.

بحث

يُعد الحديد عنصرًا أساسيًا في العديد من وظائف الجسم، فهو يحافظ على صحة الأشخاص.

ابحث في آثار نقص الحديد في النظام الغذائي، وفكّر بصفة خاصة في الشعر والبشرة والأظافر، ثم قدم تقريرًا بالنتائج التي توصلت إليها إلى صفك وناقشها معهم.

كيف يمكنك أن ترى آثار نقص الحديد عند التشاور مع عميل لإجراء علاج تدليك للجسم؟

بحث

ابحث في كيفية تأثير النظام الغذائي السيئ في الأسنان واللثة. وأبلغ صفك بالنتائج التي توصلت إليها.

المصطلح الرئيس

هشاشة العظام - حالة مرضية تُضعف العظام وتزيد خطر الإصابة بالكسور.

المصطلح الرئيس

الإلكتروليتات - المعادن الموجودة في سوائل الجسم الضرورية لعمل الجسم بشكل طبيعي.

الصوديوم

الصوديوم أحد **الإلكتروليتات** (الشوارد) الأساسية للجسم، وهناك حاجة إلى الإلكتروليتات بكميات كبيرة نسبيًا، وتحمل شحنة كهربائية عند ذوبانها في سوائل الجسم، بما في ذلك الدم.

- يلعب الصوديوم دورًا حاسمًا في الوظيفة الطبيعية للأعصاب والعضلات، ما يسمح للنبضات العصبية بإرسال إشارات إلى العضلات (ما يجعلها تنقبض).
- يتواجد معظم الصوديوم في الجسم في الدم وسائل الأنسجة المحيط بالخلايا. يساعد الصوديوم على ضمان بقاء الكمية المناسبة من الماء داخل الخلايا وخارجها.
- يُتناول الصوديوم عبر الطعام والشراب، وغالبًا ما يكون على شكل كلوريد الصوديوم (الاسم الكيميائي لملح الطعام). ويخرج عن طريق العرق والبول. تعمل الكلى السليمة على تنظيم كمية الصوديوم في الجسم عن طريق ضبط الكمية التي تفرز في البول.
- يمكن أن يسبب نقص الصوديوم الارتباك والصداع والإرهاق والتهيج وتشنجات العضلات أو التشنجات وضعف العضلات والغثيان (الشعور بالغثيان).
- تحتوي بعض الأطعمة الطبيعية على الصوديوم، مثل منتجات الألبان والمأكولات البحرية والخضروات. ومع ذلك، فإننا نميل إلى تناول الصوديوم أكثر من حاجتنا بإضافة الملح. كما أنه موجود في الأطعمة المصنعة، مثل الحساء المعلب والوجبات الخفيفة والتوابل.

دراسة حالة

في عام 2023، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرها العالمي الأول *عن الحد من تناول الصوديوم*. وقد تعهدت جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة بتخفيض استهلاك سكانها من الصوديوم بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2025.

وشملت الإستراتيجيات الرامية إلى تحقيق ذلك اعتماد لوائح تنظيمية بشأن الحد من الصوديوم، وسياسات شراء الأطعمة العامة، ووضع ملصقات العناصر الغذائية، وفرض قيود على التسويق، والسياسات المالية (أي فرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية)، وقد تضمن التقرير نظامًا لتسجيل النتائج للإشارة إلى مستوى التزام كل بلد أو منطقة، بناءً على مجموعة من الإستراتيجيات والسياسات المستخدمة.

اختبر معلوماتك

هل أنت على علم بأي حملات تتعلق بالصحة العامة أو حملات تسويق المنتجات في بلدك حول تقليل تناول الصوديوم/الملح؟

ابحث في الالتزامات التي تعهد بها بلدك أو منطقتك للحد من تناول الصوديوم/الملح.

ما الإستراتيجيات الأخرى التي برأيك ستساعد في تقليل تناول الصوديوم/الملح في بلدك؟



ليس كل الملح متشابه، لذا، ابحث في الاختلافات بين الأنواع المختلفة واكتشف أيها أفضل بالنسبة لك.

خطوة بخطوة: اكتشف كمية الملح التي تتناولها

7 خطوات

غالبًا ما يضاف الملح إلى العديد من الأطعمة المصنعة ويوجد أيضًا في الوجبات الخفيفة، لذلك قد تُفاجأ بكمية الملح التي تتناولها، لذا، أكمل الخطوات الآتية لمعرفة كمية الملح التي تتناولها من خلال نظامك الغذائي في يوم محدد.

1 تحديد مصادر الطعام	حدّد جميع الأطعمة والمشروبات التي تتناولها على مدار اليوم، بما في ذلك وجبات الطعام والوجبات الخفيفة والمشروبات.
2 تحقق من ملصقات العناصر الغذائية	راجع ملصقات العناصر الغذائية الموجودة على الأطعمة المعبأة لتحديد محتوى الصوديوم في الحصة الواحدة، ثم سجّل هذه المعلومات.
3 قياس الحصص	قِسْ الحصص الدقيقة من كل صنف من أصناف الطعام المستهلكة لحساب إجمالي كمية الصوديوم المستهلكة من كل حصة.
4 تسجيل الأطعمة الطازجة	بالنسبة للأطعمة الطازجة التي لا تحتوي على ملصقات العناصر الغذائية (مثل الفواكه والخضروات واللحوم وغيرها) يمكنك استخدام جداول التغذية لمعرفة محتوى الصوديوم.
5 حساب الملح المضاف	سجل أي كمية ملح مضافة في أثناء الطهي أو على المائدة.
6 حساب إجمالي كمية الصوديوم	اجمع محتوى الصوديوم من جميع المصادر، بما في ذلك الأطعمة المعبأة والأطعمة الطازجة والملح المضاف.
7 إجراء المقارنة مع الإرشادات	قارن إجمالي الكمية المستهلكة يوميًا من الصوديوم مع الإرشادات الموصى بها (على سبيل المثال، 2300 ملجم يوميًا للبالغين).

المغنيسيوم

يدعم المغنيسيوم وظيفة الأعصاب والعضلات الطبيعية،

- ويساعد على الحفاظ على صحة القلب. ولتحقيق ذلك، فإنه يعمل بالتضاد مع الكالسيوم. ويساعد الكالسيوم على تحفيز الألياف العضلية على الانقباض، بينما يسمح المغنيسيوم لها بالاسترخاء. ويضمن هذان المعدنان معًا استقرار نبضات القلب.
- ينظم المغنيسيوم أيضًا انقباضات العضلات الهيكلية، حيث يعمل مرة أخرى كمثبط طبيعي للكالسيوم. يساعد العضلات على الاسترخاء ويمنع التقلصات المفرطة.
- المغنيسيوم ضروري للعديد من التفاعلات الكيميائية الحيوية الأخرى في الجسم. ويساعد على ضمان صحة الجهاز المناعي وقوة العظام. كما أنه يساعد على ضبط مستويات الجلوكوز في الدم ويساعد على إنتاج الطاقة وتخليق البروتين.
- ويمكن أن يتسبب نقص المغنيسيوم في حدوث اضطراب في ضربات القلب وفقدان الشهية وتشنجات العضلات أو الرعشة والغثيان أو القيء.
- تشمل المصادر الجيدة للماغنيسيوم السبانخ (وغيرها من الخضروات الورقية الخضراء الداكنة) والمكسرات والخبز الكامل.



◄ يُعد الموز مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم ويسهل تناوله في أثناء التنقل، تعرّف الكمية اليومية الموصى بتناولها من البوتاسيوم وعدد الموز الذي يتطلبه ذلك.

البوتاسيوم

يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، فهو يساعد على تنظيم توازن السوائل داخل الخلايا (أي أنه يضمن بقاء السوائل في مكانها الصحيح، سواء داخل الخلايا أو خارجها) وهو الإلكتروليت الأساسي الموجود في السائل الموجود بين الخلايا (والذي يشكل حوالي 40 في المائة من محتوى الماء في الجسم).

- تعتمد الوظيفة العصبية السليمة، بما في ذلك التحكم في انقباضات العضلات وارتخائها، على المستويات الصحيحة من البوتاسيوم، تحتاج كل من عضلات الهيكل العظمي وعضلات القلب والعضلات الملساء (الجهاز الهضمي) إلى البوتاسيوم لتعمل.
- يساعد البوتاسيوم أيضًا على الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية من خلال تعزيز إفراز الصوديوم الزائد في البول.
- يمكن أن يسبب نقص البوتاسيوم الإمساك والتشنجات والتعب ومشكلات القلب وتنميل الأعصاب والعضلات والإحساس بالوخز (عادةً في الذراعين والساقين والقدمين) والشعور بالوهن.
- تشمل المصادر الجيدة للبوتاسيوم الموز والبروكلي والفاصوليا والبقول والمكسرات والبذور والأسماك ولحم البقر والدجاج والديك الرومي.

الفوسفور

الفوسفور هو أحد المكونات الأساسية للمواد الوراثية الضرورية لنمو الخلايا وإصلاحها وتضاعفها.

- إنه أحد مكونات العظام والأسنان ويسهم في قوتها وبنيتها. تحتوي المكونات الأساسية للعظام ومينا الأسنان على كل من الفوسفور والكالسيوم.
- الفوسفور مهم أيضًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة. وهو جزء من **الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP)**. يُعد الأدينوزين ثلاثي الفوسفات ثلاثي الفوسفات ATP مصدر الطاقة الأساسي للجسم، ويصنعه الجسم عن طريق تكسير الجلوكوز داخل الخلايا.
- يساعد الفوسفور على الحفاظ على مستويات الحموضة الطبيعية في السائل خارج الخلية وهو ضروري للصحة العامة.
- يمكن أن يسبب نقص الفوسفور آلام العظام والكسور وضعف العضلات.
- يوجد الفوسفور في معظم الأطعمة، ولكن بشكل خاص في الألبان واللحوم والمكسرات والمأكولات البحرية.

المعادن النزرة

هناك مجموعة كبيرة من المعادن النزرة، ومن أهم ثلاثة منها النحاس والزنك والكبريت.

- يلعب النحاس دورًا في التمثيل الغذائي للحديد ويسهم في تكوين الكولاجين (وهو مهم جدًا للعظام والنسيج الضام والجلد). تشمل الأطعمة الغنية بالنحاس المكسرات والبذور والحبوب الكاملة.
- يُعد الزنك ضروري لتعزيز المناعة من العدوى والنمو والتئام الجروح. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك منتجات الألبان والبقوليات واللحوم والمكسرات.
- الكبريت ضروري أيضًا لدعم تصنيع الأحماض الأمينية. تشمل الأطعمة الغنية بالكبريت الدجاج والبيض والسمك والمكسرات والخضروات الورقية الخضراء.

يمكن أن يؤدي نقص المعادن النزرة إلى فقر الدم وتشوش الدماغ والإرهاق المزمن والعام وعدم انتظام ضربات القلب وسوء الهضم وقلة الشهية.

الفيتامينات

الفيتامينات هي مواد تؤخذ بكميات صغيرة جدًا وهي ضرورية لوظائف الخلايا الطبيعية ونموها وتطورها.

هناك العديد من الفيتامينات المختلفة الضرورية للحفاظ على الصحة.

- إن فيتامينات أ، د، هـ، ك هي فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون. وهذا يعني أنه لا يمكن نقلها عبر الجسم إلا عن طريق الدهون أو الشحوم.
- مركبات فيتامين ب وفيتامين ج هي فيتامينات قابلة للذوبان في الماء.

المصطلح الرئيس

الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) - هو مصدر طاقة تستخدمه الخلايا.

مناقشة

ناقشوا في مجموعات أو مجموعات ثنائية دور تناول مكملات الفيتامينات الغذائية.

فكر في الأمور التي ينبغي لك التحقق منها عند شراء مثل هذه المكملات الغذائية،

وأبلغ صفك بالنتائج والأفكار التي توصلت إليها.

فيتامين أ

يُعد فيتامين أ ضروري للحفاظ على صحة البصر، ودعم المناعة من العدوى، وتعزيز نمو الجسم، وضمان الصحة الإنجابية، ويوجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية المصدر مثل الزبدة والأسماك والكبد.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى التهاب الجلد وجفافه وحب الشباب وضعف التئام الجروح وجفاف العينين والعمى الليلي والعقم وتأخر النمو والتهابات الجهاز التنفسي.

فيتامين د

إن فيتامين د ضروري لصحة العظام، إذ يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم، كما أنه يعزز المناعة ضد العدوى.

يمكن لأجسامنا تصنيع فيتامين د ويحدث ذلك في الجلد عندما يتعرض لأشعة الشمس، تتضمن العملية استخدام **الإرجوستيرول**.

ويمكن الحصول على فيتامين د في صفار البيض والأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة، والأطعمة المدعمة هي الأطعمة التي أضيفت إليها العناصر الغذائية، على سبيل المثال، عادة ما يضيف منتجو الحليب فيتامين د (إلى جانب فيتامين أ) إلى الحليب.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) آلام العظام أو الوجع والاكتئاب والإرهاق والتعب، ويمكن أن يؤدي إلى إصابة الشخص بالمرض بسهولة، وقد يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر وفقدان الشهية وتغيرات المزاج وآلام العضلات وهشاشة العظام وشحوب الجلد والحزن ومشكلات النوم والوخز في اليدين والقدمين والرعشة والتشنجات والضعف العام.

فيتامين هـ

يعمل فيتامين هـ بمثابة مضاد للأكسدة ويحمي الخلايا من التلف، كما أنه يحافظ على صحة الجلد والمناعة من العدوى، ويوجد في الخضر الورقية والمكسرات والبذور والزيوت النباتية.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين هـ إلى ضعف العضلات والتنميل والوخز وضعف الرؤية.

فيتامين ك

فيتامين "ك" ضروري لتخثر الدم وصحة العظام، ويوجد في الخضروات الورقية الخضراء (مثل اللفت والسبانخ) والبروكلي والكبد.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين "ك" إلى الإصابة بجلطات دموية تحت الأظافر، ويمكن أن يتسبب في إصابة الجلد بالكدمات بسهولة، ويؤدي إلى هشاشة العظام.



◄ يمكن أن يسبب نقص فيتامين (أ) حدوث مشكلات جلدية مثل حب الشباب، وما النصيحة الغذائية التي يمكنك تقديمها لعميل مصاب بهذه الحالة؟



◄ يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر هو نقص فيتامين د. فما النصيحة التي ستقدمها لهذه العميلة إذا جاءت إلى صالونك؟

المصطلح الرئيس

الإرجوستيرول - هو الستيرويد الذي، عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية (UV)، يشارك في حدوث تفاعل كيميائي ينتج عنه فيتامين د.



◄ تحتوي العديد من الخضروات على فيتامين "ك". ما أنواع الخضروات التي تحتوي على فيتامين "ك" والتي يمكنك شراؤها من متجرك المحلي أو السوق أو السوبر ماركت؟

فيتامينات قابلة للذوبان في الماء

تذوب بعض الفيتامينات في الماء ولأنها لا تُخزّن بكميات كبيرة، يجب تناولها ضمن نظامك الغذائي بشكل يومي.

الجدول 2.2 فيتامين ب و ج - دوره ومصادره الغذائية

الفيتامين	الدور	المصادر الغذائية
فيتامين ب1 (الثيامين)	يساعد الجسم على تكسير الطعام وإطلاق الطاقة من الطعام	البقوليات والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة
فيتامين ب2 (الريبوفلافين)	ضروري لعملية تمثيل الأيض الخلوي وإنتاج الطاقة	منتجات الألبان، والبيض، والخضروات الورقية الخضراء
فيتامين ب3 (النياسين)	يؤدي وظيفة في صحة الخلايا والهضم وتعديل مستويات الطاقة	الأسماك، والحبوب المدعمة، واللحوم
فيتامين ب5 (حمض البانتوثنيك)	ضروري لإنتاج الهرمونات والكوليسترول	الأفوكادو والدجاج والفطر
فيتامين ب6 (البيريدوكسين)	يدعم وظائف الدماغ والمناعة والتمثيل الغذائي للبروتين	الموز، والأسماك، والدواجن
فيتامين ب7 (البيوتين)	أساسي لصحة البشرة والشعر والأظافر	البيض والمكسرات والبطاطا الحلوة
فيتامين ب 9 (حمض الفوليك)	يدعم نمو الخلايا وتخليق الحمض النووي وصحة الحمل	الحبوب المدعمة والخضراوات الورقية والبقوليات
فيتامين ب 12 (كوبالامين)	ضروري لتمثيل الطاقة ووظيفة الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء	منتجات الألبان، والأسماك، واللحوم
فيتامين ج (حمض الأسكوربيك)	يساعد على التئام الجروح ويحافظ على صحة الأوعية الدموية والعظام والغضاريف والجلد ويحمي الخلايا	الحمضيات (البرتقال وعصير البرتقال) والبروكلي والفلفل،

الجدول 2.3 أعراض نقص فيتامين ب وج

الفيتامين	أعراض النقص
فيتامين ب المركب	القلق، وتشوش الرؤية، والاكتئاب، والتعب الشديد، وضعف العضلات، والتهاب الفم واللسان، ووخز في اليدين والقدمين
فيتامين ج (حمض الأسكوربيك)	آلام في الأطراف، وتشقق الفم، وانسداد بصيلات الشعر بالكيراتين، وتساقط الأسنان (اللثة التالفة، ونزيف اللثة)، وقد تنفتح الجروح القديمة من جديد، والإسقربوط والجروح التي لا تلتئم



◄ ما النصيحة الغذائية التي تنصحني بها لمساعدة شخص يعاني جفاف الشفاه وتشققها؟

الماء

يشكل الماء معظم كتلة الجسم (حوالي 60 في المائة من وزن الجسم) ويشارك في العديد من وظائف الجسم المهمة، لذلك من الضروري أن تحصل على كمية كافية من الماء (راجع خاصية تحويل النظرية إلى تطبيق عملي في الصفحة الآتية).

ينظم الماء درجة حرارة الجسم، ويحدث ذلك لأن جسمك يفقد الماء من خلال العرق في أثناء النشاط البدني وفي البيئات الحارة، يحافظ العرق على برودة جسمك، ولكن إذا تناولت كمية قليلة جدًا من الماء، فلن يتمكن جسمك من إنتاج العرق وسترتفع درجة حرارتك.

يُعد الماء جزءًا أساسيًا في الدورة الدموية التي تحمل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا، يعتمد ضغط الدم على حجم الدم الذي يدور في الدورة الدموية. ويحافظ الماء على تناسق قوام الدم بشكل صحيح، ما يسمح له بالتدفق بسهولة عبر الشرايين والأوردة

يُعد الماء ضروريًا لدعم إفراز الفضلات من الجسم من خلال التعرق والتبول (فهو يطرد البكتيريا من المثانة) والتبرز. دون كمية كافية من الماء، لن تتمكن الكلى من تصفية الفضلات في البول.

يحافظ الماء على توازن الإلكتروليت (الصوديوم) في الجسم، ما يضمن أن تكون كمية الصوديوم مناسبة لتنظيم عملية التناضح (نقل السوائل إلى داخل خلايا الجسم وخارجها وحولها).

يساعد شرب الماء على تسهيل عملية الهضم ويساعد على إذابة الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي تحصل عليها من الطعام، ثم تنقل هذه المكونات الغذائية في محلول إلى بقية الجسم عبر مجرى الدم.

الماء هو المكون الأساسي للعاب، ويحتوي اللعاب على إنزيمات ضرورية لتحليل الطعام الصلب والحفاظ على صحة الفم. فهو يغلف الطعام، ما يساعد على البلع، ويسهل مرور الطعام في المريء، ويُنتج الجسم عادةً ما يكفي من اللعاب إذا كان يتناول السوائل بانتظام.

يُعد الماء أحد المكونات الرئيسة للسائل الزلالي الذي يعمل على تليين المفاصل في الجسم وتوسيدها (على سبيل المثال، الركبتين والكتفين والمرفقين وغيرها)، كما يساعد الماء أيضًا على تليين الأنسجة والحبل الشوكي وتوسيدها وحمايتها.

فمن دون الماء، لن يعمل دماغك بشكل صحيح، ويرجع ذلك إلى أن عدم كفاية الماء قد يؤدي إلى جفاف الدماغ (الذي يشكل الماء نسبة كبيرة منه)، ما يسبب انكماشًا مؤقتًا وصعوبة في التفكير العقلي.

تطبيق النظرية

تذكر الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب أن الأشخاص يحصلون على حوالي 20 في المائة من استهلاكهم اليومي من الماء من الأطعمة التي يتناولونها، أما باقي الكمية فتأتي من ماء الشرب والمشروبات التي تحتوي على الماء.

لذا، من الأفضل أن يستهلك الرجال حوالي 3 لترات من الماء من المشروبات، والنساء حوالي 2.12 لتر من المشروبات.

يجب على الأشخاص الإكثار من تناول الماء إذا كانوا يمارسون الرياضة أو إذا ارتفعت درجة الحرارة (لتجنب الإصابة بالجفاف).

فكّر في معدل استهلاكك للماء، هل تشرب الماء العادي بصفة أساسية أم المشروبات الأخرى التي تحتوي على الماء فقط؟

دوّن تقديرك، ثم ابتكر طريقة لتتبع ما تشربه فعليًا في اليوم، ما مدى صعوبة إجراء ذلك بدقة؟ فكّر في طرق تحسين مستوى دقتك.

فكر مليًّا

تؤدي كل من العناصر الغذائية الكبيرة والعناصر الغذائية الدقيقة أدوارًا حاسمة في الحفاظ على الصحة والتعافي، وسيضمن لك اتباع نظام غذائي متوازن والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الحصول على كمية كافية من هذه العناصر الغذائية الأساسية، وسيؤدي ذلك إلى دعم وظائف الجسم والوقاية من أوجه القصور، ويمكن أن تُظهر لك مراقبة الأطعمة التي تتناولها بانتظام ما إذا كنت بحاجة إلى إجراء أي تعديلات على نظامك الغذائي، ويمكن أن يساعدك ذلك في الحفاظ على صحتك بأفضل صورة ممكنة.

فكر في المصادر الرئيسة للعناصر الغذائية الكبيرة والعناصر الغذائية الدقيقة المتوافرة في نظامك الغذائي، وهل تعتقد أنك تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا؟ هل هناك أي عنصر قد يكون ناقصًا؟ إذا كان الأمر كذلك، فما السبب؟

موضوعات ذات صلة

اربط معرفتك بالعناصر الغذائية **بالوحدة 4: علاجات البشرة المتقدمة**.

المهارة

مهارات التعامل مع الآخرين: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية/التقييم الذاتي/التعزيز الذاتي

2أ أهمية العناصر الغذائية والماء في النظام الغذائي

إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن هو جزء مهم للحفاظ على صحة جيدة. ويمكن أن يساعدك تنفيذ ذلك على الشعور بأنك في أفضل حالاتك، بالإضافة إلى الظهور بأفضل ما لديك. وهو يدعم الصحة البدنية والفسيولوجية على حد سواء.

تناول كميات متوازنة من العناصر الغذائية والماء

يعني اتباع نظام غذائي متوازن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بالنسب المناسبة لطولك ووزنك وعمرك، وتختلف الكمية المناسبة من الطعام بين الرجال والنساء، ويمكن للأشخاص من خلال تناول نظام غذائي متوازن الحصول على العناصر الغذائية والسعرات الحرارية التي يحتاجونها. ولتحقيق ذلك يجب أن يتجنبوا تناول الوجبات السريعة أو الأطعمة الخالية من القيمة الغذائية.

التوصيات والمبادئ التوجيهية لنظام غذائي صحي

يوصى بأن تستهلك النساء ما بين 1600 إلى 2400 سعرة حرارية كل يوم، وأن يتناول الرجال 2000 إلى 3000 سعرة حرارية في اليوم، ويمكن أن تتغير التوصيات بناءً على العمر ومستوى النشاط.

يجب أن يحتوي النظام الغذائي المتوازن على المكونات الآتية.

الكربوهيدرات النشوية

يجب أن تشكل هذه الأطعمة ثلث ما تتناوله يوميًا تقريبًا - لذا اختر الأصناف الغنية بالألياف مثل الأرز البني، والبطاطس بقشرها، والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

البروتين

تناول الفاصوليا والبيض والبقول والتوفو والأسماك واللحوم الخالية من الدهون. اختر اللحوم البيضاء (الدجاج أو الديك الرومي) بدلًا من اللحوم الحمراء، وتجنب اللحوم المصنعة.

الفاكهة والخضروات

يُنصح بتناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات المتنوعة يوميًا، ويمكن أن تكون مجففة أو طازجة أو مجمدة أو معلبة أو في عصير الفاكهة أو العصائر.

- إذا اخترت الفاكهة المعلبة، فاختر الفاكهة المعلبة مع العصير، لأن الفاكهة مع الشراب تكون محملة بالسكر.
- إذا اخترت العصير أو السموذي، فعليك أن تقتصر على 150 مل في اليوم. وذلك لأن العديد من العصائر والسموذي تحتوي على سكر مضاف. وهي عبارة عن كربوهيدرات بسيطة غير ضرورية تضيف سعرات حرارية وتُسبّب تسوس الأسنان.

ومن الإرشادات الجيدة لاختيار الخضروات والفاكهة اختيار مجموعة متنوعة من الألوان.

منتجات الألبان والبدائل النباتية

فَكِّرْ في تناول الجبن، أو الجبن المجفف، أو الحليب، أو الحليب النباتي (اللوز، أو جوز الهند، أو الصويا، إلخ) أو الزبادي، واختر المنتجات قليلة الدسم ومنخفضة السكر/ دون إضافة سكر قدر الإمكان.

الدهون الصحية

تتمثل الخيارات الصحية في الزيوت غير المشبعة والزيوت القابلة للدهن (على سبيل المثال زيت الزيتون وبذور اللفت وعباد الشمس والزيوت النباتية). وتذكر أن جميع الدهون تحتوي على نسبة عالية من الطاقة، لذا انتبه للكمية التي تتناولها.

اتباع نظام غذائي متوازن

تذكّر أن تحقيق نظام غذائي متوازن ينطوي على اتخاذ خيارات متسقة مع مرور الوقت، لذا، امنح الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مع الحفاظ على تنوعها لدعم الصحة العامة والعافية.

- قلل كمية الدهون والملح والسكر التي تتناولها قدر الإمكان. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منها البسكويت والزبدة والكيك والشوكولاتة والكريمة ورقائق البطاطس والمشروبات السكرية.
- إذا كنت تتناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر، فتناولها بكميات أقل من المعتاد وبمقادير قليلة.
- تذكّر أن الوجبات الجاهزة غالبًا ما تحتوي على الكثير من الدهون و/ أو السكر و/أو الملح المخفي، لذا توخَّ الحذر عند تناولها. يُفضّل دائمًا أن تطبخ بمكونات أحضرتها بنفسك حتى تعرف معدل استهلاكك.
- حافِظْ على رطوبة جسمك - احرص على تناول من ستة إلى ثمانية أكواب (أو كؤوس) من السوائل يوميًا. اختر الماء كلما أمكن، والحليب قليل الدسم، والمشروبات قليلة الدسم، والمشروبات قليلة السكر أو الخالية من السكر. سيساعدك شرب هذه الكمية على الشعور بالشبع ويقلل شعورك بالجوع (ويقلل احتمالية رغبتك في تناول الوجبات الخفيفة).



◄ أيهما تفضل، تناول تفاحة أم شطيرة برجر؟ لماذا اخترت هذا الاختيار؟ يتمثل النظام الغذائي المتوازن في اتخاذ خيارات غذائية سليمة.

تطبيق النظرية

إذا لم تكن معتادًا على تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، فقد يبدو الأمر شاقًا للغاية، ومع ذلك، فإن الأمر ليس بالصعوبة التي يبدو عليها في الواقع، وتتضمن أمثلة الحصة ما يأتي:

- تفاحة
- ثمرة موز
- ثمرة كمثرى
- شريحة من الأناناس أو البطيخ.
- ثلاث ملاعق كبيرة ممتلئة بالخضروات.

إن إضافة ملعقة كبيرة من الفاكهة المجففة إلى حبوب الفطور المصنوعة من الحبوب الكاملة في وجبة الإفطار هي طريقة سهلة للحصول على أول حصة من اليوم.

إليك بعض الأفكار الأخرى التي يمكن أن تساعدك.

- اختر قطعة من الفاكهة بدلًا من البسكويت أو المعجنات في مدة استراحة منتصف الصباح.
- أضف طبق سلطة جانبي لوجبة الغداء.
- اختر الزبادي للتحلية بدلًا من قطعة من الكيك.

وقفة للتفكير ضع خطة للوجبات اليومية لتحقيق نظام غذائي متوازن.

تلميح فكر في مقدار السعرات الحرارية وكذلك المتطلبات الغذائية.

توسيع الأفق ما الذي تعده ضمن الوجبات السريعة؟

فوائد اتباع نظام غذائي متوازن

يتناول معظم الناس الكثير من السعرات الحرارية ويشربونها ويستهلكون الكثير من الدهون المشبعة والسكر والملح، ولا يتناولون ما يكفي من الفاكهة والخضروات والأسماك الزيتية والألياف، وهذا يضر بصحتهم (كما هو موضح أدناه). هناك العديد من الفوائد التي يمكن اكتسابها من استبدال هذه الخيارات غير الصحية وتناول نظام غذائي متوازن.

تقليل الأمراض والوفيات المبكرة

يمكن للنظام الغذائي الصحي أن يقلل بدرجة كبيرة خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية (الأمراض التي لا يمكن أن تنتقل عن طريق العدوى)، على سبيل المثال، هناك أدلة على أن الأشخاص الذين يتناولون ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الصحي دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD). وذلك لأن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب التاجية، حيث يسهم في تراكم الترسبات في الشرايين، يمكن أن يؤدي هذا الضيق في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى القلب، ما قد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية.

- يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والدهون المتحولة على خفض مستويات الكوليسترول.
- تحتوي بعض الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية والفواكه والخضراوات، على خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تخفف من خطر الالتهاب المزمن المرتبط بأمراض القلب.
- تقي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة (مثل التوت والخضراوات الورقية والمكسرات) من الإجهاد التأكسدي الذي يضر بالأوعية الدموية ويسهم أيضًا في الإصابة بأمراض القلب التاجية.
- يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبقوليات والألياف والحبوب الكاملة على استقرار مستويات السكر في الدم (زيادة السكر ومستويات الأنسولين غير المستقرة تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب التاجية).
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على السيطرة على ضغط الدم (وهذا أمر مهم لأن ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيس للإصابة بأمراض القلب التاجية).

مناقشة

ناقشوا في مجموعة صغيرة ما تناولتموه اليوم وأمس في طعامكم، وهل تتناول مجموعة متنوعة كافية من الطعام الصحي؟

المهارات

المهارات الشخصية: العمل الجماعي والتعاون:

- العمل الجماعي
- التعاون
- التعاطف/اتخاذ موقف

مهارات التعامل مع الآخرين: الانفتاح الفكري:

- القدرة على التكيف
- التعلم المستمر

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية

- حل المشكلات
- اتخاذ القرار

تحسين نوعية الحياة وصحة البشرة

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي الذي لا يحتوي على سعرات حرارية زائدة في منع زيادة الوزن المفرطة وبالتالي يساعد على تحسين الصحة والعافية، وتسبب زيادة الوزن ضغطًا غير مرغوب على القلب وتضغط أيضًا على المفاصل وخاصة الركبتين.

يوفر النظام الغذائي المتوازن العناصر الغذائية الأساسية والطاقة والحماية من الأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي، كما أنه يدعم إصلاح العضلات ويحسن المزاج ويزيد من الشعور بالحيوية ويحسن وظائف المخ.

يساعد اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة ومحدود السكريات على الحفاظ على قوام البشرة ونضارتها ورطوبتها، ويمكن أن يساعد أيضًا على تقليل التهاب البشرة وحساسيتها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البروتين والحمضيات والخضراوات الورقية على تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على مرونة البشرة.

الآثار السلبية للنظام الغذائي غير المتوازن

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى رفع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو التعرض لسكتة دماغية.

يمكن أن تؤدي كثرة الدهون المشبعة في النظام الغذائي إلى زيادة كمية الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يزيد تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر بانتظام من خطر الإصابة بالسمنة وتسوس الأسنان، تذكر أن هناك الكثير من السكر "المخبأ" الذي قد تستهلكه دون أن تكون على دراية به، وتحقق دائمًا التحقق من ملصقات العناصر الغذائية الموجودة على الأطعمة المحضرة مسبقًا أو المواد الغذائية المعلبة، وذلك من باب الاحتياط.

موضوعات ذات صلة

ارجع إلى أ1 **الغرض من العناصر الغذائية الأساسية وخصائصها** لمزيد من المعلومات عن أهمية العناصر الغذائية.

المهارة

مهارات التعامل مع الآخرين: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية/التقييم الذاتي/ التعزيز الذاتي

وقفة للتفكير كيف يمكن أن يسهم النظام الغذائي المتوازن في الحصول على بشرة صحية؟

تلميح تفقد نظامك الغذائي وبشرتك، هل تعتقد أنك تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا؟ هل تتمتع ببشرة صحية؟

توسيع الأفق ما التغييرات الغذائية التي يمكنك إجراؤها للعناية ببشرتك؟



◄ الماء ضروري للمساعدة على الحفاظ على صحة البشرة. ما المؤشرات التي تشير إلى نقص الماء في النظام الغذائي للعميل؟

أهمية الماء

سبق مناقشة الأهمية الفسيولوجية للماء. نظرًا لأهميته في سير وظائف الجسم، فإن للماء العديد من الفوائد الصحية.

- ويساعد على معادلة حمض المعدة ويمنع الشعور بعدم الراحة.
- يُساعد على انتفاخ الألياف القابلة للذوبان في الأمعاء (إضافة المزيد من الكتلة)؛ وهذا يُعزّز حركة الأمعاء بصورة أكثر انتظامًا ويساعد على الوقاية من الإمساك.
- يخفف البول ويساعد على إبقائه في درجة حموضة مثالية حمضية بعض الشيء (درجة حموضة 5.5-6.5). يتسبب الجفاف في أن يكون البول قلويًا (درجة الحموضة 7.5-9)، ما يجعله أكثر عرضة للتسبب في تهيج المثانة، وبالتالي يؤدي إلى عدوى بكتيرية.
- يحافظ على القوام الصحيح للدم ويضمن الأداء الصحي للكلى.
- يساعد تناول كمية كافية من الماء في الحفاظ على ترطيب البشرة وقد يعزز إنتاج الكولاجين. بصفتك أخصائيًا ممارسًا، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص بالنسبة لك عند إجراء تحليل الجلد.

الآثار السلبية لعدم توازن العناصر الغذائية والماء

يمكن أن يؤدي عدم توازن العناصر الغذائية إلى سوء التغذية.

سوء التغذية هو حالة خطيرة تحدث عندما لا يحتوي نظامك الغذائي على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية.

وتعني "سوء التغذية" ويمكن أن تشير إلى:

- نقص التغذية - عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية
- الإفراط في التغذية - الحصول على عناصر غذائية أكثر من الحاجة.

وتشمل العلامات الشائعة لسوء التغذية حدوث اضطرابات في الوزن، وزيادة الوزن أو نقصانه، والشعور بالتعب، والميل إلى الإصابة بالمرض، واستغراق وقت طويل للتعافي.

آثار عدم كفاية كمية استهلاك الماء أو الإفراط في استهلاكه

ينتج الجفاف عن نقص الماء. إذا كنت تعاني من جفاف شديد، فإن دمك يصبح سميكًا مثل الشراب؛ ما يجعل تدفق الدم أكثر صعوبة، الأمر الذي يزيد من الضغط في الأوعية الدموية (الشرايين والأوردة).

- يؤثر الجفاف تأثيرًا مباشرًا في عمل الكلى ويؤثر في توازن الصوديوم (الملح) في الجسم،

تشمل أعراض الجفاف ما يأتي.

- العطش - الشعور بالعطش من أول علامات الجفاف. إذا كنت تشعر بالعطش، فهذا يعني أن جسمك بدأ يفقد الماء.
- جفاف الفم والحلق - عندما تعاني من الجفاف، يمكن أن يكون فمك وحلقك جافين، ما يجعل البلع أو التحدث صعبًا، كما يمكن أن تصاب عيناك وأنفك بالجفاف والتقرح.
- الصداع - يمكن أن يسبب الجفاف الصداع بسبب جفاف أنسجة المخ. يمكن أن تتراوح هذه الحالات من طفيفة إلى شديدة.
- الإرهاق والضعف - إذا كنت تعاني من الجفاف، فقد تشعر بالتعب أو الضعف لأن جسمك يكافح ليعمل دون كمية كافية من الماء.
- الدوخة والدوار - قد يتسبب الجفاف في شعورك بالدوار أو الدوخة، وهو ما قد يكون خطيرًا إذا كنت واقفًا أو تقود السيارة.
- البول الداكن - عند الإصابة بالجفاف، يمكن أن يصبح لون البول داكنًا، ما يشير إلى أن جسمك لا يحصل على كمية كافية من الماء.

يمكن أن يكون لنقص الماء عدد من الآثار الصحية الأخرى.

- يضعف الجفاف قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة بفعالية.
- إذا كان الجسم يعاني الجفاف، ينخفض حجم الدم، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الجلد. انخفاض تدفق الدم إلى الجلد يعني فقدان حرارة أقل من الدم من خلال الجلد، ما يصعّب على الجسم تبريده. ونتيجة لذلك، يزداد خطر ارتفاع درجة الحرارة الزائدة.

يُعد الجفاف أمرًا خطيرًا لأنه يمكن أن يحدث بسرعة، خاصةً في أثناء الطقس الحار أو عندما تكون نشيطًا بدنيًا، ما يؤدي إلى التعرق المفرط، ويمكن أن يكون سببه الإفراط في مزاولة التمارين الرياضية والتعرق، أو الإفراط في التقيؤ والإسهال، أو ببساطة بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء.

وإذا انخفض ضغط دمك بسبب الإصابة بالجفاف، ستشعر بالعطش في الظروف العادية، ومن ثم تشرب، وسيؤدي ذلك إلى إعادة التوازن إلى ضغط دمك.

الماء الزائد

يعد الإفراط في شرب الماء قد يسبب التسمم المائي بالإضافة إلى كونه إهدارًا للماء، وعندما تستهلك كمية زائدة من الماء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بحالة تسمى نقص صوديوم الدم (عندما يكون مستوى الصوديوم في الدم منخفضًا جدًا). لذلك من المهم ملاحظة أن شرب الماء في حالة عدم الشعور بالعطش يمكن أن يسهم في الإصابة بالجفاف الزائد.

يخل الجفاف الزائد بالتوازن التناضحي في خلاياك، وتعني الزيادة في الماء انخفاض مستويات تركيز الصوديوم في الجسم، ويتسبب ذلك في دخول السوائل إلى الخلايا.

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الماء الارتباك والنعاس، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض مثل البول الشفاف، والتبول أكثر من المعتاد (أكثر من عشر مرات في اليوم)، وإذا كنت تشرب الكثير من الماء، فإن كليتيك ستعانيان للتخلص من السوائل الزائدة، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع.

عندما يتراكم الماء الزائد في الجسم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالغثيان والقيء والإسهال.

مراقبة كمية استهلاك الماء والوعي بالبيئة

يسهّل حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام تتبع كمية الماء التي تشربها، كما أنه يقلل النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فمن وجهة نظر بيئية، من المهم أن ندرك أن كمية هائلة من الماء تُستخدم بالفعل في تصنيع زجاجة بلاستيكية واحدة، كما أن هذه الزجاجات لها تأثير ضار في البيئة عند التخلص منها.

بحث

استخدم الإنترنت لمعرفة التطبيقات التي يمكن استخدامها لتتبع استهلاك الفرد للماء.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات

مهارات التعامل مع الآخرين: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- المبادرة

المهارات الشخصية: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- التعاطف/اتخاذ موقف

وقفة للتفكير كيف يمكنك مراقبة كمية الماء التي تتناولها يوميًا؟

تلميح احرص على مراعاة الأطعمة وكذلك المشروبات.

توسيع الأفق ما الذي يمكن أن تقترحه إذا كان العميل لا يستمتع بشرب الماء؟

العلاقة بين النظام الغذائي والإصابة بالأمراض

لقد لاحظت بالفعل مدى تأثير تناول الكثير من الدهون المشبعة في زيادة مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وهناك العديد من الروابط الأخرى بين النظام الغذائي والمرض، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والأطعمة المصنعة والسكر إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وعلى العكس من ذلك، فإن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وهشاشة العظام.

يُعد تسوس الأسنان (الأسنان) أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعًا المرتبطة بالنظام الغذائي، وتتعرض الأسنان للإصابة بآلام مفرطة بعد تناول الأطعمة السكرية لمدة تصل إلى ساعة واحدة، وذلك لأن السكر يتفاعل مع طبقة البلاك على الأسنان لإنتاج الحمض الذي يؤدي بدوره إلى تآكل مينا الأسنان.





◄ يمكن أن ينتج تسوس الأسنان عن تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات السكرية، وهذا الألم مؤلم ويمكن أن يكون علاجه مكلفًا.

السرطان

يرتبط استهلاك اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ويرتبط الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء أيضًا بسرطان الأمعاء، قد يرجع السبب في ذلك إلى أن هذا النوع من الطعام يبقى في الأمعاء لمدة طويلة نسبيًا، حيث يصعب على الجسم تكسيره أكثر من العديد من الأطعمة الأخرى.

وبالمقابل، فإن تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لأن هذا النوع من الطعام يتحرك بسرعة عبر الأمعاء.

يوصى بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لحماية الخلايا من هجمات الجذور الحرة المسببة للسرطان، (الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تسبب تلف الخلايا ويمكن أن تسبب المرض).

وفي حين أن بعض الأطعمة المحددة مرتبطة مباشرة بالإصابة بالسرطان، إلا أن تأثير الأنماط الغذائية العامة للشخص وخيارات نمط الحياة أكثر أهمية من تأثير أي عنصر غذائي واحد. على سبيل المثال، تُعد السمنة عاملًا حاسمًا في احتمالية الإصابة بالسرطان.

يمكن أن تؤدي التغييرات البسيطة في نمط الحياة، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي، دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان.

هشاشة العظام

إن هشاشة العظام مرض مزمن (طويل الأمد) يتسبب في انخفاض كثافة المحتوى المعدني للعظام، وهذا يضعفها، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالكسور، ولا يدرك الكثير من الأشخاص أنهم مصابون بهشاشة العظام حتى يتعرضوا لكسر (على سبيل المثال، في الرسغ أو الورك)، أو تنكسر إحدى عظامهم (غالبًا بسبب السقوط)، وذلك لأن هشاشة العظام عادةً لا تكون مؤلمة إلى أن تنكسر العظام بالفعل.

يمكن أن يتسبب كسر عظام العمود الفقري بسبب هشاشة العظام في حدوث ألم طويل الأمد، بالإضافة إلى ذلك، قد يصاب بعض كبار السن بوضعية انحناء مميزة بسبب كسور العمود الفقري الناجمة عن هذه الحالة.

يُعد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر هم الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على النساء، خاصةً إذا بدأ انقطاع الطمث لديهن في وقت مبكر أو إذا استأصل المبيضان في أثناء استئصال الرحم.

يمكن أن تتسبب عوامل أخرى في الإصابة بهشاشة العظام مثل التاريخ المرضي للعائلة والاستخدام طويل الأمد لأدوية معينة واضطرابات الأكل وانخفاض **مؤشر كتلة الجسم (BMI)** وعدم ممارسة الرياضة.

أسباب اضطرابات الطعام وآثارها

تؤثر اضطرابات الطعام (مثل فقدان الشهية العصبي) في علاقة الأشخاص بالطعام، لا يوجد سبب واحد لأي اضطرابات في تناول الطعام؛ ومع ذلك، هناك العديد من عوامل الخطر المعروفة التي تزيد من احتمالية إصابة الشخص بأحد اضطرابات الطعام - قد يكون ذلك أحيانًا نتيجة تراكم التجارب، أو قد يكون حادثًا واحدًا أو نتيجة تعليق قاسٍ. بعض عوامل الخطر المعروفة هي:

- العوامل الوراثية (الجينات التي ترثها من والديك)
- تقديم نماذج يحتذى بها من الآباء أو الأصدقاء الذين يعانون اضطرابات الطعام
- مضايقة البدناء في المنزل أو المدرسة
- الشخصية
- سمنة الأطفال
- العلاقات
- الصدمة العاطفية أو الفقدان

فقدان الشهية العصبي

فقدان الشهية العصبي هو اضطراب في تناول الطعام يتميز بانخفاض وزن الجسم بشكل غير طبيعي، ويعاني الأشخاص المصابون بفقدان الشهية نظرة مشوهة لمظهرهم ووزنهم وشكلهم، فهم يرون أنفسهم زائدي الوزن، ولديهم خوف شديد من زيادة الوزن.

المصطلح الرئيس

مؤشر كتلة الجسم (BMI) - قياس النسبة المئوية لنسبة الأنسجة العضلية الخالية من الدهون إلى نسبة الدهون.

سيبذل الأشخاص المصابون بفقدان الشهية أقصى ما في وسعهم لكي لا يأكلوا - على سبيل المثال، الادعاء بأنهم ليسوا جائعين ويتناولون كميات قليلة من الطعام ويخفون الطعام، كما أنهم يخفون مظهرهم الجسدي من خلال ارتداء العديد من طبقات الملابس، وقد يتحكمون في السعرات الحرارية التي يتناولونها عن طريق إساءة استخدام الملينات أو أدوية الحمية أو مدرات البول أو الحقن الشرجية، وقد يحاولون أيضًا إنقاص وزنهم عن طريق المبالغة في أداء التمارين الرياضية، فمهما كان مقدار الوزن المفقود يظل الشخص يخشى زيادة وزنه.

هناك العديد من العلامات والأعراض الجسدية لفقدان الشهية العصبي، بما في ذلك: النحافة الشديدة، والتعب، والأرق، والدوخة، وازرقاق لون الأصابع (ضعف الدورة الدموية)، وتساقط الشعر الخفيف الذي يتكسر أو يتساقط (ما يؤدي إلى الثعلبة)، والشعر الناعم الخفيف (الزغب) في جميع أنحاء الجسم، وجفاف الجلد أو اصفراره، وعدم تحمل البرد، وانخفاض ضغط الدم، وتورم الذراعين والساقين.

تشمل المضاعفات الأخرى لفقدان الشهية حالات فقر الدم (نقص الحديد) والضمور (فقدان العضلات) والإمساك ومشكلات القلب ومشكلات الكلى والغثيان وهشاشة العظام.

ويمكن أن يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه في الحالات الشديدة في العديد من الأعضاء وقد يتبع ذلك الوفاة،

الشره المرضي العصبي

يعاني الشخص المصاب بالشره المرضي العصبي نظرة مشوهة لصورة جسمه، وينتج عن ذلك اضطراب في الطعام ينطوي على الإفراط في تناول الطعام ثم الاستفراغ لتجنب زيادة الوزن، وقد ينطوي هذا الاستفراغ على التقيؤ، أو قد يجمع بين التقيؤ والإفراط في ممارسة الرياضة.

هناك نوعان مختلفان من الشره المرضي العصبي.

- الشره المرضي التطهيري - يتقيأ الشخص المصاب بهذا النوع بانتظام بعد الإفراط في تناول الطعام. كما قد يفرطون في تناول الطعام، مع العلم أنهم ينوون التقيؤ بعد ذلك. كما قد يسيئون استخدام مدرات البول أو الملينات أو الحقن الشرجية.
- الشره المرضي غير التطهيري - قد يصوم الشخص المصاب بهذا النوع أو يمارس التمارين الرياضية القاسية لمنع زيادة الوزن بعد النهم.

قد يُظهر الشخص المصاب بالشره المرضي كل هذه السلوكيات.

سيعاني العديد من الأشخاص المصابين بالشره المرضي قلقًا لأن سلوكهم الغذائي خارج عن السيطرة.

ومن الناحية الجسدية، قد يكون وزن الشخص الذي يعاني الشره المرضي طبيعيًا أو أعلى بقليل من الوزن الطبيعي، تشمل التأثيرات الفسيولوجية للحالة ما يأتي:

- زيادة الوزن ونقصانه بكميات كبيرة، بين خمسة أرطال و20 رطلًا في الأسبوع
- تشقق الشفتين أو ظهور تقرحات عليهما بسبب الجفاف
- عيون محتقنة بالدم، أو عيون ذات أوعية دموية ممزقة (بسبب القيء القسري)
- ظهور آثار على مفاصل الأصابع من القيء المفتعل
- حساسية الفم، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب تآكل مينا الأسنان وانحسار اللثة (الحمض الناتج عن الارتجاع يضر بالفم والأسنان)
- تورم الغدد اللمفاوية.

قد يظهر على الشخص المصاب بالشره المرضي تغيرات سلوكية معينة قبل أن تظهر عليه الأعراض الجسدية، وتشمل الآتي:

- القلق المستمر بخصوص الوزن أو المظهر الخارجي
- تناول الطعام لدرجة الانزعاج
- الذهاب إلى الحمام بعد تناول الطعام مباشرة
- الإفراط في ممارسة الرياضة، خاصة بعد تناولهم الكثير من الطعام في جلسة واحدة
- عدم الرغبة في تناول الطعام أمام الآخرين.

نصائح

يُعَد فقدان الشهية العصبي والشره المرضي العصبي حالتين خطيرتين للغاية، وإذا لاحظت أي علامات جسدية قد تشير إلى وجود اضطراب في الطعام (مثل خسارة الوزن الشديدة أو جفاف الجلد أو تساقط الشعر أو تقصف الأظافر)، فقد تتمكن أنت أو أحد الزملاء الكبار من أن تقترح على الشخص المصاب استشارة استشاري أو أخصائي تغذية أو طبيب.

ومع ذلك، من المهم الحفاظ على حدودك المهنية ومعرفة قيودك، فأنت أخصائي تجميل وشعر، ولست مقدم رعاية صحية.

أسباب سوء التغذية والسمنة

سوء التغذية هو اختلال التوازن بين العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وما يحصل عليه بالفعل، وتوجد العديد من الأسباب لسوء التغذية:

- عدم تناول ما يكفي من العناصر الغذائية بسبب سوء النظام الغذائي
- صعوبة امتصاص العناصر الغذائية من الطعام
- نقص في العناصر الغذائية الكبيرة (البروتينات والكربوهيدرات والدهون) التي تؤثر في إنتاج الطاقة والصحة العامة
- نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، ما قد يسبب آثارًا خطيرة مع مرور الوقت.

هناك العديد من الأسباب المحتملة للسمنة، بما في ذلك مجموعة واسعة من المشكلات الطبية والآثار الجانبية لبعض الأدوية، يتمثل السبب الغذائي الرئيس للسمنة في الاستهلاك المفرط للعناصر الغذائية، وخاصةً المستويات العالية من الدهون والكربوهيدرات البسيطة.

آثار طرق معالجة الأغذية وتحضيرها

تُعالج جميع الأطعمة تقريبًا بطريقة ما قبل استهلاكها، وتتمثل الأسباب الرئيسة لمعالجة الأطعمة من الناحية التجارية في القضاء على الكائنات الحية الدقيقة (التي قد تسبب الأمراض) وإطالة مدة الصلاحية.

يعد تحضير الطعام أو طبخه أو مزج الطعام لابتكار وصفة طعام كلها أنواع من معالجة الطعام، وغالبًا ما تتغير قيمة العناصر الغذائية خلال هذه العمليات، وتتسبب العمليات التي تنطوي على تعريض الطعام لمستويات عالية من الحرارة أو الضوء أو الأكسجين في فقدان أكبر قدر من العناصر الغذائية، وتُعد العملية المستخدمة مهمة، على سبيل المثال، يحتفظ الطعام المطهو على البخار بدلًا من المغلي بالمزيد من العناصر الغذائية.

تتأثر بعض الفيتامينات في المعالجة والتخزين، وهذه الفيتامينات هي الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء (مجموعة ب، ج)، والتي تُعد غير مستقرة، وهي حساسة بصفة خاصة لدرجات الحرارة المرتفعة، وتُعد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ("ك" و"أ" و"د" و" ه") أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بالمعالجة والتخزين.

تُنتج معظم المحاصيل النباتية باستخدام الأسمدة، ويؤدي الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية إلى تقليل محتوى فيتامين "ج" في العديد من محاصيل الفاكهة والخضروات، (ويبدو أن القيمة الغذائية للنبات تتأثر بكل من الأسمدة غير العضوية والعضوية بالطريقة نفسها).

السلق الخفيف

ينطوي سلق الطعام الخفيف على تسخينه بسرعة بالبخار أو الماء الساخن ثم تبريده بسرعة كبيرة (في الثلج أو تحت الماء الجاري البارد) لإيقاف عملية الطهي، ويمكن أن تتلف الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، بما في ذلك فيتامين "ج" وفيتامين "ب" المركب، عن طريق السلق.

الأطعمة المعلبة

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الأطعمة المعلبة ليست مغذية بقدر نظيراتها الطازجة، ولكن الأمر مختلف دائمًا، حيث أن الأطعمة الطازجة غالبًا ما تتلف بسرعة أكبر من الأطعمة المعلبة.

التجفيف

إن تجفيف (إزالة الماء) الأطعمة مثل الفاكهة يمكن أن يقلل كمية فيتامين "ج" التي تحتفظ بها، ولكنه يمكن أن يركز أيضًا العناصر الغذائية الأخرى، وخاصة الألياف في الأطعمة النباتية، وكما أن تجفيف الطعام يزيد من كثافة الطاقة في المنتجات الغذائية. وإذا استهلكت هذه الأطعمة بكميات كبيرة، فقد يسهم ذلك في زيادة الوزن.

التجمد

يحتفظ الطعام بقيمته الغذائية عند تجميده، وترجع أي خسائر في المغذيات إلى المعالجة التي تجرى قبل التجميد والطهي الذي يحدث بمجرد إذابة الطعام المجمد.

الطحن

يعمل طحن الحبوب (مثل القمح) على إزالة الطبقة الخارجية الليفية حيث توجد معظم الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن الموجودة في النبات، وهذا يفسر سبب انخفاض القيمة الغذائية للخبز الأبيض عن الخبز الأسمر المصنوع من القمح الكامل.

البسترة

تُعد البسترة أمرًا ضروريًا في كثير من الأحيان لتدمير الكائنات الحية الدقيقة الضارة في الطعام، ويتضمن تسخين السوائل مثل الحليب إلى درجات حرارة محددة، ولا تتأثر القيمة الغذائية للأطعمة بشكل عام بهذه العملية.

تحضير الخضروات وطهيها

غالبًا ما يُعد طهي الطعام ضروريًا للعديد من الأسباب، مثل:

- زيادة مذاق الطعام أو جعله مستساغًا وسهل الهضم بشكل عام
- تدمير البكتيريا أو غيرها من الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

تُقشر معظم الخضروات أو تُشذب قبل الطهي لإزالة القشرة القاسية أو الأوراق الخارجية، ومع ذلك، نظرًا لأن العديد من العناصر الغذائية (مثل الفيتامينات) تميل إلى التواجد بالقرب من سطح النبات، فإن التشذيب المفرط قد يعني انخفاضًا كبيرًا في القيمة الغذائية للخضروات.

إذا غليت الخضروات، فإن بعض الفيتامينات التي تحتويها ستذوب في الماء، وإذا كان بإمكانك استخدام الماء لصنع المرق أو الحساء، يمكنك الاحتفاظ بهذه الفيتامينات، يُحتفظ بالمزيد من الفيتامينات إذا طهيت الخضراوات على البخار أو شويتها أو قليتِها أو حمصتها في المايكروويف.

تُعد الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة من المنتجات التي تُصنع باستخدام عمليات صناعية و/أو تحتوي على مكونات مشتقة صناعيًا، وعادةً ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة مريحة جدًا ومستساغة للغاية، ومع ذلك، فإنها تميل إلى أن تكون غنية بالسكريات والملح والزيوت والدهون المضافة، كما أنها تحتوي على مكونات وإضافات لا يمكن إيجادها عادةً في مخزن المؤن المنزلي، مثل الألوان والنكهات الاصطناعية والمستحلبات والسكريات المقلوبة.



◄ قد تحتوي الأطعمة المعلبة على مكونات إضافية، لذا، تحقق من قائمة المكونات قبل فتح العلبة حتى تتمكن من معرفة ما تحتويه وما أُضِيف إليها.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- تحليل
- تفسير

مهارات التعامل مع الآخرين: الانفتاح الفكري:

- القدرة على التكيف

وقفة للتفكير	ابحث في الفرق بين الطعام المُعد منزليًا والأطعمة المصنعة المنتجة تجاريًا.
تلميح	ركز على مثالين أو ثلاثة أمثلة محددة.
توسيع الأفق	هل هناك فرق بين القيمة الغذائية للبازلاء المجمدة والطازجة؟

3أ المعايير الغذائية وكميات الطعام الموصى بها

ولدعم عملائك وتقديم المشورة لهم في ما يتعلق بأنماط الحياة الصحية، من الضروري فهم كميات العناصر الغذائية التي يحتاجها كل فرد، وكمية الطاقة التي تنتجها العناصر الغذائية المختلفة.

استخدام وتفسير المعايير الغذائية

يتضمن التقييم الغذائي تفسير المقاييس المختلفة لتحديد الاحتياجات الغذائية للعميل، على سبيل المثال، قد يشمل ذلك جمع معلومات عن الطعام الذي يتناولونه وعن طولهم ووزنهم وتكوين أجسامهم، لذلك من المهم معرفة القياسات المختلفة المستخدمة عند جمع هذه المعلومات.

مقاييس الطاقة

تُستخدم السعرات الحرارية لوصف كمية الطاقة التي توفرها الأطعمة، وتُعرف السعرات الحرارية بكمية الطاقة اللازمة لزيادة درجة حرارة جرام واحد من الماء بمقدار 1 درجة مئوية/33.8 درجة فهرنهايت، ويمكن التعبير عن هذه الكمية من الطاقة بالجول (J)، والسعرة الحرارية الواحدة تعادل 4.18 جول.

يُطلق الكيلو كالوري (kcal) على 1000 سعر حراري، ويُعرف الكيلو كالوري بكمية الطاقة اللازمة لزيادة درجة كيلوجرام من الماء بمقدار 1 درجة مئوية/33.8 درجة فهرنهايت، يعادل الكيلو كالوري الواحد 4.18 كيلو جول (kJ)، وعادةً ما تستخدم ملصقات العناصر الغذائية عادةً السعرات الحرارية لوصف كمية الطاقة التي يحتويها الطعام.

ومع ذلك، عندما نتحدث عن التغذية، غالبًا ما يُشار إلى 1 كيلو كالوري ب 1 سعرة حرارية، لذلك يمكن استخدام أي من المصطلحين.

يقدم الجدول 2.4 دليلًا بالجرام (والنسبة المئوية) لأنواع الطعام التي يجب أن نتناولها كل يوم للحصول على الطاقة التي نحتاجها.

الجدول 2.4 الحصص التي يحتاجها كلٌّ من النساء والرجال للحفاظ على الوزن الحالي

العناصر الغذائية	الحصص التي تحتاجها المرأة حوالي 2000 سعرة حرارية في اليوم للحفاظ على وزنها الحالي	الحصص التي يحتاجها الرجل حوالي 2500 سعرة حرارية في اليوم للحفاظ على وزنه الحالي
الدهون	97 جم كحد أقصى (أو 35% من الطاقة الغذائية)	78 جم كحد أقصى (أو 35% من الطاقة الغذائية)
الدهون المشبعة	31 جم كحد أقصى (أو 10% من الطاقة الغذائية)	24 جم كحد أقصى (أو 10% من الطاقة الغذائية)
الكربوهيدرات	333 جم كحد أقصى (أو 50% من الطاقة الغذائية)	267 جم كحد أقصى (أو 50% من الطاقة الغذائية)
السكريات البسيطة	33 جم كحد أقصى (أو 5% من الطاقة الغذائية)	27 جم كحد أقصى (أو 5% من الطاقة الغذائية)
البروتين	55 جم	45 جم
الألياف	30 جم	30 جم
الملح	لا يزيد عن 6 جم	لا يزيد عن 6 جم

مؤشر كتلة الجسم (BMI)

مؤشر كتلة الجسم هو مقياس أساسي للغاية للتأكد من فئة وزن الشخص، ويراعي هذا المؤشر طول الشخص ووزنه لتحديد ما إذا كان وزنه أقل من الوزن الطبيعي أو متوسط الوزن أو زائد الوزن أو يعاني السمنة.

كلما زاد طول الشخص، كلما تزداد كتلة جسمه عادة، ولكن هذا لا يتناسب طرديًا مع طوله، ويساعد تربيع الطول على تطبيع الوزن بالنسبة إلى الطول، ما يفسر الزيادة في كتلة الجسم بشكل أكثر دقة.

يُعد مؤشر كتلة الجسم قديمًا جدًا لأنه لا يراعي بعض العوامل مثل تكوين الجسم (نسبة كتلة العضلات الهزيلة إلى الدهون) أو العرق أو الجنس أو العمر، فهو لا يقيس النسبة المئوية للدهون في الجسم، ما يجعله مقياسًا غير موثوق به بشكل خاص لكبار السن أو لاعبي كمال الأجسام (على سبيل المثال).

على الرغم من أن مؤشر كتلة الجسم ينطوي على بعض أوجه القصور، إلا أنه ما زال مقياسًا مستخدمًا في نطاق واسع في أماكن الرعاية الصحية لأنه طريقة غير مكلفة وسريعة لتحليل الحالة الصحية للشخص.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- تحليل
- اتخاذ القرار

مهارات التعامل مع الآخرين: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- التوجيه الذاتي
- المسؤولية

مناقشة

في مجموعة صغيرة، فكر في عاداتك الرياضية اليومية الخاصة بك. هل أنت خامل أم نشيط أم نشيط للغاية؟ هل تمشي كثيرًا أو تمارس رياضة ما؟

تطبيق النظرية

تخيل أنك حسبت أنك تحتاج إلى 2000 سعرة حرارية في اليوم، وسيتعين عليك بعد ذلك أن تحافظ على كمية السعرات الحرارية التي تتناولها بالقدر نفسه الذي تتناوله، وإذا تناولت أقل من ذلك، فسوف تخسر من وزنك، إذا تناولت أكثر من ذلك، سيزداد وزنك. ينتج ما يقرب من 3500 سعرة حرارية إضافية 450 جرامًا من الدهون، لذلك من السهل الإفراط في الاستهلاك وزيادة الوزن تدريجيًا دون أن تدرك ذلك.

هل يمكنك التخطيط لما يمكن أن تأكله في اليوم لتلبية متطلبات 2000 سعرة حرارية؟

مثال محلول

حساب مؤشر كتلة الجسم بالكيلوجرام

إذا كان الشخص يزن 75 كيلوجرامًا ويبلغ طوله 1.75 مترًا، يمكنك حساب مؤشر كتلة الجسم باستخدام الطريقة الآتية.

- تربيع قياس الارتفاع (بالأمتار). وهنا، ستكون كالآتي: $1.75 \times 1.75 = 3.06$ م^2.
- بعد ذلك، اقسم الوزن بالكيلوجرام على ناتج قسمة الوزن بالكيلوجرام على ناتج التربيع بالمتر المربع. باستخدام هذا المثال، ستكون العملية الحسابية هي: $75 \div 3.06 = 24.5$.
- لذلك، سيكون مؤشر كتلة الجسم لهذا الشخص 24.5.
- ثم قارن هذا الرقم بالمقياس أدناه لمعرفة ما يعنيه من حيث فئة وزن ذلك الشخص.
- يُصنف 24.5 بحسب الوزن الطبيعي.

قياس مؤشر كتلة الجسم	فئة الوزن
أقل من 18.5	نقص في الوزن
24.9–18.5	وزن طبيعي
29.9–25.0	زيادة في الوزن
30.0 وما أكثر	سمين

وقفة للتفكير

احسب مؤشر كتلة الجسم وحدد فئة وزن كل شخص من هؤلاء الأشخاص، وفي ما يأتي التفاصيل الخاصة بكل شخص:

- طول 1.57 متر ووزن 45 كجم
- طول 1.72 متر ووزن 77 كجم
- طول 1.72 متر ووزن 65 كجم
- طول 1.65 متر ووزن 79 كجم

تلميح اعمل في مجموعات ثنائية للتحقق من طريقتك وحساباتك.

توسيع الأفق ما المقصود بنسبة الكتلة العضلية النقية مقابل الدهون؟

استخدام وتفسير كميات الطعام الموصى بها

لكي تحافظ على وزنك أو تتحكم فيه، عليك أن توازن بين عدد السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها وعدد السعرات الحرارية التي يستخدمها جسمك كل يوم، لتنفيذ ذلك، يجب عليك:

- معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحتويها الأطعمة التي تتناولها
- تتبّع معدل استهلاكك
- فهم ما يوصى به من ناحية الصحة والتعافي والسلامة.

يعتمد عدد السعرات الحرارية اللازمة على الكثير من العوامل، بما في ذلك جنسك وعمرك ونمط حياتك (خامل، معتدل النشاط، نشيط للغاية، نشيط جدًا) وطولك ومقدار الكتلة العضلية لديك.

- يعني عدم الحركة أنك لا تمارس سوى الأنشطة البدنية الخفيفة المرتبطة بالحياة اليومية.
- النشاط المعتدل يعني أنك تمارس أنشطة بدنية تساوي المشي حوالي 1.5 إلى 3 أميال يوميًا بسرعة 3 إلى 4 أميال في الساعة، بالإضافة إلى أداء الأنشطة الخفيفة للحياة اليومية.
- النشاط يعني مزاولة أنشطة بدنية تساوي المشي أكثر من 3 أميال في اليوم الواحد بسرعة 3 إلى 4 أميال في الساعة، بالإضافة إلى أداء الأنشطة الخفيفة للحياة اليومية.

القيم المرجعية الغذائية

القيمة المرجعية الغذائية (DRV) هو مصطلح شامل لسلسلة من التقديرات حول الطاقة والمتطلبات الغذائية للأفراد والمجموعات المختلفة من الأشخاص الأصحاء، ويستخدمها المتخصصون بمثابة دليل لكمية العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الصحة، وتشمل:

- متوسط المتطلبات (AR)
- كمية الاستهلاك المرجعي للسكان (PRI)
- كمية الاستهلاك الكافي (AI)
- كمية الاستهلاك المرجعي (RI)
- **كمية الاستهلاك اليومي الموصى به (RDA)**
- مستوى الاستهلاك الأقصى المسموح به (UL) - وهو الحد الأقصى لكمية المغذيات التي يمكن تناولها بأمان على مدى مدة زمنية طويلة.

تقدم الجداول 2.5 و2.6 و2.7 و2.8 الجداول 2.5 و2.6 و2.7 و2.8 الكمية اليومية الموصى بها لمجموعة من الفيتامينات والمعادن لفئات مختلفة من الأشخاص.

بحث

اطّلع على القيم المرجعية الغذائية وتعرّف من يحدد هذه القيم، ويمكنك أيضًا مقارنة هذه الإحصائيات بإحصائيات الدول الأخرى والنظر في أي اختلافات.

المصطلحات الرئيسة

كمية الاستهلاك اليومي الموصى به (RDA) - الكمية الموصى بتناولها يوميًا للحفاظ على الصحة.

ميكروجرام (µg)- جزء من مليون من الجرام.

مليجرام (ملجم) - جزء من الألف من الجرام.

الجدول 2.5 كمية الاستهلاك اليومي الموصى بها من الفيتامينات المخصصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14-18 سنة

الفيتامينات	ذكر	أنثى
فيتامين أ (الريتينول)	900 **ميكروجرام**	700 ميكروجرام
فيتامين ج (حمض الأسكوربيك)	75 ملجم **مليجرام**	65 ملجم
فيتامين د	5 ميكروجرام	5 ميكروجرام
فيتامين هـ	15 ملجم	15 ملجم
فيتامين ك	75 ميكروجرامًا	75 ميكروجرامًا
فيتامين ب1 (الثيامين)	1.2 ملجم	1.0 ملجم
فيتامين ب2 (الريبوفلافين)	1.3 ملجم	1.0 ملجم
فيتامين ب3 (النياسين)	16 ملجم	14 ملجم
فيتامين ب5 (حمض البانتوثنيك)	5 ملجم	5 ملجم
فيتامين ب6 (البيريدوكسين)	1.3 ملجم	1.2 ملجم
فيتامين ب7 (البيوتين)	25 ميكروجرامًا	25 ميكروجرامًا
فيتامين ب 9 (حمض الفوليك)	400 ميكروجرام	400 ميكروجرام
فيتامين ب 12 (السيانوكوبالامين)	2.4 ميكروجرام	2.4 ميكروجرام

الجدول 2.6 الاستهلاك الموصى به من المعادن للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 14-18 سنة

المعادن	ذكر	أنثى
الكالسيوم	1300 ملجم	1300 ملجم
النحاس الأحمر	890 ميكروجرامًا	890 ميكروجرامًا
الحديد	11 ملجم	15 ملجم
المغنيسيوم	410 ملجم	360 ملجم
الفوسفور	1250 ملجم	1250 ملجم
الزنك	11 ملجم	9 ملجم
البوتاسيوم	4.7 جم	4.7 جم
الصوديوم	1.5 جم	1.5 جم
الكلورايد	2.3 جم	2.3 جم

تشير القيم المميزة بعلامة النجمة (*) إلى كمية الاستهلاك الكافي (AI) بدلًا من كمية الاستهلاك اليومي الموصى به لأنه لم تحدد كمية استهلاك يومي موصى بها لهذه العناصر الغذائية لهذه الفئة العمرية.

فكر مليًّا

ماذا تناولت في وجبة إفطارك هذا الصباح؟ كيف يمكنك حساب قيمة السعرات الحرارية للوجبة وكمية الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها؟ هل تتناول الحصص المحددة من هذه العناصر الغذائية؟

الجدول 2.7 الاستهلاك الموصى به من الفيتامينات للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 19 سنة

الفيتامينات	ذكر 19-50	ذكر +50	أنثى 19-50	أنثى +50
فيتامين أ (الريتينول)	900 ميكروجرام	900 ميكروجرام	700 ميكروجرام	700 ميكروجرام
فيتامين ج (حمض الأسكوربيك)	90 ملجم	90 ملجم	75 ملجم	75 ملجم
فيتامين د	5 ميكروجرام	10 ميكروجرام	5 ميكروجرام	10* ميكروجرام
فيتامين هـ	15 ملجم	15 ملجم	15 ملجم	15 ملجم
فيتامين ك	120 ميكروجرامًا	120 ميكروجرامًا	90 ميكروجرامًا	90 ميكروجرامًا
فيتامين ب1 (الثيامين)	1.2 ملجم	1.2 ملجم	1.1 ملجم	1.1 ملجم
فيتامين ب2 (الريبوفلافين)	1.3 ملجم	1.3 ملجم	1.1 ملجم	1.1 ملجم
فيتامين ب3 (النياسين)	16 ملجم	16 ملجم	14 ملجم	14 ملجم
فيتامين ب5 (حمض البانتوثنيك)	5 ملجم	5 ملجم	5 ملجم	5 ملجم
فيتامين ب6 (البيريدوكسين)	1.3 ملجم	1.7 ملجم	1.3 ملجم	1.5 ملجم
فيتامين ب 12 (السيانوكوبالامين)	2.4 ميكروجرام	2.4 ميكروجرام	2.4 ميكروجرام	2.4 ميكروجرام
البيوتين	30 ميكروجرامًا	30 ميكروجرامًا	30 ميكروجرامًا	30 ميكروجرامًا
الكولين	550 ملجم	550 ملجم	425 ملجم	425 ملجم
الفولات (حمض الفوليك)	400 ميكروجرام	400 ميكروجرام	400 ميكروجرام	400 ميكروجرام

تشير القيم المميزة بعلامة النجمة (*) إلى كمية الاستهلاك الكافي (AI) بدلًا من كمية الاستهلاك اليومي الموصى به لأنه لم تحدد كمية استهلاك يومي موصى بها لهذه العناصر الغذائية لهذه الفئة العمرية.

الجدول 2.8 الاستهلاك الموصى به من المعادن للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 19 سنة

المعادن	ذكر 19-50	ذكر +50	أنثى 19-50	أنثى +50
الكالسيوم	1000 ملجم	1200 ملجم	1000 ملجم	1200 ملجم
النحاس الأحمر	900 ميكروجرام	900 ميكروجرام	900 ميكروجرام	900 ميكروجرام
الحديد	8 ملجم	8 ملجم	18 ملجم	8 ملجم
المغنيسيوم	420/400 ملجم	420 ملجم	320/310 ملجم	320 ملجم
المنغنيز	2.3 ملجم	2.3 ملجم	1.8 ملجم	1.8 ملجم
الفوسفور	700 ملجم	700 ملجم	700 ملجم	700 ملجم
الزنك	11 ملجم	11 ملجم	8 ملجم	8 ملجم
البوتاسيوم	4.7 جم	4.7 جم	4.7 جم	4.7 جم
الصوديوم	1.5 جم	1.3 جم	1.5 جم	1.3 جم
الكلورايد	2.3 جم	2.0 جم	2.3 جم	2.0 جم

تشير القيم المميزة بعلامة النجمة (*) إلى كمية الاستهلاك الكافي (AI) بدلًا من كمية الاستهلاك اليومي الموصى به لأنه لم تحدد كمية استهلاك يومي موصى بها لهذه العناصر الغذائية لهذه الفئة العمرية.

وقفة للتفكير كيف تختلف المتطلبات الغذائية بين الرجال والنساء؟ ولماذا تتغير مع التقدم في العمر؟

تلميح مراعاة التغيرات الجسدية المرتبطة بالعمر.

توسيع الأفق قارن بين مكملات الفيتامينات التي قد يحتاجها الأشخاص الآتي ذكرهم: (أ) أنثى حامل، (ب) ذكر لائق بدنيًا يزيد عمره عن 50 سنة، (ج) أنثى في سن اليأس.

كميات استهلاك العناصر الغذائية المرجعية

هي كمية العناصر الغذائية التي تكفي ما لا يقل عن 97 في المائة من السكان (أي أنه إذا تناول الفرد هذه الكمية فمن غير المرجح أن يعاني أي نقص).

دراسة حالة

عدنان هو طالب في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 سنة وهو نشيط للغاية، ويشارك عدنان في العديد من الألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة القدم والسباحة، كما يشارك في العديد من الأنشطة اللاصفية التي تتطلب الكثير من الطاقة والتركيز.

يشعر عدنان في الآونة الأخيرة بالتعب أكثر من المعتاد ويكافح للوفاء بالتزاماته الأكاديمية والرياضية.

يشعر والدا عدنان بالقلق ظانين أنه ربما لا يحصل على العناصر الغذائية المتوازنة والمناسبة لدعم نمط الحياة النشط هذا، وقد قرروا التشاور مع أخصائي تغذية لوضع خطة تغذية تضمن حصول عدنان على جميع العناصر الغذائية الكبيرة والعناصر الغذائية الدقيقة الضرورية لتحسين الصحة والأداء الأمثل.

وقد أخبرهم أخصائي التغذية أنهم سيحتاجون إلى وضع خطة تغذية شاملة لعدنان، وسيشمل ذلك استكشاف العناصر الغذائية الكبيرة والعناصر الغذائية الدقيقة، الأساسية، وشرح أغراضها وتحديد المصادر الغذائية لكل منها، كما سيتعين عليهم أيضًا وصف وظائف هذه العناصر الغذائية ومراجعة آثار نقصها لضمان أن يكون النظام الغذائي لعدنان متوازنًا وداعمًا لنمط حياته النشط.

اختبر معلوماتك

- ما المعلومات الأخرى التي يحتاج أخصائي التغذية إلى معرفتها عن عدنان وأسلوب حياته؟
- ما الأشياء الأساسية التي تعتقد أن أخصائي التغذية سيركز عليها لتحسين صحة عدنان وتعافيه؟
- ما النصيحة التي قد يقدمها أخصائي التغذية لعدنان على المدى القصير والمتوسط والطويل؟
- برأيك، كيف يمكن لوالدي عدنان دعم توصيات أخصائي التغذية؟

العناصر الغذائية لكل حصة ولكل 100 جم من الطعام

بالإضافة إلى النظر في كمية الطعام الذي تتناوله ونوعيته، من الضروري معرفة عدد السعرات الحرارية التي ستحصل عليها من كل مادة غذائية.

كما ذكرنا سابقًا، قد ترى بعض المخططات الغذائية أو ملصقات العناصر الغذائية تستخدم مصطلحي "سعرات حرارية" و"كيلوكالوري" بالتبادل، للتلخيص، 1 سعرة حرارية = 1000 سعرة حرارية (صغيرة) ولكنها تُستخدم بشكل عام على أنها تساوي 1 سعرة حرارية في التغذية.

لذا، في حين أن الكيلو كالوري والسعرات الحرارية مختلفان من الناحية الفنية، إلا أنهما في سياق الغذاء والتغذية يستخدمان في الحياة اليومية ليعنيا الشيء نفسه.

- يحتوي كل جرام من الكربوهيدرات على أربع سعرات حرارية أو 4 كيلو كالوري.
- يحتوي كل جرام من البروتين على أربع سعرات حرارية.
- تُعد الدهون أكثر كثافة في الطاقة وتوفر تسع سعرات حرارية لكل جرام.

مثال محلول

احسب إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة باستخدام المعلومات أعلاه.

يخبرك أحد العملاء أنه تناول ما يأتي في وجبة واحدة:

- 23 جم من الكربوهيدرات
- 4 جرام من البروتين
- 9 جم من الدهون.

هكذا تحسب عدد السعرات الحرارية التي تناولتها:

الكربوهيدرات: 4 × 23 = 92 سعرة حرارية

البروتين: 4 × 4 = 16 سعرة حرارية

الدهون: 9 × 9 = 81 سعرة حرارية

لذلك، فإن إجمالي عدد السعرات الحرارية التي تناولوها هو مجموع هذه المجاميع: 189 سعرة حرارية

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات
- تحليل
- تفسير

كما أنه من المفيد أيضًا معرفة محتوى السعرات الحرارية للمواد الغذائية المختلفة حتى تتمكن من توضيح الفارق بين الأطعمة لعملائك.

مثال محلول

يمكنك معرفة قيمة السعرات الحرارية والغذائية لقطعة بطاطس مخبوزة متوسطة الحجم (200 جم) مقابل قطعة بقلاوة صغيرة بحجم 100 جم (وهي حلوى من عجينة المعجنات محشوة بالمكسرات ومحلاة بالشراب أو العسل).

تحتوي البطاطس المخبوزة على السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الآتية:

- السعرات الحرارية = 218
- الدهون = 0.1 جم
- البروتين = 4.6 جم
- الألياف = 4.8 جم
- الكربوهيدرات = 50.5 جم

تحتوي البقلاوة على السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الآتية:

- السعرات الحرارية = 428
- الكربوهيدرات = 34 جم
- البروتين = 6 جم
- الدهون = 60 جم

لذلك تلاحظ أن البقلاوة أعلى في جميع هذه المقاييس باستثناء الكربوهيدرات.

سؤال

ما النصيحة التي يمكن تقديمها للعميل بشأن تناول هاتين الوجبتين الغذائيتين؟

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- تفسير
- الوظيفة التنفيذية

الإبداع:

- الإبداع

مهارات التعامل مع الآخرين: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- التوجيه الذاتي
- الإنتاجية
- المسؤولية

تمرين تقييمي 2.1 A.P1, A.P2, A.M1

حضّر مجموعة من الملصقات التي تشرح أهمية العناصر الغذائية في اتباع نظام غذائي صحي متوازن، ويجب أن تحدد ملصقاتك أيضًا العواقب المحتملة لاتباع نظام غذائي غير صحي.

التخطيط

- فكر في عدد الملصقات التي يجب إنتاجها ومقاساتها.
- هل ستجمع العناصر الغذائية الأساسية معًا؟ هل هناك أي أمور مهمة محددة تريد التركيز عليها؟
- كيف ستستخدم الصور والبيانات أو كلاهما لتقديم هذه المعلومات؟
- كيف يمكنك استخدام الأمثلة للمساعدة في توصيل رسائلك؟

التنفيذ

- صِف وظيفة كل عنصر غذائي من العناصر الغذائية الكبيرة والعناصر الغذائية الدقيقة الضرورية لاتباع نظام غذائي صحي متوازن.
- صِف آثار وجود كمية غير كافية من كل من العناصر الغذائية الكبيرة والعناصر الغذائية الدقيقة في النظام الغذائي.
- اشرح كيفية قياس ومراقبة كمية العناصر الغذائية التي يتناولها الأشخاص.

المراجعة

- راجع ملصقاتك مع فصلك.

ب دراسة العوامل التي تؤثر في كميات الطعام والصحة الغذائية

هناك العديد من الأشياء المختلفة التي يمكن أن تؤثر في صحتك ونظامك الغذائي، وسيركز هذا الجزء على هذه الأمور، مع تسليط الضوء على حقيقة أن النظام الغذائي الصحي هو خيار نمط حياة.

ب1 العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر في النظام الغذائي والصحة

تؤدي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية دورًا مهمًا في تشكيل العادات الغذائية والصحة العامة للفرد.

تأثير العوامل الاجتماعية في موقف الفرد من النظام الغذائي والصحة

العوامل الاجتماعية هي العوامل غير الطبية التي تشكل موقف الفرد من النظام الغذائي والصحة، فهي نفسها تتشكل من خلال الظروف التي يولد فيها الأشخاص ويكبرون ويلعبون ويعملون ويعيشون ويتعبّدون ويشيخون.

الهوايات

يمكن لجميع الهوايات، بما في ذلك الرياضة والأنشطة الأقل نشاطًا بدنيًا، مثل القراءة أو الرسم أو الكتابة أو العزف على آلة موسيقية، أن تجلب السعادة والرضا وتؤثر في صحة الشخص.

يمكن أن يؤدي الانتهاء من تأليف كتاب أو ابتكار قطعة فنية أو إتقان أغنية جديدة على آلة موسيقية إلى تحسين الوظيفة الإدراكية وتحقيق الشعور بالإنجاز وتعزيز اليقظة الذهنية، ويمكن للتركيز على اللحظة الراهنة أن يقلل القلق.

تؤثر المشاركة في الرياضة والتمارين الرياضية تأثيرًا إيجابيًا للغاية في صحة الجسم والعقل على حد سواء (سنناقش ذلك بمزيد من التفصيل أدناه).

موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد عن التأثير الإيجابي لأداء التمارين الرياضية، انظر **نتاج التعلم ج: دراسة كيفية تحسين الصحة الغذائية والتعافي**.

مجموعات الزملاء

يمكن لمجموعات الزملاء أن تلعب دورًا مهمًا في إدراك الأشخاص لمفهوم الصحة وفي الخيارات الغذائية التي يتبعونها، وقد تدعم هذه الخيارات موقفًا صحيًا تجاه الطعام والنظام الغذائي أو موقفًا غير صحي وقد يكون ضارًا.

غالبًا ما يكون لدى المراهقين رغبة في أن يكونوا مقبولين ضمن مجموعة زملائهم وغالبًا ما تمتد هذه "الحاجة إلى التوافق" إلى عادات الأكل، بما في ذلك اختيار الطعام والكمية التي يتناولونها، وكثيرًا ما يكون القبول وموافقة الزملاء أكثر أهمية من فعل تناول الطعام نفسه.

عندما يُظهر زملاؤهم أنماطًا غذائية صحية، يميل المراهقون إلى أن يحذو حذوهم، ومع ذلك، فإن العكس وارد أيضًا، حيث يتبنى بعض الشباب عادات صحية وغذائية سيئة في محاولة للتوافق مع ما يفعله الآخرون.

وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرًا كبيرًا في موقف الفرد تجاه نظامه الغذائي وصحته بعدة طرق.

تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي معلومات كثيرة حول التمارين الرياضية وخطط النظام الغذائي والتغذية، بالإضافة إلى أحدث الصيحات أو الموضات، وكل هذا يمكن أن يشكل التصورات والخيارات الشخصية في ما يتعلق بالنظام الغذائي والصحة.

غالبًا ما تعرض وسائل التواصل الاجتماعي صورًا مثالية للصحة والجمال، ما قد يخلق معايير غير واقعية للأفراد، قد تؤدي رؤية منشورات عن نظام غذائي أو نظام لياقة بدنية لأحد الشخصيات المؤثرة أو المشاهير إلى عقد مقارنات غير صحية بين الفرد نفسه والشخص الذي يظهر على الشاشة، وقد تكون الرغبة في محاكاة ذلك الشخص عبر الإنترنت ضارة لأن النصيحة قد لا تكون صحية أو قد لا تستند إلى أي معلومات مثبتة علميًا أو قد تكون غير مناسبة للمشاهد.

مناقشة

ناقش في مجموعة صغيرة ما إذا كان لوسائل التواصل الاجتماعي أي تأثير في عاداتك الغذائية.

هل تابعت أي توجّهات؟

المهارات

مهارات التعامل مع الآخرين: الانفتاح الفكري:

- الاهتمام الفكري والفضول

المهارات الشخصية: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- العمل الجماعي
- التعاطف/اتخاذ موقف

يمكن أن يُسهم التعرُّض لصور الأجسام المثالية على وسائل التواصل الاجتماعي في ظهور مخاوف بشأن صورة الجسم وسلوكيات تناول الطعام المضطربة.

ومع ذلك، يمكن أن توفر وسائل التواصل الاجتماعي منصة للأفراد لإيجاد الدعم والتحفيز لتحقيق أهدافهم الصحية، ويمكن للانضمام إلى المجتمعات الافتراضية على الإنترنت أو متابعة الحسابات التي تروج للعادات الصحية أن يلهم الأفراد لإجراء تغييرات إيجابية في أنظمتهم الغذائية وأنماط حياتهم.

تتيح العديد من من منصات التواصل الاجتماعي سهولة الوصول إلى المعلومات حول الأنظمة الغذائية الصحية، على سبيل المثال، الإنترنت حافل بمقاطع الفيديو التي تتناول كيفية إعداد أطباق صحية، وكيفية تقليل الملح في النظام الغذائي، وكيفية استبدال المكونات الحيوانية بمكونات نباتية.

بشكل عام، يمكن أن يكون لوسائل التواصل الاجتماعي آثار إيجابية وسلبية على حد سواء على موقف الفرد تجاه نظامه الغذائي وصحته، ويمكن أن يساعد بناء علاقة صحية مع وسائل التواصل الاجتماعي والوعي بتأثيرها الأفراد في الحفاظ على نهج متوازن في النظام الغذائي والصحة، وبشكل عام، يجب التفكير بعناية في المعلومات التي تصادفها على الإنترنت، مع مراعاة أن مصادر المعلومات قد تكون غير موثوقة وقد تكون مضللة.

العلاقات الاجتماعية

يمكن أن تتيح الروابط الاجتماعية الإيجابية الدعم العاطفي والتشجيع للأفراد لتبني عادات صحية أكثر، ويمكن للأصدقاء أو أفراد الأسرة أو حتى المجتمعات المتاحة عبر الإنترنت تقديم المشورة والتحفيز والمساءلة - ما يساعد الأشخاص على الحفاظ على نظام غذائي مغذٍ والانخراط في أداء التمارين الرياضية بانتظام.

إذا حظيت السلوكيات الصحية بالتقدير والترويج لها داخل المجموعة الاجتماعية أو الأسرة، فمن المرجح أن يلتزم الأفراد بتلك المعايير للتكيف مع زملاءهم والحصول على استحسانهم.

يمكن أن يجعل الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالصحة مع الآخرين، مثل طهي وجبات مغذية معًا، أو المشاركة في فصول التمارين الرياضية الجماعية، أو الذهاب للتنزه مع الأصدقاء، أن يزيد من متعة الأنشطة، ويمكن أن تعزز الروابط الاجتماعية الشعور بالألفة وتوفر الحافز الذي يحتاجه الأشخاص لالتزام العادات الصحية.



◄ لماذا يُعد الاجتماع بانتظام معًا في العائلة أو المجموعة أمرًا مهمًا؟ ما الدور الذي يمكن أن يؤديه الطعام في هذه المناسبات؟

تلعب المعايير الثقافية والتقاليد والعادات العائلية المتعلقة بالغذاء والصحة دورًا مهمًّا في تشكيل التفضيلات والعادات الغذائية.

يمكن أن يكون للروابط الاجتماعية أيضًا تأثيرًا في النتائج الصحية من خلال إتاحة إمكانية الوصول إلى الموارد، مثل خيارات الطعام الصحي والبيئات الآمنة لمزاولة النشاط البدني وخدمات الرعاية الصحية، وقد يتمكن الأفراد الذين لديهم شبكات اجتماعية قوية من الوصول بشكل أفضل إلى هذه الموارد، ما قد يسهم في تحسين الصحة والتعافي.

التعليم

يمكن للتعليم أن يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مواقف كل فرد تجاه نظامه الغذائي وصحته من خلال تزويده بالمعرفة والمهارات، ويمكنه تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وتبني سلوكيات صحية أكثر، يجب أن يؤكد الوعي الصحي الفعال على أهمية خيارات نمط الحياة الصحي (النظام الغذائي وممارسة الرياضة) وكذلك العادات الصحية الوقائية (مثل الفحوصات الصحية والتحصينات).

يُعد الاستثمار في التوعية الصحية على جميع المستويات أمرًا ضروريًا لتعزيز الصحة وتقليل عبء الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي على مقدمي الخدمات الصحية.

فكر مليًّا

كيف عرفت عن الطعام - في المنزل أو في المدرسة أو من خلال وسائل الإعلام؟ هل كانت هذه كلها رسائل إيجابية؟ فكر في كيفية إكساب الأفراد المهارات اللازمة لاتخاذ خيارات نمط حياة صحي.

وقفة للتفكير ماذا تتناول عندما تكون مصابًا بنزلة برد؟ وما سبب ذلك؟

تلميح انظر في تأثيرات النظام الغذائي في الجهاز المناعي.

توسيع الأفق ما العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بحالة صحية مرتبطة بالمناعة؟

أمن الطعام

إذا كان لدى شخص ما "أمن الطعام"، فهذا يعني أن لديه إمكانية الوصول المستمر إلى ما يكفي من الطعام المغذي للتمتع بحياة نشطة وصحية، ويسمح أمن الطعام للأفراد بالتمتع بنظام غذائي متوازن يمدهم بالعناصر الغذائية الأساسية للتمتع بصحة مثالية،

يُعد توافر أمن الطعام أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النمو والتطور الصحي، ولا سيما لدى الأطفال والمراهقين، وتُعد التغذية الكافية خلال الفترات الحرجة من النمو والتطور أمرًا ضروريًا للنمو البدني الأمثل والتطور المعرفي (الدماغ) والتحصيل الأكاديمي.

ويؤدي توفير إمدادات موثوقة من الطعام المغذي دورًا حيويًا في دعم صحة الجهاز المناعي، ويساعد تناول كميات كافية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة من الطعام على تقوية الجهاز المناعي، ما يقلل خطر الإصابة بالعدوى ويدعم التعافي من المرض بشكل أسرع.

انعدام الأمن الغذائي

يتسم انعدام الأمن الغذائي بمحدودية الحصول على الأطعمة المغذية، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بسوء التغذية (نقص العناصر الغذائية الكبيرة) ونقص العناصر الغذائية الدقيقة والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وغيرها من الحالات الصحية المزمنة.

يمكن أن يسهم انعدام الأمن الغذائي في الإصابة بالتوتر والقلق والاكتئاب، ويرجع ذلك إلى انعدام اليقين الذي يجلبه عدم اليقين بشأن مصدر الوجبة التالية و/أو المخاوف بشأن توفير ما يكفي من الطعام لنفسه ولأسرته، ويمكن للإجهاد المزمن المتعلق بانعدام الأمن الغذائي أن يؤثر سلبًا في الصحة النفسية ويؤدي إلى تفاقم اضطرابات الصحة النفسية.



◄ تختار هذه المرأة خيارات صحية، ومع ذلك، فإن انعدام الأمن الغذائي خلال المراحل الحرجة من الحياة، مثل الحمل، يمكن أن يكون له عواقب صحية طويلة الأجل.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- المنطق/الحجّة
- التفكير الناقد

مهارات التعامل مع الآخرين: الانفتاح الفكري:

- الاهتمام الفكري والفضول

بحث

تعرّف تكلفة عضوية بعض الصالات الرياضية أو النوادي الصحية في منطقتك، ثم اطّلع على العروض التي يقدمونها وقارن بين الأسعار.

وقفة للتفكير ما مصدر طعامك المفضل؟ وما مدى تأمين مخزونك من هذه الأطعمة؟

تلميح انظر في الطقس والعوامل المؤثرة في الإنتاج والاستيراد.

توسيع الأفق تعرّف سياسات الأمن الغذائي في بلدك.

تأثير العوامل الاقتصادية في موقف الفرد من النظام الغذائي والصحة

وتؤدي الظروف الفردية، بما في ذلك الدخل والبيئة الثقافية ونمط الحياة، دورًا في تشكيل العادات الغذائية والمواقف تجاه نمط الحياة الصحي.


الدخل المتاح

يشير الدخل المتاح إلى الأموال المتاحة للفرد أو الأسرة بعد خصم الضرائب والنفقات الضرورية، ويمكن لمقدار الدخل المتاح للشخص أو الأسرة أن يؤثر بدرجة كبيرة في مواقفهم تجاه النظام الغذائي والصحة.

يتمتع الأفراد ذوو الدخل المتاح الأعلى بمرونة أكبر في خياراتهم الغذائية ويمكنهم شراء مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الأصناف العضوية والمتخصصة، وغالبًا ما يرتبط ذلك بتحسين سبل الوصول إلى محلات السوبر ماركت أو أسواق المزارعين أو المتاجر المتخصصة التي تقدم مجموعة واسعة من الخيارات الصحية، وقد يضطر ذوو الدخل المحدود إلى الاعتماد على الوجبات السريعة أو المصنعة أو الرخيصة.

كما قد تتاح للأفراد ذوي الدخل العالي المتاح للإنفاق فرص أكبر للاستفادة من برامج التثقيف الغذائي أو دروس الطهي أو دروس التمارين الرياضية أو غيرها من الموارد الصحية التي تعزز عادات الأكل الصحية وخيارات نمط الحياة، وقد يكونون أكثر إلمامًا بأمور التغذية والصحة، وبالتالي يتخذون قرارات أفضل تجاه نظامهم الغذائي وصحتهم العامة.





◄ يمكن أن يوفر الدخل المتاح إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة لأداء النشاط البدني، مثل عضوية الصالة الرياضية إذا كان دخلك المتاح قليلًا، كيف يمكنك الاستمرار في الحفاظ على نشاطك بميزانية محدودة؟

التوظيف

يمكن أن يؤثر التوظيف تأثيرًا كبيرًا في موقف الفرد تجاه الصحة والنظام الغذائي، ويأتي في المقام الأول تزويد الأشخاص بالموارد المالية لشراء الطعام والحصول على خدمات الرعاية الصحية، وقد تمكّن مستويات الدخل المرتفعة الأفراد من تحمل تكاليف خيارات الطعام الصحي وعضوية الصالات الرياضية وتدابير الرعاية الصحية الوقائية.

كما يمكن أن يكون لبيئة مكان العمل تأثير مباشر في السلوكيات الصحية والتوجّهات تجاه النظام الغذائي.

يمكن أن تؤثر العوامل الآتية في الخيارات الغذائية والعادات الصحية العامة وتؤثر فيها:

- إتاحة خيارات الطعام الصحي
- إتاحة أوقات الاستراحة لتناول الوجبات
- ثقافة مكان العمل في ما يتعلق بمبادرات الصحة والتعافي.

فقد لا يتوافر على سبيل المثال أي طعام يمكن شراؤه في العمل، أو قد تقدم كافتيريا مكان العمل مجموعة محدودة للغاية من الخيارات (أو قد لا تكون مفتوحة لمن يعملون في مناوبات متأخرة)،

ونتيجة لذلك، قد يجد الأفراد الذين لديهم جداول عمل غير منتظمة أو مضغوطة في إيجاد الوقت لتناول وجبات صحية وقد يضطرون إلى الاعتماد على الأطعمة الجاهزة التي غالبًا ما تكون غير صحية وغير مغذية.

يمكن أن تؤثر الضغوطات النفسية المرتبطة في الوظيفة، مثل متطلبات العمل وأعباء العمل والمواعيد النهائية والنزاعات الشخصية في الصحة النفسية والتعافي، وقد يؤثر الإجهاد أيضًا في السلوكيات المتعلقة بالنظام الغذائي والصحة العامة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تناول الطعام "المريح" العاطفي والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية (غالبًا ما تكون محملة بالكربوهيدرات بكثرة) واضطرابات في أنماط تناول الطعام (على سبيل المثال، تخطي وجبات الطعام).

يمكن أن يؤثر الإفراط في العمل في التوازن بين العمل والحياة الشخصية، على سبيل المثال، قد لا يتاح لهم الوقت الكافي لإعطاء الأولوية لأنشطة الرعاية الذاتية مثل التمارين الرياضية وتخطيط الوجبات والاسترخاء، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اتباع موقف سلبي تجاه الصحة والنظام الغذائي.

ومع ذلك، فإن العديد من جهات العمل تتيح خيارات طعام صحي في مقاصفها، وتضع صحة موظفيها على رأس أولوياتها، وتقدم مزايا الرعاية الصحية، بما في ذلك التأمين الصحي وبرامج الصحة وبرامج مساعدة الموظفين.

يمكن أن يكون مكان العمل أيضًا بمثابة مصدر للدعم الاجتماعي لمبادرات الصحة والتعافي، وقد يقدم زملاء العمل أو المشرفون أو برامج التعافي في مكان العمل التشجيع والموارد لمساعدة الأشخاص على تبني عادات صحية أكثر، ويمكن أن تتحقق الفوائد الصحية أيضًا من خلال المشاركة في نزهة جماعية في وقت الغداء، أو المشاركة في فريق كرة القدم أو فريق الجري للموظفين، أو المشاركة في أنشطة جمع التبرعات لصالح قضية أو مؤسسة خيرية نبيلة.

الإجراءات الحكومية

يمكن أن يكون لنفوذ الحكومة أثر كبير في سلوكيات الأفراد تجاه النظام الغذائي والصحة، يمكن أن يحدث ذلك من خلال وضع سياسات ولوائح ومبادرات الصحة العامة المختلفة.

غالبًا ما تضع الحكومات إرشادات وتوصيات غذائية وتروج لها لتثقيف الشعب حول عادات الأكل الصحية، توفر هذه الإرشادات، المستندة إلى الأدلة العلمية، معلومات عن المجموعات الغذائية الموصى بها وأحجام الحصص الغذائية والمغذيات الموصى بها لدعم الصحة العامة والتعافي.

غالبًا ما تطلق الحكومات حملات الصحة العامة لزيادة الوعي بأهمية الأكل الصحي وسلوكيات نمط الحياة الصحية.

يمكن أن تؤثر اللوائح الحكومية المتعلقة بوضع ملصقات العناصر الغذائية في مواقف الأشخاص تجاه نظامهم الغذائي وصحتهم من خلال إضفاء الشفافية على المحتوى الغذائي للمنتجات الغذائية، وتمكّن متطلبات وضع ملصقات العناصر الغذائية الإلزامية للسعرات الحرارية وأحجام الحصص والمكونات والمعلومات الغذائية المستهلكين من اتخاذ خيارات مدروسة ومقارنة المنتجات عند اتخاذ قرارات الشراء.

يجوز للحكومات تنظيم أنشطة الدعاية والتسويق للأطعمة، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز الخيارات الغذائية الصحية وتجنب استهلاك الأطعمة غير الصحية الغنية بالسكر والملح والدهون. يمكن للقيود المفروضة على الدعاية للأطعمة غير الصحية، وتوقيت الإعلانات التلفزيونية (على سبيل المثال، فرض قيود على الدعاية للشوكولاتة والحلويات خلال البرامج التلفزيونية للأطفال) أن تؤثر في مواقف الناس وسلوكياتهم تجاه الطعام.

تلعب برامج التغذية المدرسية الممولة من الحكومة دورًا حاسمًا في تشكيل مواقف الأطفال تجاه النظام الغذائي والصحة، وتتيح هذه البرامج إمكانية الحصول على وجبات مغذية ووجبات خفيفة في المدارس، وتعزز عادات الأكل الصحية، وتدعم مبادرات التوعية الغذائية.

يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية مثل فرض الضرائب في الأغذية غير الصحية (على سبيل المثال، فرض ضرائب على المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة الغنية بالملح والدهون) ودعم خيارات الأغذية الصحية (على سبيل المثال، الفاكهة والخضروات) على خيارات المستهلكين وسلوكهم الشرائي.

تساعد التوعية بالتنوع الثقافي الأفراد على تقدير دور الثقافة في تشكيل التفضيلات الغذائية والسلوكيات الصحية، ويمكن أن يؤدي فهم المعايير والتقاليد والمعتقدات الثقافية المحيطة بالغذاء إلى تعزيز احترام العادات والتقاليد والمعتقدات الثقافية المتعلقة بالطعام وتسهيل جهود تعزيز الصحة المراعية للثقافات.

مستويات الثراء

وبالنظر إلى جميع المسائل التي أثيرت، فإن مستوى الثراء العام، على مستوى البلد أو على المستوى الفردي، هو الذي يؤثر بشكل كبير في سلوكيات الأفراد تجاه النظام الغذائي والصحة.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- تحليل
- المنطق/الحجّة

دراسة حالة

أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) توصيات لسياسات منع وضع ملصقات العناصر الغذائية المضللة، كما أصدرت توصيات لسياسات حماية الأطفال من الإعلان عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات و/أو الملح.

اختبر معلوماتك

- لماذا يجب الانتباه إلى آثار تسويق المنتجات والإعلان عنها؟
- تعرّف السياسات التي نفذتها حكومتك لتعزيز الخيارات الغذائية الصحية.

العوامل الثقافية

تلعب التأثيرات الثقافية دورًا مهمًّا في تشكيل الخيارات الغذائية، ويمكن أن تتنوع بصورة كبيرة وغالبًا ما تشتمل على مجموعة معقدة من العوامل المترابطة.

العادات المحلية والإقليمية

تختلف الثقافات المختلفة في أنظمتها الغذائية التقليدية، وقد تشكلت هذه العوامل نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل التاريخية والجغرافية والثقافية.

يركز النظام الغذائي المتوسطي السائد في دول مثل اليونان وإيطاليا على الأسماك والفاكهة وزيت الزيتون والخضروات والحبوب الكاملة، ويرتبط ذلك بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب وطول العمر المتوقع.

يتميز النظام الغذائي الياباني بالأطعمة المخمرة مثل الميسو وصلصة الصويا والأسماك والأرز والخضروات، ويرتبط ذلك بانخفاض معدلات السمنة والإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

يتميز النظام الغذائي الشرق أوسطي بتركيزه على المكونات الطازجة والموسمية والنكهات القوية والتوازن بين الحبوب والبقوليات واللحوم والخضروات، وهي غنية بالأعشاب والتوابل التي لا تُستخدم لإضافة النكهة فحسب، بل تسهم أيضًا في تحقيق فوائد صحية، وتحتوي العديد من الأعشاب والتوابل المستخدمة في المطبخ الشرق أوسطي، مثل القرفة والكزبرة والكمون والكركم، على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة قد تساعد في الحماية من الأمراض المزمنة.



النظام الغذائي المتوسطي



النظام الغذائي الياباني



النظام الغذائي الشرق أوسطي



النظام الغذائي الكوري

◄ أمثلة على أنظمة غذائية مختلفة هل جربت أيًا منها؟ وهل يوجد في بلدك أو ثقافتك أي أطعمة مميزة؟

يشتهر النظام الغذائي الكوري بتركيزه على المكونات الطازجة واللذيذة والوجبات المتوازنة والتقاليد الثقافية التي تعزز الصحة والتعافي.

تؤثر العادات الثقافية في كيفية تحضير الأطعمة وطهيها واستهلاكها، وتشيع في بعض الثقافات طرق الطهي مثل القلي أو التحمير العميق، ما يؤدي إلى زيادة تناول الدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، وقد تركز ثقافات أخرى على طرق الطهي بالبخار أو السلق أو الشواء، ما قد ينتج عنه وجبات ذات سعرات حرارية ودهون أقل.

تفرض الأعراف الثقافية أنماط الوجبات وأوقات تناول الطعام والعادات الاجتماعية المحيطة باستهلاك الطعام، على سبيل المثال، تُعد الوجبات العائلية الكبيرة في بعض الثقافات جانبًا أساسيًا في العديد من التجمعات الاجتماعية، ما يساعد على تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع وتوطيد التواصل.

الدين

غالبًا ما يتضمن الطعام معاني رمزية ويرتبط بالطقوس والاحتفالات الدينية في العديد من الثقافات المختلفة، على سبيل المثال، قد تُعد بعض الأطعمة مقدسة أو لها أهمية روحية.

قد يكون لبعض الأديان عادات ثقافية مثل الصيام المتقطع أو تجنب أطعمة معينة خلال الأعياد الدينية أو الاحتفالات.

نصائح

كن محترمًا: للثقافات المختلفة ممارسات غذائية فريدة من نوعها متجذرة بعمق في تقاليدها ومعتقداتها الدينية وأعرافها الاجتماعية، لذا، احترم هذه الثقافات بتجنب اقتراح أطعمة غير مناسبة عليهم.

كن عمليًا: راع التفضيلات الثقافية والشخصية للطعام عند تقديم النصائح الغذائية، ويميل الأشخاص أكثر إلى اتباع التوصيات الغذائية التي تتضمن أطعمة وطرق طهي مألوفة.

القيم الثقافية

هناك العديد من الطقوس التقليدية التي تتعلق بإعداد الطعام واستهلاكه، ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز الهوية الثقافية والقيم (والعكس صحيح).

تختلف المواقف الثقافية تجاه صورة الجسم ونماذج الجمال اختلافًا كبيرًا، على سبيل المثال، قد تضفي بعض الثقافات طابعًا مثاليًا على أحجام الأجسام الكبيرة كرمز للجمال أو الخصوبة أو الثراء، وقد يعطي آخرون أولوية للنحافة أو الرشاقة البدنية، ما يؤدي إلى اتباع عادات غذائية ومواقف مختلفة تجاه الوزن.

تؤثر المعتقدات الثقافية الخاصة بالصحة والمرض في تصورات النظام الغذائي والسلوكيات المتعلقة بالصحة، على سبيل المثال، قد تؤمن بعض الثقافات بالخصائص العلاجية لأطعمة أو أعشاب معينة وتدمجها في الممارسات الطبية التقليدية.

وقد تؤثر المحظورات الثقافية أو القيود الغذائية في الخيارات والسلوكيات الغذائية، مثل تجنب أطعمة معينة في أثناء الحمل أو التزام الإرشادات الغذائية القائمة على النظم الطبية التقليدية، بالطبع، هناك بعض المواد الغذائية التي يجب تجنبها في أثناء الحمل - على سبيل المثال، الحليب غير المبستر أو الباتيه.

وقد أثرت الهجرة والعولمة وانتشار وسائل الإعلام والإنترنت في الثقافات الغذائية الوطنية والمحلية في جميع أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى تغيرات في الأنماط الغذائية والنتائج الصحية بمرور الوقت (مع تأثر بعض الثقافات في وجهات العالمية السائدة، مثل الوجبات السريعة).

مراعاة خيارات نمط الحياة

عند التعامل مع أحد العملاء، يجب مراعاة أن مهنته وجداول عمله وخياراته في العمل ونمط حياته قد تؤثر في عاداته الغذائية، اطرح عليهم أسئلة حول روتينهم اليومي، بما في ذلك أنماط العمل وأنماط تناول الطعام وما يأكلونه عادةً والوقت الذي يأكلون فيه، وسيتعين عليك مراعاة ظروفهم الشخصية عند تقديم أي اقتراحات عملية بشأن نظامهم الغذائي وصحتهم.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- تحليل
- المنطق/الحجّة

المهارات الشخصية: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- التعاون
- المشاركة

دراسة حالة

تعمل إيمان مع عميلة جديدة تُدعى منى، والتي تبلغ من العمر 19 سنة وتريد تحسين نظامها الغذائي، وتطرح إيمان أسئلة مختلفة على منى حول أسلوب حياتها، مثل ما يأتي.

- ما روتينك اليومي الذي تتبعينه؟
- متى تتناول وجبة الإفطار والغداء والعشاء؟
- ماذا تتناول في كل وجبة؟
- ما نوع العمل الذي تؤديه؟
- كيف تقضي وقت فراغك؟

اختبر معلوماتك

- ما الأسئلة الأخرى التي سوف تطرحها على منى؟
- فكّر في مجموعة ثنائية في بعض الإجابات المحتملة التي قد تقدمها منى، بناءً على اختياراتها في أسلوب حياتها.
- ثم، مع الاستمرار في العمل في ثنائيات، قدّم لها اقتراحات لتحسين نظامها الغذائي وصحتها بما يتناسب مع كل منهما.

ب2 أسلوب الحياة والعوامل الأخرى التي تؤثر في النظام الغذائي والصحة

لقد درست كيفية تأثير الهوايات المختلفة، والرياضة، والعمل، والأسرة، والمجتمع، والعوامل المجتمعية والثقافية وغيرها من عوامل نمط الحياة في موقف الفرد من النظام الغذائي والصحة والخيارات التي يتخذها.

وبالرغم من أنه لا يمكنك التحكم في الجينات الوراثية (ما وُلدت به) أو عمرك، إلا أنه يمكنك تحسين بنية جسمك ونمط حياتك لتعزيز عملية الأيض وتحسين صحتك وتعافيك بشكل عام.

هناك عدد من العوامل الأخرى التي يجب أن تكون على دراية بها بصفتك أخصائيًا، وهذه الأمور تخص كل عميل على حدة وتشمل صورة الجسم ومعدل الأيض الأساسي ومؤشر كتلة الجسم والعمر وحجم الجسم والجنس ونوع الجسم، فمن المهم أن تكون مهنيًا وحساسًا لوجهة نظر العميل عند مناقشة هذه المسائل الشخصية للغاية.

موضوعات ذات صلة

للحصول على معلومات حول تأثير العمل والعادات الشخصية والهوايات، ارجع إلى **ب1 الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الثقافية التي تؤثر في النظام الغذائي والصحة.**

شكل الجسم

يشير مصطلح " شكل الجسم" إلى الأفكار والمشاعر والمواقف التي تراود الأشخاص حول مظهرهم الجسدي، وهو يشمل كيفية إدراكك لشكل جسدك والطريقة التي تعتقد أن الآخرين ينظرون بها إليه.

يمكن أن يكون شكل الجسم إيجابيًا أو سلبيًا - وغالبًا ما تكون المواقف السلبية ضارة جسديًا وعقليًا.

تنطوي الصورة السلبية للجسم على تصورات مشوهة عن المظهر وقد تكون مرتبطة بشكل الجسم و/أو الملامح الجسدية و/أو المظهر العام، وعندما تُركّز المُثُل المجتمعية على النحافة أو العضلات أو غيرها من السمات المحددة، يمكن أن تؤثر بشكل كبير في شكل جسم الفرد.

على سبيل المثال، غالبًا ما تروج منصات التواصل الاجتماعي لمعايير الجسم المثالية، حيث تعرض أجسامًا نحيفة ومتناسقة و"مثالية"، ويمكن أن يؤدي التعرض المستمر لهذه الصور إلى خلق توقعات غير واقعية وضغوطات للامتثال.

ترتبط الصورة السلبية للجسم ارتباطًا وثيقًا باضطرابات الطعام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد الذين يشعرون بأن أجسادهم تشوبها عيوب مقارنةً بالمعايير المجتمعية هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات.

موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد عن اضطرابات الطعام، راجع جزء **أسباب اضطرابات الطعام وآثارها.**

العوامل الفردية

هناك عدد من العوامل الفردية التي يمكن أن يكون لها تأثير في متطلبات الجسم من الطاقة. وتشمل الآتي:

- معدل الأيض الأساسي (BMR)
- مؤشر كتلة الجسم (BMI)
- العمر
- مقاسات الجسم
- الجنس
- نوع الجسم (الشكل الجيني).

موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد عن تأثير العمر في الاحتياجات الغذائية، انظر جزء **الاحتياجات الغذائية للعملاء في مراحل الحياة المختلفة.**

معدل الأيض الأساسي (BMR)

يمثل معدل الأيض الأساسي عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك في أثناء الراحة للحفاظ على وظائفه الفسيولوجية الأساسية (مثل الحفاظ على نبضات القلب والدورة الدموية وتنفس الرئتين والحفاظ على درجة حرارة الجسم وما إلى ذلك). وبعبارة أخرى، إنه عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك للحفاظ على عمل أعضائك الحيوية في أثناء عدم بذل أي نشاط بدني إضافي، ومن المهم ملاحظة أنك تحتاج بالفعل إلى سعرات حرارية لكي يعمل جسمك في أثناء نومك.

يُعد معدل الأيض الأساسي عنصرًا مهمًا للغاية في إجمالي استهلاكك اليومي للطاقة، ويشمل إجمالي استهلاكك للطاقة أيضًا السعرات الحرارية المحروقة من خلال النشاط البدني والطاقة المستخدمة في تناول الطعام وهضمه (تحتاج إلى سعرات حرارية لهضم الطعام).

يمكن أن يساعدك فهم معدّل الأيض الأساسي في تحديد احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعدك ذلك في تخطيط نظامك الغذائي وتمارينك الرياضية، بناءً على ما إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك أو زيادة وزنك أو إنقاص وزنك.

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في معدل الأيض الأساسي بما في ذلك:

- العمر
- بنية الجسم (كمية الكتلة العضلية الخالية من الدهون مقابل كمية الدهون)
- الجينات الوراثية (الجينات الموروثة من والديك التي تحدد بنيتك ولون عينيك وطولك ومظهرك، إلخ)
- الجنس
- الارتفاع
- الوزن

تحتاج الأنسجة العضلية إلى سعرات حرارية أكثر في أثناء الراحة مقارنة بالأنسجة الدهنية، ولذلك، يميل الأفراد الذين يتمتعون بكتلة عضلية أعلى إلى الحصول على معدّل أيض أساسي أعلى، وهذا يعني أنه كلما زادت عضلاتك، كلما احتجت إلى تناول المزيد من الطعام للحفاظ على وزنك.

ويميل معدل الأيض الأساسي إلى أن يكون أعلى لدى الأفراد الأصغر سنًا، وعادةً ما يتناقص مع التقدم في العمر، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض كتلة العضلات والنشاط الأيضي، وإذا كنت تحافظ على مستوى معقول من اللياقة البدنية وتمارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا، فلن ينخفض معدل الأيض الأساسي لديك بالسرعة التي ينخفض بها معدل الأيض الأساسي لدى الشخص الذي لا يتمرّن أو يؤدي القليل جدًا من التمارين.

يميل الأفراد الأكبر حجمًا أو الأثقل وزنًا إلى أن يكون معدل الأيض الأساسي لديهم أعلى من الأفراد الأصغر حجمًا أو الأخف وزنًا.

عادةً ما يكون معدل الأيض الأساسي للرجال أعلى من النساء، ويرجع ذلك إلى الاختلافات في كتلة العضلات (عادةً ما تكون نسبة العضلات إلى الدهون لدى الرجال أعلى من النساء)، ومستويات أنواع مختلفة من الهرمونات وبنية الجسم العامة.

يؤثر هرمون الثيروكسين، وهو الهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية، في معدل الأيض الأساسي من خلال تنظيم معدل الأيض في الجسم، لذلك قد يزداد وزن الأفراد الذين يعانون خمول الغدة الدرقية، ومن المرجح أن يعاني الأفراد الذين يعانون فرط نشاط الغدة الدرقية من النحافة الشديدة.

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن وعدم كفاية النوم إلى اضطراب مستويات الهرمونات ووظيفة التمثيل الغذائي، ما قد يؤثر في معدل الأيض.

يمكن أن يؤدي تقليل السعرات الحرارية بشكل مفرط أو الصيام لفترات طويلة إلى خفض معدل الأيض الأساسي، حيث يحاول الجسم الحفاظ على الطاقة استجابةً لانخفاض السعرات الحرارية التي يتناولها، وقد يؤدي ذلك إلى إصابة الأفراد بالإحباط عندما لا يؤدي اتباع نظام غذائي مطول إلا إلى فقدان الوزن ببطء، ويجب عدم الخلط بين هذا الأمر والصيام المتقطع، ويمكن للصيام المتقطع أن يحسن بالفعل من صحة الأيض.

يمكن أن تؤثر العوامل البيئية في معدل الأيض لدى الشخص. على سبيل المثال، يمكن أن تزيد درجات الحرارة المنخفضة من استهلاك الطاقة حيث يعمل الجسم على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية من خلال توليد الحرارة (إنتاج الحرارة).

هناك نوعان من المعادلات المستخدمة لحساب معدل الأيض الأساسي:

1 معادلة هاريس-بنيديكت، تستخدم هذه المعادلة عدة عوامل مثل العمر والجنس والوزن والطول لتقدير معدل الأيض الأساسي.

ذكر: (88.4 + 13.4 × الوزن بالكيلوجرام) + (4.8 × الطول بالسنتيمتر)- (5.68 × العمر بالسنوات)

أنثى: (447.6 + 9.25 × الوزن بالكيلوجرام) + (3.10 × الطول بالسنتيمتر)- (4.33 × العمر بالسنوات)

2 معادلة ميفلن - سانت جيور، تشبه هذه المعادلة معادلة هاريس-بينيديكت، لكنها تعتبر أكثر دقة بعض الشيء.

ذكر: معدل الأيض الأساسي (سعر حراري/اليوم)
=(10 × الوزن بالكيلو جرام) + (6.25 × الطول بالسنتيمتر)- (5 × العمر بالسنوات) + 5

أنثى: معدل الأيض الأساسي (سعر حراري/اليوم)
=(10 × الوزن بالكيلوجرام) + (6.25 × الطول بالسنتيمتر) - (5 × العمر بالسنوات) - 161

وقفة للتفكير	احسب معدل الأيض الأساسي باستخدام كل من معادلة هاريس-بنيديكت ومعادلة ميفلن-سانت جيور، وقارن النتائج.
تلميح	حدِّد أوجه القصور في كلتا الطريقتين.
توسيع الأفق	كيف يمكنك تحسين تقييم احتياجاتك من السعرات الحرارية؟

مؤشر كتلة الجسم

كما ناقشنا، مؤشر الأيض الأساسي (BMI) هو مؤشر يمكن الحصول عليه بقسمة وزن الشخص بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر، ويستخدم لقياس دهون الجسم، ولكن من المهم أن تتذكر أنه لا يفرق بين كتلة العضلات وكتلة الدهون.

نوع الجسم

يصف نوع الجسم مزيجًا من أبعاد مقاسات الجسم ومستويات الدهون في الجسم وكتلة العضلات بالنسبة إلى الطول، ويُطلق على تصنيف نوع الجسم اسم التصنيف الجسدي.

ابتكر العالم الأمريكي ويليام هربرت شيلدون وزملاؤه في أربعينيات القرن العشرين نظامًا لتصنيف بنية الإنسان، ويسرد هذا التصنيف ثلاثة أنواع من الأجسام:

- الجسم المُمتلئ (endomorph) - بنية جسدية رشيقة مع نمط جسدي كبير، ودهون أكثر في الجسم
- البنية المتوسطة (mesomorph) - جسم رياضي متوسط القوام وعضلات طبيعية
- نمط الجسم النحيل (ectomorph) - نحيل الجسم، ذو جسم صغير وذراعين وساقين نحيفتين وكتلة ضئيلة.

وقد تطور التصنيف وتحول إلى طريقة هيث-كارتر (وهي الطريقة الأكثر شيوعًا اليوم)، ويُعد تحليل نوع الجسم باستخدام هذه الطريقة معقدًا للغاية ويتضمن عشر خطوات. وتشمل هذه القياسات:

- الارتفاع
- كتلة الجسم (نسبة الدهون إلى الأنسجة الخالية من الدهون)
- ثنيات الجلد (يتضمن قياس كمية الدهون الموجودة تحت الجلد في أماكن مختلفة باستخدام جهاز قياس الثنيات)
- الاتساع (العرض) والارتفاع للعظام الطولية في الجسم (عظم العضد، عظم الفخذ، إلخ).

ومع ذلك، من الممكن استخدام أوصاف الأنواع الثلاثة الرئيسة للجسم لإصدار حكم أولي.

تُشير الأبحاث إلى أن الجينات الوراثية لها تأثير كبير في نوع الجسم، خاصةً بالنسبة للأشخاص النحيلة اكتومورف ومتوسطي البنية ميزومورف. وبصفتك أخصائيًّا ممارسًا، من المهم جدًا معرفة ذلك لأنه يمكن أن يفسر سبب استعداد الأفراد للحصول على أشكال معينة من الجسم، ويمكن أن يساعد أيضًا في تفسير سبب ميل الأشخاص إلى زيادة الوزن أو الحفاظ على الرشاقة أو ممارسة رياضات معينة، بغض النظر عن خيارات نمط حياتهم.

تركيبات نوع الجسم

معظم الأشخاص لا يتناسبون تمامًا مع نوع واحد من الأجسام، بل لديهم صفات نوعين من الأجسام على الأقل. تتضمن تركيبات أنواع الجسم الشائعة ما يأتي.

- ميزومورف "بنية جسدية رياضية" - في الغالب مثل الشخص المُمتلئ، مع وجود صفات الشخص متوسط البنية "ميزومورف". يتميز هذا النوع من الجسم ببنية مُمتلئة الشكل، ولكنه أكثر عضلية.
- إكتومورف "بنية جسم طويل وأطراف طويل، وقوام نحيل وعظام رفيعة، ونسبة دهون قليلة، ما يجعل شكل الجسم مشدودًا" - في الغالب مثل الشخص المُمتلئ، مع وجود صفات الشخص إكتومورف النحيل. يتميز هذا النوع من الأجسام بنية جسدية ممتلئة الشكل، ولكنه أكثر رشاقة وقدرة على فقدان الوزن بسهولة أكبر

موضوعات ذات صلة


لمزيد من المعلومات عن مؤشر كتلة الجسم (BMI)، راجع جزء **استخدام وتفسير المعايير الغذائية**.

دراسة حالة

لاحظ أنواع الأجسام الآتية: هل يمكنك التفكير في أمثلة لأشخاص مشهورين لكل من هذه الأنواع من الأجسام؟

نمط الجسم المُمتلئ "Endomorph"

يميل الأشخاص ذو الجسم المُمتلئ "Endomorph" إلى أن يكونوا أكثر انحناءً من الأنواع الأخرى، ولديهم عملية أيض أبطأ، ويزداد وزنهم بسهولة أكبر ويواجهون صعوبة أكبر في فقدان الوزن.



السمات

- بنية جسدية ممتلئة وناعمة بشكل طبيعي
- الصدر و/أو الوركين العريضين (المسؤول عن البنية الممتلئة)
- مفاصل متوسطة إلى كبيرة
- بنية متوسطة إلى كبيرة
- أطراف مدببة الشكل
- بطء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)
- ارتفاع نسبة الدهون في الجسم
- عرضة لزيادة الوزن
- يجد صعوبة أكبر في خسارة وزنه
- العضلات غير محددة المعالم (بسبب ارتفاع نسبة الدهون في الجسم)
- إمكانية اكتساب كتلة عضلية بسهولة نسبيًا (أكثر وضوحًا في حالة فقدان دهون الجسم)
- قوة طبيعية عالية.

الشخص ذو الجسم المُمتلئ وممارسة التمارين

يتميز الأشخاص ذوو الجسم المُمتلئ بالقوة بطبيعتهم وهم جيدون في أداء أنشطة التحمل - مثل السباحة وكرة الشبكة والتنس وفنون الدفاع عن النفس.

الجسم متوسط البنية "Mesomorph"



يتميز الأشخاص متوسطي البنية بجسم رياضي وقوي ومضغوط ومتناسق ونحيف بشكل طبيعي (قد يبدون لائقين وقويين حتى وإن لم يكونوا كذلك)، ويتمتعون بوضعية ممتازة وعادةً ما يكون خصرهم صغيرًا.

السمات

- نحيف بصورة طبيعية
- أعرض عند الكتفين أكثر من الوركين - أي أن الصدر يهيمن على منطقة البطن
- أكتاف عريضة/مربعة الشكل
- مفاصل/عظام متوسطة الحجم
- تمثيل غذائي فعال
- عضلات طبيعية
- قوي بطبيعته
- يكتسب العضلات بسهولة
- خسارة الدهون ليست صعبة للغاية
- يستجيب بسرعة للتمرين.

الشخص ذو الجسم متوسط البنية وممارسة التمارين

الأشخاص متوسطو البنية جيدون بطبيعتهم في الركض وتمارين القوة.

نمط الجسم النحيل "Ectomorph"



يتميز الأشخاص الإكتومورف بالنحافة الطبيعية وطول الذراعين والساقين، ولديهم الحد الأدنى من كتلة الجسم (العضلات والدهون) بالنسبة لطولهم ويجدون صعوبة في اكتساب عضلات كبيرة أو زيادة الدهون في الجسم.

السمات

- نحيف بطبيعته إلى رفيع (نحيف جدًا)
- مفاصل صغيرة
- إطار صغير
- طويل الذراعين والساقين
- يدان وقدمان طويلتان رفيعتان وقد تكون أصابع اليدين والقدمين طويلة
- خفيفة العضلات - عضلات صغيرة وطويلة ونحيفة
- صدر وأرداف صغيرة
- التمثيل الغذائي السريع، ما يعني أنهم قادرون على الحفاظ على انخفاض نسبة الدهون في الجسم دون ممارسة الرياضة أو اتباع أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية
- يسهل خسارة وزنه وقد يجد صعوبة في زيادته
- يجد صعوبة في اكتساب كتلة عضلية
- يميل إلى ثبات الوزن (الذي لا يرتفع أو ينخفض بشكل ملحوظ)
- ضعف القوة الطبيعية.

على الرغم من أن الأشخاص الأكتومورف يبدون نحيفين ولديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي، إلا أن بعضهم قد يكون لديهم مستويات غير صحية من الدهون في الجسم ودهون البطن الحشوية ونقص في كتلة العضلات، ويُعرف هذا باسم السمنة ذات الوزن الطبيعي (أو السمنة النحيفة).

الشخص النحيل وممارسة التمارين

تميل الأشخاص النحيلة الأكتومورف إلى أداء أنشطة التحمل، مثل الجري لمسافات طويلة (بسبب طول سيقانهم أيضًا) والبيسبول والقفز والتزلج والتجديف.

وقفة للتفكير	حاول معرفة النمط الجسدي الذي تنتمي إليه.
تلميح	تذكّر أن دمجها ممكن.
توسيع الأفق	هل يتناسب نوع التمرين أو النشاط الرياضي المفضل لديك مع نوع جسمك؟

الاحتياجات الغذائية للعملاء في مراحل الحياة المختلفة

يحتاج الأفراد في مراحل مختلفة من حياتهم إلى أنواع وكميات مختلفة من العناصر الغذائية الكبيرة والعناصر الغذائية الدقيقة.

المراهقون

تزداد احتياجات المراهقين (13-18 سنة) من الطاقة والعناصر الغذائية بسبب طفرات النمو والبلوغ، ويُعد الكالسيوم وفيتامين (د) والحديد والفولات مهمين بشكل خاص خلال مدة المراهقة لدعم صحة العظام ونمو العضلات وصحة الجلد والصحة الإنجابية.

يمكن لتشجيع استهلاك الأطعمة الغنية بالمغذيات وتعزيز عادات الأكل الصحية أن يساعد المراهقين على تلبية احتياجاتهم الغذائية.

الكبار

يحتاج الكبار (19 عامًا فأكثر) إلى نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الكبيرة والدقيقة الضرورية لدعم الحفاظ على وزن صحي والوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب أو أمراض الكلى أو السكري.

يوصى للكبار باتباع نظام غذائي غني بالفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والألبان أو بدائل الألبان، مع عدد السعرات الحرارية ومستويات العناصر الغذائية التي تعتمد على العوامل التي سبق مناقشتها في هذه الوحدة.

كبار السن

قد يكون لدى كبار السن احتياجات غذائية مختلفة بسبب التغيرات في عملية الأيض والشهية والهضم ومستويات امتصاص العناصر الغذائية.

يُعدّ تناول كمية كافية من البروتين والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب 12 والألياف أمرًا مهمًا لكبار السن لدعم قوة العضلات وصحة العظام والوظائف الإدراكية وصحة الجهاز الهضمي وما إلى ذلك.

الحمل

يزيد الحمل والرضاعة الطبيعية احتياجات الأم من العناصر الغذائية بشكل كبير، حيث تحتاج الأم إلى دعم نمو الجنين وإدرار الحليب، ومن المهم مراعاة أنواع العناصر الغذائية التي يجب تناولها وليس مجرد تناول المزيد من الطعام، وتشمل العناصر الغذائية الأساسية حمض الفوليك والحديد والكالسيوم وفيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين.

تأثير انقطاع الطمث

مدة ما قبل انقطاع الطمث هي المدة التي تسبق انقطاع الطمث ويمكن أن تستمر لبضعة أشهر أو عدة سنوات، ويمكن أن تصبح فترات الطمث خلال هذه المدة غير منتظمة مع انخفاض مستويات هرمون الأستروجين، عندما تمر المرأة بسن اليأس، تنخفض مستويات هرمون الإستروجين تدريجيًا حتى ينقطع الطمث تمامًا، ومدة ما بعد انقطاع الطمث هي المدة التي تلي انقطاع الطمث عندما تنقطع الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا.

يؤدي الأستروجين دورًا مهمًا في النمو الطبيعي للمرأة، ومع ذلك، فإنه يؤدي أيضًا دورًا مهمًا في صحة الأعضاء الأخرى في الجسم مثل العظام والقلب والدماغ.

على المدى القصير (بحسب مدة انقطاع الطمث لدى كل امرأة)، يمكن أن يكون لفقدان هرمون الإستروجين تأثيرًا كبيرًا في الصحة ونوعية الحياة، ما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل القلق والاكتئاب وهبّات الحرارة والتعرق الليلي وانخفاض الرغبة الجنسية وآلام العضلات والمفاصل واضطرابات النوم.

أما على المدى الطويل، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلات مزمنة أكثر مثل: ارتفاع مستويات الكوليسترول التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية) وهشاشة العظام وزيادة الوزن.

يفقد الجلد الكولاجين ويصبح أقل مرونة، ما يؤدي إلى ظهور الخطوط والتجاعيد والجفاف، وتفقد العضلات قوتها ما لم تتمرن بانتظام، وتزيد من مظهرها "المترهل" بشكل عام.

نصائح غذائية محددة

من الضروري مراعاة جميع العوامل التي نوقشت في الأجزاء أعلاه عند تقييم الاحتياجات الغذائية للفرد.

ب3 طرق قياس ومراقبة كميات الطعام والصحة الغذائية

يتضمن اتباع نظام غذائي صحي فهم أحجام الحصص الغذائية وتقييم الحالة الغذائية للفرد.

طرق قياس ومراقبة كميات الطعام

كثير من الأفراد في الواقع ليس لديهم فكرة كافية عن الكمية التي يتناولونها، بما في ذلك عدد السعرات الحرارية ونوعها، ونسبة العناصر الغذائية التي يتناولونها.

يُرجّح أن يكون الشخص قادرًا على تناول الطعام وعدم زيادة الوزن، ما لم يكن الشخص يعاني حالة طبية تؤثر في عملية التمثيل الغذائي، فكلما كان أصغر سنًا، كلما كان قادرًا على تناول الطعام وعدم زيادة وزنه، ويصبح هذا الأمر أكثر صعوبة مع التقدم في العمر مع تباطؤ عملية الأيض.

تتمثل الطريقة الأكثر دقة لتحديد الكمية التي تتناولها في وزن طعامك، ومع ذلك، قد يستغرق هذا الأمر وقتًا طويلًا ولا يكون عمليًا دائمًا، خاصةً إذا كنت تتناول الطعام خارج المنزل.

يُعد تدوين **يوميات/دفتر استهلاك الطعام** أحد الطرق الجيدة للبدء.

دفتر يوميات/دفتر استهلاك الطعام

دفتر يوميات/دفتر استهلاك الطعام هو سجل لجميع الأطعمة التي تتناولها والسوائل التي تستهلكها يمكن أن يكون أداة مفيدة لفهم عاداتك وأنماطك الغذائية، وسيساعدك على تحديد الأطعمة التي تتناولها بانتظام، وسيتيح لك متابعة السعرات الحرارية والدهون والبروتينات والكربوهيدرات والسوائل التي تستهلكها كل يوم لمدة أسبوع.

هناك العديد من الأمثلة المختلفة ليوميات ومذكرات استهلاك الطعام. إليك قائمة بالأساسيات التي يجب أن يتضمنه يوميات/دفتر استهلاك الطعام:

- كل ما يُؤكل وطريقة تحضير الطعام (مسلوق، مقلي، نيء، محمص، مطهو على البخار، إلخ)
- إضافة التوابل أو التتبيلات أو الصلصات أو الصوصات أو الإضافات
- الكمية المتناولة (يمكن أن يكون ذلك بالوزن أو الحجم أو الأكواب أو الملاعق الكبيرة وما إلى ذلك).
- عندما يجرى تناولها
- مكان تناولها - جماعيًا أو بمفردك
- ما يجري في أثناء تناول الأطعمة
- الشعور في أثناء تناول الأطعمة
- ما إذا كانت تجربة ممتعة أم لا
- الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة.

في الصفحة الآتية مثال على يوميات/دفتر استهلاك الطعام الأساسية جدًا.

المصطلح الرئيس

يوميات/دفتر استهلاك الطعام - سجل يومي وأسبوعي لجميع الأطعمة والسوائل المستهلكة. يجب أن يتضمن عدد الوجبات ونوع الطعام المستهلك وكميته.

دفتر يوميات/دفتر استهلاك الطعام

الاسم
التاريخ

الوجبة	طعام / شراب	الكربوهيدرات	الدهون	السعرات الحرارية	إجمالي السعرات الحرارية
الإفطار					
الغداء					
العشاء					
الوجبات الخفيفة					
الإجمالي لليوم					

هل شربت 8 أكواب من الماء؟ _____ إذا لم تفعل، فكم شربت؟ _____

كيف كان أدائي اليوم؟ ضع *دائرة حول خيار واحد*.

ممتاز رائع لا بأس به غير جيد سيئ جدًا

ملاحظات

الشكل 2.2 مثال على يوميات/دفتر استهلاك الطعام.

إن الاحتفاظ بدفتر/مذكرة استهلاك طعام مفيد للأسباب الآتية:

- يساعد على بناء عادات صحية
- يعزز التحكم في الوزن
- تحديد حساسية الطعام
- يساعدك على تحديد المحفزات العاطفية للأطعمة غير الصحية
- يساعدك على تحليل الأطعمة التي لا تتناول منها ما يكفي، والأطعمة التي تتناول منها أكثر من اللازم
- يساعدك على تتبع عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- تحليل

تطبيق النظرية

صمم في مجموعة أو بمفردك مفكرة أو دفتر يوميات لاستهلاك الطعام لمدة أسبوع، ثم استخدمه لتسجيل الطعام والشراب الذي تتناوله.

كن صادقًا في إجاباتك واحرص على تسجيل كل التفاصيل بدقة، ويهدف هذا النشاط إلى تعرف عاداتك الغذائية وليس لإصدار الأحكام، سيساعدك الاحتفاظ بمفكرة/دفتر يوميات الطعام على تجهيزك بشكل أفضل لتقديم المشورة لعملائك كجزء من دورك بصفتك أخصائي خبير تجميل وشعر.

عندما تكمل دفتر استهلاكك لمدة أسبوع، احسب عدد السعرات الحرارية وكمية العناصر الغذائية الكبيرة المستهلكة. قدّر كمية العناصر الغذائية الدقيقة التي تناولتها.

الأسئلة المتعلقة بمعدل تكرار تناول الأطعمة

يرتبط تكرار تناول الأطعمة بعدد المرات التي تتناول فيها الطعام. ويمكن أن يساعد فهم تكرار تناول الطعام وتحسينه في تحسين الصحة العامة ودعم التحكم في الوزن وتعزيز مستويات الطاقة طوال اليوم.

تشمل أنماط الطعام النموذجية تناول ثلاث وجبات يوميًا وتناول وجبات أصغر بشكل متكرر والصيام المتقطع وتناول الطعام المقيد بوقت محدد وصيام الأيام البديلة.

- يمكن أن يساعد تناول الطعام على فترات منتظمة في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم، ما يمنحك طاقة ثابتة طوال اليوم.
- تُعد الوجبات الخفيفة الصحية المخطط لها أفضل من البدائل غير المخطط لها والأقل صحية.
- يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات، وخاصة وجبة الإفطار، إلى انخفاض الطاقة وزيادة الجوع في وقت لاحق من اليوم، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.
- تذكر أن الأشخاص المختلفين لديهم تفضيلات مختلفة وفقًا لثقافتهم. من المهم مراعاة ذلك عند التخطيط للوجبات الغذائية.

تُستخدم استبيانات تكرار تناول الطعام (FFQs) للحصول على معلومات عن تكرار تناول الأطعمة والمشروبات التي يستهلكها الشخص وكمية هذه الأطعمة والمشروبات، وعادةً ما تُسجل الاستبيانات نوع الطعام/المشروبات وحجم الحصة. وتُستخدم لتسجيل ما يُتناول خلال مدة زمنية محددة، وقد يستغرق ذلك أسبوعًا أو عدة أسابيع بالنسبة للعميل.

على الرغم من أن استبيانات تكرار تناول الطعام تقدم رؤى عملية حول العادات الغذائية للعميل، إلا أن لها بعض القيود نظرًا لأن العميل هو من يتحكم فيها ولأنه قد يصعب الحكم على أحجام الحصص الغذائية.

تطبيقات متابعة استهلاك الطعام

المصطلح الرئيس

تطبيقات الأطعمة - التطبيقات التي تساعد على إدارة مجموعة من المسائل الغذائية والأنظمة الغذائية، بما في ذلك حساب القيمة الغذائية للأطعمة.



◄ تُعد **تطبيقات الطعام** وسيلة ملائمة لتتبع كمية الطعام التي تتناولها.

يمكن لتطبيقات متابعة استهلاك الطعام أن تقدم نظرة ثاقبة على أنماط استهلاك الطعام وتساعد عملاءك على اتخاذ خيارات غذائية مدروسة، وتُعد هذه التطبيقات أدوات تفاعلية للمراقبة الذاتية لاستهلاك الطعام والتمارين البدنية.

- تتيح لك تطبيقات التتبع البسيطة تسجيل الوجبات والوجبات الخفيفة والمشروبات بسهولة. يمكنك بعد ذلك مراقبة استهلاكك للسعرات الحرارية والتوازن الغذائي العام، وتتبع عدد ونوع العناصر الغذائية الكبيرة المستهلكة.
- توفر العديد من التطبيقات محتوى تعليميًا عن التغذية، ما يساعدك على تعرف عادات تناول الطعام الصحي وأحجام الحصص الغذائية. وغالبًا ما تتضمن مقالات ووصفات ونصائح من أخصائيي التغذية المسجلين.
- تتيح بعض التطبيقات إمكانية التخصيص في ما يتعلق بالتفضيلات الغذائية - على سبيل المثال، نباتي أو خضري - أو الحالات الصحية (مثل مرض السكري).
- تتزامن العديد من التطبيقات مع أجهزة تعقب اللياقة البدنية والساعات الذكية، ما يوفر رؤية شاملة لمستويات نشاطك وأنماط نومك وتغذيتك.

وبمجرد احتفاظك بسجل منتظم للوجبات والوجبات الخفيفة، تصبح أكثر وعيًا باختياراتك، ويمكن أن يساعدك ذلك في التخطيط لهدف مخصص يستهدف فقدان الوزن أو زيادة العضلات أو تحسين الصحة العامة.

تذكر أنه على الرغم من أن هذه التطبيقات تقدم ميزات قيّمة، إلا أنه من الضروري اختيار تطبيق يتماشى مع أهدافك أو أهداف عملائك وتفضيلاتهم، واستكشف خيارات مختلفة.

طرق فهم كميات الطعام والصحة الغذائية

يمكنك أنت وعملاؤك الرجوع إلى مخططات حجم الحصص الغذائية وملصقات العناصر الغذائية وغيرها من التوصيات بالإضافة إلى استخدام مذكرات الطعام والتطبيقات الغذائية. على سبيل المثال، توفر جمعية القلب الأمريكية الحصص اليومية أو الأسبوعية الموصى بها لكل مجموعة غذائية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.

يُعد الرجوع إلى المعلومات الموجودة على ملصقات العناصر الغذائية أمرًا مهمًا حقًا لعدة أسباب.

- فهي تساعدك على اتخاذ خيارات مدروسة من خلال تزويدك بتفاصيل عن حجم الحصة والسعرات الحرارية والعناصر الغذائية.
- تشير معظم ملصقات العناصر الغذائية الآن إلى وجود سكر مضاف بالإضافة إلى السكر الطبيعي؛ فالسكر المضاف ضار بالصحة.
- تتضمن العديد من ملصقات العناصر الغذائية أيضًا معلومات مثل محتوى البروتين ومحتوى الدهون والمعادن والفيتامينات.
- يمكن أن تشير ملصقات العناصر الغذائية أيضًا إلى أي مسببات محتملة للحساسية - على سبيل المثال، قد تحذر من: " مصنّعة أو معبأة في مصنع يتعامل أيضًا مع المكسرات".
- يُشار أيضًا إلى وجود قيود غذائية.

تذكر أنه من المهم اختيار الموارد التي تناسب احتياجات العميل وتتناسب مع نمط حياته. إذا اختار العميل الموارد الرقمية، فاقترح عليه تطبيقًا للتتبع.

هناك عدد من الخطوات البسيطة والعملية التي يمكنك (أو يمكن للعميل) اتخاذها للتحكم في نظامك الغذائي.

- احرص على بدء جميع الوجبات بكوب من الماء.
- خذ وقتك وامضغ طعامك جيدًا - فالمضغ يحفز إفراز إنزيمات المعدة ويؤدي إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر.
- استخدم طبقك بمثابة دليل لحصص الطعام ولا تكدس طبقك كثيرًا. كم مرة ترى أشخاصًا في مطعم "كل ما يمكنك تناوله" يهدرون الطعام بأخذ الكثير منه وعدم تناول كل شيء؟
- انتبه إلى كميات الحصة المناسبة.
- استخدم أطباقًا أصغر حجمًا.

المهارات

المهارات الشخصية: العمل الجماعي والتعاون:
- التواصل
- التعاون
- التعاطف/اتخاذ موقف

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:
- حل المشكلات
- تحليل
- اتخاذ القرار

مهارات التعامل مع الآخرين: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:
- المبادرة
- التوجيه الذاتي
- المسؤولية
- الأخلاقيات
- النزاهة

تمرين تقييمي 2.2 **B.P3, B.P4, B.M2, AB.D1**

طلب اثنان من العملاء الحصول على مساعدتك في نظامهم الغذائي وصحتهم وتعافيهم، وبعد أن أجريت مشاورات معهم، تكتشف المعلومات الآتية.

العميل 1

سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا وتعمل موظفة استقبال لدى طبيب، وتمارس الرياضة بشكل معتدل معظم الأيام وهي غير مدخنة، وقد بدأت تعاني مؤخرًا أعراض ما قبل انقطاع الطمث، وهي مستقرة عاطفيًا لكنها غالبًا ما تقلق بشأن فواتير استهلاك الطاقة، وتستمتع بطهي وجبات صحية متعددة الأصناف في المنزل لعائلتها وأصدقائها.

العميل 2

شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يعمل مدرسًا مساعدًا، ويمارس الرياضة يوميًا ويستمتع بتدخين الشيشة مرتين في الأسبوع، ورغم أنه يشعر بالعزلة في بعض الأحيان، إلا أنه يتقدم بشكل جيد في حياته المهنية ليصبح معلمًا مؤهلًا. ويستمتع كذلك بشرب القهوة وتناول الوجبات السريعة كلما أمكنه ذلك.

التخطيط
- ما المعلومات الأساسية التي تحتاج إلى التركيز عليها لكل فرد؟
- فكر في العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمسائل الثقافية ونمط الحياة التي تؤثر في كل عميل.

التنفيذ
- اشرح العوامل التي يمكن أن تؤثر في صحة وتعافي هؤلاء العملاء، والمرتبطة بأنماط حياتهم.
- قدم بعض النصائح الأولية لهذين العميلين.

المراجعة
- كيف ستعرض ملاحظاتك الأولية على هؤلاء العملاء؟
- ما الأسئلة الإضافية التي تريد طرحها على كل شخص؟
- كيف يمكنك مراقبة تقدمهم؟

ج دراسة كيفية تحسين الصحة الغذائية والتعافي

من المهم أن تعرف كيف تساعد عملاءك على تحسين صحتهم الغذائية وتعافيهم، وسيساعدهم تقديم هذا النوع من المشورة والدعم على تحقيق المزيد من التوازن في حياتهم، ويجب أن يكون لها تأثير إيجابي في صحتهم البدنية واستقرارهم العاطفي وقدرتهم على الاسترخاء والاستمتاع بالحياة.

ج1 عوامل التعافي

هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تسهم في رفاهية الشخص، والعديد منها مرتبط ببعضه بعضًا ويعزز بعضه بعضًا، ومع ذلك، لا تؤثر جميع العوامل في الأشخاص بالطريقة نفسها.

مناقشة

ناقشوا في مجموعة صغيرة فهمكم لمفهوم التوازن في حياتك. ماذا يعني؟ كيف تبدو الحياة المتوازنة؟



الشكل 2.3 انظر إلى أوضاع التمرين المختلفة الموضحة. ما نوع التمرين الذي يعرضه كل واحد منهم؟ ما أنواع الأنشطة التي تفعلها؟ كم مرة تتمرن؟

العوامل

هناك العديد من عوامل التعافي التي يجب مراعاتها عند تقييم كيفية تقديم المشورة للعميل:

- التمرين
- الصحة النفسية
- الحالة العاطفية
- الاسترخاء.

هذه الأمور مترابطة مع بعضها بعضًا، ويمكن أن يكون لها جميعًا تأثير في موقف الفرد من التغذية.

الفوائد الصحية للتمارين الرياضية

تُعد التمارين الرياضية عاملًا مهمًا للغاية عند التفكير في الصحة والتعافي، فهي تحسّن الصحة عن طريق زيادة الدورة الدموية وتحسين وظائف القلب (تذكر أن القلب عضلة وأن التمارين الهوائية المعتدلة تقويها)، كما أنه يمكن أن يعزز القوة والحركة والمرونة ويساعد الأشخاص في الحصول على وضعية أفضل. بعض الفوائد الأخرى للتمارين الرياضية هي:

- يساعد على توازن مستويات الكوليسترول، ما يقلل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار"
- تساعد على التحكم في الوزن
- يفرز **الإندورفين** الذي يعطي شعورًا طبيعيًا بالسعادة
- يدعم الاسترخاء ويحفز على نوم أكثر راحة
- تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية
- يساعد على خفض ضغط الدم
- يقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

وقد ثبت طبيًا أن الأشخاص الذين يؤدون نشاطًا بدنيًا منتظمًا تقل لديهم مخاطر التعرض لمجموعة من الإصابات والإصابة بمشكلات صحية مزمنة، على سبيل المثال، يمكن أن تقلل التمارين الرياضية خطر الإصابة بالآتي:

- سرطان الأمعاء
- الاكتئاب
- سرطان الثدي لدى النساء
- الخرف
- **الالتهاب المفصلي العظمي**
- السقوط (بين الكبار)
- كسور الورك
- الموت المبكر

المصطلحات الرئيسة

الإندورفين - الهرمونات التي تثبط هرمونات التوتر (مثل الكورتيزول)، فهي تحسّن المزاج وتقلل الألم والتوتر وتخفض ضغط الدم وتدعم جهاز المناعة ليصبح أقوى.

الالتهاب المفصلي العظمي - تلف الغضروف الواقي في نهاية العظام الذي يسبب الألم وصعوبة الحركة.

يجب أن يهدف الكبار إلى أداء ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية كل أسبوع، ويجب عليهم أداء التمارين الرياضية كل يوم، وإجراء مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية لتعزيز القوة والقدرة على التحمل والمرونة والحركة.

يمكن للتغييرات الصغيرة أن تحدث فارقًا حقيقيًا، على سبيل المثال، يمكنك أن تنصح العميل بالسير على الأقدام أو ركوب الدراجة بدلًا من ركوب السيارة أو وسائل النقل العام، أو استخدام السلالم بدلًا من المصعد.

التمارين الهوائية "الأيروبيك"

التمارين **الهوائية** ترفع معدل ضربات القلب وتزيد معدل التنفس، وتُعد التمارين الهوائية ممتازة لتحسين عمل الرئتين، كما تزيد من عدد وحجم الأوعية الدموية في عضلاتك. ونتيجة لذلك، يصبح جسمك قادرًا على حمل المزيد من الأكسجين إلى عضلاتك والتخلص من الفضلات بصورة أكثر فعالية، تعمل التمارين الهوائية أيضًا على حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، وهو أمر مرغوب فيه للأفراد الذين يرغبون في تقليل الدهون في الجسم وفقدان الوزن.

هناك العديد من أنواع التمارين الهوائية المختلفة، ويمكنك أداء العديد منها دون الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية، وهي تشمل ركوب الدراجات والرقص والركض والجري.

حتى التمارين الهوائية المعتدلة ستعود عليك بالفائدة، ومع ذلك، كلما أصبحت أكثر لياقة وقدرة على أداء التمارين لمدة أطول وبكثافة أكبر، ستزداد الفوائد.

- يجب أن تكون قادرًا على التحدث في أثناء أداء التمارين الهوائية المعتدلة ولكن ليس بالضرورة أن تكون قادرًا على الغناء (إذا كنت تتدرب على أنغام الموسيقى).
- أما بالنسبة للتمارين الهوائية المكثفة (للأشخاص الأكثر لياقة)، فستتنفس بقوة وبسرعة، وسيرتفع معدل ضربات قلبك قليلًا. إذا كنت تعمل في هذا المستوى، فلن تكون قادرًا على قول أكثر من بضع كلمات دون التوقف لأخذ نفس.

المصطلح الرئيس

الهوائي - استخدام الأكسجين لتحويل الجلوكوز إلى أدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP عند ممارسة الرياضة.

منطقة التمارين الهوائية

يستحسن العمل ضمن منطقة التمارين الهوائية لكي يكون لها تأثير مفيد في القلب والرئتين.

تقع هذه المنطقة بين التمارين معتدلة الشدة والتمارين القوية، ولكي تصل إلى منطقة التمارين هذه، تحتاج إلى استخدام مجموعات العضلات الرئيسة (خاصةً الساقين) لمدة زمنية متواصلة (عشر دقائق أو أكثر) لرفع معدل ضربات القلب إلى المستوى المطلوب.

- يمكن تحقيق منطقة التمارين الهوائية المعتدلة (50 في المائة إلى 70 في المائة من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب) بالمشي السريع.
- يمكن تحقيق منطقة التمارين الهوائية الشديدة (من 70 في المائة إلى 85 في المائة من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب) عن طريق الركض أو المشي في السباق.

يختلف معدل ضربات القلب القصوى (MHR) بحسب العمر والجنس واللياقة البدنية، ويمكنك استخدام مخطط منطقة معدل نبضات القلب أو الحاسبة لمعرفة النتيجة بناءً على خصائصك البدنية وحالتك.

بحث

ربما سمعت بمصطلح "نشوة العداء"، ابحث في تأثير الإندورفين في الجسم نتيجة أداء التمارين الهوائية لفترات طويلة.

ينتج جسمك خلال ممارسة التمارين الهوائية الطاقة من الكربوهيدرات والدهون باستخدام الأكسجين (ومن هنا يأتي مصطلح "هوائي"). ويستخدم الجسم الجليكوجين (أحد أشكال الجلوكوز الكربوهيدراتي) أولًا، حيث إنه أسهل مصدر لتكسيره إلى طاقة، ويبدأ بعد حوالي 40 دقيقة في استخدام الدهون المخزنة، ويُحوّل الجسم الدهون المتراكمة في الجسم إلى جليكوجين لتعويض الجليكوجين الذي استُهلك بالفعل. وهذا يعني أن الطاقة تبقى متوفرة لعضلاتك.

ويمكن للأفراد، بالتدريب، أداء التمارين في المنطقة الهوائية لمدة طويلة من الزمن، وحتى الأشخاص الذين يتمتعون بأجسام هزيلة لديهم الكثير من الدهون المخزنة ما لم يكونوا جائعين، ولهذا السبب يمكن للرياضيين أداء تمارين التحمل لفترات طويلة.

إذا كنت تتمرّن أكثر من نطاق التمارين الهوائية، فسيتحول جسمك إلى الأيض **اللاهوائي** (إنتاج الطاقة دون أكسجين). ولا يمكن أن تستمر التمارين اللاهوائية لفترات طويلة من الزمن.

المصطلح الرئيس

لا هوائي- عملية تحلل الجلوكوز إلى طاقة دون استخدام الأكسجين، وتُعتبر غير فعّالة في إنتاج الطاقة.

قياس معدل ضربات القلب



◄ عدّ نبضات القلب باستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، وتدرّب على قياس معدل نبضات قلبك، واستعن بمخطط منطقة معدل ضربات القلب والآلة الحاسبة لتفسير النتائج.

بحث

استخدم الإنترنت لإيجاد بعض المخططات والحسابات المختلفة لمعدل ضربات القلب.

خطوة بخطوة: قياس معدل نبضات قلبك في

6 خطوات

يمكنك قياس النبض من معصمك أو رقبتك بالطريقة الآتية.

1. استخدم إصبعين واضغط برفق على الشريان السباتي على جانب رقبتك، ولإيجاد الشريان مرر إصبعيك للأسفل تحت الفك مباشرةً.

   أو

   استخدم إصبعيك الأول والثاني للضغط بقوة ولكن برفق على الجزء الداخلي من الرسغ - فوق اليد مباشرة.

2. يجدر بك التدرب على الخطوات المذكورة أعلاه للتأكد من قدرتك على إيجاد النبض قبل أن تحاول في أثناء التمرين (لا تستخدم إبهامك لأنه يحتوي على نبض وسيؤدي إلى إرباك صحة قراءتك).

3. بمجرد تحديد نبضك، عدّ النبضات لمدة 60 ثانية، باستخدام ساعة أو هاتف لتحديد الوقت، وسيمنحك ذلك عدد نبضات قلبك في الدقيقة.

4. بمجرد أن تتقن عدّ نبضات قلبك، يمكنك تقليل عدد الثواني التي تعدّ فيها.

5. جرب عد النبضات لمدة 30 ثانية واضربها في 2 - سيعطيك هذا عدد النبضات في الدقيقة (bpm)، على سبيل المثال، قراءة 75 × 2 = 150 نبضة في الدقيقة.

6. عندما تكون دقيقًا بالفعل، يمكنك العد لمدة 15 ثانية والضرب في 4، على سبيل المثال، 36× 4 = 144 نبضة في الدقيقة.

ومن الضروري في أثناء أداء التمارين الرياضية أن تبطئ من سرعتك لقياس نبضك، وإذا كنت تركض فأبطئ من سرعتك إلى المشي لتمكينك من معرفة نبضك، وبما أن معدل نبضات قلبك سيبدأ في التباطؤ بشكل طبيعي، فمن الضروري أن تكون دقيقًا عند عد النبضات.

وبالإضافة إلى التمارين الهوائية التي تقوي القلب والرئتين، من المفيد أيضًا ممارسة تمارين القوة وتمارين المرونة.

تساعد تمارين القوة على بناء عضلات أقوى - ما يؤدي إلى مظهر أكثر رشاقة، ويسهم في صحة العظام، ما يقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وتدعم تقوية العضلات أيضًا ثبات المفاصل.

تتمتع تمارين المرونة بالعديد من الفوائد الصحية.

- فهي تحسن نطاق الحركة الذي يمكن للشخص أداءه.
- فهي تُحرر العضلات من التوتر العضلي وتعزز الاسترخاء.
- يمكن أن تقلل خطر الإصابة وآلام الظهر.
- تُحسّن وضعية الجسم وتوازنه.

ولتحقيق أفضل النتائج، من المهم أداء التمارين الرياضية باستمرار وبانتظام وبطريقة متوازنة.

فكر مليًّا

هل سبق لك أن خسرت سباقًا أو لم تنجح في شيء ما؟

هل فكرت مليًا في كيفية تحسين أدائك في المرة القادمة؟ أم أنك كنت مستاءً وغاضبًا؟ هل كنت متفائلًا أم كنت تشعر بالبؤس واليأس؟

هذا لا يعني أنه يجب أن تكون روبوتيًا ولا تشعر بأي شيء، ومع ذلك، من الضروري التغلب على المشاعر السلبية بعد الشعور بالإحباط، وذلك لكي تتقدم في حياتك.

الحالة العاطفية والصحة النفسية

ترتبط الصحة العاطفية والصحة النفسية ببعضهما بعضًا، ويمكن أن تؤثر إحداهما في الأخرى تأثيرًا مباشرًا، وترتبط الصحة العاطفية بمشاعر الشخص، وقد يكون له تأثير كبير في الحياة اليومية للشخص وعمله وصداقاته، وكذلك على صحته البدنية والعقلية.

عندما يتمتع الفرد بصحة نفسية جيدة، فإنه يكون أكثر مرونة في مواجهة التحديات والعقبات، ويصبح أكثر قدرة على التعامل مع أي موقف معين بصورة جيدة، ويرجع ذلك إلى أنهم يتمتعون بالمهارات والمرونة اللازمة للتكيف والاستجابة بطريقة مُدارة - بدلًا من رد الفعل الانفعالي، الذي قد يؤدي إلى تفاقم أي مشكلات.

مناقشة

فكر في مجموعات صغيرة أو مجموعات ثنائية في هذه الكلمات للناشط والسياسي الهندي، المهاتما غاندي (1869-1948):

انتبه لأفكارك بحذر، لأنها ستكون كلماتك، وتدبّر كلماتك وراقبها لأنها ستصير أفعالك، تَأَمَّلْ أفعالَكَ واحكم عليها لأنها تكون عاداتك. راقب عاداتك لأنها تكون قيمك. افهم قيمك واعتنقها، لأنها تصبح مصيرك.

كان غاندي محاميًا هنديًا استخدم المقاومة السلمية لقيادة الحملة الناجحة لاستقلال الهند عن الحكم البريطاني.

ما مدى صحة كلماته بالنسبة لك اليوم؟ ما الذي يمكن أن تتعلمه منهم لتحسين عافيتك؟

طرق تحسين الصحة النفسية

إليك بعض الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها لتحسين صحتك العاطفية:

- احرص على أن تكون الحركة البدنية جزءًا من حياتك - فالتمارين الرياضية تنتج الإندورفين، وهو " التفاعل الطبيعي للسعادة" في جسمك.
- احصل على قسط كافٍ من النوم ليلًا - فالنوم الجيد يمكّن جسمك من إصلاح نفسه. كما أن النوم ينعش الدماغ.
- ضع روتينًا يمنحك توازنًا جيدًا بين العمل/الدراسة/الحياة.
- ضع أهدافًا واقعية - امنح نفسك وقتًا لتعلم أشياء جديدة أو المشاركة في أنشطة جديدة.
- كن لطيفًا مع نفسك وسامح نفسك والآخرين.
- تواصل مع الآخرين، واعرض عليهم المساعدة، ولا تخف من طلب المساعدة بنفسك.

الاسترخاء

يجب أن يكون الاسترخاء جانبًا مهمًا من جوانب حياتك اليومية، ويجب أن يتضمن ذلك تخصيص بعض الوقت بعيدًا عن روتينك المعتاد (وهمومك) لتمنح نفسك مساحة للشعور بالهدوء، وهناك العديد من الطرق المختلفة للاسترخاء، مثل:

- التمارين الخفيفة أو اليوغا أو البيلاتيس أو تمارين الإطالة
- المشي بالسرعة التي تناسبك
- قراءة كتاب أو مجلة، حتى لو كان ذلك لبضع دقائق فقط
- الاستحمام
- مشاهدة فيلم
- اللعب مع حيوانات أليفة
- تجربة وصفة جديدة
- تجربة شيء إبداعي - الرسم، وصناعة الحرف اليدوية، والخبز، والخياطة، وتعلم العزف على آلة موسيقية، وما إلى ذلك.
- الابتعاد عن التكنولوجيا - ابتعد عن اللاب توب وضع هاتفك جانبًا.



◄ يرتبط الاسترخاء ارتباطًا وثيقًا بالراحة العاطفية. هل جربت التأمل أو اليقظة الذهنية من قبل؟ كم من الوقت تقضيه بعيدًا عن جهاز اللاب توب أو الهاتف؟

عندما تسترخي، ركز على تنفسك - تنفس بعمق، عبر الشهيق من الأنف والزفير من الفم. حاول أن تُبقي كتفيك منخفضين ومسترخين. في أثناء تنفسك، ضع يدك على معدتك - يجب أن ترتفع في أثناء الشهيق وتنخفض في أثناء الزفير.

وتتمثل إحدى الطرق الفعالة للاسترخاء في قضاء بعض الوقت في الطبيعة، كن على دراية بما يحيط بك عندما تكون في الخارج، واستمتع باللحظة.

إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى مكان ما فعليًا، ففكر في الذهاب إلى مكان يبعث على الاسترخاء والهدوء، يمكنك اختيار إحدى ذكريات مكان زرتَه واستمتعت به أو مكان تخيلت أنك ذهبت إليه، أغمض عينيك. ما شعورك؟ وكيف يبدو لهم؟ هل هو دافئ أم بارد؟ هل يمكنك سماع أي شيء؟ دع ذهنك صافيًا وجسمك مسترخيًا.

ج2 تحسين الصحة الغذائية والتعافي

بوصفك أخصائيًا ممارسًا ستتولى تقديم توصيات لعملائك حول كميات الطعام التي يجب أن يتناولوها، ويجب عليك أن توصي بخطة نظام غذائي صحي متوازن ومغذٍ ومناسب لاحتياجات عملائك الفردية، ويمكنك أيضًا تقديم المشورة بشأن أداء التمارين الرياضية وخيارات نمط الحياة الصحي الأخرى.

تقديم التوصيات

عندما يتعلق الأمر بالطعام، يجب أن تشجع العملاء على تناول مجموعة واسعة من الأطعمة الصحية لضمان الحصول على كمية متوازنة من العناصر الغذائية، يجب تناول هذه الأطعمة بكميات صحية، ويمكنك أيضًا التشجيع على تناول الطعام بوعي - مع تسليط الضوء على مدى أهمية تعرف الفرق بين الجوع والشبع، وتناول الطعام ببطء أكثر والاستمتاع بالنكهات والمذاقات.

كميات الطعام المستهلكة

قد تتضمن نصائحك المتعلقة بخطة النظام الغذائي النقاط الآتية:

- تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًّا. أدرج مزيجًا من خيارات الأطعمة الملونة مثل التوت والحمضيات والخضر الورقية والخضروات.
- أدخل الفاصوليا والبقوليات والمكسرات في النظام الغذائي.
- تناول الحبوب الكاملة مثل الشعير أو الأرز البني أو الدخن أو نودلز السوبا (الحنطة السوداء) أو الكينوا.
- استعمل التوابل والأعشاب بوفرة (نكهة دون استخدام الملح أو الدهون الزائدة).
- تناول الأسماك والمأكولات البحرية
- استعيض ببدائل صحية - على سبيل المثال، الزبادي اليوناني بدلًا من الكريمة الحامضة.
- احرص على أن يكون استهلاكك للحوم الحمراء منخفضًا (اختر القطع الخالية من الدهون)؛ فكر في بدائل البروتين النباتية.

- تناول الحلويات والسكريات باعتدال (اختر خيارات صحية أكثر مثل الفاكهة الطازجة).
- ركز على أحجام الحصص الغذائية - تناول الطعام بعناية وتوقف عند الشعور بالشبع.
- شرب الكثير من الماء، وشاي الأعشاب
- قلل الوجبات الخفيفة المصنعة والمشروبات السكرية.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول طرق الطهي، راجع جزء **آثار طرق معالجة الأغذية وتحضيرها**.



◄ يُعد قياس مقدار الطعام بدلًا من التخمين أمرًا مهمًا عند التخطيط لنظام غذائي متوازن وصحي، وإذا لم تقسه، فمن السهل أن تفرط في تناول الطعام دون أن تدرك ذلك.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات
- تحليل
- اتخاذ القرار

دراسة حالة

التخطيط لوجبات الطعام

تحاول فانغ اتباع خيارات صحية أكثر، وإليك ما تخطط لتناوله يوم الإثنين.

وجبة الإفطار

كونجي الأرز البني (عصيدة أرز مصنوعة من الأرز البني والزنجبيل والخضروات) مع رشة من بذور السمسم.

وجبة صباحية خفيفة

حفنة صغيرة من اللوز أو الجوز أو الكاجو.

وجبة الغداء

خضروات مقلية (الفلفل الحلو والبروكلي والبازلاء الثلجية) مع التوفو والأرز البني وحساء الميسو.

وجبة خفيفة بعد الظهر

وجبة إدامامي (فول الصويا الصغير) مطهو على البخار ومملح قليلًا.

وجبة مسائية

سمك مشوي (سمك دهني مثل السلمون أو الماكريل للحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية) مع الكيمتشي والبوك تشوي المقلي (خضار أخضر ورقي) والكينوا.

الزبادي اليوناني بالعسل.

المشروبات

هي تخطط لاحتساء الشاي الأخضر طوال اليوم وشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء.

اختبر معلوماتك

- هل هذا نظام غذائي صحي متوازن؟
- هل توصي بإجراء أي تغييرات في الخطة؟
- هل يمكنك اقتراح وصفات طعام لبقية الأسبوع؟

- فكّر في طرق الطهي - يُفضل الشوي أو الطهي بالبخار على القلي.

لفقدان الوزن، يُنصح عمومًا بتقليل السعرات الحرارية المتناولة بمقدار 3500 سعرة حرارية أسبوعيًا (500 سعرة حرارية يوميًا)؛ وهذا يساوي 2.2 رطل من الدهون أو 1 كيلوجرام. وهذه كمية مستدامة من الوزن المطلوب إنقاصها.

عند السعي لفقدان الوزن، من الضروري إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والحفاظ على نظام غذائي متوازن، يجب على الشخص الذي يرغب في إنقاص وزنه أن يتجنب التقيد الشديد بالسعرات الحرارية، على سبيل المثال، يجب ألا تتناول المرأة أقل من 1200 سعرة حرارية في اليوم الواحد، ما لم يُنصح بذلك تحت إشراف طبي.

هناك قاعدة جيدة لفقدان الوزن يجب اتباعها وهي قاعدة 20/80، ويشير ذلك إلى أنه يجب عليك توجيه 80 في المائة من جهودك لفقدان الوزن نحو النظام الغذائي و20 في المائة نحو أداء التمارين الرياضية (انظر أدناه). سيسمح لك المزج بين الاثنين بفقدان الوزن بثبات (أو الحفاظ على الوزن وتحسين معدل الأيض).

مستوى النشاط

عندما يتعلق الأمر بمستويات النشاط البدني، يجب أن تخبر عملاءك عن فوائد نشاط القلب والأوعية الدموية (نشاط التمارين الهوائية) وأنواع التمارين المختلفة المفيدة للجسم. تلخيص:

تحرق التمارين الهوائية السعرات الحرارية وتساعد في الحفاظ على صحة القلب ووظائف الرئة.

تساعد تمارين المرونة (تمارين الإطالة) في الحفاظ على صحة المفاصل وتقليل الإجهاد. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل آلام المفاصل الناتجة عن التقدم في العمر.

تعمل تمارين القوة على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات، وتتطلب العضلات مزيدًا من الطاقة حتى في أوقات الراحة، فكلما زاد عدد العضلات لديك، زادت الطاقة التي تحرقها طوال اليوم. بعبارة أخرى، سيستفيد التمثيل الغذائي لديك إذا تمكنت من بناء العضلات، وتساعد العضلات أيضًا على بناء جسم مشدود.

يجب أن تخبر عملاءك أن منظمة الصحة العالمية (WHO) وجمعية القلب الأمريكية (AHA) توصي بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين الهوائية شديدة القوة أسبوعيًا، أو مزيج من الاثنين معًا. وهذا يعادل حوالي 30 دقيقة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.

- يشمل النشاط المعتدل المشي السريع والرقص والبستنة وركوب الدراجات بوتيرة معتدلة.
- تشمل الأنشطة الأكثر قوة الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات الهوائية السريعة أو المشاركة في الرقص الهوائي.
- يوصى أيضًا بممارسة أنشطة تقوية العضلات (التي تشمل مجموعات العضلات الرئيسة) في يومين أو أكثر في الأسبوع. ويشمل ذلك أداء بعض التمارين مثل تمارين رفع الأثقال وتمارين أحزمة المقاومة وتمارين وزن الجسم (تمارين الضغط والجلوس وغيرها).

أسلوب الحياة

يمكن أن يكون للتغييرات في نمط الحياة فوائد صحية كبيرة - تحسين القوة والمرونة ووظائف القلب والرئة، فكّر في كيفية دمج النشاط الذي يستمتع به العميل في نمط حياته لزيادة شعوره بالحيوية والتعافي.

التفضيلات الغذائية الشخصية والحساسية المفرطة للطعام

يمكن أن تختلف تفضيلات الطعام الشخصية اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، فهي تتأثر بعدة عوامل مثل الثقافة والتنشئة والظروف الصحية والذوق الشخصي.

ويمكن أن يساعدك فهم تفضيلات الطعام الشخصية على اتخاذ خيارات مدروسة للعملاء تتماشى مع أذواقهم وأهدافهم الصحية.

بحث

استخدم الإنترنت للعثور على تقديرات السعرات الحرارية المحروقة عند أداء ثلاثة تمارين مختلفة لمدة 30 دقيقة لكل منها، ثم ابحث في الاختلافات التي تحدث بحسب (1) الجنس (ذكر/أنثى)، (2) الوزن التقريبي للفرد، (3) مدى قوة التمرين.



◄ الركض في الجبال. هل يمكنك التفكير في طرق أخرى للجمع بين أداء التمرينات الرياضية والتنزه في الطبيعة؟



يمكن أن تكون حكة الجلد أحد أعراض حساسية الطعام، وإذا كان العميل يعاني هذه المشكلة، انصحه بزيارة الطبيب.

المصطلحات الرئيسة

عدم تحمل الطعام - صعوبة في هضم أطعمة أو مكونات معينة في الطعام.

حساسية الطعام - طعام يحفز استجابة الجهاز المناعي للفرد.

حالات عدم تحمل الطعام

عدم تحمل الطعام عندما تعاني من صعوبة في هضم أطعمة أو مكونات معينة في الطعام. عادةً لا تكون حالات عدم التحمل هذه خطيرة، ولكن قد يؤدي تناول الطعام الذي تعاني من عدم تحمله إلى الشعور بالتوعك.

يُعد أكثر أنواع عدم تحمل الطعام شيوعًا هو عدم تحمل اللاكتوز (اللاكتوز هو نوع من السكر الموجود بصفة أساسية في الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي)، ولا يستطيع الكثير من الأشخاص هضمها.

هناك العديد من أنواع الطعام أو المكونات الأخرى التي قد لا يتحملها الأشخاص:

- الكحول
- الشعير والجاودار والقمح - الموجود في أطعمة مثل الخبز والمكرونة
- الكافيين - يوجد في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية
- الهيستامين - يوجد في الأطعمة والمشروبات مثل النبيذ والجبن
- الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) - توجد في الفاكهة الناضجة واللحوم المعالجة والحساء والتوابل
- الساليسيلات - توجد في بعض الفواكه والخضروات والأعشاب والتوابل.

إذا كان شخص ما يعاني عدم تحمل الطعام، فعادةً ما تظهر عليه الأعراض بعد ساعات قليلة من تناول الطعام أو المكون المسبب للمشكلة. تشمل الأعراض الشائعة ما يأتي:

- آلام البطن
- الانتفاخ والشعور بالامتلاء المفرط
- الإمساك
- الإسهال
- انتفاخ البطن
- الشعور بالتعب بطريقة غير مبررة
- الشعور بالغثيان (الإعياء)
- الصداع.

يمكن أن تستمر الأعراض لبضع ساعات أو في بعض الحالات لبضعة أيام.

تختلف **حساسية الطعام** عن عدم تحمل الطعام، وتؤثر أعراض حساسية الطعام في الجهاز المناعي نتيجة تفاعل الجسم مع الطعام أو المكون الغذائي، يمكن أن تتراوح الأعراض من طفيفة إلى شديدة.

ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة ما يأتي:

- حكة الجلد
- تورم الشفتين والوجه والعينين
- الأزيز

ويمكن أن تشمل الأعراض الشديدة ما يأتي:

- التنفس بسرعة كبيرة أو الصعوبة في التنفس (أزيز شديد أو اختناق أو اللهاث للهواء)
- تورم الشفاه أو الفم أو الحلق أو اللسان فجأة
- ضيق الحلق أو صعوبة في البلع.

يجب الاتصال بخدمات الطوارئ الطبية في حال ظهور أي من هذه الأعراض.

الطرق التي يمكن للعميل من خلالها مراقبة فعالية الخطة

عند تعاونك مع العملاء في تنفيذ خطة النظام الغذائي والتمارين الرياضية، من الضروري أن تدعمهم وتساعدهم على مراقبة التقدم الذي يحرزونه، ويجب أن يراقبوا كمية الطعام التي يتناولونه والتمارين التي يؤدونها، ويجب عليهم مراقبة التقدم المحرز مقابل مجموعة من المقاييس التي قد تشمل الآتي:


- وزن مؤشر كتلة الجسم
- توزيع الدهون في الجسم
- الأهداف التغذوية
- قياس نسبة الخصر إلى الورك.

عندما يتبع العميل برنامجًا للتمارين الرياضية، أخبره بألا يركز كثيرًا على فقدان الوزن، وذكّرهم بما يأتي.

- لا يميز مؤشر كتلة الجسم والوزن بين العظام والعضلات ودهون الجسم. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يتمتعون ببنية جسم كبيرة سيكون وزنهم أكبر من أولئك الذين لديهم بنية جسم أصغر، حتى لو كانت نسبة الدهون في الجسم متساوية.
- قد تخسر دهون الجسم عند أداء التمارين الرياضية، ولكنك قد تكتسب عضلات خالية من الدهون. وبما أن العضلات تزن وزنًا أكبر من الدهون، فقد يتقلص حجمك (الحصول على خصر أصغر على سبيل المثال) ومع ذلك قد يزيد وزنك.
- يجب أن نفهم أن خلايا العضلات والأنسجة العضلية تختلف عن الخلايا الدهنية. لا يمكن أن تتحول العضلات إلى دهون ولا يمكن أن تتحول الدهون إلى عضلات. قد تتمكن من تكوين المزيد من الخلايا العضلية في أثناء أداء التمارين الرياضية وفقدان الدهون بسبب استهلاك الطاقة الإضافية.

توزيع الدهون في الجسم

هناك مقياس آخر مفيد لعملائك لتتبعه وهو كيفية توزيع الدهون في أجسامهم، وترتبط الدهون الموجودة في باطن المعدة (الدهون الحشوية حول الأعضاء) بمخاطر صحية أكثر خطورة من الدهون الموجودة في مناطق أخرى من الجسم.



الشكل 2.4 مكان أخذ مقاسات الجسم.

نسبة الخصر إلى الورك

هناك قياس رئيس آخر هو قياس نسبة الخصر إلى الورك، وتُستخدم نسبة الخصر إلى الورك مقياسًا للسمنة في منطقة البطن، وقد يزيد الخصر الأكبر من خطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن زيادة دهون البطن ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب وحتى مرض السرطان.

تُعرّف منظمة الصحة العالمية نسبة الخصر إلى الورك الآتية بأنها تشير إلى سمنة البطن.

- النساء - أكثر من 0.85
- الرجال - أكثر من 0.9

يجب أخذ القياسات لتحديد نسبة الخصر إلى الورك بالطريقة الآتية.

- لكي تقيس محيط خصرك، قف وبطنك مسترخية ولف شريط القياس حول خصرك مباشرة.
- إذا كان خصرك منحنيًا إلى الداخل، قِسْ محيط خصرك عند أضيق نقطة فيه، والتي يجب أن تكون فوق مستوى السرة مباشرة.
- إذا كان خصركِ منحني للخارج، قس محيط خصركِ أعلى السرة بحوالي بوصة واحدة.
- لقياس الوركين، لف شريط القياس حول الوركين عند أوسع نقطة في الوركين، والتي يجب أن تكون حول عظام الورك.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- تحليل
- تفسير
- اتخاذ القرار

مهارات التعامل مع الآخرين: الانفتاح الفكري:

- القدرة على التكيف

مهارات التعامل مع الآخرين: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- المبادرة
- التوجيه الذاتي
- المسؤولية

المهارات الشخصية: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل
- التعاون
- المشاركة
- التعاطف/اتخاذ موقف
- التفاوض

مثال محلول

كيفية حساب نسبة الخصر إلى الورك.

قف بشكل مستقيم وتنفّس. استخدم شريط قياس للتحقق من المسافة حول أصغر جزء من خصرك، فوق السرة مباشرة، وهذا هو محيط خصرك.

ثم قِس المسافة حول أكبر جزء من الوركين. هذا هو محيط وركك.

احسب نسبة الخصر إلى الورك بقسمة محيط الخصر على محيط الورك.

على سبيل المثال:

الخصر 71 سم (28 إنش)

الوركان: 92 سم (36 إنش)

∴ 71 مقسومًا على 92 = 0.7 (أو 28 مقسومًا على 36 = 0.7).

انسخ الجدول أدناه و (باستخدام طريقة الحساب من المثال العملي) احسب نسبة حالخصر إلى الورك للعملاء (ب) و(ج) و(د) (وقد سبق إجراء عملية حساب العميل (أ).

العميل	الخصر	الوركان	الحساب	نسبة الخصر إلى الورك
أ- ذكر	81	86	86/81	0.94
ب - أنثى	66	92	92/66	
ج - ذكر	86	86	86/86	
د - أنثى	76	94	94/76	

تمرين تقييمي 2.3 — C.P5, C.P6, C.M2, C.D2

وضع خطة صحية

اختر ثلاثة أشخاص مختلفين ليكونوا عملاءك، وقد يكونوا أصدقائك أو أفراد عائلتك، ثم ضَع خطة صحية لكل عميل من عملائك، ويجب أن تتضمن كل خطة نصائح بشأن خيارات النظام الغذائي الصحي والتوصيات المتعلقة بالتمارين الرياضية ونمط الحياة عند الضرورة.

التخطيط

- ابتكر استبيانًا للصحة والرفاهية يمكن استخدامه للتأكد من عادات الأكل ونمط الحياة اليومية للشخص، بما في ذلك خياراته في ممارسة الرياضة والاسترخاء.
- فكر في أفضل السبل لجمع هذه البيانات - يمكنك استخدام طرق مكتوبة أو شفهية أو عبر الإنترنت.
- اطلب منهم إكمال دفتر يوميات/دفتر استهلاك الطعام ونمط الحياة لمدة أسبوع.


التنفيذ

- تأكد من قياسات مؤشر كتلة الجسم ومعدل الأيض الأساسي ووزن الجسم لكل عميل.
- حلل الاستبيانات ويوميات ومذكرات استهلاك الطعام المكتملة وتأكد ما إذا كان عملاؤك يستهلكون العدد والنوع المناسب من السعرات الحرارية بالنسبة لأعمارهم ومؤشر كتلة الجسم ومعدل الأيض الأساسي وما إلى ذلك.
- باستخدام المعلومات التي توصلت إليها، ضع خطة يومية مناسبة للتمارين الرياضية والنظام الغذائي لكل فرد.
- اعرض الخطة على عملائك الثلاثة وقدم أسباب توصياتك.

المراجعة

- ما الخطوات الآتية لهؤلاء العملاء؟
- كيف يمكنك تقييم ما إذا كانت توصياتك ناجحة أم لا؟
- هل كانت الخطط قابلة للتنفيذ؟ ما أهمية مراعاة هذا العامل الحيوي؟

فكر في المستقبل



العمل على متن سفينة سياحية

تحتوي السفن السياحية الكبيرة على العديد من الأدوار على متنها أخصائيي الشعر والتجميل.

يعمل طلال حاليًا في وظيفة أخصائي تدليك ومستشار صحي على متن سفينة سياحية، وهو خبير مؤهل تمامًا في تقنيات الشعر والجمال من المستوى 3، وهذا هو دوره الثاني في هذا المجال.

وقد خضع في المقابلة الشخصية لهذا الدور لاختبار عملي تضمن إجراء علاج تدليك للجسم وتقديم نصائح عملية في مجال التغذية، وفي أثناء إجراء الاختبار العملي، سُئل عن التقنيات المستخدمة بالإضافة إلى معرفته بعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء والتغذية، وكان مسرورًا بحصوله على الوظيفة على متن السفينة السياحية لأنه يستمتع بالسفر.

كان على طلال أن يتلقى تدريبًا مكثفًا قبل أن يبدأ العمل للتأكد من قدرته على استخدام منتجات التدليك على متن السفينة السياحية بكفاءة ومعرفته بكيفية ترويج المنتجات للعملاء.

يتطلب العمل على الخطوط الملاحية المنتظمة خدمة عملاء ممتازة ومهارات عملية، وكما يجب أن يكون طلال بارعًا بشكل خاص في استغلال فرص البيع بالتجزئة. يتضمن سير العمل ساعات عمل طويلة جدًا، ويقضي طلال ساعات طويلة يوميًا في إجراء علاجات التدليك وتقديم المشورة الصحية والتغذوية التكميلية، وقد يكون الأمر شاقًا ومتعبًا.

يبدأ يوم العمل المعتاد عادةً في الساعة 7:30 صباحًا باجتماع الفريق، ثم يتاح لطلال 15 دقيقة للاستعداد لأول جلسة علاجية تبدأ في الساعة 8 صباحًا، وهو يعمل طوال اليوم يتخللهما استراحتان لمدة ساعة واحدة وينتهي في حوالي الساعة 9 مساءً، كما يقضي طلال بعض الوقت أيضًا في زيارة الأشخاص على سطح السفينة لحجز موعد لهم لتلقي العلاج.

يعتمد راتبه على العمولة، براتب أساسي، لذا كلما عمل بجدية أكبر (وكلما كان عملاؤه أكثر سعادة بخدماته ومهاراته)، كلما كسب المزيد من المال، ويبلغ الحد الأدنى لمدة عقده تسعة أشهر، ومع اقتراب نهاية عقده الأول، يمكن لطلال التقدم بطلب للحصول على عقد ثانٍ.

تركيز مهاراتك

جهز نفسك

إذا كنت ترغب في أن تصبح أخصائي تدليك على متن سفينة سياحية، فما الذي تحتاج إلى التفكير فيه وفعله؟

- سيتعين عليك أن تكون سعيدًا بالعمل في البحر لفترات طويلة والعمل ضمن طاقم أكبر.
- سيتعين عليك أن تكون متحدثًا فعالاً تمتلك مهارات التواصل وتركز على الأشخاص، حيث سيتعين عليك إدارة العلاقات مع العديد من العملاء على مدى فترات زمنية طويلة.
- يجب أن تكون قادرًا على تطوير معرفة جيدة بالمنتج واكتساب مهارات ترويجية ومبيعات جيدة. سيساعدك الإتقان في هذا المجال على كسب المزيد من الأموال.
- سيتعين عليك أيضًا امتلاك مهارات ممتازة في خدمة العملاء ومهارات إدارة الوقت. يجب أن تكون قادرًا على إدارة الكثير من أعباء العمل بنفسك.
- سيتعين عليك أيضًا أن تكون قادرًا على العمل في غير أنماط المناوبات العادية والعمل لساعات غير منتظمة.

مسرد المصطلحات

الأدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP) - هو مصدر طاقة تستخدمه الخلايا.

الهوائي - استخدام الأكسجين لتحويل الجلوكوز إلى أدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP عند ممارسة الرياضة.

الأحماض الأمينية - اللبنات الأساسية للبروتينات.

لا هوائي - عملية تحلل الجلوكوز إلى طاقة دون استخدام الأكسجين، وتُعتبر غير فعّالة في إنتاج الطاقة.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) - قياس النسبة المئوية لنسبة الأنسجة العضلية الخالية من الدهون إلى نسبة الدهون.

الكربوهيدرات - عناصر غذائية مهمة موجودة في أنواع عديدة من الأطعمة، فهي تعمل بمثابة مصدر رئيس للطاقة لأجسامنا.

الكوليسترول - دهون شمعية يستخدمها الجسم لصنع الهرمونات وبناء الخلايا، ويمكن أن يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية إذا كان يوجد الكثير منه.

الإلكتروليتات - المعادن الموجودة في سوائل الجسم الضرورية لعمل الجسم بشكل طبيعي.

الإندورفين - الهرمونات التي تثبط هرمونات التوتر (مثل الكورتيزول)، فهي تحسّن المزاج وتقلل الألم والتوتر وتخفض ضغط الدم وتدعم جهاز المناعة ليصبح أقوى.

الإرجوستيرول - هو الستيرويد الذي، عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية (UV)، يشارك في حدوث تفاعل كيميائي ينتج عنه فيتامين د.

الدهون (الليبيدات) - مواد صلبة أو سائلة تُستخرج من الحيوانات أو النباتات، ويستخدمها الجسم للحصول على الطاقة والعزل (الدفء) وبوصفها أحد مكونات أغشية الخلايا.

حساسية الطعام - طعام يحفز استجابة الجهاز المناعي للفرد.

تطبيقات الأطعمة - التطبيقات التي تساعد على إدارة مجموعة من المسائل الغذائية والأنظمة الغذائية، بما في ذلك حساب القيمة الغذائية للأطعمة.

يوميات/دفتر استهلاك الطعام - سجل يومي وأسبوعي لجميع الأطعمة والسوائل المستهلكة. يجب أن يتضمن عدد الوجبات ونوع الطعام المستهلك وكميته.

عدم تحمل الطعام: صعوبة في هضم أطعمة أو مكونات معينة في الطعام.

الجليكوجين - شكل من أشكال الجلوكوز (السكر) الذي يحتاجه جسمك للحصول على الطاقة.

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) - شكل من أشكال الكوليسترول الذي يحتوي على الكثير من البروتين والقليل من الدهون نسبيًا (الكوليسترول النافع).

الأنسولين - الهرمون الأساسي الذي يساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة ويتحكم في مستويات السكر في الدم.

الكيتوزية - العملية التي تحدث عندما يبدأ جسمك في استخدام الدهون بصفتها مصدرًا أساسيًا للوقود بسبب محدودية الوصول إلى الجلوكوز.

الكواشيوركور - اضطراب يحدث بسبب سوء التغذية الناتج عن نقص البروتين الحاد في النظام الغذائي، وهو أكثر شيوعًا لدى الأطفال في البلدان النامية.

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - شكل من أشكال الكوليسترول الذي يحتوي في الغالب على الدهون (الكوليسترول الضار).

العناصر الغذائية الكبيرة - االعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة.

ميكروجرام (µg) - جزء من مليون من الجرام.

العناصر الغذائية الدقيقة - العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة.

مليجرام (ملجم) - جزء من الألف من الجرام.

المعادن - مجموعة من المركبات غير العضوية اللازمة بكميات صغيرة للحفاظ على صحة الجسم، ولا يمكن للجسم تصنيعها ويجب تناولها في الطعام.

العناصر الغذائية - المواد التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الأساسية.

الالتهاب المفصلي العظمي - تلف الغضروف الواقي في نهاية العظام الذي يسبب الألم وصعوبة الحركة.

هشاشة العظام - حالة مرضية تُضعف العظام وتزيد خطر الإصابة بالكسور.

العناصر الغذائية النباتية - العناصر الغذائية الموجودة في النباتات.

سلاسل متعدد الببتيد - سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية المرتبطة ببعضها بعضًا.

البروتينات - جزيئات كبيرة معقدة (جزيئات كبيرة جدًا) تتكون من سلسلة واحدة أو أكثر من سلاسل الببتيد (سلاسل من المركبات العضوية المعروفة باسم الأحماض الأمينية).

كمية الاستهلاك اليومي الموصى به (RDA) - الكمية الموصى بتناولها يوميًا للحفاظ على الصحة.

السيروتونين - يفرزه الجسم من التريبتوفان، وهو ناقل عصبي يؤدي دورًا حاسمًا في تنظيم المزاج وتحسين السلوك، وبصفة عامة، يجعلك تشعر بالراحة.

الطبقة تحت الجلد - طبقة من الدهون تحت الأَدَمَة (الطبقة الداخلية من الجلد).

الأحشاء - نوع من الدهون المخزنة في البطن وحول الأعضاء الداخلية.

الفيتامينات - مجموعة من المركبات العضوية الضرورية للنمو والتغذية الطبيعية، وهي مطلوبة بكميات قليلة في النظام الغذائي لأنه لا يمكن للجسم تصنيعها.