Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
للمستوى 2

الرعاية الصحية والاجتماعية

الوحدة 2

التمتع بحياة صحية

المؤلفة: هيذر جيليان هيغينز

المستوى 2

كتاب الطالب

نشرته شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2025 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

حررته شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نسَّقت نصه شركة فلورنس برودكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسومات التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2025

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (ومن ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً كان على نحوٍ عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). ينبغي توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن محتوى أي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين الطلاب من الوصول إليها عبر الشبكة الداخلية للمدرسة أوالكلية.

ملاحظة من الناشر

تُنفذ Pearson عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ولكن، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. وإذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

رغم بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن الشهادة التأهيلية وتقييمها، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

الصور:

شتشتوك : دابل برين ص.9 (الشكل 2.3)، أبيجيت بوسالي ص.11 (الشكل 2.4)، ماريوش شاخوفسكي ص.17 (الشكل 2.5)؛ **Stock.adobe.com:** فوتو إيريس2021 ص.2 (الشكل 2.1)، إلينا ص.3 (الشكل 2.2)، بروستوك-ستوديو ص.20 (الشكل 2.6)، دينايون ص.41 (الشكل 2.8).

الوحدة 02 التمتع بحياة صحية

المقدمة

تتناول هذه الوحدة طريقة إسهام العوامل المختلفة في تعزيز الحياة الصحية والصحة العامة والعافية.

قد تُعزى بعض أشكال اعتلال الصحة جزئيًا إلى نظام غذائي غير صحي، أو نقص في ممارسة التمارين الرياضية، أو تدنّي مستوى النظافة الشخصية. وفي الغالب يضطلع اختصاصيو مجال الصحة والرعاية بتقديم النصائح المتعلقة بالحياة الصحية.

ستساعدك هذه الوحدة على تنمية المهارات اللازمة لتحليل السبل التي يمكننا اتباعها لتحسين الحياة الصحية، وذلك بالاستفادة من نصائح الأفراد ذوي الخبرة واختصاصيي الصحة

كما ستتعرف على العوامل المؤثرة والعوائق التي ينبغي مراعاتها عند دعم الأفراد لفهم كيفية تحسين صحتهم وعافيتهم العامة.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ استكشاف مدى تأثير ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي والنظافة الشخصية في الحياة الصحية

ب دراسة التأثيرات والعوائق التي تحول دون الحياة بأسلوب حياة صحي.

ج *التوعية في مجال الصحة والعافية*

كيفية إجراء التقييم

في هذه الوحدة، ستقيّم داخليًا بواجب Pearson المحدد، ولكن يصححه معلمك. وستقدم مجموعة من الأدلة لإثبات تحقيق نتاجات التعلّم. ويمكنك تقديم مجموعة الأدلة بعدة تنسيقات، مثل التنسيقات الإلكترونية والورقية. تسرد شبكة الدرجات التي في المواصفات وواجب Pearson المحدد لهذه الوحدة ما يجب عليك فعله للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. سترشدك الأنشطة التقييمية في هذه الوحدة في المهام التي قد تظهر في واجب Pearson المحدد. ستتعرف في واجب Pearson المحدد الشكل الذي ستتخذه تقييماتك تحديدًا.



الشكل 2.1: أوعية تحتوي على فواكه وخضروات طازجة. كيف يمكنك تشجيع شخص ما على تناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة؟

نتاج التعلم أ: استكشاف مدى تأثير ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي والنظافة الشخصية في الحياة الصحية

أ1 أهمية اللياقة البدنية وتأثير عدم النشاط في أسلوب الحياة

يسهم النشاط البدني المنتظم، ومن أمثلته التمارين المفيدة للقلب والأوعية الدموية، إسهامًا هائلًا في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وداء السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

نشاط

هل تعلم أن التمارين الرياضية مفيدة جدًا لصحتك؟

كم تمارس من التمارين الرياضية كل يوم؟

احتفظ بمذكرة يومية لمدة أسبوع، وسجل فيها مقدار التمارين الرياضية الذي تمارسها يوميًا. ثم اطرح على نفسك الأسئلة الآتية:

هل:

- أذهب إلى المدرسة أو الكلية سيرًا على الأقدام؟
- أستخدم السلالم عوضًا عن المصعد؟
- أخرج في نزهة مع عائلتي قبل النوم؟

ومن المهم ممارسة التمارين الرياضية التي تتناسب مع عمرك ومستوى لياقتك البدنية. ويجب على أي شخص يعاني حالة صحية مستمرة أن يستشير طبيبه قبل البدء في أي برنامج تمارين رياضية.

وهناك طرق متعددة لممارسة التمارين الرياضية، ومنها:

- المشي أو الجري، وهي تمارين مجانية ولا تلزمك بمواعيد محددة.
- الاشتراك في صالة ألعاب رياضية أو حضور دروس تمارين رياضية، ما سيكلفك دفع رسوم.
- السباحة وركوب الدراجة من الأنشطة الهوائية الشاملة والممتازة.
- الانضمام إلى فريق رياضي، مثل كرة القدم أو كرة الشبكة، وهو وسيلة اجتماعية لممارسة الرياضة.

يفضّل بعض الناس ممارسة الرياضة بمفردهم، بينما يراها آخرون فرصة للتعرف على أُناس جدد أو ممارسة النشاط مع صديق. تذكّر أن أي تمرين رياضي تمارسه يؤدي إلى إفراز الدماغ **هرمونات** تُعرف باسم **الإندورفينات**، والتي تمنحك شعورًا بالعافية.

أهمية ممارسة التمارين الرياضية للأفراد بحسب العمر والحالة الصحية

الأطفال والمراهقون

تُسهم الأنشطة البدنية في تعزيز النمو والتطور الصحي، وتحسين صحة العظام، وتعزيز الوظائف الإدراكية. وينبغي أن تتضمن أيام الأسبوع على الأقل ثلاث مرات من ممارسة الأنشطة عالية الشدة، وتشمل هذه الأنشطة ما يأتي:

- **تقوية العضلات**: مثل أنشطة تسلّق الأماكن المرتفعة أو أداء تمرينات الضغط
- **تقوية العظام**: مثل أنشطة القفز أو الجري.

بدء النشاط

يوصي اختصاصيو الصحة بأن يمارس البالغون النشاط البدني كل يوم. وينبغي لنا جميعًا أن نمارس ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط البدني عالي الشدة أسبوعيًا، إلى جانب ممارسة أنشطة تقوية العضلات يومين أو أكثر في الأسبوع. ما أنواع الأنشطة التي تمارسها وتدخل ضمن هذا المعدل؟

هل تعلم؟

الإندورفينات (الإندروفين) هي مواد كيميائية يفرزها الجسم لتقليل تأثير الألم أو التوتر. كما أنها تُحسّن المزاج، ما يجعلك تشعر بحالة أفضل مما كنت عليه.

المصطلحات الرئيسة

الهرمونات: مواد كيميائية تفرزها الغدد وتُطلق في مجرى الدم لنقل الرسائل إلى مختلف أعضاء الجسم.

الإندورفينات: مسكنات طبيعية للألم ومحسنات للمزاج يفرزها الدماغ. ويُفرز الدماغ الإندورفينات في أثناء ممارسة التمارين الرياضية. والإندورفينات هي ببتيدات، أي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية، تُنتج في الدماغ والغدة النخامية. وهي جزء من نظام الأفيون الطبيعي في الجسم، وتشبه في تأثيرها مادة المورفين من حيث تفاعلها مع مستقبلات الألم.

البالغون من الشباب ومتوسطو العمر

يُوصى بأن تمارس هاتان الفئتان ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي متوسط الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط الهوائي عالي الشدة أسبوعيًا، إلى جانب تمارين تقوية العضلات مرتين على الأقل في الأسبوع.

أما البالغين الشباب الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، فتشمل التمارين المناسبة لهم مزيجًا من التمارين المفيدة للقلب والأوعية الدموية مثل رياضات الكراسي المتحركة أو ركوب الدراجة باستخدام الذراعين، وتمارين تقوية تركّز على الجزء العلوي من الجسم ومنطقة الجذع، إضافة إلى تمارين المرونة مثل اليوغا أو تمارين الإطالة. ويجب أن تُصمم هذه التمارين وتُخصص لتناسب احتياجات كل فرد وقدراته.

كبار السن

تُساعد التمارين الرياضية كبار السن في الحفاظ على الوظائف البدنية، وتقليل خطر السقوط، وتحسين الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.



الشكل 2.2: أشخاص في مرحلة الرشد المتأخر يمارسون تمارين خفيفة

وحتى أولئك الذين يعانون محدودية في الحركة يمكنهم ممارسة التمارين الرياضية، مثلما توضح الأمثلة الآتية:

يُعرض على المقيمين في دور الرعاية عادةً ممارسة تمارين خفيفة في أثناء الوقوف أو وهم جالسون على الكرسي. وتُعد هذه التمارين مناسبة أيضًا للفئات العمرية الأصغر التي تعاني ضعفًا في الحركة أو تقييدًا فيها، مثل الأفراد من جميع الأعمار الذين يستخدمون الكرسي المتحرك بسبب المرض أو الإعاقة.

تُساعد الأنشطة التي تُمارَس على الكرسي الأشخاص الذين يعانون حالات مثل تخلخل العظم، والتهاب المفاصل، وارتفاع ضغط الدم، على ممارسة التمارين الرياضية دون التسبب بأي ضغط على الركبتين أو الوركين.

المصطلحات الرئيسة

اختصاصي العلاج الطبيعي: هو اختصاصي صحي يعمل مع المرضى لوضع برامج علاجية مخصصة تهدف إلى استعادة أكبر قدر ممكن من قدرتهم الوظيفية وحركتهم.

مظهر الجسم العام: هو مظهر العضلات والجلد وملمسها، وغالبًا ما يدل على القوة والتماسك، لا سيما عند ارتباطه بممارسة التمارين الرياضية واتباع أسلوب حياة صحي.

هل تعلم؟

يجب أن تظل قادرًا على التحدث، لا الغناء، في أثناء ممارسة التمارين المعتدلة الشدة وبعدها مباشرةً.

دراسة حالة

أمير شاب يبلغ من العمر 19 عامًا ويستخدم كرسيًا متحركًا منذ تعرضه لحادث سير. وكان أمير عضوًا في فريق كرة السلة الجامعي، ولكن بعد الحادث، لم يعد قادرًا على المشاركة، وشعر بأنه فقد لياقته البدنية، ما جعله تعيسًا.

وفي أثناء زيارة أمير إلى المستشفى المحلي لإجراء فحص طبي، لاحظ إعلانًا عن فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة في منطقته. وكان الإعلان يطلب شبابًا في سن أمير لتجارب الأداء. وعند عودته إلى المنزل، اتصل أمير بالرقم المذكور وحدد موعدًا لمقابلة المدرب، واتفق على المشاركة في برنامج تمارين رياضية منتظمة لم يكن قادرًا على ممارسته في السابق، وعلى الانضمام إلى تجربة الأداء مع الفريق بعد ثلاثة أشهر.

عمل أمير على تحسين لياقته بمساعدة **اختصاصي العلاج الطبيعي**، وانضم إلى الفريق بعدها بثلاثة أشهر. وزال الشعور بالتعاسة عن أمير، لأنه أدرك أنه ما يزال بإمكانه عيش حياة مفعمة بالنشاط والحيوية.

اعتبارات تتعلق بالحالة الصحية

يمكن أن يستفيد الأفراد الذين يعانون حالات صحية قائمة استفادةً خاصة من ممارسة التمارين المناسبة كما في الأمثل الآتية:

- **أمراض القلب والأوعية الدموية**: تساعد التمارين الرياضية، وخاصة التمارين الهوائية، على تقوية القلب وتحسين صحة الجهاز القلبي الوعائي، حتى لدى الأفراد الذين يعانون هذه الحالات.
- **الأمراض المزمنة الأخرى**: يمكن أن تسهم التمارين الرياضية في التحكم في حالات مثل السكري، والسمنة، وبعض أنواع السرطان، ما يُحسّن جودة الحياة.

التمارين المفيدة للقلب والأوعية

تمارين القلب والأوعية الدموية، وتُعرف أيضًا بتمارين الكارديو أو التمارين الهوائية، هي أي نشاط بدني يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والتنفس، ما يُحسّن كفاءة الجهاز القلبي الوعائي. وتوجد أنواع متعددة من التمارين المفيدة للقلب والأوعية، ويمكنك اختيار النوع الذي يناسب أسلوب حياتك وحالتك الصحية، فما يهم هو ممارسة هذا النوع من التمارين بانتظام للحفاظ على اللياقة والنشاط. ومن أنواع التمارين المفيدة للقلب والأوعية:

- ركوب الدراجة
- الرقص
- دروس اللياقة البدنية
- الجري
- السباحة
- المشي

الحفاظ على وزن صحي

إن ممارسة التمارين الرياضية، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، أمران أساسيان للحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.

زيادة مستويات الطاقة والقدرة على التحمُّل.

تحسّن التمارين الرياضية قوتنا وطاقتنا وقدرتنا على التحمّل، كما تعزز المرونة وخفة الحركة، إضافة إلى تحسين قوة العضلات و**مظهر الجسم العام**.

معدل الأيض الأساسي (BMR)

يحرق جسمك السعرات الحرارية حتى في أثناء الراحة، وذلك بأداء الوظائف الحيوية الأساسية مثل التنفس، والدورة الدموية، ومعالجة العناصر الغذائية، وإنتاج الخلايا. ويُعرف هذا باسم **معدل الأيض الأساسي (BMR)**

وتُساعد ممارسة التمارين بانتظام، خاصة تمارين القوة، على زيادة معدل الأيض الأساسي بطريقة غير مباشرة، وذلك ببناء كتلة عضلية خالية من الدهون، وهي تستهلك طاقة أكبر في الحفاظ عليها مقارنةً بالدهون.

تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض

إن ممارسة قدر كافٍ من التمارين الرياضية أمر ضروري، إذ يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما من بين أهم خمسة عوامل خطر صحّي. وتفيد ممارسة ما لا يقل عن ساعتين ونصف من النشاط البدني المعتدل الشدة أسبوعيًا، على شكل جلسات مدة كل منها 30 دقيقة، في تحسين الصحة.

يُسهم أي نوع من التمارين – مثل استخدام السلالم عوضًا عن المصعد –في تحسين صحة القلب. فالتمارين المعتدلة الشدة تُسرّع من نبض القلب، وتزيد من معدل التنفس، ويُسبب لك التعرق. كما يمكن أن تُسهم في خفض ضغط الدم ومستوى **الكوليسترول**.

ويمكن أن تساعدك بعض الأجهزة الذكية على **تتبّع** التمارين التي تمارسها، وذلك بمتابعة عدد خطواتك أو سرعة المشي أو الجري. وهذا يُمكِّنك من متابعة مستوى نشاطك اليومي أو الأسبوعي.

إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلّل من خطر الإصابة بالحالات الصحية الآتية:

- السمنة
- داء السكري من النوع الثاني
- ارتفاع ضغط الدم (فرط الضغط)
- ارتفاع نسبة الكوليسترول المؤدي لأمراض القلب
- السكتة الدماغية
- تخلخل العظم
- تسوس الأسنان
- بعض أنواع السرطان
- تدهور الصحة النفسية والعافية
- تيبّس المفاصل
- ضعف في القدرة على التحمّل، والقوة، والمرونة.

وقد تؤدي أي من هذه الحالات إلى تدهور في الصحة والعافية.

الصحة النفسية

تُسهم الأنشطة البدنية في تقليل التوتر، وتحسين المزاج، ورفع مستوى تقدير الذات، كما يمكن أن تساعد على الوقاية من الاكتئاب والقلق أو التخفيف من حدّتهما. كما تساعدنا التمارين الرياضية على:

- التركيز
- تخفيف التوتر
- الاسترخاء والشعور بالراحة
- تحقيق الرضا الشخصي
- التفاعل الاجتماعي مع الآخرين (على سبيل المثال، في صالة الألعاب الرياضية أو نادي الجري)

المصطلحات الرئيسة

معدل الأيض الأساسي (BMR): الحد الأدنى من الطاقة التي يحتاج إليها الجسم للحفاظ على الوظائف الأساسية مثل التنفس ومعدل ضربات القلب، وذلك في أثناء الراحة.

الكوليسترول: مادة شمعية شبيهة بالدهون توجد في جميع خلايا الجسم، وهي ضرورية لمختلف الوظائف مثل إفراز الهرمونات والحفاظ على أغشية الخلايا في حالة سليمة، ولكن المستويات المرتفعة منه يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التتبع: التحقق من التقدم على مدى فترة من الزمن.

تحسين أنماط النوم

تُسهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تحسين أنماط النوم بتقليل التوتر والقلق، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتعزيز إفراز الهرمونات المحفزة للنوم مثل **الميلاتونين**، ما يؤدي في النهاية إلى نوم أفضل من حيث الجودة والمدة.

تقليل التوتر والقلق

تُعد التمارين الرياضية وسيلة طبيعية لتخفيف التوتر، إذ تساعد في خفض مستويات **الكورتيزول** (وهو هرمون التوتر) وتعزيز الاسترخاء، ما يسهل عملية النوم والبقاء نائمًا لفترة أطول. كما أن التمارين ترفع درجة حرارة الجسم، وعندما تنخفض بعد التمرين، ترسل إشارة إلى الدماغ بأن الوقت قد حان للنوم. والميلاتونين هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ، ويمكن أن تُسهم التمارين في زيادة إنتاجه، ما يعزز جودة النوم.

المصطلحات الرئيسة

الميلاتونين: هرمون ينظم أنماط النوم والاستيقاظ في الجسم.

الكورتيزول: هرمون ينظّم استجابة الجسم للتوتر، إضافة إلى وظائف الجسم الأخرى.

نشاط

اعمل منفردًا على بحث حول التمارين الرياضية:

1. ارسم خريطة ذهنية توضح فوائد الأنواع المختلفة من التمارين الرياضية.
2. قسّموا الصف إلى خمس مجموعات، ووزّعوا مراحل الحياة المذكورة في الوحدة الأولى (مع دمج مرحلة الرضاعة مع الطفولة المبكرة) بحيث تغطي كل مجموعة مرحلة حياتية مختلفة.
3. ناقش الآثار الإيجابية والسلبية للتمارين الرياضية على الصحة والعافية في تلك المرحلة الحياتية.
4. أنتج مدونة صوتية (بودكاست) أو اكتب نصًا يهدف إلى الترويج للجوانب الإيجابية لممارسة قدر كافٍ من التمارين الرياضية. ولا تنسَ التنبيه إلى أي مخاطر محتملة.
5. شغِّل البودكاست الذي أنتجته لبقية الصف.
6. قيّموا عملكم بأنفسكم، وقيّموا أعمال زملائكم من حيث وضوح نقاط التعلم الرئيسة حول تأثير التمارين في الصحة والعافية.

هل تعلم؟

يمكن أن تؤدي قلة التمارين الرياضية إلى إضعاف جهاز المناعة، ما يجعل من الصعب على جسمك مقاومة العدوى، ومنها تلك التي في فمك. ويُعد جهاز المناعة القوي ضروريًا للوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

مراجعة ما تعلمته

1. اشرح كيف تفيد تمارين الكرسي المتحرك كبار السن في مرحلة الرشد المتأخر الذين يعانون ضعف الحركة.
2. اذكر طريقة واحدة يمكنك بها زيادة مستويات ممارستك للتمارين الرياضية.
3. اذكر نوعًا واحدًا من التمارين المفيدة لصحة القلب.
4. اذكر كيف يمكن أن تساعد التمارين الرياضية شخصًا في مرحلة الرشد المتوسط يعاني السمنة.
5. ما المقصود بمعدل الأيض الأساسي؟

2أ أهمية الحفاظ على نظام غذائي متوازن وتأثير النظام الغذائي السيئ

مكونات النظام الغذائي المتوازن

ليس هناك نوع واحد من الطعام يمكنه أن يُحوّل نظامك الغذائي من نظام غير صحي إلى صحي، إذ يعتمد النظام الغذائي المتوازن على تنوع الأطعمة التي تتناولها على مدى فترة زمنية، وكذلك على احتياجاتك الغذائية. وكلما زادت أنواع الأطعمة التي تتناولها، زادت كمية العناصر الغذائية التي يحصل عليها جسمك. وتناول كميات زائدة من الدهون المشبعة والملح في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية. ومن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من **الدهون المشبعة** الزبدة، وزيت النخيل، وزيت جوز الهند، والجبن، واللحوم الحمراء. وتُعد الدهون المشبعة أحد أنواع الدهون غير الصحية، إلى جانب **الدهون المتحولة**.

والدهون المتحولة، خاصة تلك المشتقة من **الزيوت المهدرجة** جزئيًا، هي نوع من الدهون الغذائية التي يجب الحد من تناولها بسبب آثارها الضارة في صحة القلب. ورغم أن قطاع الأغذية قد قلل من استخدامها، إلا أن هذه الدهون ما تزال موجودة في بعض الأطعمة المقلية، والمعلبة، والمصنعة مثل السمن النباتي.

النظام الغذائي الصحي

يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي جميع العناصر الآتية على مدار أربع وعشرين ساعة:

الفواكه والخضراوات

ينبغي تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميًا، فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة تساعد على الوقاية من الأمراض. كما أنها تحتوي على الألياف التي يمكن أن تُسهم في خفض نسبة الكوليسترول، والحفاظ على صحة الأمعاء، وتحسين عملية الهضم. وتتميز الفواكه والخضروات بأنها قليلة الدهون، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لزيادة حجم الوجبات والشعور بالشبع دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية.

الأطعمة البروتينية

تشمل هذه الأطعمة اللحوم، والبازلاء، والفاصوليا، والعدس، والأسماك، والبيض، والمكسرات، والتوفو (جبن الصويا)، وخثارة الفاصوليا (الجبن النباتي).

- **البقوليات**: تشمل البقوليات أطعمة مثل الفاصوليا، والبازلاء، والعدس. وهي مصدر جيد للألياف، والفيتامينات، والمعادن، وتتميز بانخفاض طبيعي في نسبة الدهون فيها. وتُحسب ضمن الحصص الخمس اليومية من الفواكه والخضروات، لكنها تُعد حصة واحدة فحسب مهما كانت الكمية التي تتناولها. وتُعد البقوليات خيارًا ممتازًا لزيادة حجم الوجبات مثل الحساء، والطواجن، والصلصات التي تحتوي على اللحم. فهي تضيف نكهة وقوامًا إضافيين، وتُقلل من كمية اللحم المستخدمة. وهذا يُسهم في تقليل كمية الدهون التي تتناولها، كما أنه يساعد على التوفير، لأن البقوليات عادةً أقل تكلفة من اللحوم. تشمل المصادر النباتية الأخرى للبروتين التوفو (جبن الصويا). وخثارة الفاصوليا (الجبن النباتي). فهي غنية بالبروتين، ومنخفضة الدهون، ويمكن استخدامها بديلًا عن اللحوم في معظم الوصفات.
- **اللحوم**: تُعد اللحوم مصدرًا جيدًا للبروتين، والفيتامينات، والمعادن. وهي من المصادر الأساسية لفيتامين ب 12، وهو فيتامين مهم يوجد في المنتجات الحيوانية والأطعمة المدعمة. ومن المهم معرفة كيفية تحضير اللحوم وطهيها بطريقة آمنة.
- **الأسماك**: الأسماك مصدر ممتاز للبروتين، والفيتامينات، والمعادن، ولذا يُنصح بتناول حصتين على الأقل من السمك أسبوعيًا؛ إحداهما من الأسماك الزيتية (وتُعد الحصة الواحدة نحو 140 جرامًا). ويمكن اختيار السمك الطازج أو المجمد أو المعلب.
- **مشتقات الحليب**: تُعد مشتقات الحليب وبدائلها النباتية مصادر جيدة للبروتين والفيتامينات. كما أنها تحتوي على الكالسيوم الذي يساعد على الحفاظ على صحة العظام وقوتها. ويحتوي الحليب قليل

بدء النشاط

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن انتشار **سوء التغذية** بين الأطفال الصغار، ومن أعراضها التقزّم (قصر القامة مقارنة بالعمر)، والهزال (انخفاض الوزن مقارنةً بالطول)، وزيادة الوزن أو السمنة، وجميعها قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة. في رأيك، ما العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى هذه المشكلات الصحية؟

المصطلحات الرئيسة

سوء التغذية: هي اختلال التوازن بين العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم ليؤدي وظائفه والعناصر التي يحصل عليها بالفعل.

الدهون المشبعة: هي نوع من أنواع الدهون الغذائية.

الدهون المتحولة: هي نوع من أنواع الدهون الغذائية.

الزيوت المهدرجة: هي زيوت نباتية تُعالج كيميائيًا لتصبح أكثر صلابة.

الدسم، والحليب منزوع الدسم، والحليب الذي يحتوي على نسبة واحد في المائة دسم على نسبة أقل من الدهون مقارنة بالحليب كامل الدسم، لكنها ما تزال تزود الجسم بالبروتين، والفيتامينات، والكالسيوم. ومن بدائل الحليب الخالية من الألبان حليب الصويا وحليب المكسرات. وإذا اخترت الحليب النباتي، فمن الأفضل اختيار الأنواع غير المحلاة والمدعمة بالكالسيوم. وقد تحتوي بعض مشتقات الحليب مثل الجبن واللبن على نسب عالية من الملح أو السكر أو الدهون (وخاصة الدهون المشبعة)، لذا من المهم دائمًا أن تتحقق مما تأكله، وتتساءل: هل هذا مفيد حقًّا لصحتي؟

النشويات

من المفيد أن تكون النشويات أساس كل وجبة، فيمكنك مثلًا:

- بدء يومك بحبوب فطور كاملة الحبة.
- تناول ساندويتش من خبز القمح الكامل في وجبة الغداء.
- إدخال البطاطس أو المعكرونة أو الأرز في وجبة العشاء.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة غالبًا على نسبة أعلى من الألياف والعناصر الغذائية. كما أنها تحتاج إلى وقت أطول للهضم، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. ومن الأمثلة الجيدة على الحبوب الكاملة: الأرز البني، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، والشوفان الكامل، وحبوب الفطور الكاملة، وخبز القمح الكامل، والخبز العربي بأنواعه مثل خبز البيتا، وخبز الطابون، وخبز اللَّفَّة، والشراك.

ولكن لا حاجة لتناول كل هذه الأنواع في كل وجبة. فالأهم هو تخطيط تناولك لمختلف المجموعات الغذائية. ويُستحسن أن تختار مجموعة متنوعة من الأطعمة من المجموعات الغذائية الخمس الرئيسة حتى يحصل الجسم على نطاق أكبر من العناصر الغذائية. ويفرط معظم الناس في تناول السعرات الحرارية، والدهون المشبعة، والسكريات، والملح، وفي المقابل لا يتناولون كميات كافية من الفواكه، والخضروات، والأسماك الزيتية، أو الألياف. أما الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم، فعليهم التأكّد من الحصول على مصادر بديلة للبروتين للحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

توازن العناصر الغذائية

يُعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن جزءًا مهمًا من الحفاظ على الصحة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بأفضل حال. ويعني ذلك تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بالنسب الملائمة، واستهلاك الكمية المناسبة من الطعام والشراب للحفاظ على وزن صحي للجسم.

وتقدم بعض العناصر الغذائية فوائد صحية محددة، من بينها ما يأتي:

- **فيتامين أ**: يساعد على الحفاظ على صحة الجلد والأنسجة والتي تعمل بوصفها حواجز طبيعية ضد العدوى.
- **فيتامين ج**: مضاد للأكسدة يدعم وظائف **الخلايا المناعية** ويساعد على الوقاية من العدوى.
- **فيتامين د**: يؤدي دورًا في تطوير الخلايا المناعية ووظائفها، وقد يُسهم في تقليل خطر الإصابة بالعدوى التنفسية.
- **الزنك**: ضروري لنمو الخلايا المناعية ونشاطها، وقد يساعد على تقصير مدة الإصابة بنزلات البرد.
- **السيلينيوم**: مهم لإنتاج مضادات الأكسدة ولأداء الخلايا المناعية.
- **البروتين**: ضروري لبناء الأنسجة وإصلاحها، ومنها الخلايا المناعية، كما يدخل في إنتاج **الأجسام المضادة**.

وينبغي للأشخاص الذين لديهم احتياجات غذائية خاصة أو يعانون حالات صحية معينة، استشارة الطبيب أو اختصاصي تغذية مُعتمد للحصول على الإرشادات المناسبة.

المصطلحات الرئيسة

الخلايا المناعية: تُعرف أيضًا باسم كريات الدم البيضاء أو الكريات البيضاء، وهي ضرورية للدفاع عن الجسم ضد العدوى والأمراض.

الأجسام المضادة: تُعرف أيضًا باسم الغلوبولينات المناعية، وهي بروتينات على شكل حرف Y ينتجها الجهاز المناعي لقتل المواد الغريبة التي تسمى المستضدات أو إزالتها من الجسم. وتشمل المستضدات البكتيريا والفيروسات التي تسبب لنا المرض.

هل تعلم؟

يتكون النظام الغذائي الصحي المتوازن من:

- 50-60 في المائة كربوهيدرات
- 15 في المائة بروتين
- 20-30 في المائة دهون (على ألا تزيد نسبة الدهون المشبعة عن 10 في المائة).

توازن الطاقة

يُعد **توازن الطاقة** في النظام الغذائي أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الإنسان. ويعني ذلك أن النظام الغذائي الصحي يجب أن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة، بحيث لا تأتي الطاقة من مصدر واحد فحسب. وتوفر المجموعات الغذائية المختلفة كميات متفاوتة من الطاقة لكل غرام من الطعام، وتساعد موازنة هذه المجموعات على تحقيق نظام غذائي صحي عام. ويجب أن تأتي نسبة تتراوح بين 50 في المائة و60 في المائة من الطاقة في النظام الغذائي من الكربوهيدرات النشوية، مثل الأرز، والبطاطس، أو المعكرونة. ويُعد الأرز الكامل والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل أكثر قيمة غذائية من الأنواع البيضاء المكررة.

تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، مفيد للصحة، إذ قد يُسهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان، كما أنه يساعد على التحكم في الوزن. وإلى جانب الأرز البني، تشمل الخيارات الأخرى من الحبوب الكاملة: المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، والمقرمشات المصنوعة من دقيق القمح الكامل، وخبز القمح الكامل.



الشكل 2.3: يحتوي النظام الغذائي الصحي المتوازن على أطعمة من مجموعات غذائية مختلفة

القيم المرجعية الغذائية

القيم المرجعية الغذائية هي تقديرات لكمية الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الأفراد الأصحاء للحفاظ على صحتهم، وهي ليست توصيات موجهة لكل فرد على حدة.

وتُستخدم القيم المرجعية الغذائية في:

- تقييم الأنظمة الغذائية
- تصميم المبادئ التوجيهية الغذائية
- إعداد ملصقات التغذية على المنتجات الغذائية

المصطلحات الرئيسة

توازن الطاقة: هو العلاقة بين الطاقة التي يستهلكها الشخص (السعرات الحرارية من الطعام والشراب) والطاقة التي يحرقها (السعرات الحرارية التي تُحرق في النشاط البدني والوظائف الحيوية للجسم).

نشاط

تحضر سارة غداءها إلى المدرسة يوميًا، لكنها دائمًا ما تشكو من الجوع بعد تناوله. وتبدو وجبتها صحية وتتكوّن من الجرجير، والطماطم، وقطع من جبن الحلوم. ولكنك لاحظت أن غداء سارة لا يحتوي على أطعمة تمد الجسم بالطاقة.

فيما تنصح سارة؟

فكِّر مليًّا

هل نظامك الغذائي متوازن؟

فكِّر فيما تناولته في وجبة العشاء الليلة الماضية.

هل يمكنك تحديد أي العناصر كانت:

- بروتين
- دهون
- كربوهيدرات؟

هل كان هناك مزيج جيد من الفيتامينات والمعادن؟

هل كانت هناك كمية كبيرة من الألياف في الوجبة؟

هل كانت وجبتك متوازنة؟

مؤشر كتلة الجسم (BMI)

يُحسب مؤشر كتلة الجسم باستخدام المعادلة التالية التي تقسم كتلة الشخص البالغ بالكيلوغرامات على مربع طوله بالأمتار:

$$\text{مؤشر كتلة الجسم} = \frac{\text{الكتلة بالكيلوغرام}}{(\text{الطول بالمتر})^2}$$

فعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يزن 70 كغم (حوالي 11 ستون)، وطوله 1.70 متر (حوالي 5 أقدام و7 بوصات)، يُحسب مؤشر كتلة الجسم كما يأتي:

$1.70 \times 1.70 = 2.89$

ثم قسمة كتلته على هذا الرقم:

$70 \div 2.89 = 24.2$

كما يمكن حساب مؤشر كتلة الجسم باستخدام حاسبة إلكترونية عبر الإنترنت، وتُدخل كتلتك وطولك وستحسب الأداة مؤشر كتلة الجسم. ويمكن أيضًا استخدام المعلومات المتعلقة بطولك ووزنك (وأحيانًا السن والنوع الاجتماعي) مباشرةً لتحديد نطاق مؤشر كتلة الجسم الذي تقع في نطاقه. ويمكنك أيضًا القيام بذلك باستخدام رسم بياني أو جدول لمؤشر كتلة الجسم. وينقسم مؤشر كتلة الجسم إلى فئات مختلفة كما يأتي:

- نقص في الوزن
- وزن طبيعي
- زيادة في الوزن
- سمنة

وبشكل عام، يتراوح المعدل الطبيعي لمعظم البالغين بين 18.5 و25. لكن يُحسب مؤشر كتلة الجسم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و18 عامًا بطريقة مختلفة، بحيث يُقارن مؤشرهم بمتوسط المؤشر لأطفال آخرين من الجنس والسن ذاتهما. فمؤشر كتلة الجسم لا يعتمد إلا على شكل الجسم ليعطي تقديرًا للوزن الصحي بالنسبة للطول، أما خبراء مجال الرعاية الصحية فيراعون عوامل أخرى منها ما يأتي:

- **السن**: يحدث تغيّر في تركيبة الجسم وعملية الأيض مع التقدم في السن. على سبيل المثال، ما يزال الأطفال والمراهقون في مرحلة النمو والتطور، لذا يتم تقييم مؤشر كتلة الجسم لديهم نسبةً إلى أعمارهم وجنسهم. وفي البالغين، لا يُراعى السن مباشرة في حساب مؤشر كتلة الجسم، ولكن من المهم ملاحظة أن معدل الأيض يقل مع التقدم في العمر، كما تقل كتلة العضلات، ما قد يؤثر في الوزن والصحة العامة.
- **النوع الاجتماعي**: تختلف تركيبة الجسم بين الرجال والنساء في المتوسط، إذ يميل الرجال إلى امتلاك كتلة عضلية أكبر وعظام أثقل، بينما تتميز النساء بنسبة أعلى من الدهون في الجسم. وتؤثر هذه الاختلافات في العلاقة بين الوزن والصحة.
- **تركيبة الجسم**: بشكل عام، فالأشخاص الذين تتراكم الدهون حول الخصر والأعضاء البطنية أكثر عرضة للمشاكل الصحية مقارنة بالذين تتراكم الدهون في مناطق أخرى من الجسم.
- **الحالة الصحية:** قد يحظى شخص رياضي يتمتع ببنية عضلية مؤشر كتلة جسم مرتفع، لكنه يحتوي على نسبة دهون أقل من شخص هزيل البنية وذو وزن أقل.
- **مراحل النمو**: لا يُمكن لمؤشر كتلة الجسم أن يُعطي دائمًا صورة دقيقة عن الحالة الصحية، مثل حالات الحمل، والرضاعة، والطفولة، والمراهقة.
- **العرق**: قد تختلف النطاقات الصحية لمؤشر كتلة الجسم حسب العرق أو الأصل العرقي.

يوصي خبراء الرعاية الصحية بأن تشمل تقييمات الوزن والمخاطر الصحية أربعة مقاييس رئيسة هي:

- مؤشر كتلة الجسم
- محيط الخصر
- عوامل الخطر للإصابة بالأمراض
- الحالات الصحية المرتبطة بالسمنة

دراسة حالة

صايمة سيدة في مرحلة الرشد المتوسط، وتبلغ من العمر 47 عامًا ويبلغ طولها 1.68 متر. ومؤخرًا، بدأت تشعر بالتعب وتواجه صعوبة في التنفس عند صعود السلالم في مكان عملها.

وقد قررت صايمة في الأمس زيارة طبيبها. فأخذ الطبيب بعض القياسات ووجد أن مؤشر كتلة الجسم لصايمة هو 35، في حين أن الحد الأعلى للمؤشر الطبيعي لعمرها وطولها هو 24.9.

أوصى الطبيب صايمة باتباع نظام تمارين رياضية، كما أعطاها نشرة تحتوي على نصائح حول النظام الغذائي الصحي. وبعد مرور ثلاثة أشهر، عادت صايمة لزيارة الطبيب، وكانت تبدو وتشعر بأنها أكثر لياقة. وقد اتفقت صايمة مع طبيبها على الاستمرار في اتباع العادات الجديدة الصحية، لأنها لا ترغب في العودة إلى الحالة السابقة قلة اللياقة.

جدول مؤشر كتلة الجسم

الوزن

	بالرطل	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
	بالكيلوغرام	41	45	50	54	59	64	68	72	77	82	86	91	95	100	104	109	113	118	122	127	132
بالأقدام والبوصات	بالسنتيمتر																					
4 أقدام و8 بوصة	142.2	20	22	25	27	29	٣١	٣٤	٣٦	38	40	43	45	47	49	52	54	56	58	61	٦٣	65
4 أقدام و9 بوصة	144.7	19	22	24	26	28	٣٠	٣٢	٣٥	37	39	41	43	45	48	50	52	54	56	58	61	63
4 أقدام و10 بوصة	147.3	19	21	23	25	27	29	٣١	٣٣	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	59	61
4 أقدام و11 بوصة	149.8	18	20	22	24	26	28	٣٠	٣٢	34	36	38	40	42	44	46	48	51	53	55	57	59
5 أقدام و0 بوصة	152.4	18	20	21	23	25	27	29	٣١	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57
5 أقدام و1 بوصة	154.9	17	19	21	23	25	26	28	٣٠	32	34	36	38	40	42	43	45	47	49	51	53	55
5 أقدام و2 بوصة	157.4	16	18	20	22	24	26	27	29	31	33	35	37	38	40	42	44	46	48	49	51	53
5 أقدام و3 بوصة	160.0	16	18	19	21	23	25	27	28	30	32	34	35	37	39	41	43	44	46	48	50	51
5 أقدام و4 بوصة	162.5	15	17	19	21	22	24	26	27	29	31	33	34	36	38	39	41	43	45	46	48	50
5 أقدام و5 بوصة	165.1	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	32	33	35	37	38	40	42	43	45	47	48
5 أقدام و6 بوصة	167.6	15	16	18	19	21	23	24	26	27	29	31	32	34	36	37	39	40	42	44	45	47
5 أقدام و7 بوصة	170.1	14	16	17	19	20	22	24	25	27	28	30	31	33	34	36	38	39	41	42	44	45
5 أقدام و8 بوصة	172.7	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	32	33	35	37	38	40	41	43	44
5 أقدام و9 بوصة	175.2	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	28	30	31	33	34	36	37	38	40	41	43
5 أقدام و10 بوصة	177.8	13	14	16	17	19	20	22	23	24	26	27	29	30	32	33	34	36	37	39	40	42
5 أقدام و11 بوصة	180.3	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	29	31	32	33	35	36	38	39	40
6 أقدام و0 بوصة	182.8	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34	35	37	38	39
6 أقدام و1 بوصة	185.4	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	25	26	28	29	30	31	33	34	36	37	38
6 أقدام و2 بوصة	187.9	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	30	31	32	33	35	36	37
6 أقدام و3 بوصة	190.5	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	26	28	29	30	31	33	34	35	36
6 أقدام و4 بوصة	193.0	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	33	34	35
6 أقدام و5 بوصة	195.5	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34
6 أقدام و6 بوصة	198.1	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	34
6 أقدام و7 بوصة	200.6	10	11	12	14	15	16	17	18	١٩	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33
6 أقدام و8 بوصة	203.2	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32
6 أقدام و9 بوصة	205.7	10	١١	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	24	25	26	27	28	29	30	31
6 أقدام و10 بوصة	208.2	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6 أقدام و11 بوصة	210.8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30

الطول

نقص الوزن | وزن صحي | زيادة الوزن | سمنة | سمنة مفرطة

الشكل 2.4: في أي نطاق يقع مؤشر كتلة جسمك؟

مخاطر الإصابة بالأمراض

يمكن أن يؤدي النظام الغذائي غير المتوازن إلى زيادة خطر الإصابة بواحد أو أكثر من الأمراض الخطيرة.

السمنة

السمنة: المصطلح المستخدم لوصف الشخص الذي لديه مستوى مرتفع من الدهون في الجسم. ويُستخدم مؤشر كتلة الجسم مقياسًا ما إذا كان الوزن مناسبًا للطول.

وتحدث السمنة نتيجة تناول كميات زائدة من الطعام. فأي طعام يتناوله الإنسان بكميات تفوق حاجته يتحول إلى دهون تُخزن في الجسم. ويؤدي ذلك إلى زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة. ورغم أن كلًا من زيادة الوزن والسمنة يؤشران على أن هناك دهون زائدة في الجسم، إلا أن السمنة تُعد حالة أكثر حدة. فمؤشر كتلة الجسم لزيادة الوزن يقع بين 25 و29.9، أما في حالة السمنة يبلغ مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر.

- من 18.5 إلى 24.9: يعني أن وزنك صحي.
- من 25 إلى 29.9: يعني أنك تعاني زيادةً في الوزن.
- من 30 إلى 39.9: يعني أنك في حالة سمنة.
- 40 أو أكثر يُشير إلى سمنة مفرطة.

ويمكن استخدام قياس محيط الخصر لقياس الدهون الزائدة لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة. وبصورةٍ عامة فالرجال الذين يبلغ محيط خصرهم 94 سم أو أكثر والنساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 80 سم أو أكثر هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية مرتبطة بالسمنة.

والسبب الرئيس للسمنة هو النظام الغذائي غير الصحي. فعندما يستهلك الناس سعرات حرارية أكثر مما يحرقون، تُخزّن السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون. وتتوافر مجموعة من مصادر الدعم لمساعدة الناس على إنقاص الوزن. ويمكن لاختصاصيين الصحة تقديم معلومات حول الأكل الصحي وممارسة الرياضة.

وقد يحيل الاختصاصيون الطبيون الأشخاص إلى برنامج للتحكم في الوزن، وفي حالات نادرة قد يصفون دواءً للمساعدة على إنقاص الوزن لأولئك الذين يعانون السمنة المفرطة، أو قد ينصحون بإجراء جراحة لإنقاص الوزن.

داء السكري من النوع الثاني

داء السكري هو مرض يؤثر في قدرة الجسم على التحكم في مستويات السكر، أو **الغلوكوز** في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء، أو حتى الوفاة إذا لم يُراقب. وداء السكري من النوع الأول هو الحالة التي لا ينتج فيها **البنكرياس** أي من هرمون **الأنسولين**. ويمكن أن تسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة ضررًا شديدًا لأعضاء الجسم، وحتى الوفاة إذا لم تُعالج.

ويجب على الشخص المصاب بداء السكري من النوع الأول مراقبة مستويات السكر في دمه، وأخذ حقن منتظمة من الأنسولين والتحكم في نظامه الغذائي، ليظل متمتعًا بالصحة.

يولد معظم المصابين بداء السكري من النوع الأول به، أو يصابون به في مرحلة الطفولة المبكرة، ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية جدًا من السكريات يمكن أن يعني أن بعض الأشخاص غير قادرين على التحكم بفاعلية في مستويات السكر في الدم، إما لأن أجسامهم غير قادرة على إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو لأن خلايا أجسامهم تقاوم تأثيره. وتُعرف هذه الحالة باسم داء السكري من النوع الثاني ويمكن علاجها بالأنسولين والتحكم الصارم في النظام الغذائي أو أي من الطريقتين.

مرض القلب التاجي

يحدث مرض القلب التاجي بسبب تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة. فيحوّل الجسم الدهون إلى كوليسترول، ما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية الرئيسة المؤدية إلى القلب، الأمر الذي يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

المصطلحات الرئيسة

الغلوكوز: هو السكر الأساسي الذي في الدم، وهو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. ويأتي من الطعام الذي تتناوله. ويحلل الجسم معظم هذا الطعام محوّلًا إياه إلى غلوكوز ويطلقه في مجرى الدم.

البنكرياس: العضو الذي ينتج الإنزيمات التي تساعد على هضم الطعام. كما أنه يفرز هرمون الأنسولين الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

الأنسولين: هرمون ينتجه الجسم لخفض مستوى السكر في الدم. فإذا لم يستطع الجسم إنتاج مقدار كافٍ من الأنسولين، فقد يحتاج إلى إضافة أنسولين عبر الحقن أو استخدام قلم أنسولين خاص.

ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم هو قوة دفع الدم على جدران **الشرايين** في أثناء ضخ القلب للدم في جميع أنحاء الجسم، ويُقاس بالمليمتر الزئبقي، ويُعبر عنه برقمين: الانقباضي (عندما ينبض القلب) والانبساطي (عندما يرتاح القلب).

يمكن أن يصبح ضغط الدم مرتفعًا جدًا عندما يعاني الشخص زيادة الوزن أو يتناول الكثير من الملح في نظامه الغذائي. ويمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في خفض ضغط الدم إلى قياس صحي. وإذا كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم، فإن قوة دفع الدم على جدران الشرايين تصبح مرتفعة جدًا باستمرار. ويتعين على القلب حينها أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم ويمكن أن يتعرض للإجهاد الزائد. وقد يؤدي هذا إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ارتفاع الكوليسترول

تحدث مستويات **الكوليسترول** المرتفعة نتيجة وجود كمية كبيرة من الكوليسترول في الدم. وقد يشكل الكوليسترول ومواد أخرى رواسب تسمى اللويحات، ويمكن أن تتسبب اللويحات في تضيق الشريان أو انسداده. وإذا تمزقت إحدى اللويحات، فقد تتكون جلطة دموية. كما يمكن أن تقلل اللويحات والجلطات الدموية من تدفق الدم عبر الشريان.

السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم إلى الدماغ، إما بسبب انسداد بجلطة دموية (سكتة دماغية بنقص التروية) أو تمزق وعاء دموي (سكتة دماغية نزفية). ويؤدي هذا الانقطاع إلى قطع إمداد الأكسجين عن خلايا الدماغ، ما قد يؤدي إلى تلفها وخلل في وظائفها. والسكتات الدماغية هي حالة طبية طارئة تستلزم عناية فورية. ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 25 في المائة، حتى لو كان ضغط الدم طبيعيًا. ولذا فيمكنك خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تقليل كمية الملح التي تتناولها.

السرطان

السرطان هو حالة تنمو فيها الخلايا في جزء معين من الجسم وتتكاثر تكاثرًا يتعذر السيطرة عليه. ويمكن لهذه الخلايا غير الطبيعية أن تغزو الأنسجة السليمة المحيطة وتدمرها، ومنها أعضاء الجسم، وأحيانًا تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم. ويرتبط النظام الغذائي غير الصحي بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، ومنها سرطان القولون والثدي والرحم. ومن العوامل المسببة الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء وقلة تناول الفواكه والخضروات والألياف.

تخلخل العظم

تخلخل العظم هو حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وهشة، ما يزيد من خطر الإصابة بالكسور. وتتطور هذه الحالة في الغالب ببطء بمرور الوقت ولا تُشخّص إلا عند حدوث كسر في العظام. ويمكن أن يسهم النظام الغذائي غير الصحي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكالسيوم وفيتامين د في حدوث هذه الحالة.

تسوس الأسنان

يحدث تسوس الأسنان بسبب البكتيريا الموجودة في الفم التي تحول السكريات والنشا إلى أحماض تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان. ويمكن أن يسبب النظام الغذائي الغني بالسكريات والدهون في تسوس الأسنان. ومن المهم أن نتذكر أن المشروبات السكرية، ومنها المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة مع السكر المضاف، يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان تمامًا مثل تناول الأطعمة السكرية.

ويُعد النظام الغذائي المتوازن أمرًا بالغ الأهمية للتمتع بنظام مناعة قوي، لأنه يوفر العناصر الغذائية اللازمة للخلايا المناعية لتعمل على النحو الأمثل وتقاوم العدوى بفاعلية. ويمكن أن يؤدي نقص

المصطلحات الرئيسة

الشرايين: أوعية دموية تنقل الدم من القلب، وتحمل عادةً الدم الغني بالأكسجين إلى أنسجة الجسم وأعضاءه.

الكوليسترول: مادة شمعية شبيهة بالدهون توجد في جميع خلايا الجسم، وهي ضرورية لمختلف الوظائف مثل إفراز الهرمونات والحفاظ على أغشية الخلايا في حالة سليمة، ولكن المستويات المرتفعة منه يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

هل تعلم؟

يجب ألا تتناول أكثر من ست غرامات من الملح يوميًا، أو ما يعادل ملعقة صغيرة تقريبًا.

العناصر الغذائية إلى إضعاف جهاز المناعة، ما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مثل تسوس الأسنان.

تعزيز المناعة لمقاومة العدوى

يحتاج الجهاز المناعي إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين، ليؤدي وظائفه أداءً سليمًا. فهذه العناصر ضرورية لإنتاج الأجسام المضادة وغيرها من الخلايا المناعية التي تدافع عن الجسم ضد **العوامل المُمرِضة**. وقد يؤدي عدم تناول كميات كافية من هذه العناصر إلى ضعف الاستجابة المناعية وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

عواقب نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي النقص العام في الفيتامينات ضمن النظام الغذائي إلى مشكلات صحية متعددة، مثل الشعور بالتعب، والضعف العام، وفقر الدم. كما قد يسبب الإصابة بحالات صحية معينة، ما يؤثر في النمو والتطور في مدار عمر الإنسان.

سوء التغذية

سوء التغذية هي اختلال التوازن بين العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم ليؤدي وظائفه والعناصر التي يحصل عليها بالفعل. ويمكن أن يعني ذلك إما نقص التغذية أو فرطها. فقد يعاني الشخص سوء التغذية بسبب نقص عام في السعرات الحرارية، أو نتيجة نقص في أحد العناصر مثل البروتين أو الفيتامينات أو المعادن. كما قد يحدث سوء التغذية نتيجة استهلاك سعرات حرارية تفوق ما يستطيع الجسم استخدامه.

نقص التغذية

عند الحديث عن سوء التغذية، يفكر معظم الناس في نقص التغذية. ويعني نقص التغذية أن هناك نقص في العناصر الغذائية. فقد يكون الشخص مصابًا بنقص التغذية إذا لم يتّبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، أو إذا كان جسمه لا يمتص العناصر الغذائية من الطعام بالقدر الكافي. وقد يؤدي نقص التغذية إلى فقدان ظاهر للدهون والعضلات، ولكنه قد لا يكون ظاهرًا دائمًا. فمن الممكن أن يكون الشخص زائد الوزن وفي الوقت نفسه يعاني نقصًا في التغذية.

ومؤخرًا، أدرجت منظمة الصحة العالمية التغذية المفرطة ضمن تعريفها لسوء التغذية، وذلك للاعتراف بالآثار الصحية الضارة التي قد تنتج عن الإفراط في استهلاك بعض العناصر الغذائية. ويشمل ذلك آثار زيادة الوزن أو السمنة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد من **الأمراض غير السارية**. وقد تحدث التغذية المفرطة نتيجة الإفراط في تناول بعض العناصر مثل الكربوهيدرات والدهون المشبعة.

ومن الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية:

- الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء طعام يوفر نظامًا غذائيًا متوازنًا.
- الأطفال، نظرًا لاحتياجاتهم الغذائية العالية للنمو والتطور مقارنةً بالبالغين.
- المصابون بأمراض مزمنة طويلة الأمد.
- كبار السن، إذ قد يواجهون صعوبة في إعداد وجبات كاملة نتيجة ضعف الحركة أو فقدان الشهية أو انخفاض قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بسبب التقدم في العمر.

الرَّخَد

يحدث الرَّخَد نتيجة عدم الحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين (د) في النظام الغذائي. فنحن بحاجة إلى كميات كافية من فيتامين (د) في أجسامنا لكي نتمكن من امتصاص الكالسيوم بقدر كافٍ. وقد يُصاب كبار السن والمراهقون بشكل من أشكال الرَّخَد.

المصطلحات الرئيسة

العوامل المُمرِضة: هي مِكروبات لديها القدرة على أن تسبب أمراض معدية. ومن أمثلتها الفيروسات، والبكتيريا، والأوَّليات، والفطريات، وجميعها تُعد عوامل مُمرِضة محتملة.

الأمراض غير السارية: هي أمراض لا تنتقل بالعدوى أو من شخص لآخر، بل غالبًا نتيجة لأنماط سلوكية غير صحية.

وتشمل أعراض الرَّخَد عند الأطفال ما يأتي:

- **الألم:** قد تكون العظام المصابة بالرَّخَد مؤلمة وحساسة، ما يجعل الطفل مترددًا في المشي أو يشعر بالتعب بسهولة. وقد تبدو طريقة مشي الطفل غير طبيعية (مشي متمايل).
- **التشوّهات الهيكلية:** تشمل هذه التشوهات زيادة سمك الكاحلين والمعصمين والركبتين، وتقوس الساقين، وليونة عظام الجمجمة، وفي حالات نادرة، انحناء العمود الفقري.
- **مشكلات في الأسنان:** قد تضعُف طبقة المينا، وقد يتأخر ظهور الأسنان، ويزيد خطر تسوس الأسنان.
- **ضعف النمو والتطور:** إذا لم ينمُ الهيكل العظمي ويتطور بطريقة سليمة، فقد يقل طول الطفل عن المعدل الطبيعي لعمره.
- **هشاشة العظام:** في الحالات الشديدة، تصبح العظام أضعف وأكثر عرضة للكسور

قد يعاني بعض الأطفال المصابين بالرَّخَد انخفاضًا في مستويات الكالسيوم في الدم (نقص كالسيوم الدم)، ما قد يفاقم أعراض الرَّخَد، كما قد يؤدي إلى تشنجات عضلية، وارتعاش، ووخز في اليدين والقدمين، وفي بعض الحالات اختلاجات تشنجية.

وتختلف أعراض الرَّخَد لدى البالغين قليلًا، وتشمل ما يأتي:

- **ألم في العظام:** غالبًا ما يعاني البالغون المصابون بليونة العظام ألمًا عظميًا منتشرًا في عدة أعضاء، خاصة في الوركين والساقين والظهر. ويحدث ذلك عادة بسبب نقص في فيتامين (د) أو الكالسيوم، ما يؤدي إلى ضعف العظام وليونتها، ويُعرف ذلك باسم تليّن العظام أو رَّخَد البالغين
- **ضعف العضلات:** قد يظهر الضعف، خاصة في الفخذين والكتفين، ما يُصعِّب أداء الأنشطة اليومية مثل صعود السلالم أو النهوض من الكرسي.
- **زيادة خطر الكسور:** تصبح العظام أكثر هشاشة وعُرضة للكسور، حتى نتيجة السقوط البسيط أو الإصابات الطفيفة.
- **آلام عامة:** قد يعاني بعض الأفراد شعورًا عامًا بالتعب.
- **تشنجات أو تقلصات عضلية:** يمكن أن تحدث نتيجة انخفاض مستويات الكالسيوم، إذ تحتاج العضلات إلى الكالسيوم لتؤدي وظيفتها.
- **مشكلات في الأسنان:** في حالات نادرة، قد تظهر مشكلات مثل تأخر ظهور الأسنان أو عيوب في طبقة المينا.
- **التعب:** تؤدي مشكلات العظام والعضلات مجتمعةً إلى شعور عام بالإرهاق والتعب.

العمى الليلي

يحدث العمى الليلي نتيجة نقص في فيتامين (أ)، ويُعرف أيضًا باسم جفاف الملتحمة أو جفاف العين. وفي مراحله المبكرة، يمكن علاجه عن طريق إعطاء المريض مكملات فيتامين (أ). أما إذا شُخِصت الحالة في مراحل متأخرة، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان كامل للبصر.

البَبَّغ (داء الاسقربوط)

يحدث البَبَّغ نتيجة نقص في فيتامين (ج) في النظام الغذائي. ولا يظهر هذا المرض إلا عند غياب الطعام الطازج، خاصة الفواكه الحمضية، والتوت، والخضروات الورقية الخضراء، من النظام الغذائي. وتشمل أعراضه:

- انتفاخ اللثة ونزيفها
- تساقط الأسنان
- بطء التئام الجروح

ويمكن علاجه بسهولة عن طريق تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت.

هل تعلم؟

تحتوي معظم الأطعمة تقريبًا على الماء.

ولا يحتوي الماء على أي سعرات حرارية.

هل تعتقد أنك تشرب كمية كافية من الماء في اليوم؟

هل يمكنك الاستعاضة عن أحد أنواع المشروبات الأخرى بالماء لتحسين نظامك الغذائي؟

فكِّر مليًّا

هل تعتقد أن نظامك الغذائي مماثل لنظام شخص في مثل عمرك يعيش في بلد آخر؟

مراجعة ما تعلمته

1. ما تعريف ضغط الدم؟
2. ما أنواع السرطان التي قد تنتج عن تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة ونقص الألياف في النظام الغذائي؟
3. ما نوع الفيتامين الذي قد يسبب نقصه الرَّخَد؟

عواقب نقص المعادن

فقر الدم

يحدث فقر الدم نتيجة نقص الحديد في الجسم. ويُستخدم الحديد في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تساعد في نقل الأكسجين داخل الجسم. ومن أعراض فقر الدم: الشعور بالتعب والإرهاق، ونقص الطاقة، وهشاشة الأظافر وتكسرها. ويُعالج فقر الدم بتناول أقراص الحديد وتناول أطعمة غنية بالحديد منها: اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفول والعدس والحبوب المدعمة والخضروات الورقية الداكنة

أما الأشخاص الذين فقدوا كميات كبيرة من الدم بسبب الخضوع لجراحة أو الحوادث الخطيرة، فقد يحتاجون إلى نقل دم في المستشفى.

بدء النشاط

هل تعتقد أن النظافة الشخصية مهمة لصحتك؟ وما السبب؟

3أ أهمية النظافة الشخصية والعناية بالمظهر وتأثير إهمال النظافة

تُعدّ النظافة الشخصية أمرًا أساسيًا للصحة والعافية. فالشخص الذي لا يعتني بنظافته الشخصية لن يشعر بأنه في أفضل حال. فما أهمية النظافة الشخصية؟ فلنستعرض بعض الأسباب:

هناك العديد من الفوائد يمكن أن نجنيها بالحفاظ على النظافة الشخصية:

- **الوقاية من العدوى**: يساعد غسل اليدين والاستحمام بانتظام على إزالة الجراثيم والبكتيريا، ما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.
- **تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض**: يمكن الوقاية من تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، وغيرها من مشكلات الفم باتباع ممارسات نظافة سليمة مثل العناية بصحة الفم.
- **الحماية من الأمراض**: يساعد الحفاظ على نظافة الملابس وقص الأظافر بانتظام على منع انتشار أمراض مثل قمل الرأس وبعض الحالات الجلدية.
- **تعزيز المناعة**: إن الجسم السليم الذي نحافظ عليه بالنظافة الجيدة لهو أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والعدوى.

ومن العادات والسلوكيات التي تعزز النظافة الشخصية:

- **غسل اليدين**: إن غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام دورة المياه، أمرًا ضروريًا لمنع انتشار الجراثيم.
- **الاستحمام أو الاغتسال**: يساعد الاستحمام بانتظام على إزالة العرق، والأوساخ، والبكتيريا من الجلد.
- **نظافة الفم**: يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام الخيط الطبي بانتظام على الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
- **العناية بالشعر**: يُسهم غسل الشعر بانتظام والحفاظ عليه خاليًا من التشابك والأوساخ في مظهر نظيف وصحي.
- **العناية بالأظافر**: يمنع تقليم أظافر اليدين والقدمين بانتظام تراكم الأوساخ والبكتيريا تحتها.
- **نظافة الملابس**: يساعد ارتداء ملابس نظيفة وتغيير الملابس الداخلية بانتظام على منع رائحة الجسم الكريهة وتهيّجات الجلد.

أفضل الممارسات

تتمثل أفضل الممارسات في المواظبة على غسل اليدين في الأوقات التالية:

- قبل إعداد الطعام
- قبل تناول الطعام
- بعد استخدام دورة المياه

غسل اليدين

يُعد غسل اليدين أمرًا بالغ الأهمية قبل تحضير الطعام وتناوله، وبعد استخدام دورة المياه، إذ يمكن لأمعاء الإنسان حمل البكتيريا، وإذا انتقلت هذه البكتيريا إلى شخص آخر بسبب سوء النظافة أو عدم غسل اليدين، فقد تسبب أمراضًا خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. وعند غسل اليدين، من الضروري اتباع الخطوات السبع لغسل اليدين:

1 **بلل يديك**: استخدم ماءً جاريًا ونظيفًا (دافئًا أو باردًا)

2 **ضع الصابون**: ضع كمية كافية من الصابون لتغطية جميع أجزاء اليدين والمعصمين.

3 **أرغِ الصابون**: افرك يديك معًا لتكوين رغوة جيدة، والتأكد من تغطية جميع الأجزاء مثل ظهر اليدين، وبين الأصابع، وتحت الأظافر.

4 **افرك اليدين**: استمر في فرك اليدين والمعصمين لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

5 **اشطف اليدين**: اشطف اليدين والمعصمين جيدًا في ماء جارٍ ونظيف.

6 **جفف يديك**: جفف يديك باستخدام منشفة نظيفة أو اتركهما ليجفا في الهواء.

7 **أغلق الصنبور**: استخدم المنشفة لإغلاق الصنبور حتى لا تلوث يديك بعد تنظيفهما.



الشكل 2.5: يُعد غسل اليدين جزءًا مهمًا من النظافة الشخصية

المخاطر الصحية الناتجة عن ضعف النظافة الشخصية

الإسهال

الإسهال هو خروج براز أكثر ليونة أو مائيًا أو بتكرار أكثر من المعتاد. وهو حالة تصيب معظم الناس من وقت لآخر، وعادةً لا تكون مدعاة للقلق، لكنها قد تكون مزعجة وغير مريحة. وغالبًا ما تختفي في غضون بضعة أيام إلى أسبوع. إلا أن الإسهال قد ينتج عن عدوى فيروسية يمكن أن تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية وقد تستدعي دخول المستشفى في بعض الحالات. وغالبًا ما ينتشر هذا النوع من الفيروسات نتيجة عدم غسل اليدين جيدًا، ثم الشروع في تحضير الطعام أو لمس الأسطح.

تسوس الأسنان

يساعد تنظيف الأسنان على إزالة البكتيريا التي تُسبب التسوس من الفم، ما يقلل من خطر الإصابة بآلام الأسنان ومشكلات الفم الأخرى. كما يُقلل من احتمالية الإصابة برائحة الفم الكريهة التي قد تكون منفرة لمن تتفاعل معهم. ويُعد مرض اللثة أكثر شيوعًا لدى من لا ينظفون أسنانهم بانتظام، إذ تبقى البكتيريا في الفم.

رائحة الجسم الكريهة

تنتج رائحة الجسم الكريهة عن عدم غسل الجسم بانتظام أو عدم تغيير الملابس، وخاصة الملابس الداخلية. فالملابس غير المغسولة والأجسام غير النظيفة تحتفظ بالأوساخ والعرق طوال اليوم، ما يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة.

ويُعد التفاعل بين العرق والبكتيريا الموجودة على سطح الجلد السبب الأكثر شيوعًا لرائحة الإبط الكريهة؛ فالعرق يتكوّن في الغالب من الماء والملح، ولكن عندما تحلله البكتيريا، تنبعث منه رائحة كريهة.

قمل الجسم

قمل الجسم هو حشرات صغيرة تتغذى على دم الإنسان. ويمكن الوقاية منها بتغيير الملابس وأغطية السرير بانتظام. لكن يمكن أن يصاب الإنسان بقمل الجسم إذا كان على اتصال مباشر بشخص مصاب، أو بملامسة ملابس أو أغطية نوم ملوثة بالقمل. وتُعد ثنايا الملابس من أكثر الأماكن شيوعًا التي تضع فيها حشرة القمل بيضها (الصئبان).

دعم الاحتياجات

عند العمل في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، من المهم أن نتذكر أن بعض الأفراد قد يحتاجون إلى دعم في العناية بأنفسهم. كما أنه من الضروري أن يلتزم العاملون في هذا المجال بمعايير عالية من النظافة الشخصية لمنع انتشار العدوى.

نشاط

صمم ملصقًا يُروّج للنظافة الشخصية بهدف توعية زملائك في الصف. ولا تنسَ أن تذكر الأسباب وراء كل سلوك تنصح به. ثم اطلب من معلمك إذنًا لعرض هذا الملصق داخل الفصل. ففي بعض الأحيان، لا يُبدي الناس اهتمامًا بالاستماع إلى النصائح الشفهية، بل يتعلمون بقراءة الملصقات والإعلانات.

قد يواجه الأشخاص الذين يعانون إعاقة صعوبة في الحفاظ على نظافتهم الشخصية. ويمكن أن يؤدي انخفاض القدرة على الحركة في سن الشيخوخة أو بسبب الإعاقة إلى جعل الاستحمام صعبًا دون مساعدة. ويمكن أن يسبب عدم الاستحمام تقرحات في الجلد، خاصة إذا كان الشخص لا يستطيع الحركة كثيرًا. ولذا من المهم في أماكن الرعاية الصحية والاجتماعية معاملة الناس بلطف وعدم التعليق على أي رائحة للجسم، لأن ذلك تصرف ينُم عن عدم احترام.

وقد لا يدرك الأشخاص الذين يعانون ضعفًا في البصر أن على وجوههم بقايا طعام أو أن ملابسهم متسخة. كما أن الأشخاص الذين لديهم حاسة شم ضعيفة أو معدومة قد لا يدركون رائحة أجسامهم أو أن ملابسهم تفوح منها رائحة العرق.

الاحتياجات العاطفية

تقدير الذات

قد لا يشعر الأشخاص الذين يعانون مشكلات نفسية، مثل الاكتئاب، بأن لديهم الطاقة الكافية للعناية بنظافتهم الشخصية. ولكن غسل الشعر والجسم يمكن أن يرفع من تقدير الفرد لذاته ويمنحه شعورًا عامًا بالعافية.

دراسة حالة

بدأت ناديا الدراسة في الكلية مؤخرًا، ويبدو أنها غير مدركة لرائحة جسمها، لأنها اعتادت عليها، كما أن جميع أسرتها يعانون المشكلة نفسها.

وقد بدأت بعض الفتيات في الصف يتهامسن عنها ويضحكن بينما ينظرن إليها، ما أشعر ناديا بالانزعاج. وقد طلب منك المعلم أن تقترب من ناديا أن تساعدها.

فكيف يمكنك مساعدتها دون الإساءة إليها؟

نشاط

ناقش مع زميل لك في الصف معنى كلمة "التنمّر" في رأيكما. واكتبا تعريفكما وشاركاه مع زملائكما في الصف.

التنمّر

قد يتعرض الأشخاص الذين لا يعتنون بنظافتهم الشخصية للتنمّر، ما قد يؤدي إلى انخفاض تقديرهم لذاتهم. وقد يسبب **التنمّر** شعور الشخص بالعزلة، والإحساس بأن لا أحد يهتم لأمره، ما يؤثر سلبًا في شعوره بقيمته. لذا فمن المهم معالجة مثل هذه المشكلات مع الأصدقاء بطريقة لبقة، حتى يدركوا أنهم يواجهون مشكلة بالفعل.

يعرض الجدول 2.1 الأنواع المختلفة للتنمّر التي يمكن أن تحدث.

الجدول 2.1 الأنواع المختلفة للتنمّر

النوع	الوصف
التنمّر الجسدي	يتمثل في استخدام القوة الجسدية؛ مثل دفع شخص ما بعيدًا إذا حاول الانضمام إلى المجموعة.
التنمّر اللفظي	يُستخدم فيه الكلام واللغة لإهانة الشخص أو إذلاله أو التقليل من شأنه. مثل إطلاق تعليقات جارحة وشخصية عند دخول أحدهم إلى الغرفة أو عند محاولته المشاركة في نشاط أو نقاش
التنمّر الإلكتروني	يمكن استخدام الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني للتنمّر على شخص ما أو **ترهيبه**. ومن أمثلته نشر تعليقات جارحة أو صور غير لائقة على منصات التواصل الاجتماعي، أو مشاركة صور محرجة لشخص ما عبر هذه المنصات.

المصطلحات الرئيسة

التنمّر: هو القصد المتكرر لإيذاء شخص ما أو إجباره أو ترهيبه.

الترهيب: يعني إخافة شخص ما.

النوع	الوصف
التنمّر العاطفي	هو السخرية من شخص ما، مثل إطلاق لقب أو اسم مهين عليه واستخدامه عند مناداته. وقد يشمل أيضًا ممارسة **الإجبار** والسيطرة على الآخرين بهدف عزل الضحية عمن حوله.
العزلة الاجتماعية	قد يؤدي التنمّر إلى عزلة اجتماعية، إذ يبتعد الآخرون عن الشخص بسبب قلة نظافته الشخصية. وقد يصبح الشخص المعزول اجتماعيًا منطويًا وتعيسًا لأنه يعتقد أن الآخرين يجدون صعوبة في مصادقته. الأمر الذي يؤدي إلى فقدانه للثقة في قدرته على تكوين صداقات، وربما يتوقف عن المحاولة تمامًا.

المصطلحات الرئيسة

الإجبار: هو إكراه شخص ما على فعل شيء لا يرغب في فعله.

نشاط

اعمل ضمن مجموعة صغيرة على بحث تأثير التنمّر في الصحة الجسدية، والعقلية، والعاطفية والاجتماعية للفرد. ثم أنتجوا مدونة صوتية (Podcast) تستند إلى نتائج بحثكم، بهدف توضيح آثار سلوك المتنمّرين فيهم وفي الآخرين.

نصائح

اقرأ أقسام المصطلحات الرئيسة لنتاج التعلم أ.

هل تفهم معانيها؟

اقرأ الجزء الذي يرتبط به كل مصطلح واربط بينهما.

ستتمكن بعد ذلك من استخدام هذه المصطلحات في عملك التقييمي.

نقطة مراجعة

عزّز معرفتك

1. اذكر خطرًا واحدًا على الصحة نتيجة عدم الحفاظ على وزن صحي.
2. ما معنى القيم المرجعية الغذائية؟
3. ما معنى مصطلح معدل الأيض الأساسي؟

تَحَدَّ معلوماتك

1. اختر تأثيرًا واحدًا لقلة النظافة الشخصية على الصحة الجسدية، ثم صمم نشرة معلومات توضح هذا التأثير.
2. أعد تقريرًا يوضح كيف يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تُحسّن العافية النفسية والاجتماعية.

نشاط تقييمي نتاج التعلم أ

- أعد تقريرًا حول فوائد أحد العوامل التالية: ممارسة التمارين الرياضية، أو النظام الغذائي المتوازن، أو النظافة الشخصية.
- أدرج في تقريرك شرحًا للعلاقات بين العامل الذي اخترته والصحة العامة والعافية.
- استخدم المصطلحات الرئيسة المناسبة استخدامًا صحيحًا في التقرير.

نتاج التعلم ب: دراسة التأثيرات والعوائق التي تحول دون العيش بأسلوب حياة صحي

بدء النشاط

فكّر في مثال على أحد خيارات أسلوب الحياة التي اتخذتها، ثم شارك هذا المثال مع زملائك في الصف.

ب1 العوامل الاجتماعية وعوائق تحقيق أسلوب حياة صحي

تشمل خيارات أسلوب الحياة نوعية الطعام الذي تتناوله (نظامك الغذائي)، ومقدار ما تمارسه من تمارين رياضية؛ كما تشمل أيضًا مدى تواصلك الاجتماعي، وعدد ساعات نومك.

البيئة الأسرية والمنزلية

تسهم البيئة الأسرية والمنزلية في قدرتنا على اختيار أسلوب حياة صحي، كما أننا بدورنا نؤثر في جميع من نعيش معهم. وليس من السهل دائمًا اتخاذ قراراتنا الخاصة بأسلوب حياتنا عندما نعيش ضمن أسرة. فعلى سبيل المثال، يُؤثر المسؤول عن التسوق مباشرةً في النظام الغذائي لكل من يشاركه الوجبات التي تُحضّر من الحاجيات التي يشتريها.

إن الشعور بالحب والأمان في مرحلة الطفولة أمر أساسي لاستمرار النمو الجسدي والتطور. ولكن في بعض الأحيان، قد يعيش الأطفال في بيئة منزلية تفتقر إلى الرعاية، خصوصًا عندما يتشاجر البالغون أو الأشقاء الأكبر سنًا بصوت عالٍ أمام باقي أفراد الأسرة. وقد يُرعب هذا الأطفال الذين قد يُسيئون فهم ما يُقال، ما يؤدي إلى شعورهم بالقلق والخوف، وقد يمنعهم ذلك من النوم، الأمر الذي يؤثر بدوره في قدرتهم على التركيز والتعلّم في المدرسة.



الشكل 2.6: آباء يتشاجرون أمام أطفالهم. كيف يمكن أن يؤثر ذلك في نمو الأطفال؟

اختيارات الطعام الصحي

التغذية هي الطريقة التي يحصل بها الجسم على الطاقة والعناصر الغذائية من الطعام الذي نتناوله. ويؤدي اتباع نظام غذائي صحي إلى:

- أنماط نمو طبيعية
- تقوية الأسنان والعظام والعضلات
- زيادة اليقظة والانتباه
- تعزيز الصورة الذاتية الإيجابية

أما النظام الغذائي غير الصحي فقد يؤدي إلى:

- تأخر في النمو، وضعف في الطاقة والقوة
- سوء الحالة الصحية
- المزاج السيئ
- ضعف القدرة على التركيز
- ترسيخ صورة ذاتية سلبية

مع تقدمنا في العمر وتطورنا، نبدأ في اتخاذ قراراتنا الخاصة، لكنها ليست دائمًا صائبة. فعلى سبيل المثال، إذا لم تتناول غداء صحي في المدرسة أو الكلية، واخترت عوضًا عن ذلك تناول وجبات خفيفة مالحة، أو الشوكولاتة، أو المشروبات الغازية، فأنت بذلك تختار أسلوب حياة أقل صحة، وهو ما قد يؤثر فيك لاحقًا في مراحل حياتك المختلفة.

هل تعلم؟

إذا كان المسؤول عن التسوق في الأسرة لا يحب نوعًا معينًا من الطعام، ففي الغالب لن يشتريه، حتى وإن كان خيارًا صحيًا.

وكي نتخذ خيارات غذائية صحية، يجب أن نركز على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية، وتقليل تناول الأطعمة المُصنعة، والمشروبات السكرية، والدهون المشبعة والمتحولة بكميات زائدة.

سوء التغذية


لسوء التغذية أشكال متعددة، منها نقص التغذية (مثل الهزال، والتقزّم، ونقص الوزن)، ونقص الفيتامينات أو المعادن، وزيادة الوزن أو السمنة، والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي

الجدول 2.2: بيانات عالمية حول سوء التغذية في عام 2022

السمنة	نقص في الوزن
• 29 % من البالغين يعانون السمنة. • 64 ٪ إما زائدين في الوزن أو يعانون السمنة. • زادت معدلات السمنة مع التقدم في العمر، إذ بلغت 14 % بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، وبلغت ذروتها بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و74 عامًا بنسبة 35–36٪. • 37 مليون طفل يعانون زيادة الوزن أو السمنة	• 390 مليون بالغ كانوا يعانون نقص الوزن بسبب سوء التغذية. • قُدّر أن 249 مليون طفل أقصر من المعدل الطبيعي لأعمارهم • قُدّر أن 45 مليون طفل أنحف من المعدل الطبيعي لطولهم • حوالي نصف الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة مرتبطة بنقص التغذية، وغالبًا ما تحدث هذه الوفيات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

المساحة الشخصية

تُعد المساحة الشخصية ملاذًا للفرد، حيث يمكنه الاسترخاء، والتفكّر، وممارسة اهتماماته الخاصة دون مقاطعة. وعند غياب هذه المساحة، قد يصبح الشخص أكثر عصبية وتوترًا، ما يؤثر سلبًا في مستوى العافية الشاملة له وكل من يشاركه هذه المساحة.



الشكل 2.7: ما أهمية المساحة الشخصية؟

يُعد وجود مساحة شخصية داخل المنزل أمرًا بالغ الأهمية، فهو يؤثر في الصحة النفسية، والخصوصية، والعلاقات، والتطور الشخصي، ومدى الإنتاجية.

حالة البيئة المنزلية

إن العيش في سكن جيد وآمن ويوفر مساحة للتواصل الاجتماعي والاسترخاء يُمكّن الأفراد مما يأتي:

- الشعور بالرضا عن أنفسهم
- الحفاظ على صحتهم
- سهولة الوصول إلى المساحات المفتوحة لممارسة النشاط البدني
- الشعور بالأمان والاستقرار العاطفي

ولكن ليس لدى الجميع القدرة المالية لشراء منزل يوفر لكل فرد المساحة التي يرغب بها أو حتى استئجاره. فالمنازل المكتظة تعرض ساكنيها لمجموعة من المشكلات الصحية، وتقلل من فرصهم في عيش أسلوب حياة صحي.

ويعني العيش في مساكن سيئة وضيقة وذات ظروف غير صحية مثل الرطوبة، أن ساكنيها أكثر عرضة إلى:

- تدني الصورة الذاتية وتقدير الذات
- الإصابة بمشكلات صحية بدنية أو نفسية
- قلة ممارسة النشاط البدني أو عدم ممارسته على الإطلاق
- الشعور بالتوتر نتيجة هذه الظروف، ما يؤدي إلى القلق

الجدول 2.3: المخاطر الصحية الناتجة عن سوء الظروف المنزلية

الأمراض المعدية بسبب سوء التهوية وتقارب الاختلاط بين أفراد الأسرة في مساحة صغيرة، ومن أمثلتها: • السل • الإنفلونزا • كوفيد19- ومتحوراته • نزلات البرد • الفيروسات التنفسية.
الأطفال الذين يعيشون في مساكن مكتظة ورديئة الجودة هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات تنفسية مثل السعال والأزيز الربوي.
ومن المشكلات الأخرى الناتجة عن ضيق المساحة: • عدم توافر مكان لدعوة الأصدقاء للّعب. • عدم توافر مساحة لإنجاز الواجبات المنزلية أو مراجعة الدروس للامتحانات. • عدم توافر مساحة كافية لممارسة التمارين الرياضية في خصوصية.

هل تعلم؟

أصدرت منظمة الصحة العالمية البيان التالي:

إن احترام المساحة الشخصية والخصوصية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الكرامة وتعزيز الصحة النفسية الإيجابية.

المصطلحات الرئيسة

السل : مرض معدٍ تسببه بكتيريا، ويؤثر غالبًا في الرئتين، لكنه قد ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم إذا لم يُعالج.

الفيروسات التنفسية: هي فيروسات تُصيب الجهاز التنفسي.

الحصول على الغذاء

هناك خمسة عوامل رئيسة تؤثر في توفر الغذاء في أي بلد، وهي:

- التغيّر المناخي
- النمو السكاني
- النزاعات
- الفقر
- إمكانية الوصول إلى الموارد

المنطقة الجغرافية

يمكن أن يؤثر المكان الذي تعيش فيه في أنواع الطعام المتاحة لك. فعلى سبيل المثال، قد لا يتوفر لدى الأشخاص الذين يعيشون في قرى نائية أو تجمعات سكنية بعيدة عن المدن سوى خيارات غذائية محدودة. قد تكون الأسعار في المتاجر المحلية أغلى أو أن تعجز المتاجر المحلية عن توفير بعض المواد الغذائية بسبب صعوبات النقل، مثل إذا كانت الطرق بحاجة إلى إصلاح بسبب سوء الأحوال الجوية أو عدم توفر الأموال اللازمة لإصلاح تلك الطرق.

النزاع

تُجبر الحروب الفلاحين على ترك أراضيهم أو المشاركة في القتال، وقد يُستخدم الغذاء بوصفه سلاحًا، إذ يقطع العدو الإمدادات الغذائية للسيطرة على مناطق معينة. كما يمكن أن تُدمّر المحاصيل في فترات القتال.

التغير المناخي

يمكن أن تؤدي الظواهر الجوية القاسية، مثل الجفاف والفيضانات، إلى تعطيل شامل في الإنتاج الزراعي وتوزيع الغذاء، ما يؤدي إلى نقص الغذاء.

وتُؤكد منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى، أن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء التام على الجوع يقتضي اتباع نهج يشمل مجموعة من الحلول، منها:

- تحويل نظم الأغذية الزراعية
- معالجة أوجه عدم المساواة
- ضمان توافر أنظمة غذائية صحية بأسعار ميسورة
- الدعوة إلى زيادة التمويل وتوجيهه بكفاءة إلى المناطق الأشد احتياجًا

ومن الوكالات التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن الحد من الجوع:

- برنامج الأغذية العالمي
- منظمة الأغذية والزراعة
- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
- هيئة الأمم المتحدة للأغذية.

نشاط

في مجموعات صغيرة:

1. ابحثوا عن إحدى المنظمات المسؤولة عن الحد من الجوع.
2. حضّروا عرضًا تقديميًا قصيرًا باستخدام برنامج باوربوينت حول عمل المنظمة التي اخترتموها.
3. قدموا نتائج بحثكم أمام الصف (بعد الحصول على إذن من المعلم).

تخزين الطعام

يمكن أن يؤدي تخزين الطعام بطريقة غير صحيحة إلى عدد من المشكلات الصحية، من أبرزها التسمم الغذائي. وغالبًا ما يحدث التسمم الغذائي بسبب البكتيريا الموجودة في الأطعمة التي لم تُخزّن أو تُحضّر أو تُعالج أو تُطهى بالطريقة الصحيحة. وقد لا تظهر على الطعام الملوث بأي من هذه البكتيريا علامات واضحة، فقد يبدو طبيعيًّا في الشكل والرائحة والطعم. ولكن إذا لم يُخزن الطعام بطريقة سليمة، يمكن أن تتكاثر البكتيريا فيه إلى مستويات خطيرة.

إذا لم يتمكن الناس من تحمّل تكلفة شراء ثلاجة، أو كانت الثلاجة لديهم لا تعمل بكفاءة، فقد يصبحون معرضين لخطر التسمم الغذائي. ويجب دائمًا فصل الطعام النيئ عن الطعام المطهو، لأن خلطهما يؤدي

إلى تلوث الطعام المطهو. ولذلك نقص المساحة المخصصة للتخزين يمكن أن يُعد عاملًا إضافيًا يُسهم في زيادة خطر التسمم الغذائي.

النشاط البدني

تُعد ممارسة النشاط البدني المنتظم أمرًا بالغ الأهمية لدعم التطور البدني. فهو يساعد الأطفال على تحسين لياقتهم البدنية، وتقوية عضلاتهم، وتحقيق التوازن، وزيادة قوة العضلات الكبيرة لديهم، كما يُسهم في تحسين حركة كبار السن والحفاظ عليها.

ومع التقدّم في العمر، يساعد النشاط المنتظم الأفراد على الحفاظ على **براعتهم** في المهارات الحركية الدقيقة والقدرة على الحركة.

كما أن النشاط البدني له أهمية كبيرة في الصحة النفسية. فمن السهل ملاحظة مدى استمتاع الأطفال باللعب الحركي، إذ يؤدي ذلك إلى إفراز مواد كيميائية مثل الإندورفين والسيروتونين، وهي مواد تعمل على تحسين المزاج وتقليل التوتر وقد تسمع البعض يقول إن نشاطات مثل الرقص أو البستنة تمنحهم شعورًا بالسعادة والرضا، ما يعزز من صورتهم الذاتية.

ويُفضل كثير من الناس الاشتراك في صالات الألعاب الرياضية، لأن ممارسة التمارين مع الآخرين تُلهمهم وتحفزهم على التحسن. وغالبًا ما يتحدث الناس عن "أفضل إنجاز شخصي" لهم، سواء في سرعة الجري أو مقدار الأوزان التي يمكنهم رفعها. وقد تكون صالات الألعاب الرياضية ساحات للمنافسة يسعى فيها الأفراد إلى تحقيق أداء يفوق أداء الآخرين.

القيود

هناك بعض العوامل التي تحول دون ممارسة بعض الأشخاص للنشاط البدني، ومنها:

- ارتفاع تكلفة الاشتراك في صالات الألعاب الرياضية
- الالتزامات الأسرية أو غيرها من مسؤوليات التي قد تحد من الوقت المتاح للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية
- عدم توافر مساحات مخصصة حسب النوع الاجتماعي، وهو أمر مهم لبعض الأفراد لأسباب شخصية، ثقافية أو دينية

المساحات الخارجية المتاحة لممارسة التمارين الرياضية

تُعرف ممارسة التمارين في الهواء الطلق أيضًا باسم التمارين الخضراء، ولها فوائد عديدة تتجاوز الصحة البدنية. فمقارنةً بممارسة الرياضة داخل صالات الألعاب أو المراكز الترفيهية، فإن ممارسة التمارين في الهواء الطلق توفر مزايا إضافية قد لا تُتاح في الأماكن المغلقة.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن التمارين التي تُمارس في الهواء الطلق تختلف عن تلك التي تُمارَس في الأماكن المغلقة. ويشير الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين في الهواء الطلق قد يحققون تحسنًا أكبر في الحالة المزاجية والصحة النفسية، كما يتمتعون بعلاقات اجتماعية أقوى، بالإضافة إلى تحسين جودة حياتهم. ويمكن أن تمثّل ممارسة التمارين في الهواء الطلق، عندما يسمح الطقس بذلك، تغييرًا منعشًا في الروتين، بعيدًا عن الأجواء المغلقة التي قد تكون خانقة أو قاتمة أحيانًا.

ومن فوائد ممارسة التمارين في الهواء الطلق:

- المساعدة في تقليل الاكتئاب والقلق
- تعزيز الحالة المزاجية الإيجابية
- تحسين الالتزام بممارسة التمارين
- زيادة الاستمتاع بممارسة التمارين
- تعزيز تواصل الناس مع الطبيعة
- تحسين العافية الاجتماعية

المصطلحات الرئيسة

البراعة: هي مدى المهارة والسهولة التي يمكنك بها استخدام يديك في الحركات الدقيقة والمهام التي تحتاج إلى دقة عالية.

ومن القيود التي تحول دون ممارسة التمارين في الهواء الطلق:

- عدم وجود مساحات خارجية مناسبة
- القيود الأسرية والثقافية والدينية المرتبطة بالنوع الاجتماعي
- تفضيل الخصوصية في أثناء ممارسة النشاط البدني

العمل والدخل

يمكن أن يؤثر الوضع المهني للفرد تأثيرًا كبيرًا في قدرته على عيش أسلوب حياة صحي. فعادةً ما يكون للعمل تأثيرًا إيجابيًا في الصحة والتطور الشخصي، إذ يُوفر ما يأتي:

- مكانة وهوية اجتماعية تعزز من تقدير الذات.
- دخل مالي يمكن به تغطية الاحتياجات الأساسية، مثل:
  - الغذاء الصحي
  - ظروف معيشية مناسبة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض
  - مستلزمات النظافة الشخصية
  - رفاهيات مثل الاشتراك في صالة الألعاب الرياضية
- الاستقلالية، إذ يمكن للفرد اتخاذ قرارات تخص أسلوب الحياة الذي يرغب في اتباعه

هل تعلم؟

يُعد قطاع الإنشاءات من القطاعات عالية الخطورة، إذ يُسجل عددًا كبيرًا من الحوادث.

وقد تؤدي بعض أنواع العمل إلى آثار سلبية في الصحة والتطور، مثل أعمال الإنشاءات التي تُدار بصورة سيئة. فقطاع الإنشاءات يسجل معدلات عالية من الحوادث، خاصة الإصابات المميتة، ويُعد السقوط من الأماكن المرتفعة، والانزلاق، والتعثر من الأسباب الشائعة لتلك الحوادث، سواء كانت مميتة أو غير مميتة. وقد ارتفعت معدلات الإصابات المميتة في هذا القطاع، وتُعد أعلى من مثيلاتها في قطاعات العمل الأخرى.

أما الوظائف التي تستلزم بذل جهد بدني كبير فقد تؤدي إلى أمراض وإصابات جسدية. وقد يجد عمال النوبات الليلية صعوبة في النوم في النهار بسبب الضوضاء الخارجية أو المنزلية.

ويمكن أن تؤدي نوبات العمل المتغيرة إلى اضطراب النوم والعمليات البيولوجية الأساسية، ما يؤثر في الصحة الجسدية والنفسية والأداء العام. وقد ارتبط العمل بنظام النوبات بزيادة خطر اضطرابات النوم وحوادث العمل وحوادث القيادة والإصابة بمشكلات صحية مزمنة مثل السمنة وداء السكري من النوع الثاني، نتيجة اضطراب مواعيد تناول الطعام وقلة ممارسة التمارين الرياضية.

الوظائف ذات الأجور المنخفضة قد تسبب قلقًا كذلك بشأن تغطية نفقات المعيشة مثل الطعام أو الفواتير. بينما قد تؤدي الوظائف ذات المسؤوليات المرتفعة إلى مستويات عالية من التوتر والقلق، ما يضع الأفراد في خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو السكتات الدماغية.

البطالة

عندما يصبح الأفراد عاطلين عن العمل، فقد يعني ذلك أنهم وأطفالهم؛ إن كان لديهم أطفال، يعيشون في فقر نسبي. وفي ظل غياب الدخل الكافي، يواجه الأفراد صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل توفير الطعام الصحي لأنفسهم ولعائلاتهم. وقد يؤثر هذا سلبًا في نمو الأطفال وتطورهم.

التقاعد

يعتمد كثير من كبار السن على مبلغ مالي محدود أو على مدخراتهم لتأمين احتياجاتهم. بينما يتمكن بعضهم من الاستفادة من معاشات خاصة تمكّنهم من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والسفر.

وقد يضطر كبار السن عند عدم توافر المال الكافي إلى التقليل من:

- التسوق (مثل شراء الملابس والأطعمة الصحية)
- السفر أو الأنشطة الاجتماعية التي تكلف مالًا.

الأمر الذي قد يُعجّل من وتيرة الشيخوخة والتدهور في الحالة الصحية.

مراجعة ما تعلمته

إن ممارسة النشاط البدني أمرًا مهمًا لجميع الأعمار.

ابحث في أنواع النشاط البدني التي تعود بالفائدة على الفئات الآتية:

1. تنمية العضلات الكبيرة لدى الأطفال
2. الحفاظ على اللياقة والصحة لدى المراهقين والشباب
3. تحسين الحركة والحفاظ عليها لدى كبار السن

نشاط

ناقش ضمن مجموعات، الطرق التي يمكن أن تؤثر بها الثقافة والدين في أسلوب الحياة. فكِّر في: النظام الغذائي، والقيم، والزواج، والأدوار الأسرية، ودور المجتمعات.

وشارك أفكارك مع مجموعات أخرى.

ناقش في مجموعتك، الاختلافات في التوقعات بين الأولاد والبنات.

وما أسباب وجود هذه الفروق؟

فكّر في تأثير ذلك في الأدوار المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والفرص، والاستفادة من الخدمات، وآثاره في النمو والتطور.

التعليم

لا يعي الناس دائمًا كيفية عيش أسلوب حياة صحي. فقد يتخذون قرارات غير صحية بسبب نقص الفهم والمعرفة. ويمكن أن تسهم المعلومات التي يقدمها اختصاصيو الرعاية الصحية، مثل الممرضين المجتمعيين، وأطباء الأسرة، واختصاصيي التغذية، في زيادة الوعي بالصحة والخيارات الصحية. كما يمكن الاطلاع على منشورات وكتيبات تتناول جوانب مختلفة من الحياة الصحية في المراكز الطبية وعيادات الأسنان.

المصطلحات الرئيسة

سرطان عنق الرحم: هو سرطان يصيب عنق الرحم، أي الجزء السفلي من الرحم الذي يتصل بالمهبل.

وسائل الإعلام الرئيسة

تتعاون الحكومات مع منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى للترويج لعيش الحياة الصحية. ومن الأمثلة على ذلك:

شهر التوعية **بسرطان عنق الرحم**

- اليوم العالمي للامتناع عن التبغ.

أطلقت وزارة الصحة الأردنية في عام 2023 حملة للترويج لاختيارات أسلوب الحياة الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين، تحت شعار: "حياتك قرارك، فكّر في اختيارك". وقد أُطلِقت الحملة بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

كما تروّج منظمة الصحة العالمية للتغذية الصحية مستعينةً بإستراتيجيتها العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة، إذ تشجّع الحكومات والشركاء والجمهور على دعم الأنظمة الغذائية الصحية وممارسة النشاط البدني، بهدف تقليل استهلاك الملح، ووقف زيادة معدلات السكري والسمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال.

وقد يشارك أشخاص مشهورون في المجتمع في وسائل الإعلام ليصبحوا قدوةً يُحتذى بها في اتخاذ خيارات صحية.

نشاط

ابحث عن حملة صحية أُطلِقت مؤخرًا في منطقتك أو بلدك.

صمم ملصقًا يتضمن النتائج التي توصلت إليها.

اطلب من معلمك إذنًا لعرض هذا الملصق داخل الفصل.

ضغط الأقران

ضغط الأقران هو تأثير الأصدقاء في سلوك الفرد واختياراته، ويمكن أن يؤثر في الخيارات الصحية سواء إيجابيًا أو سلبيًا. فقد يشجع ضغط الأقران الإيجابي على اتخاذ قرارات صحية وتحقيق صحة بدنية جيدة. فعلى سبيل المثال، قد تقررون جميعًا الانضمام إلى صف للتمارين الرياضية بعد المدرسة

أو الكلية، أو الالتحاق بنادٍ للجري. ورغم أن هذا السلوك قد ينبع من رغبتكم بصفتكم أصدقاء في قضاء الوقت معًا، إلا أن النتيجة تسهم أيضًا في تحقيق أسلوب حياة صحي.

أما ضغط الأقران السلبي فقد يؤدي إلى سلوكيات محفوفة بالمخاطر، مثل تفويت وجبة الغداء في المدرسة أو الكلية وتناول وجبات خفيفة غنية بالسكر عوضًا عنها. وقد يشعر البعض أنهم مضطرون للمشاركة في هذه السلوكيات من أجل قضاء الوقت مع أصدقائهم. ويُعد تقدير الذات عاملًا مهمًا للصحة النفسية، ويعد فقدانه بسبب عدم المشاركة في مجموعة أصدقاء أمرًا صعبًا ويجعل اتخاذ القرار الصحيح أكثر تعقيدًا.

السياسة الاجتماعية

تؤثر السياسات الحكومية والتشريعات تأثيرًا كبيرًا في أساليب الحياة الصحية، وذلك عن طريق:

- تشكيل البيئة المحيطة
- توفير الموارد اللازمة
- تشجيع سلوكيات معينة، مثل فرض ممارسة التمارين الرياضية في المدارس
- إتاحة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.

مراجعة ما تعلمته ✓

1 اذكر سببًا واحدًا لعدم وعي بعض الناس بكيفية اتخاذ اختيارات صحية.

2 اذكر مثالًا واحدًا على الضغط الإيجابي من الأقران.

3 اذكر مثالًا واحدًا على الضغط السلبي من الأقران.

هل تعلم؟

استثمرت دولة الأردن

- في قيادة الشباب لحملات الصحة العامة.
- عزّزت دولة الأردن من عمليات الرصد والمراقبة لفيروس كوفيد19- بهدف الحد من خطر انتشار المرض بين السكان

ب2 العوامل الشخصية المؤثرة في الحياة الصحية

الإعاقات الجسدية

يمكن تعريف الإعاقة الجسدية كما يأتي:

قيود تؤثر في وظائف الشخص، أو حركته أو براعته الحركية أو قدرته على التحمل، وتكون ذات تأثير سلبي كبير وطويل الأمد في قدرة الفرد على ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة.

هل تعلم؟

أطول شخص عاش وهو مصاب **بالشلل الرباعي** هو الكندي دونالد جيمس الذي أصيب بشلل في الأطراف الأربعة نتيجة حادث غوص تعرض له في عام 1951 حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا. وقد عاش بهذه الحالة لأكثر من 70 عامًا.

قد يكون تأثير الإعاقة الجسدية طفيفًا في بعض الحالات، بينما تؤثر في جميع جوانب الحياة اليومية في حالات أخرى، ومن ذلك تأثيرها في الحركة والتواصل والصحة النفسية والعاطفية والعلاقات الاجتماعية والتعلُّم. ويُعد الألم من الأعراض الشائعة للإعاقة الجسدية، وقد يؤثر في الحالة المزاجية وأسلوب الحياة اليومي. وتختلف الاحتياجات الصحية من شخص لآخر تبعًا لشدة الإعاقة وتأثيرها.

بدء النشاط

ضع قائمة بكل ما أنجزته اليوم حتى الآن.

ضع علامة (✓) بجانب الأنشطة التي قد تكون أصعب لو كنت تعاني أحد الإعاقات.

المصطلحات الرئيسة

الشلل الرباعي: هو حالة تُسبب شللًا في الذراعين والساقين معًا.

أفضل الممارسات

لا تخبر أبدًا شخصًا من ذوي الإعاقة بأن هناك من هم في حالة أسوأ منه.

فهذا التصرف غير مفيد، وسيثير ضيقه أو سيزيد من شعوره بالسوء.

نشاط

ابحث في موضوع **الشلل الدماغي**. وأنشئ عرضًا تقديميًا قصيرًا (من خمس إلى ست شرائح) حول هذه الحالة، ويمكنك أن تدرج في عرضك ما يأتي:

- تعريف الحالة
- الأعراض
- الأسباب
- طرق العلاج
- التأثير المحتمل في الحياة اليومية

اطلب من معلمك إذنًا لتقديم هذا العرض أمام زملائك في الصف.

مراجعة ما تعلمته

اذكر ثلاث أسباب تجعل الإعاقة الجسدية وصعوبات التعلم من الحالات التي تقتضي الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والدعم.

المصطلحات الرئيسة

الشلل الدماغي: هو مجموعة من الحالات المرضية التي تؤثر في الحركة ووضعية الجسم، ويحدث نتيجة تضرر بالدماغ قبل اكتمال نموه، وغالبًا ما يحدث هذا التلف قبل الولادة.

تُعد الإعاقة الجسدية وصعوبات التعلم من الحالات التي تقتضي الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والدعم.

صعوبات التعلم

يعاني الأشخاص ذوو صعوبات التعلم انخفاضًا في القدرة على فهم المعلومات المعقدة واكتساب المهارات الجديدة. وبالمقارنة مع عامة الناس، فإن متوسط العمر المتوقع لهؤلاء الأشخاص يكون أقل. وتتمثل حاجتهم إلى الرعاية الصحية في قدرتهم المحدودة على العيش مستقلين، ما يخلق احتياجات رعاية صحية خاصة. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

- صعوبة فهم الوقت، ما يصعّب التخطيط لوقت المواصلات والوصول إلى المواعيد الطبية.
- انخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، ما يصعّب فهم الحملات الصحية وأهمية التحصين باللقاحات أو إجراء الفحوص للكشف عن أمراض مثل سرطان الثدي.
- عدم امتلاك مهارات التخطيط للوجبات والتسوق والطبخ، ما قد يؤثر في التغذية ويؤدي إلى زيادة غير صحية في الوزن أو نقص غير صحي فيه.
- صعوبات في الحفاظ على النظافة الشخصية، ما قد يؤدي إلى مشكلات في صحة الأسنان.
- ضعف القدرة العقلية، ما يجعل من الصعب التعرف على الاحتياجات الصحية والتعبير عنها.

يُعد تقديم الدعم للأشخاص ذوي صعوبات التعلم للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية أمرًا مهمًا لتعزيز المساواة، ما يؤدي إلى تحسين صحتهم وعافيتهم. ويمكن لأطباء الأسرة إحالة المريض إلى اختصاصيين لعلاج أي مشكلات صحية يكتشفونها. كما تساعد التعديلات على التغلب على العوائق التي تحول دون الاستفادة من الخدمات، وتشمل هذه التعديلات توفير المدافعين عن حقوقهم ليرافقوهم، ومنحهم وقتًا إضافيًا، واستخدام لوحات التواصل، والاستعانة بممرضين متخصصين في صعوبات التعلم. يحتاج العديد

من ذوي صعوبات التعلم إلى دعم مدى الحياة من فريق من الاختصاصيين يضم اختصاصيي النطق واللغة. وترتبط جميع هذه الخدمات ارتباطًا وثيقًا بالتمتع بحياة صحية. فتوفير الدعم المناسب هو تمكين حقيقي يُساعد الأفراد على عيش حياة ذات جودة أعلى، وهي حياة قد تستحيل دون توفير هذا الدعم.

نشاط

ضمن مجموعة صغيرة، اختاروا أحد أنواع الإعاقات المذكورة أعلاه، ثم صمموا جدولًا يتضمن العناصر الآتية:

- *وصفًا للحالة*
- *أحد اختصاصيي الرعاية الصحية ممن يمكنهم تقديم الدعم لشخص يعاني هذه الإعاقة المختارة.*

الحالات المرضية المزمنة

الحساسية

الحساسية هي استجابة مفرطة أو غير مناسبة من الجهاز المناعي تجاه مادة عادةً ما تكون غير ضارة، وتُعرف باسم **العامل المُحَسِّس**، ما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي قد تتراوح بين الخفيفة والشديدة.

وتحدث الحساسية عندما يخطئ الجهاز المناعي في التعرف على مادة غير ضارة (مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات أو بعض الأطعمة)، ويراها تهديدًا للجسم، وعوضًا عن تجاهل هذا العامل المُحَسِّس، يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله ويطلق سلسلة من التفاعلات التي تُسبب ظهور الأعراض.

ومن الأعراض الشائعة للحساسية العطس وسيلان الأنف أو الحكة في العينين أو الطفح الجلدي أو الشَّرَى، وفي الحالات الشديدة: صعوبة في التنفس أو **التأق** (صدمة تحسسية)، وهي حالة تهدد الحياة.

ومن الأمثلة على العوامل المُحَسِّسة:

- العوامل المُحَسِّسة البيئية: مثل حبوب اللقاح، وعث الغبار، ووبر الحيوانات، والعفن
- الأطعمة: مثل المكسرات، أو المحار، أو الحليب، أو البيض، أو الصويا
- الأدوية
- لسعات الحشرات
- مادة اللاتكس (المطاط الطبيعي)

نشاط

بعض الدول لديها عدد أكبر من الأشخاص الذين يعانون الحساسية مقارنةً بغيرها.

اختر نوعًا من الحساسية الغذائية، مثل حساسية المكسرات، وابحث عن المتوسط التقريبي لعدد الأشخاص المصابين بهذه الحساسية في بلدك

صمم جدولًا يتضمن نتائج بحثك واطلب من معلمك إذنًا لعرض هذا الجدول داخل الصف.

عدم تحمُّل اللاكتوز

يحدث عدم تحمّل **اللاكتوز** عندما تظهر أعراض مثل ألم في المعدة بعد تناول أطعمة تحتوي على اللاكتوز، وهو نوع من السكر يوجد في مشتقات الحليب. ويمكن الوقاية من الأعراض بتناول كميات صغيرة من الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز، أو تجنّبها تمامًا.

بدء النشاط

أجرِ بحثًا لتتعرف على كيفية تأثير الحساسية في حالة الأفراد المصابين بها.

صمم عرضًا تقديميًا قصيرًا حول ما توصلت إليه.

اطلب من معلمك إذنًا بتقديم عرضك أمام الصف.

المصطلحات الرئيسة

العامل المُحَسِّس: أي مادة يمكن أن تُسبب رد فعل تحسّسي في الجسم.

التأق: رد فعل تحسّسي شديد وخطير، قد يُهدد الحياة، ويمكن أن يؤثر في عدة أجهزة في الجسم، مثل الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والجهاز القلبي الوعائي.

اللاكتوز: نوع من السكر الطبيعي يوجد في الحليب ومشتقات الحليب.

هل تعلم؟

يمكن أن تؤدي حساسية الطعام إلى قيود غذائية، ما يجعل من الصعب على بعض الأسر ضمان أن النظام الغذائي لا يضر واحد أو أكثر من أفرادها.

ومن الأعراض الشائعة لعدم تحمّل اللاكتوز ما يأتي:

- ألم في المعدة
- الانتفاخ
- الغازات
- الإسهال أو الإمساك
- الشعور بالغثيان أو التقيؤ

وقد يعاني البعض أيضًا أعراضًا طويلة الأمد مثل الطفح الجلدي (الإكزيما) والصداع وآلام المفاصل والشعور بالتعب وصعوبة التركيز.

يوجد اللاكتوز في الأطعمة التي تحتوي على حليب الحيوانات (مشتقات الحليب)، ومنها حليب الأبقار والماعز والأغنام.

الجدول 2.4: الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز

مشتقات الحليب	الأطعمة المصنعة
الحليب	الحبوب
الزبدة	المخبوزات (مثل الخبز والمقرمشات والكعك والبسكويت والفطائر)
الجبن	الصلصات وإضافات تتبيل السلطات
القشدة	مشروبات الحمية ومخفوقات البروتين
اللبن	
الأيس كريم	

عدم تحمل الطعام

يختلف عدم تحمّل الطعام عن حساسية الطعام التي قد تُسبب أعراضًا مثل صعوبة في التنفس، وحكة في الجلد، وتورم في الشفتين أو الوجه أو العينين، وقد تكون الحساسية مهددة للحياة. أما عدم تحمّل الطعام، فيُسبب انزعاجًا، لكنه ليس مهددًا للحياة.

مرض السيلياك

مرض السيلياك هو حالة مناعية ذاتية، وفيها يهاجم الجهاز المناعي (الذي يُعد خط دفاع الجسم ضد العدوى) أنسجة سليمة عن طريق الخطأ. كما يُخطئ الجهاز المناعي في هذه الحالة ويرى **الغلوتين** تهديدًا للجسم، ويهاجمه، ما يؤدي إلى تلف في بطانة الأمعاء الدقيقة ويعطل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام. وليس من الواضح تمامًا سبب هذا الخلل في عمل الجهاز المناعي، لكن يُعتقد أن العوامل الوراثية والبيئية تسهم في ذلك.

المصطلحات الرئيسة

الغلوتين: هو بروتين يوجد في بعض الحبوب مثل الشعير والقمح والجاودار (الراي).

الغلوتين هو بروتين غذائي موجود في ثلاثة أنواع من الحبوب:

- القمح
- الشعير
- الجاودار (الراي)

ويوجد الغلوتين في أي طعام يحتوي على هذه الحبوب، مثل:

- الكعك
- حبوب الإفطار
- معظم أنواع الخبز
- بعض أنواع الصلصات
- بعض الوجبات الجاهزة

يمكن أن يُسبب تناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين مجموعة من أعراض الجهاز الهضمي، مثل:

- الإسهال الذي قد يصدر رائحة كريهة
- آلام في المعدة
- الانتفاخ والغازات
- عسر الهضم
- الإمساك.

كما يمكن أن يُسبب مرض السيلياك أعراضًا عامة أخرى، منها:

- التعب والإرهاق نتيجة سوء التغذية وعدم امتصاص العناصر الغذائية بالقدر الكافي
- فقدان الوزن غير المقصود
- طفح جلدي يُعرف باسم التهاب الجلد الهِربِسِيُّ الشكل
- مشكلات في الخصوبة أو صعوبة في الحمل
- تلف الأعصاب (اعتلال الأعصاب المحيطة)
- اضطرابات في التوازن والتنسيق والنطق (الرنح)

أما الأطفال المصابون بمرض السيلياك فقد لا ينمون بالمعدل الطبيعي، وقد يعانون تأخّرًا في البلوغ.

وليس هناك علاج شافٍ لمرض السيلياك، ولكن اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين يساعد عادة على السيطرة على الأعراض والوقاية من المضاعفات طويلة الأمد.

دراسة حالة

آدم، شاب يبلغ من العمر 24 عامًا ويحب رياضة الجمباز، وقد زار طبيب الأسرة وهو يشكو من احمرار متكرر في وجهه في الاثني عشر شهرًا الماضية. وقد لاحظ أن هذه النوبات من الاحمرار أصبحت أكثر تكرارًا واستمرت لفترات أطول مع مرور الوقت. وفي أواخر الصيف، بدأ يشعر بأن جلد وجهه مشدود ويُسبب الحكة، كما ظهرت بثور مليئة بالصديد.

كما ذكر آدم أنه يعاني آلامًا في المعدة وإسهال، ما جعل حياته اليومية صعبة. وكان يجد صعوبة في التركيز في العمل، ولم تكن لديه طاقة للعب مع طفليه الصغيرين. كما فقد الكثير من الوزن.

وصف له الطبيب نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين لمدة ثلاثة أشهر، على أن يعود لمراجعة الطبيب بعد انتهاء هذه الفترة.

وبعد ثلاثة أشهر من الالتزام الصارم بالنظام الغذائي الخالي من الغلوتين، تحسنت أعراض احمرار الوجه لدى آدم تحسنًا هائلًا، كما تحسنت الأعراض الأخرى. فلم يعد يعاني الإسهال المزعج، واستعاد الوزن الذي فقده.

أخبر آدم الطبيب أنه أصبح يشعر بطاقة أكبر، وتمكن من العودة إلى تدريبات الجمباز. وأوضح أن جودة حياته أصبحت قريبة من الوضع الطبيعي.

1 أجرِ بحثًا حول أنواع الخبز الخالي من الغلوتين المتوافرة تجاريًا.

2 صمّم ملصقًا واطلب إذنًا من معلمك لعرضه في الصف.

متلازمة القولون المتهيّج

متلازمة القولون المتهيّج هي اضطراب هضمي شائع ومزمن يؤثر في وظيفة الجهاز الهضمي، ويتميّز بألم في البطن، وانتفاخ، وتغيرات في نمط الإخراج مثل الإسهال أو الإمساك أو كليهما، دون وجود تلف واضح في السبيل الهضمي.

ومن أعراض متلازمة القولون المتهيّج:

- **ألم أو تقلصات في البطن**: غالبًا ما تخف بعد التبرز
- **تغيرات في نمط الإخراج**: مثل الإسهال، أو الإمساك، أو التناوب بين الحالتين
- **الانتفاخ والغازات**: الشعور بالامتلاء أو التمدد في البطن
- **الرغبة الملحة في التبرز**: مع شعور بعدم الإفراغ الكامل، وأحيانًا وجود مخاط في البراز
- **أعراض أخرى**: قد تشمل الصداع النصفي واضطرابات النوم والقلق أو الاكتئاب والألم العضلي الليفي وألم مزمن في الحوض.

علاج متلازمة القولون المتهيّج

لا يوجد نظام غذائي واحد أو دواء محدد يناسب جميع المصابين بمتلازمة القولون المتهيّج. إلا أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض أو منع تفاقمها. ومن طرق العلاج:

- محاولة تناول نظام غذائي صحي ومتوازن
- تدوين يوميات لتسجيل الأطعمة التي تتناولها والأعراض المصاحبة، مع محاولة تجنب الأطعمة التي تُحفّز تهيّج القولون.
- شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من السوائل يوميًا (حوالي 1.5 لتر)، مثل الماء أو المشروبات الخالية من الكافيين مثل الشاي العشبي.
- البحث عن وسائل للاسترخاء
- ممارسة الكثير من التمارين الرياضية

مرض كرون

مرض كرون هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، يسبب التهابًا في السبيل الهضمي، وقد يؤثر في أي جزء منه من الفم إلى فتحة الشرج، إلا أنه غالبًا ما يصيب الأمعاء الدقيقة وبداية الأمعاء الغليظة.

ومن أعراضه الشائعة:

- الإسهال
- ألم أو تقلصات في البطن
- التعب والإرهاق
- فقدان الوزن

ومن الأعراض الأخرى المحتملة:

- الحُمّى
- تقرحات في الفم
- آلام في المفاصل

هل تعلم؟

تؤثر متلازمة القولون المتهيّج فيما يُقدّر بـ 5–20 في المائة من سكان العالم.

وهذا يعني أن حوالي واحد من كل عشرة أشخاص حول العالم يعاني هذه الحالة.

ومع ذلك، فإن حوالي 30 في المائة فحسب من المصابين بمتلازمة القولون المتهيّج يستشيرون الطبيب بشأن حالتهم.

فما سبب ذلك في رأيك؟

نشاط

راجع الأعراض المختلفة لكل من مرض السيلياك، ومتلازمة القولون المتهيّج، ومرض كرون. هل يمكنك العثور على أعراض مشتركة بينها؟ وما الاختلافات وما الاختلافات التي يمكنك تحديدها؟

اختر إحدى هذه الحالات، وابحث في عدد المصابين بها ضمن سكان منطقتك المحلية أو على مستوى بلدك.

صمم جدولًا أو رسمًا بيانيًا أو مخططًا يُوضح نتائج بحثك.

التواصل واللغة

تشمل صعوبات التواصل واللغة مجموعة من التحديات المرتبطة بإنتاج اللغة وفهمها واستخدامها، ومنها:

- أصوات الكلام
- المفردات
- التفاعلات الاجتماعية

وقد تنشأ هذه الصعوبات لأسباب متنوعة، وتؤثر في جوانب متعددة من حياة الفرد، ومنها جوانب التعلم، والتفاعل الاجتماعي، والعافية العامة.

ومن أنواع هذه الصعوبات:

- **إنتاج أصوات الكلام بدقة**: مثل صعوبات في النطق، أو الطلاقة (مثل التأتأة)، أو مشكلات في الصوت
- **فهم اللغة**: مثل صعوبة فهم اللغة المنطوقة أو النصوص المكتوبة
- **استخدام اللغة**: مثل صعوبة في التعبير عن الأفكار بوضوح، مثل اختيار المفردات وتكوين الجمل
- **صعوبات في التواصل الاجتماعي**: مثل صعوبة فهم **الإشارات الاجتماعية**، أو تبادل الأدوار في المحادثة، أو الالتزام بالقواعد الاجتماعية في أثناء التفاعل.

ولا يُعرف سبب العديد من حالات صعوبات اللغة والتواصل. ومع ذلك، فهناك عوامل شائعة قد تسهم في حدوثها، ومنها:

- **عوامل وراثية**: مثل وجود صعوبات في اللغة أو التواصل تنتقل داخل العائلة
- **تأخر في النمو**: بطء في النمو المعرفي في مرحلة الطفولة المبكرة
- **مشكلات مكتسبة أو بيئية**: مثل فقدان السمع، أو الصعوبات الجسدية، أو بعض الحالات مثل خلل القراءة أو التوحد التي تؤثر في تعلم اللغة
- **حالات صحية أخرى**: مثل الشلل الدماغي، و**متلازمة داون**، وغيرها من الحالات الصحية.

ضعف الحواس

يشير ضعف الحواس إلى الفقدان الكلي أو الجزئي لإحدى الحواس الخمس: البصر، والسمع، والشم، والتذوق، واللمس. وقد يحدث هذا الضعف نتيجة لحالات وراثية، أو عدوى، أو أمراض مرتبطة بالتقدم في السن، أو لعوامل بيئية مثل التعرض للضوضاء المفرطة أو الإضاءة الشديدة في أثناء العمل أو الاستماع إلى الموسيقى. يمكن أن يؤثر ضعف الحواس تأثيرًا هائلًا في التواصل والعافية. تخيّل مثلًا ألا تقدر على رؤية هاتفك المحمول بوضوح، أو أن تجد صعوبة في سماع ما يقوله أصدقاؤك.

فقدان السمع

يُعد فقدان السمع من الحالات الشائعة، ويمكن أن يؤثر تأثيرًا هائلًا في قدرة الأفراد في استقبال الكلام من الآخرين. وقد يصيب الأفراد من جميع الأعمار، من الأطفال إلى كبار السن، بدرجات متفاوتة تتراوح من فقدان خفيف للسمع إلى الصمم التام. ويمكن أن يكون فقدان السمع تجربة تُشعر الفرد بالعزلة. فعدم القدرة على سماع ما يدور من حولك قد يتحول لأمر مخيف.

فعلى سبيل المثال كثير منا يواجه صعوبة في فهم التعليمات الطبية المعقدة، ولكن تخيل مدى صعوبة ذلك بالنسبة لشخص يعاني ضعف السمع. فقد يكون الخضوع لاختبار للعين تحديًا حقيقيًا لشخص يعاني ضعف السمع.

المصطلحات الرئيسة

الإشارات الاجتماعية: هي إشارات غير لفظية، مثل لغة الجسد، وتعبيرات الوجه، ونبرة الصوت، تساعد الأفراد على فهم الرسائل غير المنطوقة والاستجابة لها في التفاعلات الاجتماعية.

متلازمة داون: حالة بيولوجية ناتجة عن وجود نسخة إضافية من الكروموسوم 21، ما يؤدي إلى إعاقة ذهنية، وتأخر في النمو، وسمات جسدية مميزة.

وقد يستفيد الأفراد الذين يعانون ضعفًا في السمع ويستخدمون سماعة أذن من نظام صوتي يُعرف باسم حلقة السمع توفّر حلقة السمع إشارة لاسلكية تلتقطها السماعة عند ضبطها على وضع T (مسماع تليكويل). وتساعد تقنية حلقة السمع على تقليل الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها، إذ ينتقل الصوت مباشرة إلى السماعة.

فقدان البصر

يستخدم المكفوفون نظام برايل للقراءة والكتابة، وهو نظام مكون من علامات بارزة يمكن تحسسها بالأصابع. ويتكون كل حرف من حروف برايل من نقاط صغيرة مرتبة داخل مستطيل، وتُبرز نقطة أو أكثر في أي من المواضع لتكوين 64 تركيبة ممكنة.

إلا أننا قد نواجه أحيانًا صعوبات في واحدة أو أكثر من حواسنا، إما بسبب التقدم في السن أو نتيجة لمشكلة فسيولوجية (أي متعلقة بالجسم). وقد تعيق الإعاقات الحسية (أي الصعوبات المتعلقة بالحواس) الاستفادة من الخدمات. فعند طلبنا لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، يكون السبب غالبًا وجود مشكلة صحية أو حاجة علاجية. وفي هذه الحالات، نكون بحاجة إلى تبادل معلومات معقدة بوضوح ودقة. وفي ظل وجود ضعف في إحدى الحواس، قد تصبح هذه العملية أكثر صعوبة، بل ومخيفة.

يولد بعض الأشخاص وهم يعانون ضعفًا في البصر، بينما يتطور هذا الضعف لدى آخرين مع مرور الوقت. ويُعد ذلك شائعًا مع التقدم في العمر، ولكنه قد ينجم أيضًا عن حادث أو حالة صحية. ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:

الزَرَق

الزَرَق هو مجموعة من أمراض العين التي تُسبب تلفًا في العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ، ما يؤدي إلى فقدان البصر. ويحدث الزَرَق في الغالب بسبب زيادة الضغط داخل العين نتيجة لتراكم السوائل. ورغم أنه لا يوجد علاج شافٍ للزَرَق، إلا أن التشخيص المبكر والعلاج يمكن أن يساعدا في منع تفاقم فقدان البصر.

اعتلال الشبكية السكري

اعتلال الشبكية السكري هو حالة طبية تحدث نتيجة لتلف في شبكية العين بسبب الإصابة بمرض السكري.

التنكس البقعي

التنكس البقعي هو مرض يصيب العين ويؤثر في الرؤية المركزية، أي الجزء من الرؤية الذي يُستخدم لرؤية الأشياء التي هي أمام الشخص مباشرة.

دعم الأفراد ذوي الإعاقة الحسية

تُسهم الجمعيات الخيرية ومجموعات الدعم في تقديم المعلومات والمشورة حول كيفية تعزيز الاستقلالية والتكيف مع الحياة في ظل ضعف إحدى الحواس. ويمكن أن تلبي الخدمات الآتية الاحتياجات الصحية لأولئك الأفراد:

- عيادات متخصصة في ضعف البصر داخل المستشفيات
- الأدوية
- إجراء العمليات الجراحية ، مثل تركيب عدسة صناعية أو عدستين داخل العين
- الإرشاد النفسي

هل تعلم؟

أكثر من 40 في المائة من الأفراد فوق سن الخمسين يعانون فقدان السمع.

المصطلحات الرئيسة

الزَرَق: حالة تصيب العين وتسبب تلفًا في العصب البصري.

اعتلال الشبكية السكري: حالة طبية تؤدي إلى تلف في **الشبكية**.

الشبكية: نسيج حساس للضوء يُبطن الجزء الخلفي من العين.

التنكس البقعي: حالة تؤثر في الجزء الأوسط من مجال الرؤية.

فكِّر مليًّا

تخيل أن رؤيتك مشوشة أو أنك لا تستطيع سماع ما يقوله الآخرون. كيف سيكون شعورك؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في أنشطتك اليومية؟

نشاط

كم عدد الأنشطة اليومية التي تمارسها وتحتاج فيها إلى وضوح الرؤية؟ قد يواجه الأشخاص الذين يعانون ضعف البصر صعوبات في بعض الأنشطة اليومية الشائعة.

اعمل ضمن مجموعة صغيرة على وضع قائمة بالأنشطة اليومية، ثم حدّدوا تلك التي تعتقدون أنها تحتاج إلى وضوح الرؤية لإنجازها.

بعد مقارنة المجموعتين، حدّدوا أيهما الأكبر؟ أجروا بحثًا حول الطرق المختلفة التي تتيح لشخص يعاني ضعفًا في البصر إنجاز هذه الأنشطة نفسها.

ينبغي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الحرص على أن تكون خدماتهم متاحة لذوي الإعاقات الحسية. وقد يحدث ذلك ببساطة عن طريق:

- توفير المعلومات مطبوعة بخط كبير لضعاف البصر
- استخدام مهارات تواصل فعّالة لمساعدة من يعانون ضعف السمع

وفي كثير من الأحيان، يؤدي الشركاء، والأصدقاء، والجيران، وأفراد الأسرة دورًا مهمًا بتحدثهم مع الشخص، والتحدث مهم لأنه يساعد الناس على التعبير عن مشاعرهم. فمشاركة المخاوف والتحدث عنها يُسهم في تقبّل الأحداث والبحث عن طرق للتكيف معها.

قد تؤدي بعض الأحداث الحياتية إلى عدم قدرة الأفراد على مواصلة أسلوب حياتهم المعتاد، وهنا يمكن تقديم المساعدة عن طريق:

- المساعدة في المهام اليومية، مثل التسوق لأحد الجيران.
- رعاية أطفال أحد الأصدقاء حتى يتمكن من حضور موعد صحي.
- المساعدة في وسائل النقل.

يُعد تقديم الدعم العملي أمرًا ضروريًا لمساعدة الأفراد على تجاوز الصعوبات والتأقلم مع التغييرات. ومن المهم أيضًا تشجيعهم على القيام بأكبر قدر ممكن من المهام بأنفسهم، واتخاذ قراراتهم الشخصية.

وفي بعض الحالات، قد يحتاج الأفراد إلى دعم يتجاوز ما يمكن أن تقدمه الأسرة. وهنا يأتي دور الرعاية الاجتماعية، التي تُقدَّم للأشخاص الضعفاء، سواء كانوا يعيشون في ظروف غير آمنة، أو يعانون المرض أو الإعاقة.

تقدير الذات

يُعد بناء **تقدير الذات** والثقة بالنفس أمرًا أساسيًا لاعتماد أسلوب حياة صحي والمحافظة عليه. فيمكن أن يسهم **تقبّل الذات** والمشاركة في نشاطات تعزز الثقة بالنفس في تنمية نظرة أكثر إيجابية للحياة وتحسين السلوكيات الصحية.

كما يمكن أن يُقلّل تحسين النظام الغذائي وإجراء التغييرات اللازمة عليه من التوتر والقلق، ويُعزز الحالة المزاجية، ويساعد على الشعور بثقة أكبر. والثقة بالنفس ترفع من تقدير الذات وتُسهم في تكوين صورة ذاتية إيجابية.

وترتبط العوامل العاطفية بمشاعر الفرد. وتتغير المشاعر نتيجة للأحداث التي يمر بها الإنسان في حياته. فعلى سبيل المثال، إذا حدث أمر أزعجك، فقد يؤثر ذلك في أدائك الرياضي، أو في طريقة اتخاذك للقرارات، أو تفاعلك مع أصدقائك.

بدء النشاط

ناقشوا في مجموعات كيف يمكن لمشاعركم أن تؤثر أحيانًا في أداءكم الدراسي في المدرسة أو الكلية.

المصطلحات الرئيسة

تقدير الذات: هو كيف نفكر ونشعر تجاه أنفسنا.

تقبّل الذات: أن تكون راضيًا عن نفسك كما أنت.

وهذه المشاعر هي استجابة لحدوث أمر سيء. فعندما نشعر بالانزعاج، قد لا نتمكن من التفكير السليم أو اتخاذ القرارات المناسبة. وقد يرتبط الشعور بالحزن دون سبب واضح بالقلق أو الاكتئاب.

الخوف هو استجابة طبيعية للخطر، وقد يكون هذا الخطر حقيقيًا أو متخيلًا. ويسبب الخوف تغيّرات **فسيولوجية** مثل تسارع ضربات القلب وتعرّق راحتي اليدين. أما الاستجابة للخطر فهي استجابة عاطفية تختلف من شخص لآخر؛ فبعض الأشخاص قد يواجهون الخوف، في حين ينسحب آخرون من الموقف ويعزلون أنفسهم عنه. ويحدث القلق والانشغال الذهني استجابةً للتوتر الذي قد يشعر به الأفراد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تكليف الشخص بالكثير من العمل، أو نقص المال لتغطية نفقات المعيشة اليومية، أو الاستعداد للامتحانات أو الإصابة بالمرض إلى الشعور بالتوتر. وقد يشعر الأفراد بالغضب والحزن في بعض الأحيان.

المصطلحات الرئيسة

فسيولوجية: تتعلق بكيفية عمل الكائنات الحية لوظائفها الحيوية أو أداءها لها.

عبء الضانقة: التأثيرات التراكمية التي يسببها التوتر المزمن في الصحة النفسية والبدنية.

التوتر

قد يؤدي العيش تحت وطأة التوتر لفترة طويلة إلى خلل في أنظمة الجسم. فعندما نتعرض للتوتر، يستجيب الجسم بإفراز هرمون يُعرف باسم الكورتيزول، والذي يُطلق عليه أيضًا "هرمون التوتر". وعندما يرتفع مستوى الكورتيزول في الجسم ارتفاعًا مفرطًا، يبدأ الجهاز المناعي، المسؤول عن مقاومة العدوى، في الضعف، ما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

تُعرف هذه الحالة من الحمل الزائد باسم **عبء الضانقة** ويمكن أن تؤثر في الجهاز العصبي، والجهاز المناعي، والجهاز القلبي الوعائي. كما يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم نتيجة إفراز هرمونات التوتر، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. كما أن زيادة هذه الهرمونات يمكن أن تُرهق الجهاز المناعي وتُضعف قدرته على حماية الجسم من العدوى.

ويؤثر التوتر أيضًا في طريقة استخدام الجسم للسعرات الحرارية والعناصر الغذائية بعدة طرق. فهو يزيد من احتياجات الأيض في الجسم، ويرفع من استهلاك العديد من العناصر الغذائية وإفرازها. وإذا لم يتبع الفرد نظامًا غذائيًا صحيًا، فقد يُصاب بنقص في الفيتامينات أو يتعرض لخطر الإصابة بأمراض خطيرة. فعلى سبيل المثال، قد يُصاب الفرد بأمراض القلب والأوعية الدموية نتيجة تناول كميات كبيرة من الدهون غير الصحية وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وهناك أيضًا خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني نتيجة تناول الوجبات السكرية للشعور بالراحة وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويمكن أن يؤدي التوتر إلى اضطراب النوم. فكثير من الناس يشيرون إلى إنهم لم يستطيعوا النوم لأنهم كانوا منشغلين بالقلق من مشكلة أو موقف يواجهونه. ويؤدي الشعور بالتعب إلى انخفاض الدافع، إذ يفضل الفرد النوم على العمل أو الدراسة. كما يمكن أن يؤثر التوتر سلبًا في القدرة على التركيز، إذ يحتاج الدماغ إلى أن يظل في حالة يقظة تامة حتى يتمكن من التركيز على المهمة المطلوبة. وقد يجد بعض الناس أنفسهم مرهقين جدًا لدرجة أنهم لا يتمكنون من إعداد وجبة صحية، فيلجؤون إلى تناول الوجبات الخفيفة أو الجاهزة.

وعوضًا عن مواجهة المشكلة، يلجأ بعض الناس إلى تناول أدوية تساعدهم على النوم. ولكن هذه الأدوية لا تزيل مصدر التوتر، بل لا تفيد سوى في نسيانه مؤقتًا. وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير صحية، مثل الاعتماد الزائد على الأدوية عوضًا عن طلب المساعدة المناسبة.

الحزن والفقد

يشير الحزن والفقد إلى الاستجابة العاطفية التي يُظهرها الأفراد عند تعرضهم لخسارة، وغالبًا ما تحدث نتيجة وفاة شخص مقرّب. وقد تنشأ هذه المشاعر أيضًا نتيجة لانهيار علاقة عاطفية أو اجتماعية. ويسبب الحزن والفقد مجموعة مختلفة من المشاعر، مثل الكَمَد، أو الغضب، أو الإرهاق. قد يشعر بعض الأشخاص بالخدر العاطفي وعدم القدرة على أداء وظائفهم اليومية مثل التعلم أو العمل أو

التواصل مع الآخرين كما اعتادوا. ومرة أخرى، يمكن أن يؤثر ذلك في الدافع للحفاظ على سلوكيات صحية، مثل تناول وجبات غذائية منتظمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الدافعية

إن الانشغال في الحياة اليومية، والالتزامات الأسرية، والدراسة، والتوتر سواء كان قصير الأمد أو طويل الأمد – كلها عوامل يمكن أن تؤثر في دافعنا لاتخاذ قرارات صحية بشأن أسلوب حياتنا. وقد يؤدي غياب الدعم إلى شعور الفرد بالإحباط والتخلي عن خطة تحسين صحته وعافيته، إذا لم يتلقَّ الدعم المناسب من الآخرين. فقد يشعر مثلًا بصعوبة الالتزام باتباع نظام غذائي صحي.

ومن بين التحديات التي قد يواجهها الشخص في أثناء اتباعه لخطة غذائية صحية:

- أن يُحاط بأفراد من العائلة أو الأصدقاء يفضلون الوجبات الجاهزة أو الأطعمة السريعة.
- أن يُقدَّم له الطعام من طاهٍ ماهر ويُكثر من تقديم الكميات.
- أن يُغوى بتناول الشوكولاتة أو البسكويت المُحضّر للمناسبات الخاصة.
- أن يُدعى بوتيرة دورية لتناول الطعام خارج المنزل.

وللتغلّب على هذه العقبات، سيحتاج الفرد إلى شرح أسباب رغبته في إنقاص الوزن، ولما يُعدّ دعم الأسرة أمرًا مفيدًا له. ولمساعدة الفرد، يمكن للأسرة أن:

- تشارك الفرد في تناول النظام الغذائي الصحي والمتوازن نفسه
- تخفي البسكويت والحلويات بعيدًا عن أنظاره.
- تمارس نشاطات مثل الذهاب للعب البولينغ عوضًا عن تناول الطعام خارج المنزل.
- تختار أطعمة صحية من قائمة الطعام في المطاعم، بحيث تناسب جميع أفراد الأسرة.

وتُسهم هذه الأساليب من الدعم في التزام الفرد بالخطة الصحية التي يتبعها.

ولزيادة الدافعية نحو اتخاذ خيارات صحية، يمكن للناس:

- التركيز على إجراء تغييرات بسيطة وقابلة للتحقيق، ووضع أهداف واقعية، والبحث عن نشاطات ممتعة تعزز الشعور بالعافية.
- التفكير في الفوائد الإيجابية للحياة الصحية.
- متابعة تقدمهم بأنفسهم، وإنشاء شبكة دعم اجتماعي.
- التحلي باللطف تجاه أنفسهم والاحتفال بالنجاحات التي يحققونها.

وينبغي تذكر أن تبنّي الخيارات الصحية هو رحلة مستمرة، وليس هدفًا يجب الوصول إليه في غضون بضعة أسابيع.

نشاط

قد يلجأ بعض الناس إلى المستشار النفسي للحصول على الدعم إذا كانوا يواجهون مشكلات عاطفية.

ابحث عن مكان أقرب خدمة دعم نفسي في منطقتك.

ما نوع الخدمات التي تقدمها؟

نشاط

في مجموعات صغيرة، ناقشوا ما تأكلونه وما لا تأكلونه داخل عائلاتكم.

هل هناك اختلافات بين ما تأكله في عائلتك وما يأكله بعض أصدقائك؟ وإذا كان هناك اختلاف، فما السبب؟

هل يرتبط ذلك الاختلاف بالثقافة، أو الدين، أو الصحة، أو مجرد التفضيلات الشخصية؟

اعرضوا نتائجكم في صورة واحدة أو مجموعة من الصور.

الدين والثقافة

يعتمد تطور الإنسان على الفرص والخبرات التي يمر بها، وعلى الجماعات الثقافية أو الدينية أو المجتمعية التي ينتمي إليها. ويمكن أن يؤثر الدين والثقافة في اختيارات أسلوب الحياة، ومنها النظام الغذائي.

وتؤثر الثقافة في تشكيل سلوكياتنا وفهمنا للصواب والخطأ، كما تؤثر في الأدوار التي نؤديها في الحياة، مثل الطريقة التي يُتوقع أن يتصرف بها الرجال والنساء، والوظائف التي يشغلونها، ومكانتهم داخل الأسرة. وتؤثر الثقافة كذلك في النظرة إلى التعليم، مثل حصول الرجال والنساء على فرص متساوية في الالتحاق بالمدرسة أو الكلية أو الجامعة.

نشاط

ناقش ضمن مجموعات، الطرق التي يمكن أن تؤثر بها الثقافة والدين في أسلوب الحياة. فكّر في: النظام الغذائي، والقيم، والزواج، والأدوار الأسرية، ودور المجتمعات. وشارك أفكارك مع مجموعات أخرى.
ناقش الاختلافات في التوقعات بين الأولاد والبنات. وما أسباب وجود هذه الفروق؟ فكّر في تأثير ذلك في الأدوار المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والفرص، والاستفادة من الخدمات، وآثاره على النمو والتطور.

الممارسات الدينية والثقافية

تُحرّم العديد من الديانات والثقافات تناول أنواع معينة من الأطعمة. وفي بعض الحالات، تؤثر طريقة ذبح الحيوان فيما إذا كان يحل أكل لحمه أم لا. وتسمح بعض الأديان في مناسبات خاصة بتعليق هذه القواعد مؤقتًا.

ومن الضروري للغاية أن نكون على دراية بأي ممارسات دينية أو ثقافية خاصة، وكيف يمكن أن تؤثر في العافية البدنية والنفسية للفرد.
ومن الممارسات الجيدة دائمًا مناقشة التفضيلات الشخصية والثقافية والدينية مع الفرد وأسرته.

المصطلحات الرئيسة

النباتي: شخص لا يأكل أي جزء من الحيوان.

النباتيون الصرف: أشخاص لا يتناولون أي منتجات مشتقة من الحيوان، مثل اللحوم، والأسماك، ومشتقات الحليب (مثل الحليب واللبن)، والعسل.

أسباب أخلاقية

يختار بعض الأشخاص اتباع نظام غذائي معيّن لأسباب أخلاقية، وليس بالضرورة لأسباب دينية أو ثقافية.

النظام النباتي

لا يتناول **النباتيون** اللحوم أو الأسماك، وذلك لأسباب متنوعة، مثل:

- الاعتراض على طريقة تربية الحيوانات أو ذبحها.
- أسباب دينية.
- أسباب صحية.

الجدول 2.5: الأنواع المختلفة للنباتيين

نوع النباتي	النظام الغذائي
شبه نباتي أو نصف نباتي	لا يتناول اللحم الأحمر، لكنه يأكل الأسماك والدواجن
نباتي يتناول مشتقات الحليب	يتناول مشتقات الحليب مثل اللبن والحليب والجبن، ولكنه لا يتناول البيض، أو اللحوم، أو الأسماك، أو الدواجن
نباتي يتناول البيض	يتناول البيض، ولكنه لا يتناول مشتقات الحليب، أو اللحوم أو الأسماك أو الدواجن
نباتي يتناول البيض ومشتقات الحليب	يتناول البيض ومشتقات الحليب، لكنه لا يتناول اللحوم أو الأسماك أو الدواجن

النظام النباتي الصرف

النظام الغذائي النباتي الصرف هو شكل أكثر صرامة من النظام النباتي. **فالنباتيون الصرف** لا يتناولون أي أطعمة من أصل حيواني على الإطلاق. ويمتنع الكثير من النباتيين الصرف أيضًا عن استخدام المنتجات المصنوعة من الجلد أو الصوف وينبغي للنباتيين والنباتيين الصرف دمج مصادر متنوعة من البروتين النباتي في وجباتهم لضمان حصولهم على كمية كافية من البروتين في نظامهم الغذائي.

نشاط

بإذن من معلمك، أجرِ بحثًا عبر الإنترنت حول الأطعمة النباتية والنباتية الصرفة والوصفات التي تُحضّر منها.

ضع قائمة طعام ليوم كامل تحتوي على وجبات مناسبة إما لشخص نباتي أو نباتي صرف.

نقطة مراجعة

عزّز معرفتك

1. حدد نوعًا واحدًا من الرعاية التي قد يحتاج إليها المُسن المصاب بالخرف.
2. اذكر أثرًا واحدًا محتملًا للتوتر المزمن على المدى الطويل.
3. اذكر نوعًا من الطعام لا يتناوله الشخص النباتي الصرف.

تَحَدَّ معلوماتك

1. وضح لماذا قد يحتاج أحد الأطفال إلى الرعاية من أحد مقدمي الرعاية البديلة.
2. وضح لماذا قد يحتاج بعض الشباب إلى تلقي الرعاية في مؤسسات رعاية داخلية.

نشاط تقييمي نتاج التعلم ب

أعد تقريرًا يُقيّم آثار التوتر المزمن في قدرة الفرد على التمتع بأسلوب حياة صحي.

ينبغي أن يتضمن التقرير طريقتين يمكن بهما للفرد الذي يعاني التوتر المزمن تحسين صحته.

ويجب أن يتضمن التقرير معلومات أو دراسات وجدتها عبر الإنترنت لدعم وجهات النظر التي قدمتها.

ويمكنك تقديم تقريرك بإحدى الطرق الآتية:

- مدونة فيديو
- عرض تقديمي باستخدام برنامج باوربوينت
- تقرير مكتوب.

نصائح

عند إكمال الأعمال التقييمية، تذكّر أن يستند عملك إلى حقائق ويُدعم بالأسباب أو الأدلة.

نتاج التعلم ج: التوعية في مجال الصحة والعافية

ج1 أنواع نشاطات التوعية الصحية وأساليبها

الوقاية من الأمراض السارية

تعمل مؤسسات الصحة العامة على حماية السكان من مجموعة متنوعة من الأمراض بطرق مختلفة، مثل تنفيذ برامج **التطعيم** مثل لقاح الحصبة والنكاف والحميراء للأطفال، ولقاحات الإنفلونزا وكوفيد19- والهربس النُطاقِي للبالغين، وتسهم أنظمة الرعاية الصحية في تقليل خطر إصابة الناس بهذه الأمراض. كما تسعى الجهات الحكومية إلى حماية الناس من المخاطر البيئية مثل أضرار الفيضانات وتلوث المياه.

وفي الأردن، يقدم برنامج **التمنيع** الوطني لقاحات مجانية للرضّع وتلاميذ المدارس ضد عدد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. ومن هذه اللقاحات:

- **لقاح بي سي جي**: للوقاية من مرض السل
- **لقاح الخُناق والكُزاز والسعال الديكي**: للوقاية من الخُناق والكُزاز والسعال الديكي
- **لقاح شلل الأطفال الفموي**: يُعطى عن طريق الفم للوقاية من مرض شلل الأطفال
- **لقاح المستدمية النزلية من النوع ب**: للوقاية من عدوى المستدمية النزلية من النوع ب
- **لقاح الحصبة والنكاف والحميراء**: للوقاية من الحصبة والنكاف والحميراء
- **لقاح فيروس الروتا**: للوقاية من عدوى فيروس الروتا

كما تتوافر لقاحات إضافية، مثل لقاح المكورات الرئوية للوقاية من الالتهاب الرئوي، ولقاحات الإنفلونزا.

الوقاية من الأمراض غير السارية

يعمل مسؤولو الصحة العامة على تقليل أسباب تدهور الصحة، وذلك بإجراء الأبحاث لفهم الحالات الصحية المختلفة المنتشرة بين السكان. فيقسّمون السكان إلى مجموعات تُعرف باسم "التركيبة السكانية"، وتُدرس أنماط تدهور الصحة الحالية والأسباب المحتملة التي تؤدي إليها في كل مجموعة. وتستخدم الحكومات والسلطات المحلية هذه البيانات لتصميم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد.

فعلى سبيل المثال، قد تحتاج منطقة يسكنها عدد كبير من الأسر الشابة إلى مزيد من الخدمات التي تدعم صحة الأمهات ونمو الأطفال في سنواتهم الأولى. أما المناطق التي تضم نسبة كبيرة من السكان ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، فقد تحتاج إلى خدمات إضافية لدعم الحركة والعناية بمرضى الخرف.

وتُسهم الهيئات الحكومية الصحية في تحسين صحة السكان بتقليل أسباب تدهور الصحة، عبر وضع معايير خاصة بالنظافة الصحية للأغذية تشرف عليها الحكومة. كما تتعاون هذه الهيئات مع السلطات المحلية لتطبيق اللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء، مثل ما يتم في مصانع تصنيع الأغذية، ومرافق الرعاية الصحية.

وتُسهم القيود المفروضة على تلوث الهواء في تقليل أمراض الرئة. وتأتي هذه الإجراءات، إلى جانب غيرها مثل مراقبة جمع النفايات والاستجابة السريعة للطوارئ والحوادث، ضمن جهود تهدف إلى تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط عمر السكان.

بدء النشاط

كيف يمكن تحسين صحة السكان؟

المصطلحات الرئيسة

التطعيم: تلقي اللقاح عن طريق الحقن أو بجرعة فموية.

التمنيع: عملية تلقي اللقاح ثم اكتساب المناعة ضد المرض بعد التطعيم.

نشاط

ابحث على الإنترنت، بعد الحصول على إذن من معلمك أو والديك، عن معلومات حول مرضين من الأمراض المذكورة هنا. ثم صمم ملصقًا لعرضه في صفك الدراسي.

هل تعلم؟

تسعى وزارة الصحة الأردنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، جاهدةً للترويج للرضاعة الطبيعية، إذ تُعد بداية أساسية ومهمة لحديثي الولادة.

فعلى سبيل المثال، تضع خطة العمل للمساهمات المحددة وطنيًا في الأردن أهدافًا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغير المناخي، وذلك بزيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء، وتوسيع نطاق تدابير كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ في قطاعي المياه والزراعة. وتلتزم الدولة بتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 14 في المائة بحلول عام 2030.

إن الهدف النهائي للصحة العامة في أي دولة هو تعزيز السلوكيات الصحية التي تُحسّن الصحة النفسية والبدنية وتُطيل عمر الإنسان. وتستند الصحة العامة في الغالب إلى فهم مجموعة متنوعة من العوامل التي قد تؤثر في صحة الفرد العامة وعافيته. ولربما تابعت في هذا السياق بعض حملات التوعية الصحية التي تهدف إلى تشجيع تبني سلوكيات صحية.



الشكل 2.8: الشعار الترويجي ليوم الصحة العالمي.

تتبع بعض الحملات نهجًا سلبيًا بإبراز مخاطر السلوكيات غير الصحية مثل النظام الغذائي غير الصحي، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، أو التدخين.

الدعم الاجتماعي والاقتصادي

قد تقدم الحكومات إعانات مالية لتمكين الأفراد والأسر من عيش حياة صحية. فعلى سبيل المثال، توفّر الحكومة الأردنية دعمًا للأسر الفقيرة عبر صندوق المعونة الوطنية، وذلك بصورةٍ أساسية عبر برنامج التحويلات النقدية الموحدة الذي يقدّم تحويلات نقدية شهرية لحوالي 220,000 أسرة.

ويستهدف البرنامج الأسر الأشد فقرًا مستعينًا بنظام يقيّم مستوى الفقر بناءً على عدة عوامل، مثل الأجور، وتكاليف المعيشة، والالتحاق ببرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

هل تعلم؟

لدى منظمة الصحة العالمية جدول منتظم لأسابيع صحية تُخصص للتوعية بالقضايا الصحية.

نشاط

ابحث عن فعالية صحية تنظمها منظمة الصحة العالمية في منطقتك أو بلدك.

اسأل معلمك كيف يمكنك المشاركة لدعم قضية صحية في منطقتك المحلية.

تتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في غالب الأمر مسؤولية تسجيل الأفراد في برامج الحماية الاجتماعية. وتُعد المشاركة في هذا النظام إلزامية للعاملين الذين يعملون لمدة 16 يومًا أو أكثر في الشهر، وذلك بغض النظر عن جنسيتهم أو وجود عقد عمل مكتوب. كما توجد برامج حكومية تهدف إلى دعم الأفراد في البحث عن فرص عمل.

برامج الفحص الطبي

تُستخدم برامج الفحص الطبي للكشف المبكر عن الحالات الطبية.

مرض السكري

يشمل فحص السكري إجراء تحاليل دم لقياس مستويات الغلوكوز، ومنها اختبار سكر الدم الصيامي و**اختبارات تحمّل الغلوكوز**. وتساعد هذه الفحوص في تشخيص مرض السكري ومرحلة ما قبل السكري، كما تُستخدم لمراقبة مستوى السيطرة على نسبة السكر في الدم. ويُنصح بإجراء الفحص غالبًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق، وخاصةً من لديهم عوامل خطر مثل السمنة أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

سرطان الأمعاء

عادةً ما يُفحص سرطان الأمعاء عن طريق **اختبار مناعي كيميائي على البراز** يُجرى في المنزل للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 54 و74 عامًا. ويبحث هذا الاختبار عن آثار دم في عينة من البراز، الأمر الذي قد يشير إلى وجود سرطان في الأمعاء أو سلائل قبل سرطانية. وإذا جاءت نتيجة الاختبار المناعي الكيميائي على البراز إيجابية، فعادةً ما يُنصح بإجراء **تنظير للقولون**.

سرطان الثدي

عادةً ما يُفحص سرطان الثدي باستخدام تصوير الثدي الشعاعي وهو عبارة عن أشعة سينية للثدي تُستخدم للكشف المبكر عن الأورام السرطانية المحتملة. والتوصية القياسية في هذه الحالة أن تخضع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و74 عامًا **لتصوير الثدي الشعاعي** مرة كل عامين.

برنامج الفحص الطبي في الأردن

فحص السرطان

لدى الأردن برامج وطنية لفحص السرطان تشمل: سرطان الثدي وسرطان الأمعاء وسرطان عنق الرحم

فحوص ما قبل الولادة وللأطفال حديثي الولادة

تشمل هذه البرامج ما يأتي:

- الكشف عن التشوهات الخَلقية للجنين
- فحص الأمراض المعدية في أثناء الحمل
- فحص الخلايا المنجلية والثلاسيميا
- الفحوص البدنية لحديثي الولادة والرضّع
- اختبارات بقعة الدم لحديثي الولادة
- فحص السمع لحديثي الولادة

فحص التهاب الكبد بي وسي

يُنصح بإجراء فحص التهاب الكبد بي لاسيما للوافدين الجدد إلى البلاد، مثل اللاجئين، وللحوامل، مع توفير التمنيع اللازم ومتابعة الرعاية للأطفال المولودين لأمهات مصابات بالتهاب الكبد بي. كما يُراعى إجراء فحص التهاب الكبد سي، خاصةً لدى الأفراد الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بالمرض.

المصطلحات الرئيسة

اختبارات تحمّل الغلوكوز: تتضمن هذه الاختبارات الصيام أولًا، ثم شرب محلول يحتوي على الغلوكوز، وبعد ذلك تُؤخذ عينات من الدم على فترات زمنية محددة لمراقبة مستويات الغلوكوز.

اختبار مناعي كيميائي على البراز: هو اختبار يُستخدم لتحليل عينة من البراز للكشف عن وجود دم خفي غير مرئي بالعين المجردة الذي قد يُعد مؤشرًا على سرطان الأمعاء أو حالات مرضية أخرى في الأمعاء.

تنظير القولون: هو إجراء طبي يُدخل فيه أنبوب رفيع ومرن مزود بكاميرا (منظار القولون) عبر المستقيم لمعاينة الجزء الداخلي من الأمعاء الغليظة (القولون).

تصوير الثدي الشعاعي: هو فحص بالأشعة السينية يُستخدم لتصوير نسيج الثدي بحثًا عن علامات الإصابة بالسرطان. ويمكن لهذا الفحص اكتشاف الأورام الصغيرة للغاية بحيث لا يمكن رؤيتها أو الشعور بها، ويُجرى عادةً على النساء فوق سن الأربعين. وفي أثناء الفحص، يُضغط الثدي بلطف بين لوحين للحصول على صورة واضحة بالأشعة السينية.

فحص السمع لحديثي الولادة

يُطبّق في الأردن برنامج وطني لفحص سمع كل مولود في غضون 72 ساعة من الولادة أو قبل الخروج من المستشفى، وذلك باستخدام اختبار **الانبعاثات الصوتية الأذنية المحفزة العابرة**.

دراسة حالة

رنا سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا. وقد زارت طبيبها لأنها كانت تعاني تقلصات في المعدة وانتفاخات لمدة عدة أسابيع. تعمل رنا سكرتيرة طبية في المستشفى المحلي، وكانت أعراضها تسبب لها الإحراج.

أحال الطبيب رنا لإجراء فحص للأمعاء، والذي أظهر أنها في المرحلة الأولى من سرطان الأمعاء. وبعدها حوّل الطبيب رنا لتلقي العلاج الذي استغرق عدة أسابيع.

أخبر الطبيب رنا أنها تعافت من السرطان. ووافقت على المشاركة في الفحص مرة واحدة سنويًا، تحسبًا لعودة السرطان. وقد عادت الآن إلى عملها وتستمتع بالحياة من جديد.

1. ابحث عن أنواع العلاج التي ربما تلقتها رنا في المرحلة المبكرة من سرطان الأمعاء.
2. لماذا كان من المهم أن تتبع رنا نصيحة الطبيب؟

المصطلحات الرئيسة

الانبعاثات الصوتية الأذنية المحفزة العابرة: هي أصوات تصدرها الأذن الداخلية (القوقعة) استجابةً لمُحفّز صوتي قصير للغاية، مثل نقرة سريعة.

هل تعلم؟

على الصعيد العالمي، يُعد سرطان الأمعاء أو سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، إذ سُجِل حوالي 1.9 مليون حالة جديدة و930 ألف حالة وفاة في عام 2020. كما يُعد ثاني أهم سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان على مستوى العالم.

السياسة الاجتماعية

تُحدّد السياسات في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية الممارسات الواجب تطبيقها، ولما يجب تطبيقها، وكيف تتعامل المؤسسات مع مجالات محددة. وتعقد الحكومات اجتماعات مع شركاء مثل كبار المهنيين في الرعاية الصحية والاجتماعية، والجمعيات الخيرية، ومجموعات الدعم، لمناقشة القوانين التي يجب سنّها لدعم صحة السكان.

التمدن الصحي

تهدف برامج التمدن الصحي إلى خلق مدن تُعزز الصحة والعافية بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر في حياة الناس، ومنها الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، والمساحات الخضراء، ووسائل النقل الآمنة.

ويسعى الأردن إلى تحقيق تمدن صحي ومستدام بدمج التنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات البيئية، وتعزيز النمو الشامل، لا سيما في المدن. وتُعد السياسة الحضرية الوطنية الأردنية الإطار الأساسي الذي يوجه هذه العملية، إذ تركز على التوزيع العادل لثمار التنمية، والمشاركة المجتمعية، وبناء أنظمة حضرية قادرة على التكيف.

وقد أُقيمت ورش عمل مجتمعية، مثل تلك التي نُظّمت في عمان، لمناقشة مخاطر الفيضانات المفاجئة.

الترويج لأساليب الحياة الصحية في الأردن

يعمل الأردن جاهدًا على تعزيز أساليب الحياة الصحية، وذلك عبر عدد من المبادرات، منها:

- حملات التوعية
- برامج تدعيم الأغذية
- تعزيز خدمات الرعاية الصحية
- دعم إنتاج الغذاء الصحي المستدام ومن ذلك برامج التغذية المدرسية.

تهدف هذه الجهود إلى توعية الجمهور، وخاصة فئة الشباب، بأهمية التغذية الصحية، والنشاط البدني، والعافية الشاملة.

وتعمل وزارة الصحة أيضًا على تشجيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بتوفير مراكز رياضية، مثل:

- مدينة الحسين للشباب في عمّان
- المدن الرياضية في عمّان وإربد والزرقاء
- 13 مجمّعًا رياضيًا آخر موزعة في مختلف أنحاء المملكة.

ممارسة التمارين الرياضية في المدارس

تتضمن العديد من المدارس حول العالم دروس التربية البدنية للأطفال من جميع الأعمار. فعلى سبيل المثال، في الأردن، تُعد جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية برنامجًا لتشجيع اللياقة البدنية، ويهدف إلى دعم منهج التربية البدنية المعتاد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عامًا. وتقود وزارة التربية والتعليم هذا البرنامج، ويهدف إلى تعزيز البرامج الموجودة حاليًا في المدارس، ويتكوّن من عدة عناصر، منها:

- موارد مكتوبة وموقع إلكتروني وإرشادات للتدريب واختبارات اللياقة للأطفال والمراهقين، ولمعلميهم وأسرهم.
- صفوف وورش عمل للمعلمين لتدريبهم على كيفية إجراء تقييمات اللياقة البدنية، وكيفية يصبحوا حكّامًا رسميين لجائزة الملك عبد الله الثاني.
- تمارين وجلسات تدريبية تُقدَّم ضمن حصص التربية البدنية وبعد انتهاء الدوام المدرسي.
- اختبارات لياقة بدنية للأطفال تُجرى قبل مشاركتهم في برنامج تدريبي مدته ثمانية أسابيع وبعدها.
- مكافأة مالية قدرها 75 دولارًا لكل طالب يحقق المستوى "الذهبي" في جميع عناصر اللياقة البدنية (التحمل العضلي، والتحمل الهوائي، والمرونة، والرشاقة، والسرعة).
- تصنيف اللياقة البدنية للمدارس بحسب مستوى اللياقة الجماعي للطلبة.

هل تعلم؟

شارك في برنامج جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية حوالي 5000 مدرسة و600,000 طالب وطالبة.

الحملات الوطنية، ووسائل الإعلام الجماهيرية، ونماذج القدوة

يمكن لوسائل الإعلام الجماهيرية أن تؤثر سلبًا في صحة السكان. فعلى سبيل المثال، يؤدي الترويج لمنتجات غذائية عالية المحتوى من الدهون أو السكر عبر التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تشجيع الناس على تناول طعام غير صحي. وبالمثل، فإن عرض مجموعات من الناس وهم يستمتعون بتناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة، دون إظهار الآثار الصحية المحتملة مثل السمنة وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية التي تضر بالصحة العامة.

إلا أنه يمكن أن يكون لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتلفاز أثر إيجابي عندما يُستخدم لتشجيع الناس على تلقي اللقاحات أو زيارة العيادات الطبية لمناقشة المخاوف الصحية، ما يُعزز الصحة العامة ويدعم التمتع بحياة صحية.

وتُسهم الحملات الصحية التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات المشهورة بوصفهم نماذج قدوة في زيادة الوعي العام وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية، ما يُسهّل على الجهات الصحية والحكومية الوصول إلى جمهور واسع وتشجيعه على اتباع خيارات وسلوكيات صحية.

كما يمكن للشخصيات البارزة في المجتمع أن تُشكّل نماذج قدوة في تبني السلوكيات الصحية.

فكِّر مليًّا

هل سبق أن شاهدت حملة صحية يُعلن عنها على التلفاز؟

عمّ كانت هذه الحملة؟

هل كانت مفيدة في رأيك في تأثيرها في اتخاذ القرارات الصحية؟

المشاركة المجتمعية

تتمثل العديد من مصادر الدعم التطوعي في المؤسسات الوطنية. كما تُقدم بعض الجمعيات الخيرية الوطنية خدمات داخل المجتمع المحلي. وتعمل المؤسسات المجتمعية، التي لا تهدف إلى الربح، على المستوى المحلي لتلبية احتياجات الناس الذين يعيشون في نفس الحي.

وفي بعض الأحيان، تتكاتف المجتمعات المحلية لتعزيز سلوك صحي. وقد تشمل المبادرات الصحية المجتمعية مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تحسين صحة المجتمعات وعافيتها، وتركز في الغالب على:

- الوقاية
- الاستفادة من خدمات الرعاية
- معالجة أوجه عدم المساواة في الخدمات الصحية

ومن أمثلة البرامج المجتمعية: بنوك الطعام، وبرامج الأنشطة المجانية لكبار السن والأطفال والمراهقين، ومجموعات الدعم في مجال الصحة النفسية.

التطبيقات الرقمية للصحة

لقد تطورت تطبيقات الصحة واللياقة البدنية لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، بدءًا من التمارين المنزلية وصولًا إلى تتبع الدورة الشهرية والصحة النفسية. ففي عام 2024، بلغ عدد مرات تحميل تطبيقات الصحة والعافية 3,600,000,000 (ثلاث مليارات وستمائة مليون) على مستوى العالم، بزيادة قدرها ستة في المائة مقارنةً بالعام السابق.

ويمكن أن يساعدك استخدام التطبيق المناسب على العناية بصحتك والتعامل مع مشكلات مثل القلق والتوتر وانخفاض الحالة المزاجية. وتتوافر العديد من التطبيقات للاختيار من بينها، ولكن من المهم العثور على تطبيق آمن وفعّال في الوقت نفسه.

المواد الورقية

توجد عدة طرق يمكن بها استخدام المواد الورقية لتعزيز الصحة الإيجابية. ومن الأمثلة على ذلك:

- الملصقات
- اللافتات
- المنشورات
- الكتيبات التعريفية
- الكتيبات الإرشادية

ويمكن الاطلاع على أمثلة من هذه المواد في عيادات الأسنان، والمراكز الطبية، ومراكز رعاية صحة الأطفال. هل سبق ولاحظت أيًّا منها عند آخر زيارة لك إلى الطبيب أو طبيب الأسنان؟

إن حملات التوعية الصحية هي مبادرات محلية أو وطنية أو عالمية تهدف إلى استهداف جماهير أكثر بغرض رفع مستوى الوعي بالمشكلات الصحية. وتوجد أنواع مختلفة من هذه الحملات، مثل حملة يوم التمنيع العالمي التي تنظمها منظمة الصحة العالمية، وتهدف هذه الحملة إلى التوعية بفوائد التمنيع في الحد من أعداد الأمراض الخطيرة مثل السل، والحصبة، والملاريا، وشلل الأطفال.

فكِّر مليًّا

أي من الفئات الآتية أفضل في إيصال المعلومات إليها بالوسائل الورقية أو الوسائل الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي في رأيك:

- أولياء أمور الأطفال الصغار
- المراهقون
- الأفراد في مرحلة الرشد المتوسط
- الأفراد في مرحلة الرشد المتأخر

وتهدف حملات تعزيز الصحة لرفع مستوى الوعي حول المشكلات الصحية المهمة، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صحية. وتسهم هذه الحملات، عن طريق توصيل رسائل واضحة وموجزة ومثبتة بالأدلة العلمية، في التوعية بما يأتي:

- **الأخطار الصحية**: مثل العلاقة بين السمنة وداء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، والتهاب المفاصل.
- **الاضطرابات النفسية**: مثل القلق والاكتئاب.
- **إستراتيجيات الوقاية والموارد المتاحة**: مثل برامج الفحص للكشف المبكر عن السرطان، والسكري، وأمراض القلب.
- **برامج التطعيم**: التي تهدف إلى تقليل انتشار الأمراض المعدية مثل الحصبة، والحصبة الألمانية، والسل، والمساهمة في إطالة العمر لجميع الفئات العمرية.

وتساعد هذه المعلومات الأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة والتصرف إيجابيًا تجاه صحتهم وعافيتهم.

ويمكن الحصول على النصيحة من عدة مصادر، منها:

- **نصائح الأقران**: وهي عندما يدعم أفراد المجتمع بعضهم بعضًا لتبني سلوكيات تعزز الصحة، مثل تقليل التدخين أو الإقلاع عنه، أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وبهذه الطريقة، يشجع كل فرد الآخر على تحقيق هدف صحي مشترك.
- **نصائح الاختصاصيين الصحيين**: ومنهم الاختصاصيين الموثوقين مثل أطباء الأسرة، والقابلات، وزائرات الصحة، والممرضات المدرسيات، وأطباء الأسنان. فعلى سبيل المثال، قد يُنصح الشخص بإنقاص وزنه قبل الخضوع لعملية جراحية.
- **الخبرات الشخصية**: وهي قصص يرويها أشخاص مرّوا بتجربة صحية معينة، مثل أن يحكي شخص استعاض عن الوجبات الجاهزة بوجبات مطبوخة طازجة عن التحسّن العام في صحته وعافيته.
- **أسلوب الصدمة**: تسعى بعض الحملات إلى جذب الانتباه بصدمة الجمهور. فتعرض مثلًا ملصقات في الأماكن العامة أو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر طفلًا شديد المرض بسبب إصابته بالحصبة، نتيجة عدم تلقيه اللقاح عندما عُرض على والديه.

هل تعلم؟

تعمل منظمة الصحة العالمية مع مختلف الدول لتعزيز الصحة للجميع.

أجرِ بحثًا حول إحدى حملات الصحة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية، وتحقق مما إذا كنت أنت أو منطقتك أو بلدك قد استفدتم من هذه الحملة.

ج2 تأثيرات التوعية الصحية الإيجابية

بدء النشاط

فكّر في النصائح الصحية التي تلقيتها في فترة دراستك في المرحلة الابتدائية والثانوية أو في الكلية.

ما النصيحة التي أثّرت فيك أكثر من غيرها؟ وما السبب؟

استعد لمشاركة هذه الذكرى مع زملائك في الصف.

الوعي والتمكين

تتيح التوعية الصحية العديد من الآثار الإيجابية، منها زيادة وعي الأفراد بالأخطار الصحية وتمكينهم من تولي المسؤولية عن صحتهم بأنفسهم، وليس الاعتماد الكامل على الاختصاصيين الصحيين. ويمكن للتوعية الصحية أن تدعم الناس ليصبحوا أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات إيجابية تتعلق بأسلوب حياتهم. ومن شأن هذا أن يُخفف العبء المالي المرتبط بالرعاية الصحية، سواء على الأفراد أو على مقدمي الخدمات الصحية في الدولة. كما أن تبني العادات الصحية في سن مبكرة يمكن أن يُسهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة في المستقبل.

الدافعية

يمكن لحملات التوعية الصحية التي تستهدف سلوكيات غير صحية معينة وتوضح عواقبها، أن تُحفّز الناس على إجراء تغييرات واعتماد أساليب حياة أكثر صحة. كما يمكن أن تُشرك هذه الحملات المجتمعات المحلية وتدعم جهود الاختصاصيين الصحيين على المستوى المحلي. فعلى سبيل المثال، يُساعد "اليوم العالمي للصحة النفسية" الاختصاصيين الصحيين على تقديم الدعم

الأفراد والمجموعات. كما يمكن أن يشجع هذا الأسلوب على إنشاء مجموعات دعم ذاتي محلية، وفيها يُساند الأفراد بعضهم بعضًا لتحقيق هدف معين، مثل البدء في ممارسة رياضة الجري من أجل تحسين صحتهم وعافيتهم العامة.

وجدت منظمة الصحة العالمية أن التوعية الصحية تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك بتشجيع السلوكيات وأساليب الحياة الصحية. ويشمل ذلك تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض القلب التاجي، وداء السكري، والتهاب المفاصل، والسرطان، إضافة إلى الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

ويسهم اتباع أسلوب حياة صحي، مثل ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي متوازن، في تحسين الشعور العام بالعافية وتقليل احتمالية الإصابة بالمشكلات النفسية.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض

يمكن أن يسهم اتباع نصائح تعزيز الصحة في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

أمراض القلب والأوعية الدموية

تساعد ممارسة النشاط البدني المنتظم على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول. وعند ممارسة النشاط البدني المعتدل إلى الشديد بانتظام، تقوى عضلة القلب، ما يُحسّن من قدرة القلب على ضخ الدم إلى الرئتين وجميع أعضاء الجسم. ونتيجة لذلك يتدفق المزيد من الدم إلى العضلات، وتزداد مستويات الأكسجين في الدم، ما يُقلل من خطر الإصابة بمرض القلب التاجي والسكتات الدماغية.

مرض السكري

يمكن أن تساعد ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي على الوقاية من داء السكري من النوع الثاني والسيطرة عليه، إذ يُساعد النشاط البدني الجسم على استخدام الأنسولين استخدامًا صحيحًا لتنظيم مستويات السكر في الدم، بينما يسهم النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على وزن مناسب، وهو عامل رئيس في الوقاية من هذا المرض والسيطرة عليه.

السرطان

أظهرت الدراسات أن ممارسة النشاط البدني تُقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي، والقولون، وبطانة الرحم، والمثانة، والمعدة، والمريء، والكلى.

التهاب المفاصل

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على السيطرة على أعراض التهاب المفاصل وتحسين الصحة العامة للمصابين به. فالتمارين المنتظمة تُسهم في تقليل الألم، وتحسين الحركة، وتعزيز الصحة والعافية الشاملة. كما أنها تقوي العضلات المحيطة بالمفاصل، ما يساعد على دعمها وحمايتها.

تحسين الصحة النفسية

يسهم النشاط البدني إسهامًا كبيرًا في تحسين الصحة النفسية، لاسيما للذين يعانون الاكتئاب والقلق. إذ يُحفّز إطلاق الإندورفين، وهو مادة كيميائية طبيعية في الجسم تُحسن المزاج وتخفف الألم. كما أن التمرين يوفر إلهاءً ذهنيًا عن الهموم والأفكار السلبية، ما يساعد على التعامل مع أعراض الاكتئاب والقلق.

نقطة مراجعة

عزّز معرفتك

1. اذكر سلوكين غير صحيين.
2. اذكر سلوكًا صحيًا واحدًا.
3. من يمكنه تقديم نصائح صحية؟
4. كيف يمكن لتطبيق رقمي أن يساعدك على اتباع النصيحة الصحية؟

تَحَدَّ معلوماتك

صمم ملصقًا يوضح الأنواع المختلفة من الوسائط المستخدمة في عرض حملات التوعية الصحية.

علّق هذا الملصق في الصف الدراسي بعد الحصول على إذن من معلمك.

نشاط تقييمي نتاج التعلم ج

1. أعِد عرضًا تقديميًا حول الأنواع المختلفة من أنشطة التوعية الصحية المذكورة في هذه الوحدة.
2. اذكر في عرضك وصفًا لكل أسلوب من أساليب التوعية الصحية، ثم اربطه بالفوائد الناتجة عن استخدامه.
3. اختر نشاطًا واحدًا من نشاطات التوعية الصحية، واذكر أسباب استخدام هذا الأسلوب تحديدًا، وقدِّم توصيات لتحسينه.

تمرين تقييمي

المقدمة

سيزوّدك معلمك بموجز الواجب الذي أعدته Pearson. وسيتعين الرجوع إلى هذه الوحدة، إذ ستساعدك في إنجاز موجز الواجب. ويرد هنا تمرين تقييمي مُصاغ بأسلوب موجز الواجب ذاته، لتتمكن من التدرب عليه.

تمرين تقييمي	نتاجا التعلم	أ وب

أنت الآن في فترة تدريب عملي داخل المركز الطبي المحلي. وقد طلب منك مدير المركز إعداد كتيب لتقديمه لمتلقي الخدمة حول ثلاث طرق للتمتع بحياة صحية. ويجب أن يتضمن الكتيب المعلومات الآتية:

- شرحًا لأهمية ممارسة التمارين الرياضية. ويمكنك ذكر مجموعة من الأنشطة التي تعتقد أن متلقي الخدمة قد يستمتعون بها، مثل ركوب الدراجة، والمشي، والسباحة.
- توضيحًا لكيفية الحفاظ على نظام غذائي صحي، وتقديم معلومات عن التغذية وتوازن الطعام. ويمكنك أيضًا إضافة قسم حول كيفية قياس مؤشر كتلة الجسم وبعض الحالات الصحية المرتبطة بزيادة الوزن، مثل تسوس الأسنان وأمراض القلب.
- قسمًا عن النظافة الشخصية، يتضمن أهمية الحفاظ على مستوى جيد من النظافة الشخصية، وكيف يمكن أن تؤثر قلة النظافة في العافية الاجتماعية والنفسية للفرد.

كما طلب منك المدير إعداد كتيب للموظفين الجدد يتناول العوامل المؤثرة والعوائق التي قد تمنع اتباع أسلوب حياة صحي.

ويجب أن يتضمن الكتيب مجموعة من العوامل الاجتماعية مثل:

- البيئة الأسرية والمنزلية
- العمل والدخل
- التعليم
- السياسة الاجتماعية.

كما ويجب أن يتضمن الكتيب عوامل شخصية مثل الإعاقة والتوتر والدافعية.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلُّم أ: استكشاف مدى تأثير ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي والنظافة الشخصية في الحياة الصحية		
A.P1 وصف أهمية التمارين الرياضية والنظام الغذائي المتوازن والنظافة الشخصية الجيدة وكيفية إسهام ذلك في أسلوب الحياة الصحية.	**A.M1 شرح العلاقة بين التمارين الرياضية والتغذية الصحية والنظافة الشخصية الجيدة بالنظر لفوائدها على الفرد.**	**A.D1 تقييم العوامل المؤثرة في الصحة والعافية وطرق تقليل العوائق التي تقف في وجه تحقيق أسلوب حياة صحي.**
نتاج التعلم ب: دراسة التأثيرات والعوائق التي تحول دون العيش بأسلوب حياة صحي.		
B.P2 شرح كيفية تأثير العوامل الاجتماعية في تحقيق أسلوب حياة صحي.	**B.M2** مناقشة العوامل الاجتماعية والشخصية المؤثرة في الصحة والعافية.	
B.P3 شرح كيفية تأثير العوامل الاجتماعية في تحقيق أسلوب حياة صحي.	**B.M3** مناقشة طرق التغلب على العوائق التي تقف عقبة في وجه تحقيق أسلوب حياة صحي.	

نصائح

نتاج التعلم أ

بجانب المعلومات الواردة في هذا الفصل من الكتاب، هناك الكثير من المعلومات على الإنترنت حول الحياة الصحية. تفقّد المرافق المتاحة لممارسة التمارين الرياضية في منطقتك المحلية. وتحقق من أنواع الأطعمة المتوافرة بالقرب منك. وكم عدد مطاعم الوجبات السريعة الموجودة؟ وهل تتوافر الخضروات الطازجة؟

نصائح

نتاج التعلم ب

اقرأ الوحدة وسجّل المعلومات المتعلقة بالدعم المقدم لذوي الإعاقة. انظر حولك في منطقتك المحلية: هل توجد تعديلات تساعد على دعم الاستقلالية؟ هل توجد منحدرات للدخول إلى المركز الطبي أو عيادة الأسنان؟ ما مدى سهولة الوصول إلى المتجر أو السوبر ماركت في منطقتك المحلية؟

تمرين تقييمي نتاج التعلم ج

يشعر مسؤولو المركز الطبي بالقلق من أن عددًا غير كافٍ من متلقي الخدمة يشتركون في برامج الفحص الصحي في المركز، وقد طلبت منك الإدارة اقتراح طريقة لضمان مشاركة عدد أكبر منهم.

وبما أنك على دراية بحملات التوعية الصحية، فستخبر المدير بالآثار الإيجابية لهذه الحملات، مثل تحفيز الناس وزيادة الوعي. وتعرض عليه تصميم ملصق يتضمن بعض الأفكار حول الوسائل التي يمكن استخدامها ومن شأنها أن تسهم في الترويج للحملة مثل تطبيقات الهواتف الذكية، أو الحملات الإعلامية، أو نماذج القدوة.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم ج: التوعية في مجال الصحة والعافية		
C.P4 وصف أنواع أنشطة التوعية الصحية وأساليبها المختلفة. **C.P5** وصف فوائد أنشطة التوعية الصحية في مجال الصحة والعافية.	**C.M4** شرح نوع نشاط محدد من أنشطة التوعية الصحية وأسلوبه وفوائده.	**C.D2** تحديد أسباب الأساليب المستخدمة في نشاط محدد من أنشطة التوعية الصحية مع تقديم توصيات للتحسين.

نصائح

نتاج التعلم ج

هناك بعض الأمثلة الجيدة لحملات التوعية الصحية على الإنترنت. حاول أن تبحث عن أكبر عدد ممكن منها، وتحقق من الأساليب المستخدمة في الترويج لها. هل تعتقد أنها حملات ناجحة، أم أن الناس يتجاهلونها؟

استكشف المزيد

أجرِ بحثًا حول الصحة في منطقتك المحلية. هل توجد أي عوائق تحول دون عيش الحياة الصحية؟ كيف يمكنك الترويج لاتباع أسلوب حياة صحي؟

مسرد المصطلحات

العامل المُحَسِّس: أي مادة يمكن أن تُسبب رد فعل تحسّسي في الجسم.

عبء الضائقة: التأثيرات التراكمية التي يسببها التوتر المزمن في الصحة النفسية والبدنية.

التأق: رد فعل تحسّسي شديد وخطير، قد يُهدد الحياة، ويمكن أن يؤثر في عدة أجهزة في الجسم، مثل الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والجهاز القلبي الوعائي.

الأجسام المضادة: تُعرف أيضًا باسم الغلوبولينات المناعية، وهي بروتينات على شكل حرف Y ينتجها الجهاز المناعي لقتل المواد الغريبة التي تسمى المستضدات أو إزالتها من الجسم. وتشمل المستضدات البكتيريا والفيروسات التي تسبب لنا المرض.

الشرايين: أوعية دموية تنقل الدم من القلب، وتحمل عادةً الدم الغني بالأكسجين إلى أنسجة الجسم وأعضاءه.

معدل الأيض الأساسي (BMR): الحد الأدنى من الطاقة التي يحتاج إليها الجسم للحفاظ على الوظائف الأساسية مثل التنفس ومعدل ضربات القلب، وذلك في أثناء الراحة.

مظهر الجسم العام: هو مظهر العضلات والجلد وملمسها، وغالبًا ما يدل على القوة والتماسك، لا سيما عند ارتباطه بممارسة التمارين الرياضية واتباع أسلوب حياة صحي.

التنمّر: هو القصد المتكرر لإيذاء شخص ما أو إجباره أو ترهيبه.

الشلل الدماغي: هو مجموعة من الحالات المرضية التي تؤثر في الحركة ووضعية الجسم، ويحدث نتيجة تضرر بالدماغ قبل اكتمال نموه، وغالبًا ما يحدث هذا التلف قبل الولادة.

سرطان عنق الرحم: هو سرطان يصيب عنق الرحم، أي الجزء السفلي من الرحم الذي يتصل بالمهبل.

الكوليسترول: مادة شمعية شبيهة بالدهون توجد في جميع خلايا الجسم، وهي ضرورية لمختلف الوظائف مثل إفراز الهرمونات والحفاظ على أغشية الخلايا في حالة سليمة، ولكن المستويات المرتفعة منه يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الإجبار: هو إكراه شخص ما على فعل شيء لا يرغب في فعله.

تنظير القولون: هو إجراء طبي يُدخل فيه أنبوب رفيع ومرن مزود بكاميرا (منظار القولون) عبر المستقيم لمعاينة الجزء الداخلي من الأمعاء الغليظة (القولون).

الكورتيزول: هرمون ينظّم استجابة الجسم للتوتر، بالإضافة إلى وظائف الجسم الأخرى.

البراعة: هي مدى المهارة والسهولة التي يمكنك بها استخدام يديك في الحركات الدقيقة والمهام التي تحتاج إلى دقة عالية.

اعتلال الشبكية السكري: حالة طبية تؤدي إلى تلف في الشبكية.

متلازمة داون: حالة بيولوجية ناتجة عن وجود نسخة إضافية من الكروموسوم 21، ما يؤدي إلى إعاقة ذهنية، وتأخر في النمو، وسمات جسدية مميزة.

الإندورفينات: مسكنات طبيعية للألم ومحسنات للمزاج يفرزها الدماغ. ويُفرز الدماغ الإندورفينات في أثناء ممارسة التمارين الرياضية. والإندورفينات هي ببتيدات، أي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية، تُنتج في الدماغ والغدة النخامية. وهي جزء من نظام الأفيون الطبيعي في الجسم، وتشبه في تأثيرها مادة المورفين من حيث تفاعلها مع مستقبلات الألم.

توازن الطاقة: هو العلاقة بين الطاقة التي يستهلكها الشخص (السعرات الحرارية من الطعام والشراب) والطاقة التي يحرقها (السعرات الحرارية التي تُحرق في النشاط البدني والوظائف الحيوية للجسم).

اختبار مناعي كيميائي على البراز: هو اختبار يُستخدم لتحليل عينة من البراز للكشف عن وجود دم خفي غير مرئي بالعين المجردة الذي قد يعد مؤشرًا على سرطان الأمعاء أو حالات مرضية أخرى في الأمعاء.

الزَرَق: حالة تصيب العين وتسبب تلفًا في العصب البصري.

الغلوكوز: هو السكر الأساسي الذي في الدم، وهو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. ويأتي من الطعام الذي تتناوله. ويحلل الجسم معظم هذا الطعام محوّلًا إياه إلى غلوكوز ويطلقه في مجرى الدم.

اختبارات تحمّل الغلوكوز:تتضمن هذه الاختبارات الصيام أولًا، ثم شرب محلول يحتوي على الغلوكوز، وبعد ذلك تُؤخذ عينات من الدم على فترات زمنية محددة لمراقبة مستويات الغلوكوز.

الغلوتين: هو بروتين يوجد في بعض الحبوب مثل الشعير والقمح والجاودار (الراي).

الهرمونات: مواد كيميائية تفرزها الغدد وتُطلق في مجرى الدم لنقل الرسائل إلى مختلف أعضاء الجسم.

الزيوت المهدرجة: هي زيوت نباتية تُعالج كيميائيًا لتصبح أكثر صلابة.

الخلايا المناعية: تُعرف أيضًا باسم كريات الدم البيضاء أو الكريات البيضاء، وهي ضرورية للدفاع عن الجسم ضد العدوى والأمراض.

التمنيع: عملية تلقي اللقاح ثم اكتساب المناعة ضد المرض بعد التطعيم.

الأنسولين: هرمون ينتجه الجسم لخفض مستوى السكر في الدم. فإذا لم يستطع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين، فقد يحتاج إلى إضافة الأنسولين عبر الحقن أو استخدام **قلم أنسولين** خاص.

الترهيب: يعني إخافة شخص ما.

اللاكتوز: نوع من السكر الطبيعي يوجد في الحليب ومشتقات الحليب.

التنكس البقعي: حالة تؤثر في الجزء الأوسط من مجال الرؤية.

سوء التغذية: هي اختلال التوازن بين العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم ليؤدي وظائفه والعناصر التي يحصل عليها بالفعل.

تصوير الثدي الشعاعي: هو فحص بالأشعة السينية يُستخدم لتصوير نسيج الثدي بحثًا عن علامات الإصابة بالسرطان. ويمكن لهذا الفحص اكتشاف الأورام الصغيرة للغاية بحيث لا يمكن رؤيتها أو الشعور بها، ويُجرى عادةً على النساء فوق سن الأربعين. وفي أثناء الفحص، يُضغط الثدي بلطف بين لوحين للحصول على صورة واضحة بالأشعة السينية.

الميلاتونين: هرمون ينظم أنماط النوم والاستيقاظ في الجسم.

التتبع: التحقق من التقدم على مدى فترة من الزمن.

الأمراض غير السارية : هي أمراض لا تنتقل بالعدوى أو من شخص لآخر، بل غالبًا نتيجة لأنماط سلوكية غير صحية.

البنكرياس: العضو الذي ينتج الإنزيمات التي تساعد على هضم الطعام. كما أنه يفرز هرمون الأنسولين الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

العوامل المُمرِضة: هي مِكروبات لديها القدرة على أن تسبب أمراض معدية. ومن أمثلتها الفيروسات، والبكتيريا، والأوَّليات، والفطريات، وجميعها تُعد عوامل مُمرِضة محتملة.

فسيولوجية: تتعلق بكيفية عمل الكائنات الحية لوظائفها الحيوية أو أداءها لها.

اختصاصي العلاج الطبيعي: هو اختصاصي صحي يعمل مع المرضى لوضع برامج علاجية مخصصة تهدف إلى استعادة أكبر قدر ممكن من قدرتهم الوظيفية وحركتهم.

الشلل الرباعي: هو حالة تُسبب شللًا في الذراعين والساقين معًا.

الفيروسات التنفسية: هي فيروسات تُصيب الجهاز التنفسي.

الشبكية: نسيج حساس للضوء يُبطن الجزء الخلفي من العين.

الدهون المشبعة: هي نوع من أنواع الدهون الغذائية.

تقبّل الذات: أن تكون راضيًا عن نفسك كما أنت.

تقدير الذات: هو كيف نفكر ونشعر تجاه أنفسنا.

الإشارات الاجتماعية: هي إشارات غير لفظية، مثل لغة الجسد، وتعبيرات الوجه، ونبرة الصوت، تساعد الأفراد على فهم الرسائل غير المنطوقة والاستجابة لها في التفاعلات الاجتماعية.

الدهون المتحولة: نوع من أنواع الدهون الغذائية.

الانبعاثات الصوتية الأذنية المحفزة العابرة: هي أصوات تصدرها الأذن الداخلية (القوقعة) استجابةً لمُحفّز صوتي قصير للغاية، مثل نقرة سريعة.

السل : مرض معدٍ تسببه بكتيريا، ويؤثر غالبًا في الرئتين، لكنه قد ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم إذا لم يُعالج.

التطعيم: تلقي اللقاح عن طريق الحقن أو بجرعة فموية.

النباتيون الصرف: أشخاص لا يتناولون أي منتجات مشتقة من الحيوان، مثل اللحوم، والأسماك، ومشتقات الحليب (مثل الحليب واللبن)، والعسل.

النباتي: شخص لا يأكل أي جزء من الحيوان.