TP2_site

II. PRÉPARATION





III. CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES



Ajouter un utilisateur





IV. LE PHP EN ACTION

1- La classe login et la classe pwd demandent une saisie utilisateur de l'identifiant et du mot de passe via les balises input. Le bouton OK sert à soumettre la saisie utilisateur via la classe btnS et la balise button. les données sont envoyées au fichier login.php pour traitement via la méthode POST
2- require() permet d'obliger la saisie. La saisie ne peut pas être vide. Si l'utilisateur n'a rien saisie, ça renvoie une erreur.
3- action = « login.php » sert à définir la destination vers laquelle les données du formulaire seront envoyées lors de la soumission.
4- method= "POST" sert à définir la méthode HTTP utilisée pour envoyer les données du formulaire au serveur.

Je mets la confirmation du mot de passe en dessous de la première saisie du mot de passe :

```
.pwd {
    position: absolute;
    top: 55vh;
    left: 40vw;
}

.pwd2 {
    position: absolute;
    top: 60vh;
    left: 40vw;
}
```

Je mets un nouvel input dans le form pour la confirmation du mot de passe :

```
<form action="login.php" method="POST">
    <input name="login" class="login" placeholder="votre login ici" required></input>
    <input name="pwd" class="pwd" placeholder="votre mot de passe ici" required></input>
    <input name="pwd2" class="pwd2" placeholder="confirmez le mot de passe" required></input>
    <button class="btnS">OK</button>
</form>
```

Résultat :

Création de jean 123 :



Connexion avec jean 123 :



Test d'une erreur de connexion :



INFORMATION

CONNEXION REFUSEE

Retour

Le Wed 01/10/2025 à 12:10:26

E. de CECCO - LPO G. Bachelard - FRANCE

Contenu de login.php :

```php
if (isset($_POST['login']) && isset($_POST['pwd'])) {

    try
    {
        require('acces_base.php');
        $conn = new PDO($dsn, $username, $password);
        if($conn)
        {
            $sql = 'SELECT * FROM logs';
            $results = $conn->prepare($sql);
            $results->execute();
            $res = $results->fetchAll();
            foreach($res as $r)
            {
                $pw = $r['mot_de_passe'];
                $log = $r['nom'];

                if ($_POST['login'] == $log && $_POST['pwd'] == $pw)
                {
                    session_start();
                    $_SESSION["id"] = session_id();
                    header('Location: oui.php');
                    exit;
                }
```

```php
                echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=index.htm">';
                header ('location: non.php');
                }
                if (empty($pw))
                    {
                        echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=index.htm">';
                        header ('location: non.php');
                    }
                }
        catch (PDOException $e)
        {
            echo $e->getMessage();
        }


    }

else {

        echo 'Les variables du formulaire ne sont pas declarées.';

```

Exemple de création de compte :



Erreur de mot de passe différents :





Erreur avec un utilisateur déjà existant :





Contenu de la base de données après la création de mickael 1234 :

Contenu de signup.php :

```php
if (isset($_POST['login']) && isset($_POST['pwd']) && isset($_POST['pwd2'])) {
    $login = $_POST['login'];
    $pwd = $_POST['pwd'];
    $pwd2 = $_POST['pwd2'];

    if ($pwd !== $pwd2) {
        echo "Les mots de passe sont différents";
        header('Location: non.php');
        exit;
    }

    try
    {
        require('acces_base.php');
        $conn = new PDO($dsn);
        if($conn)
        {
            $sql = 'SELECT * FROM logs';
            $results = $conn->prepare($sql);
            $results->execute();
            $res = $results->fetchAll();
            foreach($res as $r)
            {
                if ($r['nom'] == $login) {
                    echo "Utilisateur déjà existant";
                    header('Location: non.php');
                    exit;
                }
```

```php
            $sql = "INSERT INTO logs (nom, mot_de_passe) VALUES (:login, :pwd)";
            $stmt = $conn->prepare($sql);
            $stmt->execute([
                ':login' => $login,
                ':pwd'   => $pwd
            ]);

            session_start();
            $_SESSION["id"] = session_id();
            header('Location: oui.php');
            exit;
        }
    }
    catch (PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }


}

else {

    echo 'Les variables du formulaire ne sont pas déclarées.';
```

Modifications pour bonjour ‘login’ :
modifications dans oui.php :

```php
<label class="lab">Bonjour <?php echo $_SESSION["login"]; ?></label>
```

Modifications dans login.php :

```php
if ($_POST['login'] == $log && $_POST['pwd'] == $pw)
{
    session_start();
    $_SESSION["login"] = $log;
    $_SESSION["id"] = session_id();
    header('Location: oui.php');
    exit;
}
```

Modifications dans singup.php :

```php
session_start();
$_SESSION["id"] = session_id();
$_SESSION["login"] = $login;
header('Location: oui.php');
exit;
```

Exemple de connexion avec jean 123 :





Exemple de création de compte :