

▲ ACHTUNG

Vibe-Coding kann süchtig machen!

Eine Warnung in 30 Minuten — bevor ihr selber baut und nicht mehr aufhören könnt.



23:10

Vom „Was ist KI?“ zum eigenen Tool.

Ein Spaziergang durch **neun** Begriffe. Am Ende habt ihr das Vokabular, mit dem ihr im Track loslegen könnt.

-  ~~Vorlesung mit Folien-Friedhof~~
-  ~~Mathematik, Formeln, Diplomarbeit~~
-  **Spaziergang** mit Beispielen und Spickzettel

FAHRPLAN

- 00 –  **Was ist KI? Wie tickt ein LLM?**
Statistik mit gutem PR-Berater
- 05 –  **Gut, schlecht, Grenzen**
Wo es brilliert — wo es peinlich wird
- 15 –  **Chat → Tool → Workflow → Agent**
Vom Plauderkasten zur Maschine
- 22 –  **Vibe-Coding & der Tech-Stack**
Deutsch rein, App raus

Was ist ~~KI~~ LLM eigentlich?

KI IST —

=

Statistik
mit einem
guten PR-Berater.

Mustererkennung in unfassbar großen Datenmengen — verpackt in einem Tonfall, der nach Verstehen klingt.

01 Sie erkennt Muster.

In Text, Bildern, Code, Audio — überall wo genug Daten liegen.

02 Sie reproduziert diese Muster.

Auf neue Fragen, in eurem Tonfall, in der gewünschten Länge.

03 Sie versteht dabei: nichts.

Aber das fällt selten auf — weil es so gut klingt.

ANALOGIE

Vergesst Terminator. Denkt eher an einen aufmerksamen **Praktikanten, der vier Milliarden Bücher gelesen** und nichts davon wirklich verstanden hat. Schreibt aber tolle Mails.

Ein LLM macht **eine** Sache. Immer wieder.

DAS NÄCHSTE WAHRSCHEINLICHSTE TOKEN

„Ich gehe heute
in die **?**“

Trainings-Korpus → Tokens → Wahrscheinlichkeiten. Das Modell würfelt aus seinen Top-Treffern. Ein bisschen Glück, sehr viel Statistik.

TOP-5 VORSCHLÄGE • WAHRSCHEINLICHKEIT

01	Schule		24.3 %
02	Stadt		18.7 %
03	Küche		9.2 %
04	Bibliothek		6.1 %
05	Sauna ↘		1.4 %

Gleiche Frage. Plus **Kontext**. Andere Welt.

+ KONTEXT IM PROMPT

User ist **Jura-Student** und lernt zur Zeit für das **Staatsexamen**.

GLEICHE LÜCKE

„Ich gehe heute
in die **?**“

Das Modell ist dasselbe. Die Wahrscheinlichkeiten verschieben sich — weil sich der Kontext ändert.

NEUE TOP-5 • MIT KONTEXT

01	↑ war 04	Bibliothek	58.2 %
02	★ NEU	Uni	19.4 %
03	↓ war 02	Stadt	7.3 %
04	↓ war 01	Schule	2.6 %
05	★ NEU	Mensa	1.8 %

Drei Dinge, die **LLMs** nicht können.



Kein Weltmodell

Sie weiß nicht, dass Wasser nass ist. Sie weiß nur, dass „Wasser“ und „nass“ oft zusammen auftauchen.

→ **Plausibel klingen** ≠ Bescheid wissen.



Keine Beliefs

Was wie Überzeugung klingt, ist trainierte Höflichkeit. Kein Standpunkt, keine Meinung, kein Bauchgefühl.

→ Sie sagt dir, was sie für **passend** hält — nicht, was sie für **richtig** hält.



Keine Erinnerung

Neuer Chat = neues Goldfischchen. Was im letzten Tab passierte, ist weg. Außer du sagst es ihr nochmal.

→ Es ist kein **Kollege** — es ist ein extrem überzeugendes Sprachspielzeug.

Wo **LLMs** brillieren — und wo es peinlich wird.

Kann sie gut SPRACHE ALS MATERIAL

Texte umformulieren & kürzen

„Mach den Brief höflicher, aber kürzer.“

Übersetzen & zusammenfassen

30-seitiges PDF → Bullet-Liste in 4 Sekunden.

Brainstormen & Tonalität halten

„15 Headlines im Stil von Beat.“

Code-Schnipsel und Boilerplate

Den Boring-Part wegnehmen.

Kann sie nicht WAHRHEIT ALS MATERIAL

Aktuelle Fakten ohne Recherche-Tool

Sie erfindet eine schöne Antwort. Selbstbewusst.

Präzise Mathematik

Würfeln ist eben kein Taschenrechner.


Zählen

Wie viele „R“ sind in Strawberry? Versuch's mal.

Quellen-Treue ohne Quelle

Sie zitiert — auch wenn es das Zitat nicht gibt.

LLM + Werkzeuge = Maschine.



Der eine Schritt, der alles verändert hat:

~~Lexikon, das spricht~~ → **Maschine, die handelt**

ANALOGIE

Stell dir vor, dein Praktikant darf jetzt das Telefon benutzen.
Plötzlich ist er nicht mehr nur ein Lexikon — er ist Kollege.

Workflow = feste Abfolge.

01 Passiert **A**, mach **B**, dann **C**.

Kein Nachdenken, kein Improvisieren. Feature, nicht Bug.

02 Werkzeuge: **n8n, Make, Zapier**.


Klick-baukasten mit ein paar tausend fertigen Verbindern.

03 Berechenbar wie eine **Spülmaschine**.

Drückst Start, kriegst saubere Teller. Immer.

ANALOGIE

Beispiel: Jeden Morgen **7:00 Uhr** — RSS-Feeds checken, KI baut die Zusammenfassung, raus geht der Newsletter. Drei Minuten Arbeit, jeden Tag automatisch.



N8N • RSS → NEWSLETTER

Agent = Ziel statt Anleitung.

WORKFLOW

Ikea-Anleitung

Schritt 1 von 47 · Dübel A in Loch B

Folgt einer Reihenfolge. Schraubt jedes Mal denselben Schrank zusammen. Wenn ein Schritt fehlt, bricht es ab.

Vorhersehbar. Du gibst die Schritte vor — es führt sie aus.

AGENT

Tischler:in

„Bau mir einen Schrank für die Nische da hinten.“

Misst nach, kauft Material, plant, korrigiert sich, fragt nach wenn was unklar ist. Bekommt ein Ziel, hat Werkzeuge, entscheidet selbst.

Eigenständig. Beispiele: *Cursor, Claude Code, Manus.*

Welches Werkzeug, wann?

	Workflow	Agent
Wann? Was ist klar?	Wenn der Prozess klar ist und immer gleich abläuft.	Wenn das Ziel klar ist — aber der Weg nicht.
Typische Aufgaben Wofür einsetzen?	Newsletter, Reminder, Daten kopieren, Reports.	Code schreiben, Recherche, „mach das hier hübscher“.

Workflow für Wiederholung.

Agent für Denken.

Deutsch rein, **App raus.**

- 01 **DU** „Bau mir eine Landingpage mit drei Sektionen und Newsletter-Formular.“
- 02 **AGENT** *baut · denkt · baut · zeigt Vorschau*
- 03 **DU** „Button ist zu klein. Formular hellblau. Hero zentrieren.“
- 04 **AGENT** *baut nach · zeigt nochmal · wartet auf Feedback*
- 05 **DU** „Perfekt. Stell das live.“

- 01** Iteration in Sprache, nicht in Tastenkombinationen.
- 02** Sprich, was du siehst — „mach den Button größer“ reicht.
- 03** Du siehst sofort, ob es das war, was du wolltest.

▲ **DISCLAIMER MIT AUGENZWINKERN**

Kein Ersatz für echte Software-Entwicklung, wenn euer Job davon abhängt. Aber für **80 % der Tools im Alltag** — reicht es. Und das ist eine Ansage.

Vibe-Coding ≠ nur Apps. Auch **Workflows**.

Beschreib den Workflow auf Deutsch — Claude baut das JSON, du lädst es runter und ziehst es in deine n8n self-hosted-Instanz.

• Claude • Chat

DU

„Bau mir einen Workflow, der jeden Morgen die Top-Posts vom Vortag aus Metricool zieht und in Slack postet.“

CLAUDE

Verstanden. Hier ist dein Workflow als JSON — zum Download.

`metricool-daily-top.json` • 4 Nodes • 3 Wires

CLAUDE

In n8n: **Workflows** → **Import from File** → JSON ziehen → Credentials verbinden → aktivieren. ●

• n8n self-hosted • Canvas nach Import



Schedule

06:00 DAILY



Metricool

TOP-POSTS



Claude

FORMAT



Slack

#SOCIAL-TEAM

Sechs Tools. Sechs Rollen.

Hirn



Claude

Denkt, schreibt, baut.
Das LLM, mit dem ihr
heute redet.

Hirn. Ohne läuft hier
nichts.

Cockpit



Terminal

Eure
Kommandozentrale.
CLIs wie **Claude Code**
laufen hier — Agent
direkt am Schalthebel.

Cockpit. Sieht nackt
aus, kann alles.

Backup




GitHub

Speichert jeden Schritt.
Versionen zurückrollen.
Code teilen.

Backup. Das
Sicherheitsnetz.

Bühne



Vercel

Hostet deine fertige
App live. In zwei Klicks
im Internet.

Bühne. Vorhang auf,
Welt sieht zu.

Lager



Supabase

Datenbank für alles,
was die App sich
merken muss.

Lager. Hier liegt alles
drin.

Anzug



Next.js

Das Web-Framework
drum herum. Sauber.
Schnell. Ordentlich.

Anzug. Damit's nicht
im Jogger rausgeht.

JSON & Homebrew — kurz erklärt.

JSON DATEN-FORMAT

WAS ES IST

Eine **strukturierte Notiz**, die Computer untereinander lesen können.

WO ES HEUTE AUFTAUCHT

- n8n-Workflows (jeder Node ist JSON)
- Claude-API-Antworten
- Config-Dateien aller Art

BEISPIEL

```
{  
  "name": "Basti",  
  "track": "Evangelist",  
  "ideas": 3  
}
```

Du musst können: erkennen und grob verstehen. Schreiben übernimmt Claude.

Homebrew PAKET-MANAGER

WAS ES IST

Wie der **App-Store** — nur dass du Programme per Befehl installierst statt per Doppelklick.

WO ES HEUTE AUFTAUCHT

- Holt dir gleich Node, Git, Vercel & Supabase auf den Mac
- Läuft im Bootstrap-Skript, das du nach dieser Folie startest

BEISPIEL

```
brew install supabase
```

Übersetzt: „Hol mir das Tool ‚supabase‘ und richt's ein.“

Du musst können: wissen, dass es existiert. Befehle wie `brew install X` lesen.

Du musst nichts davon auswendig lernen. **Erkennen reicht.**

Fünf Dinge, die wir heute **nicht** tun.

Damit der Tag morgen für niemanden ein Problem wird.



Keine Geheimnisse in Code.

API-Keys, Tokens, Passwörter gehören in **.env-Files** — niemals in Git.

BEISPIEL · Nie „sk-ant-...“ direkt in eine Datei schreiben, die committet wird.



Keine echten Personen-Daten in Tests.

Kunden-Mails, Mitarbeiter-Listen, sensible Asana-Tasks: lieber **Dummy-Daten**.

BEISPIEL · Statt „kassian@falkemedia.de“ → „test@example.com“.



Nicht in Produktiv-Systemen testen.

Sandbox-First. Test-Channel, Test-Projekt, Test-Account.

BEISPIEL · Slack-Channel #test-max statt #team.



KI-Output nicht blind veröffentlichen.

Claude kann halluzinieren. Vor Live-Schaltung **immer gegenchecken**.

BEISPIEL · Generierter Wochen-Report → erst lesen, dann posten.



Public Repos mit Verstand.

Vercel + GitHub sind **public**. Keine internen URLs, Strukturen, Branding-Details.

BEISPIEL · Keine echten Datenbank-URLs oder Falky-OS-Interna in Public-Code.

Im Zweifel: **Max fragen**. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.

BMAD — vom Bauchgefühl zum Build.

B

Business

Was willst du eigentlich bauen? Wer braucht es? Welches Problem löst es?

Erst denken.

M

Method

In welchen Schritten kommst du dahin? Welche Funktionen zuerst?

Dann planen.

A

Agents

Jetzt lassen die Agenten bauen. Du bleibst der Regisseur, nicht der Schauspieler.

Dann bauen.

D

Documentation


Dokumentation am Ende — damit beim nächsten Mal noch mehr von alleine geht.

Dann lernen.

Bauchgefühl → Story → **Build.**

Sieben Spezialisten. Eine Pipeline.

Vom ersten Brief bis zum fertigen Build.



Du beantwortest Fragen. **Sie bauen das Ergebnis.**

Start in 3 Schritten.

1

Terminal öffnen

Cmd + Leertaste · Terminal
tippen · Enter.

Nur fürs Setup.

2

Bootstrap starten

Diesen Befehl reinkopieren und Enter drücken:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/mkleinsorg-creator/ai-ready-day/main/bootstrap.sh -o ~/bootstrap.sh && bash ~/bootstrap.sh
```

Dauert **~5 Min.** Lies mit.

3

Rüber in die Claude Desktop App

Claude Desktop App öffnen

Cmd + 3 · öffnet das Claude-Code-Fenster

Master-Prompt rein:

```
Lies @~/ai-ready-day/prompts/00-router.md vollständig und folge diesen Anweisungen als Master-Prompt.
```

Ab hier führt dich Claude durch.

Sechs Fragen. Ein Workflow, der läuft.

1

Beschreib den Ablauf — Schritt für Schritt.
Wie machst du es heute manuell? In welcher Reihenfolge? Lieber zu detailliert als zu knapp — BMAD baut daraus den Workflow.

BEISPIEL · Asana öffnen → Tasks der Woche filtern → in Slack kopieren → Team-Lead taggen.

2

Was startet den Ablauf?
Zeit (jeden Freitag 10 Uhr), Event (neue Mail) oder manueller Knopfdruck?

BEISPIEL · Jeden Freitag um 10 Uhr — automatisch.

3

Wo liegen die Daten?
Sheets, Asana, Slack, Notion, API? Hast du Zugriff oder brauchst du einen Token?

BEISPIEL · Asana-Projekt „Q3-Launch“. Zugriff habe ich.

4

Wo soll das Ergebnis hin?
Slack-Channel? Mail? Asana-Task? Spreadsheet? Hast du dort Schreibrechte?

BEISPIEL · Slack-Channel #team. Schreibrechte ja.

5

Was, wenn etwas schiefgeht?
Leere Daten? Token abgelaufen? Doppelte Einträge? Erst im Sandbox testen.

BEISPIEL · Wenn keine Tasks da: leere Nachricht oder gar nichts posten?

6

Wann ist es fertig?
Was muss sichtbar passieren, damit du sagst: „Ja, das läuft.“

BEISPIEL · Slack-Nachricht erscheint + ich kriege eine Bestätigungs-DM.

WAS DIR ZUR VERFÜGUNG STEHT

i

Webapp mit Login geplant? → Google SSO nutzen. Max hilft beim Einrichten.

● Google Cloud

Sheets · Drive · Gmail · Calendar · Docs

● Claude APIs

für KI-Verarbeitung im Workflow

● Asana-MCP

Tasks, Projekte, Reports live

● n8n (Community)

Workflows als JSON

● falkedia-Systeme

frag Max bei Berechtigungs-Fragen

Lieber 10 Minuten nachdenken als 2 Stunden umbauen.