

Container

Aufgabe 1

Gegeben ist ein Text als Zeichenkette. Schreibe eine Funktion, die ein Dictionary zurückgibt, in dem jedem Wort seine Häufigkeit zugeordnet ist.

```
text = "der hund läuft und der hund bellt"  
>> {'der': 2, 'hund': 2, 'läuft': 1, 'und': 1, 'bellt': 1}
```

Hinweis: Tipp: Verwende `split()` und ein leeres `dict`.

Aufgabe 2

Schreibe eine Funktion `abstand(p1, p2)`, die den euklidischen Abstand zwischen zwei Punkten `p1` und `p2` im 2D-Raum berechnet. Die Punkte sind jeweils als Tupel `(x, y)` gegeben.

```
p1 = (1, 2)  
p2 = (4, 6)  
  
>> 5.0
```



This document is subject to the Creative Commons Zero (CC0) License.
To create this document, we used $\text{\LaTeX}$.

Marvins Social Media Kanäle:

BeReal: <https://bere.al/soeinmarv>

Discord: <https://tinyurl.com/chrisp-discord>

GitHub: <https://github.com/mkoedding>

Instagram: <https://www.instagram.com/soeinmarv/>

TikTok: <https://www.tiktok.com/@soeinmarv>

Threads: <https://www.threads.net/@soeinmarv>

Twitch: <https://www.twitch.tv/soeinmarv>

Youtube: <https://www.youtube.com/@soeinmarv>