

IoT monitoring ovzduší

Semestrální práce

Autor práce: MARTIN KOUSAL


Vedoucí práce: doc. Ing. TOMÁŠ FRÝZA, Ph.D.

Brno, 7.1.2022

Cíle práce



- Prostudovat dostupné senzory
- Vybrat vhodné senzory
- Prostudovat možnosti přenosu dat
- Navrhnout obvodové zapojení
- Realizovat desku plošných spojů
- Oživit zařízení



Výběr senzorů - kritéria a kategorie



Kritéria

- Spotřeba
- Cena
- Dostupnost
- Komunikační sběrnice

Kategorie senzorů

- Prachové částice
- Oxid uhelnatý
- UV záření
- Intenzita osvětlení
- Teplota
- Tlak
- Vlhkost

Přenos a zpracování dat



Přenosové sítě

- Sigfox
- WiFi
- LoRaWAN
- NB-IoT


Server pro zpracování dat

- ThingSpeak
- ubidots
- Arduino Cloud
- Vlastní řešení
 - MQTT Broker
 - InfluxDB
 - Grafana

Návrh elektroniky




- Napájení
- Řídící elektronika
- Měniče napětí
- Senzory
- LoRa modul



Návrh DPS




- 2 vrstvá DPS
- Navrhováno v KiCad
- Výroba JLCPCB
- Strojní osazení



Realizovaná DPS



- Osazení součástek
- Možnost vypnutí jednotlivých součástí
- Spotřeba 500 μA
- Přizpůsobení antény pro LoRa
- Funkčnost všech senzorů



Závěr



. . .



Děkuji za pozornost!