

AI BEACON

AI Readiness Diagnostic

En 5 minutos, una pyme sabe dónde está con la IA y qué hacer primero.

EL PROBLEMA

Los dueños de pymes no saben por dónde empezar con la IA ni qué automatizar primero.

Para el dueño

No sabe en qué punto está su empresa ni qué le conviene hacer primero.

Para AI Beacon

Necesita una forma simple de mostrarle eso y, a la vez, conseguir contactos interesados.

LA SOLUCIÓN

Un cuestionario de 5 minutos, sin registro

1

La empresa

Rubro de una lista cerrada y tamaño.

2

15 preguntas

Cinco áreas: Data, Processes, Tools, Team y Governance.

3

El contacto

Nombre, email y empresa, con consentimiento obligatorio.

4

El resultado

Nivel de 1 a 3, puntaje por área e informe con IA.

Cada diagnóstico queda guardado como un lead para AI Beacon.

PUNTAJE Y NIVEL

Mismas respuestas, mismo nivel

Cada pregunta vale de 0 a 3. Cada área va de 0 a 100 y el global es el promedio de las cinco.

El servidor recalcula todo: nunca confía en un puntaje enviado por el navegador.

Nivel	Nombre	Regla
1	Individual use	Global menor a 40
2	Team methodology	Global de 40 a 69
3	Governed AI	Global de 70 o más y Governance de 60 o más

Sin gobernanza no se llega al nivel 3.

La IA redacta; el puntaje no lo toca

Qué genera

Un resumen, 3 casos de uso con esfuerzo, riesgo y primer paso, y un siguiente paso para esta semana.

Con qué criterio

Primero automatización clásica; casos internos y medibles antes que chatbots; filtrar por costo del error.

Qué recibe el modelo

Rubro, tamaño, puntajes, nivel y respuestas. Nunca nombre, email ni empresa.

Si falla

Salida validada con zod. Si no valida o tarda más de 15 s, el visitante igual ve su nivel y el diagnóstico se guarda.

PANEL DE ADMINISTRACIÓN

Cada rol ve solo lo que le corresponde

Rol	Qué ve	Qué puede hacer
admin	Todos los diagnósticos	Listar y abrir, solo lectura
demo	Solo las 6 filas de demo ficticias	Listar y abrir, solo lectura
Otro usuario	Nada	Nada

Login con email y contraseña en /admin. El panel lee con la sesión del usuario, así que las políticas RLS de Postgres deciden qué filas devuelve.

Un formulario público, protegido

Límite de envíos

5 por IP por hora; el sexto recibe HTTP 429. La IP se guarda solo como hash HMAC-SHA256.

Validación en el servidor

Todo lo que llega del formulario pasa por un esquema zod estricto.

Secretos fuera del repo


Claves solo en variables de entorno de Vercel; las secretas nunca llegan al navegador.

Sin datos personales en logs

Si el informe falla, el log guarda solo el nombre del error.

ARQUITECTURA

Una app Next.js, dos servicios detrás



React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · zod · Vitest · GitHub Actions

CÓMO SE CONSTRUYÓ

Desarrollo con IA, con supervisión humana en cada paso

Spec aprobada, una fase por PR, tests primero, CI en cada cambio, revisión independiente y prueba real en el preview antes de cada merge.

205

tests automáticos

5

pull requests con CI

4

decisiones documentadas (ADR)

PROBARLA

Está desplegada y abierta

App

aibeacon-ai-readiness.vercel.app

Código y README

github.com/mkreindel/aibeacon-ai-readiness

Usuario de prueba del panel (/admin)

demo@example.com · contraseña en el README