

テキスト比較ツール diff 《デ177》 ver.6.1

[English](#) | [Japanese](#)[旧バージョン](#)[≧ \(ver.5\)](#)

下の枠に比較したい文章を入れてくだちい。差分 (diff) を表示します。

```
社員マスタ
CREATE TABLE `member` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `initial` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `adress` varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `station` varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `information` varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `attach` varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `position` varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `status` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1
```

```
社員マスタ
CREATE TABLE `member` (
  `id` 社員番号 int(11) NOT NULL,
  `name` 氏名 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `initial` イニシャル氏名 varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `adress` 住所 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `station` 最寄駅 varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `information` 給与情報 varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `attach` 所属 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `position` 役職 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `status` ステータス(提案可否,待機,終
```

比較する

```
社員マスタ
CREATE TABLE `member` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `initial` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `adress` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `station` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `information` varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `attach` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `position` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `status` text NOT NULL,
```

```
社員マスタ
CREATE TABLE `member` (
  `id` 社員番号 int(11) NOT NULL,
  `name` 氏名 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `initial` イニシャル氏名 varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `adress` 住所 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `station` 最寄駅 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `information` 給与情報 varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `attach` 所属 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `position` 役職 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `status` ステータス(提案可否,待機,終業)
varchar(110) NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1
```

給与情報

```
CREATE TABLE `money` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `salary` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `pay` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `product` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `insurance` varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `expenses` varchar(45) DEFAULT
NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1
```

提案状況

```
CREATE TABLE `overture` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `numero` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `state` text,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1
```

スキル情報

```
CREATE TABLE `skill` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `skills` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `comment` varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `term` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `exper` text,
  PRIMARY KEY (`id`)
```

```
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1
```

給与情報

```
CREATE TABLE `money` (
  `id` 社員番号 int(11) NOT NULL,
  `salary` 基本給 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `pay` 業務手当 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `product` 成果給 varchar(45) DEFAULT
NULL,
  `insurance` 雇用保険 varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `expenses` 交通費 varchar(45)
DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1
```

提案状況

```
CREATE TABLE `overture` (
  `id` 引き合い番号 int(11) NOT NULL,
  `numero` 社員番号 varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `state` 状況 (提案,面談
1...)varchar(110),
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1
```

スキル情報

```
CREATE TABLE `skill` (
  `id` 社員番号 int(11) NOT NULL,
  `skills` 基本スキル情報 varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `comment` コメント varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `term` 期日(開始,終了) varchar(45)
DEFAULT NULL,
  `exper` 経験スキル varchar(110),
  PRIMARY KEY (`id`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

案件マスタ

```
CREATE TABLE `deal` (  
  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  
  `numero` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  
  `dealcol` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  
  `customer` varchar(45) DEFAULT  
NULL,  
  
  `work` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  
  `cost` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  
  `require` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  
  `term` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

請求情報

```
CREATE TABLE `demand` (  
  
  `month` int(11) DEFAULT NULL,  
  
  `number` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  
  `payoff` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  
  `payment` varchar(45) DEFAULT NULL  
  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

見積り情報

```
CREATE TABLE `estimate` (  
  
  `month` int(11) DEFAULT NULL,  
  
  `number` varchar(45) DEFAULT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

案件マスタ

```
CREATE TABLE `deal` (  
  
  `id_2` 契約書番号 int(11) NOT NULL,  
  
  `id` 管理担当 (社員番号) int(11) NOT  
NULL,  
  
  `numero` 取引先 varchar(45) DEFAULT  
NULL,  
  
  `dealcol` 勤務先 varchar(45) DEFAULT  
NULL,  
  
  `customer` 社員番号 varchar(45)  
DEFAULT NULL,  
  
  `work` ステータス varchar(45)  
DEFAULT NULL,  
  
  `cost` 単金 (就業,短期..) varchar(45)  
DEFAULT NULL,  
  
  `require` 条件 varchar(45) DEFAULT  
NULL,  
  
  `term` 期日(開始,終了) varchar(45)  
DEFAULT NULL,  
  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

請求情報

```
CREATE TABLE `demand` (  
  
  `month` 月次 int(11) DEFAULT NULL,  
  
  `number` 契約書番号 varchar(45)  
DEFAULT NULL,  
  
  `payoff` 売上期日 varchar(45) DEFAULT  
NULL,  
  
  `payment` 入金予定 varchar(45)  
DEFAULT NULL  
  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

見積り情報

```
CREATE TABLE `estimate` (  
  
  `month` 月次 int(11) DEFAULT NULL,  
  
  `number` 契約書番号 varchar(45)  
DEFAULT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

引き合い情報

```
CREATE TABLE `item` (
```

```
`id` int(11) NOT NULL,
```

```
`number` varchar(45) DEFAULT NULL,
```

```
`customer` varchar(45) DEFAULT  
NULL,
```

```
`work` varchar(45) DEFAULT NULL,
```

```
`status` text,
```

```
`cost` varchar(45) DEFAULT NULL,
```

```
`require` text,
```

```
`term` varchar(45) DEFAULT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (`id`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

文字数: 1803

空白数: 2262 空白込み文字数: 4065

改行数: 82 改行込み文字数: 4147

単語数: 262

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

引き合い情報

```
CREATE TABLE `item` (
```

```
`id_3` 引き合い番号 int(11) NOT  
NULL,
```

```
`id` 窓口担当(社員番号) int(11) NOT  
NULL,
```

```
`number` varchar(45) DEFAULT NULL,
```

```
`customer` 取引先 varchar(45)  
DEFAULT NULL,
```

```
`work` 勤務先 varchar(45) DEFAULT  
NULL,
```

```
`cost` 単金 varchar(45) DEFAULT  
NULL,
```

```
`require` 条件 varchar(110),
```

```
`term` 期日 varchar(45) DEFAULT  
NULL,
```

```
PRIMARY KEY (`id`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1
```

文字数: 2082

空白数: 2313 空白込み文字数: 4395

改行数: 83 改行込み文字数: 4478

単語数: 315

結果のみ表示 (印刷用) | ☒ カラー1 ☐ カラー2 ☐ モノクロ

この結果を公開する

この結果をデフォルトサーバに保存し、公開用のURLを発行します。

削除パスワードを設定しておけば、あとで消すこともできます。

公開期間は3日間です。 公開期間を過ぎると自動的に削除されます。

削除パスワード :

設定したパスワードは後で確認することが
できませんので必ず控えてください。

結果を公開する

「結果を公開する」を押さない限り、入力した文書などがサーバに保存されることはありません。
この機能はテスト運用中のものです。予告なく提供を中止することがあります。