

Email-Signature-Best-Practice

Email Signature - Best Practice & Vận Hành

Áp dụng cho hệ thống chữ ký email đa thương hiệu TECOTEC Group

Generator: <https://mkt-tecotec.github.io/tecotec-email-signature/>

Source: <https://github.com/mkt-tecotec/tecotec-email-signature>

1. Nguyên tắc coding HTML signature

Bắt buộc tuân thủ

Dùng table-based layout, không dùng flexbox hay grid.

Email clients (đặc biệt Outlook Windows/Mac) không hiểu flexbox. Mọi layout 2 cột, inline element đều phải dùng `<table><tr><td>`.

Inline styles only.

Không dùng `<style>` block hay class CSS. Gmail, Apple Mail và nhiều client khác strip `<style>` tag khi paste hoặc khi render. Toàn bộ style phải nằm trực tiếp trong attribute `style="..."` của từng element.

Width bằng pixel attribute, không dùng %.

```
<!-- Sai - Outlook không đọc % trên td -->
<td style="width: 15%">

<!-- Đúng - dùng attribute width -->
<td width="110">
```

Social icons: dùng `<table>` per row, không dùng inline-block.

```
<!-- Sai - display:block bên trong inline-block khiến icon xuống dòng trong Outlook -->
<a style="display: inline-block;">
  <img style="display: block;" />
</a>

<!-- Đúng - mỗi icon 1 td -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
    <td style="padding-right: 8px;"><a href="..."><img width="32" height="32" style="display: block;" /></a></td>
    <td style="padding-right: 8px;"><a href="..."><img width="32" height="32" style="display: block;" /></a></td>
  </tr>
</table>
```

Images phải hosted (absolute URL), không embed base64.
Base64 bị block bởi nhiều mail server và làm tăng kích thước email. Toàn bộ ảnh host trên GitHub Pages: <https://mkt-tecotec.github.io/tecotec-email-signature/images/>

Luôn có width và height attribute trên .
Tránh layout shift khi ảnh chưa load, đặc biệt quan trọng trên mobile.

Tránh hoàn toàn

- `border-radius` trên `<table>` (Outlook Windows/Mac bỏ qua)
- `box-sizing`, `flexbox`, `grid`, `CSS variables`
- `max-width` trên `<td>` (dùng trên `<table>` ngoài cùng)
- `vh`, `vw`, `rem`, `em` cho `font-size` (dùng `px`)
- ` `; để tạo khoảng cách giữa icons (dùng `padding` trên `<td>`)

2. Cấu trúc template chuẩn

```
[Table ngoài - max-width: 500px]
  [Row 1] Thanks & Best regards + HR
  [Row 2]
    [TD trái - width="110"] Logo brand
    [TD phải - border-left]
      Tên / Chức danh
      HR divider
      Tên công ty (màu brand)
      [Nested table] Contact rows (icon | text)
      [Nested table] Social icons (1 row, icon per td)
[Table banner - riêng biệt, margin-top: 20px]
  Link + Image banner campaign
```

Banner tách thành table riêng để dễ bật/tắt theo campaign mà không ảnh hưởng phần contact.

3. Cài đặt vào từng email client

Gmail (Web)

1. Settings (bánh răng) > See all settings > Signatures > Create new
2. Mở file HTML trong Chrome/Safari > Cmd+A > Cmd+C
3. Paste vào ô soạn chữ ký
4. Set làm default cho New Email
5. Save Changes

Gmail strip `<style>` tag nhưng giữ inline styles - template đúng chuẩn sẽ render OK.

Microsoft Outlook Mac (New - 2022+)

1. Outlook > Settings > Signatures > dấu +
2. Mở file HTML trong Safari > Cmd+A > Cmd+C
3. Paste vào ô soạn chữ ký
4. Đặt tên > Save

New Outlook Mac sync signature qua cloud (OWA). Không còn folder local approach.
Renderer giống Word - table-based layout bắt buộc, nhiều CSS bị strip.

Microsoft Outlook Mac (Classic - phiên bản cũ)

1. Đổi đuôi file thành .htm
2. Copy vào thư mục:

```
~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Outlook/Outlook 15 Profiles/Main Profile/Data/Signatures/
```

3. Restart Outlook > Preferences > Signatures

Cách folder này chỉ hoạt động với Classic Outlook, không hoạt động với New Outlook.

Microsoft Outlook Windows (Classic)

1. File > Options > Mail > Signatures
2. New > đặt tên
3. Paste từ browser vào ô soạn

Outlook Windows (Word renderer) khắt khe nhất. Nếu template test OK trên Outlook Windows thì client khác sẽ đều OK.

Apple Mail (macOS)

1. Mail > Settings > Signatures > chọn account > dấu +
2. Bỏ tick "Always match my default message font"
3. Mở HTML trong Safari > Cmd+A > Cmd+C > Paste vào Apple Mail

Apple Mail render HTML signature tốt. Nếu layout vẫn lỗi, thử paste vào TextEdit (Format > Make Rich Text) trước, rồi copy từ TextEdit sang Mail.

Spark (macOS)

Settings > Signatures > + > Paste từ browser.

Spark render HTML tốt hơn Outlook.

Outlook (iOS / Android)

Outlook mobile có signature editor nhưng chỉ hỗ trợ text thuần. Giải pháp duy nhất là dùng HTML rất đơn giản hoặc chấp nhận text-only trên mobile.

Gmail (iOS)

Gmail iOS đọc signature từ Gmail Web settings. Cài đúng trên Gmail Web là đủ.

4. Quản lý đa thương hiệu

Nguyên tắc

- Giữ **cấu trúc HTML chung** cho tất cả brand, chỉ thay đổi: màu sắc, logo, tên công ty, domain
- Mỗi brand có **folder images riêng** trên GitHub Pages
- Banner campaign là component độc lập, swap dễ dàng mà không đụng phần contact

Brand hiện có

Brand	Màu chính	Logo path
TECOTEC Group	#FF9900 (orange)	/images/icons/Logo-TECOTEC-Group.png
TECOTEC E-Commerce	#FF9900	/images/icons/logo-TECOTEC-eCom.png
OES	(cần verify)	-
TUMIKI	(cần verify)	-
Cleveland Cyclewerks	(cần verify)	-

Workflow cấp phát chữ ký cho nhân viên mới

1. Nhân viên cung cấp: Tên, Chức danh, Email, SĐT
2. Vào generator > chọn brand > nhập thông tin
3. Copy HTML hoặc tải file `.html`
4. Gửi file kèm hướng dẫn cài đặt theo client họ dùng
5. Lưu record vào Fibery (nếu cần track)

5. Test checklist trước khi phát hành template mới

- ☐ Mở trong Chrome - layout đúng
- ☐ Mở trong Safari - layout đúng
- ☐ Paste vào Gmail Web - icons thẳng hàng, không xuống dòng
- ☐ Paste vào New Outlook Mac - 2 cột giữ nguyên, icons thẳng hàng
- ☐ Gửi test email tới Gmail và Outlook - ảnh load từ GitHub Pages (không bị block)
- ☐ Check trên mobile (forward email từ máy tính) - responsive ok
- ☐ Các link (email, phone, social, banner) đều clickable
- ☐ UTM params trên banner link đúng format

6. Hosting & maintenance

Images host: GitHub Pages - <https://mkt-tecotec.github.io/tecotec-email-signature/images/>

- Ưu: miễn phí, CDN toàn cầu, version control qua Git
- Lưu ý: thay đổi ảnh phải push lên GitHub, có độ trễ cache vài phút
- Đặt tên file ổn định (không đổi tên sau khi deploy) vì link đã nằm trong email của người dùng

Banner campaign: Thay URL src trong template khi đổi campaign. Không đổi tên file banner cũ nếu chưa hết campaign (email cũ trong inbox người nhận vẫn load ảnh đó).

Khi cần update logo/icon toàn bộ: Push file mới lên GitHub với **tên file mới**, cập nhật URL trong generator. Không overwrite file cũ.

7. Các lỗi thường gặp

Triệu chứng	Nguyên nhân	Fix
Social icons xuống dòng từng cái	<code>display: block</code> trên <code></code> bên trong <code>inline-block <a></code>	Đổi sang table layout cho social icons
2 cột bị stack dọc	<code>width: %</code> trên <code><td></code>	Dùng <code>width="110"</code> attribute
Ảnh không hiện (X đỏ)	Client block external images	User cần click "Load images" - không fix được từ phía sender
Font size thay đổi	Thiếu <code>font-family</code> inline trên table ngoài	Thêm <code>font-family: Arial, sans-serif</code> vào table wrapper
Banner bị co méo	Dùng <code>width: 100%</code> nhưng không có <code>width</code> attribute	Thêm <code>width="500"</code> attribute trên <code>img banner</code>
Paste vào Outlook bị mất format	CSS class hoặc <code><style></code> block	Kiểm tra lại - phải 100% inline styles