Программа экзамена по курсу "Машинное Обучение" (АТП ФИВТ)

Регламент проведения экзамена

Время на подготовку: 40 минут (выдается 1 билет). Время на ответ: 30 минут Неправильный ответ на вопросы теоретического минимума - автоматический "неуд". Вопросы из теоретического минимума не требуют времени на размышление и спрашиваются до получения билета (могут также спрашиваться во время ответа по билету).

Билеты

1. Основы машинного обучения

- 1. Supervised и unsupervised learning. Стандартные задачи (классификация, регрессия, кластеризация). Простые модели (kNN, naïve bayes, linear regression, k-Means). Оценка качества кросс-валидация, кривые обучения. Переобучение и недообучение, как их детектировать. Извлечение признаков (на примере текста, изображений, звука) и предобработка признаков (на примере работы с разреженными и категориальными признаками).
- 2. Метрики качества в задачах классификации и регрессии: accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, log loss, MSE, MAE, квантильная, MAPE, SMAPE. Когда какая из метрик предпочтительней. К оценке каких параметров распределений ответов приводят log loss, MSE и MAE (с обоснованием).

2. Деревья решений

- 3. Решающие деревья. Как работает уже построенное решающее дерево. Рекурсивное построение деревьев. Энтропийный критерий и критерий gini. Классификационные и регрессионные деревья: в чем различия. Настройка гиперпараметров решающего дерева. Преимущества и недостатки деревьев.
- 4. Общие методы построения композиций блэндинг, стэкинг, бэггинг и бустинг. Bias-variance trade-off (без вывода). Анализ бустинга и бэггинга с помощью bias-variance trade-off.
- 5. Бэггинг и Random Forest. Связь корреляция между ответами моделей и качеством модели в бэггинге.
- 6. Бустинг и GBM. Выбор параметров в ансамблях решающих деревьев. Сравнение Random Forest и GBDT (подбор параметров, переобучение).

3. Линейные модели

- 7. Линейные модели в задачах классификации и регрессии: функции потерь, регуляризаторы, оптимизационные задачи. Стохастический градиентный спуск.
- 8. Линейная регрессия. Геометрический и аналитический вывод формулы для весов признаков. Регуляризация в линейной регрессии: гребневая регрессия и LASSO.
- 9. Логистическая регрессия. Варианты записи оптимизационной задачи. Оценка вероятности принадлежности к классу. Настройка параметров с помощью стохастического градиентного спуска.
- 10. Метод опорных векторов: оптимизационная задача в условной и безусловной форме. Опорные векторы (достаточно записать и продифференцировать Лагранжиан, оптимизационная задача, выраженная через двойственные переменные опционально). Идея Kernel Trick.

4. Нейронные сети

- 11. Нейронные сети, обучение (backprop), слои для нейронных сетей (dense, conv, pooling, batchnorm), нелинейности (relu vs sigmoid, softmax), функции потерь (logloss, I2, hinge)
- 12. Нейронные сети, обучение (backprop), оптимизация для нейронных сетей (sg, msg, nmsg, rmsprop, adam), регуляризация нейросетей (dropout, dropconnetc, I1, I2, batchnorm)
- 13. Нейронные сети, обучение (backprop), современные архитектуры сверточных нейронных сетей (vgg, resnet, inception) и детали обучения (batchnorm, pretraining), автоэнкодеры
- 14. Рекуррентные нейросети, обучение (backprop tt), отличие от сверточных, разновидности рекуррентных слоев (RNN, LSTM, GRU), аннотация изображений, перевод, диалоговые системы

5. Кластеризация и уменьшение размерности

- 15. Задача снижения размерности пространства признаков. Идея метода главных компонент (PCA). Связь PCA и сингулярного разложения матрицы признаков (SVD). Идея методов SNE, tSNE, принципиальные отличия от PCA.
- 16. Задача кластеризации. Агломеративная и дивизионная кластеризация. Формула Ланса-Уилльямса.
- 17. Кластеризация с помощью EM-алгоритма (без вывода М-шага). Алгоритмы k-Means и DBSCAN.

Теоретический минимум

- 1. В чем разница между задачами классификации, кластеризации, регрессии, уменьшения размерности, приведите примеры.
- 2. Что такое объект, целевая переменная, признак, модель, функционал ошибки и обучение?
- 3. Запишите формулы для линейной модели регрессии и для среднеквадратичной ошибки.
- 4. Что такое градиент? Какое его свойство используется при минимизации функций?
- 5. Запишите формулу для одного шага градиентного спуска. Как модифицировать градиентный спуск для очень большой выборки? Почему в задаче классификации получается получить несмещенную оценку на градиент? Как выглядит эта оценка?
- 6. Что такое кросс-валидация? На что влияет количество блоков в кросс-валидации?
- 7. Чем гиперпараметры отличаются от параметров? Что является параметрами и гиперпараметрами в линейных моделях и в решающих деревьях?
- 8. Что такое регуляризация? Чем на практике отличается L1-регуляризация от L2?
- 9. Запишите формулу для линейной модели классификации. Что такое отступ?
- 10. Что такое точность и полнота?
- 11. Что такое ROC-AUC? Как построить ROC-кривую?
- 12. Запишите функционал, оптимизируемый в логистической регрессии. Как он связан с методом максимума правдоподобия? (объяснение через экспонентные семейства допустимо, но не требуется)
- 13. Запишите задачу метода опорных векторов для линейно неразделимого случая. Как функционал этой задачи связан с отступом классификатора?
- 14. Опишите жадный алгоритм обучения решающего дерева.
- 15. Почему с помощью решающего дерева можно достичь нулевой ошибки на обучающей выборке без повторяющихся объектов?
- 16. Что такое бэггинг?
- 17. Что такое случайный лес? Чем он отличается от бэггинга над обычными решающими деревьями?
- 18. Как в градиентном бустинге обучаются базовые алгоритмы? Что такое сокращение шага?
- 19. Зачем нужен backprop, что такое производная вектора по вектору?
- 20. Чем нейросеть отличается от линейной модели? Приведите примеры нейросетей.
- 21. Объясните идею weight sharing на примере сверточного слоя. Почему эта техника работает именно с изображениями? Какое свойство входных объектов мы учитываем?
- 22. В чем отличие между сверточными и рекуррентными слоями?
- 23. Как работает метод K-Means?

- 24. Как работает метод t-SNE?
- 25. Запишите постановку задачи в методе главных компонент.

Вопросы для самоконтроля

1. Основы машинного обучения

Основные понятия:

- 1. Что такое задачи классификации, кластеризации и регрессии? Какие из них относятся к supervised learning, а какие к unsupervised?
- 2. Что такое переобучение и недообучение? Как их можно детектировать?
- 3. Что такое обучающая и тестовая выборки, кросс-валидация? Как устроена k-fold cross validation?

Простые методы:

- 4. Как работает kNN в задаче классификации?
- 5. Как работает kNN с весами объектов в задаче классификации и в задаче регрессии?
- 6. Как работает наивный байесовский классификатор, в чем заключается его наивность?
- 7. Как приближается исходная зависимость у от х в линейной регрессии и как настраиваются веса в ней?

Метрики качества в задачах классификации и регрессии:

- 8. Как вычисляются и в каких задачах (классификации/регрессии) применяются метрики: accuracy, precision, recall, F1-measure, ROC-AUC, log loss, MSE, MAE, RMSE?
- 9. Решается задача бинарной классификации (с двумя классами 0 и 1), в которой при- меры из класса 0 составляют 95% выборки. Какие метрики из перечисленных в предыдущем вопросе предпочтительней использовать?
- 10. К оценке какой величины для распределения у при условии х приводят MSE и MAE? 4. Можно ли при таргетах из множества Y = {0; 1} использовать для оценки P (y = 1|x) не log loss, a MSE?

2. Деревья решений

- Как выглядит решающее дерево? Как применяется уже построенное для задачи классификации дерево? А для задачи регрессии?
- Как строятся решающие деревья? (рекомендуется обратиться к материалам лекций или документации sklearn)
- Как выглядят энтропийный критерий, критерий Джини и среднеквадратичное отклонение, используемое как критерий в задаче регрессии?
- Что такое node impurity и goodness of split? Как они связаны?
- Какие преимущества и недостатки есть у деревьев? (полезно как подумать самостоятельно, так и обратиться к документации sklearn)
- Есть ли разница (с точки зрения вида получаемого в итоге дерева): строить каждое разбиение в дереве, максимизируя информативность, или строить каждое разбиение, минимизируя <<ошибку>>, как было предложено на первой лекции про деревья?

Общие идеи построения композиций

- Что такое bagging, blending, stacking, boosting?
- Нужно ли как-то делить выборку, чтобы избежать переобучения, при реализации стэкинга?
- В чем преимущества и недостатки бустинга и бэггинга?

Градиентный бустинг

• В чем основная идея градиентного бустинга?

- Как выглядит алгоритм градиентного бустинга в самом общем виде --- с произвольной функцией потерь в функционале ошибки и произвольным функционалом, оценивающим качество приближения антиградиента?
- Как выглядит алгоритм градиентного бустинга с квадратичными функциями потерь? На что настраиваются базовые алгоритмы?
- Как выглядит алгоритм градиентного бустинга в случае задачи бинарной классификации?
- Какие параметры есть у классификаторов и регрессоров на основе градиентного бустинга над деревьями в sklearn и XGBoost? Какие параметры стоит настраивать в первую очередь?
- Какая высота деревьев оправдана в градиентном бустинге над деревьями? Почему?
- Есть ли у градиентного бустинга склонность к сильному переобучению при увеличении количества деревьев? С какими еще параметрами алгоритма эффект переобучения может быть связан?
- Какие есть методы борьбы с переобучением, применяемые в градиентном бустинге?

Случайный лес

- Как работает Random Forest?
- Зачем в Random Forest делается рандомизация с выбором подмножества признаков в каждом сплите?
- Какой высоты деревья стоит строить в Random Forest?
- Какие параметры есть у Random Forest в sklearn? Какие параметры стоит настраивать в первую очередь?
- Есть ли у Random Forest склонность к сильному переобучению при увеличении количества деревьев?
- С какими еще параметрами алгоритма эффект переобучения может быть связан?
- Как работает ExtraTreesClassifier из sklearn?

3. Линейные модели

- Как выглядит решающее правило в линейной классификации? А зависимость, которой мы приближаем ответы в линейной регрессии?
- Что такое функции потерь в задачах классификации и регрессии? Зачем они нужны?
- Что такое регуляризаторы? Какими они бывают в задачах линейной классификации и регрессии? Зачем они нужны?
- Как в общем виде выглядит оптимизационная задача в линейной классификации или линейной регрессии?
- Как работает настройка весов в линейной модели с помощью SGD (Stochastic Gradient Descent)? Как выглядит правило обновления весов?
- Учитывается ли коэффициент сдвига \$w 0\$ в регуляризаторе? Почему?
- Почему линейные модели рекомендуется применять к выборке с нормированными значениями признаков?
- Как выглядит оптимизационная задача в логистической регрессии? А в SVM?
- Выпишите и докажите формулу для весов в линейной регрессии (с квадратичной функцией потерь). То же самое для гребневой регрессии.
- Выпишите SGD для логистической регрессии с \$\ell_2\$-регуляризацией и для SVM с линейным ядром.
- В чем заключается идея ядер в SVM?
- Какие преимущества и недостатки есть у линейных моделей?

4. Нейронные сети

- Чем нейросети отличаются от линейных моделей а чем похожи?
- В чем недостатки полносвязных нейронных сетей какая мотивация к использованию свёрточных?
- Какие слои используются в современных нейронных сетях? Опишите как работает каждый слой и свою интуицию зачем он нужен.
- Может ли нейросеть решать задачу регрессии, какой компонент для этого нужно заменить в нейросети из лекции 1?

- Почему обычные методы оптимизации плохо работают с нейросетями? А какие работают хорошо?
 Почему они работают хорошо?
- Для чего нужен backprop, чем это лучше/хуже, чем считать градиенты без него? Почему backprop эффективно считается на GPU?
- Почему для нейросетей не используют кросс-валидацию, что вместо неё? Можно ли ее использовать?
- Чем отличаются современные сверточные сети от сетей 5-летней давности?
- Какие неприятности могут возникнуть во время обучения современных нейросетей?
- У вас есть очень маленький датасет из 100 картинок, классификация, но вы очень хотите использовать нейросеть, какие неприятности вас ждут и как их решить? что делать если первый вариант решения не заработает?
- Как сделать стайл трансфер для музыки? оО
- Можно ли использовать сверточные сети для классификации текстов? Если нет обоснуйте, если да, то как? как решить проблему с произвольной длиной входа?
- Чем LSTM лучше/хуже чем обычная RNN?
- Выпишите производную \$\frac{d c_{n+1}}{d c_{k}}\$ для LSTM
 http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/, объясните формулу, когда производная затухает, когда взрывается?
- Зачем нужен ТВРТТ почему ВРТТ плох?
- Как комбинировать рекуррентные и сверточные сети, а главное зачем? Приведите несколько примеров реальных задач.
- Объясните интуицию выбора размера эмбеддинг-слоя? почему это опасное место?

5. Кластеризация и уменьшение размерности

- 1. В чём заключается проблема мультиколлинеарности?
- 2. Какие проблемы при обучении алгоритмов возникают из-за большой размерности пространства признаков?
- 3. В чем суть проклятия размерности?
- 4. Какая связь между решением задачи РСА и SVD-разложением матрицы регрессии?
- 5. Почему в tSNE расстояние между парами объектов измеряется "по Стьюденту" и как это помогает решить проблему "скрученности" (crowding problem)?
- 6. На какой идее базируются алгоритмы аггломеративной кластеризации? Напишите формулу Ланса-Вильма.
- 7. Какие два шага выделяют в алгоритме кластеризации k-means?
- 8. В чём отличия (основные упрощения) k-means от EM-алгоритма кластеризации?
- 9. Какой принцип работы графовых алгоритмов кластеризации?
- 10. В чем некорректность постановки задачи кластеризации?
- 11. Какие 3 интерпретации оптимизационной задачи можно предложить в методе РСА?