


# DUODROP D2 protect

**REF** 

10208FRLLHDF/150

D2L4005/150



PE, translucency ABS, transparent Snap PP, green Glass fiber, ø8mm, white ABS & soft non PVC, transparent 8µm filter, white & transparent ABS, orange roller, white wheel ABS, 4.0mm, transparent PE, translucency, PTFE 0,45mm

DEHP free ID: 3.0 (±0.05)mm OD: 4.0 (±0.15)mm Shore hardness 72A(±2)

### Layout/Soft blister



T 1) introducer il perfocatore nei contemitore di soluzione (sacca o fluxone); 2) chiudre i registati di fluxos: 2) capondigere il contemitoro di soluzione comprimene la camera e riempitati fino a metta, 4 lupire i registati. Si aprere l'apopo della presa drais i peri caco di soluzione

Uses immediatemente dispo la remissione dei solame il protections. Smalline depo linux Aprospos ae l'imballe à trastin. Non nutilizzar lonce di nicilizza l'appropriate proteche cearre operation a richico del ricilizzo il nicionali. Aprisognos ae l'imballe à trastin. Non nutilizzar lonce di nicilizza l'appropriate proteche cearre operation a richico del ricilizzo del conscionali. Aprisognos ae l'imballe à trastin Non nutilizzar lonce del nicionali del ricilia del ricilia

geschultes Personal Verwendend Sie das Set stofort auch Offene und Enterine Programme der Vergaschung. Nicht wiedererwenden. Wein schlicher Werde Liefen der Vergaschung der V

Upozoménie Neckladujet e v yvnick vihkost, na plimiens siunci ani pli extrémnich replotách. Nepozobivat k kný, bunkchými složana rozdová y vynokou vikostožno. Nepozobita pozománe. Popozobita pozova výsločeným proználne pozobita plice souprava telned po netvěrení a výjmut z odalu. Nepozobita pozom pro pozova mined po netvěrení a výjmut z odalu. Nepozobita provu Při opakovaném pozobit mízde býž pacient výstaven riziku klitičku řelněcka. Na výmut z odalu. Nepozobita provu provi pozova pozova pozova pozova výmute v výmute výmut

34 / Yokus in no broadowy in Lations (active sideo plane), or authority or good plane of particular of particular plane of words regulator principlosis. 3) Potverte advolutionaria ventral (as less of the discussion), and principlosis of particular discharged variationaria ventral (as less of the discussion), and principlosis of discussions of the discussion of the di

PL 1 umécét kole w zbiomku na octavé (tonobla lub butolika) 2) zambuq regulator przephywu. 3) ścirują komor tak, sky tyku do polowy pelka. 4) saktępinie oktorcyję regulator przephywo; 5) otworzyć zawór odpowietrzający (jeżeli w butolice jest roztwór) aby płym mógł wyphywać i usunąć wszalkia pęckarzyki powietrza.

Vługaja Ne przechowywać w miejscach w opscielia wjedności, w bezpozlednień skiedle elonocznym lub w skrajnych temperatusach


up pyth filipping wypyrwyk. I maulic was usaw pythorial goddwrai w dan y dae y







## Layout/Sticker on carton



Printing size: 180x140 mm

Printing color: PANTONE BLACK

2 stickers glued on shipping carton

#### **Packaging**

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

 Size:
 460x230x340 mm
 Volume:
 0,036 cbm

 Ctn:
 100 pcs
 Palette:
 4.200pcs (42 ctn)

 Weight ctn:
 3
 (1.2 x 0.8 x 2.0m)

**UDI-DI** Blister: **08034028275654** Carton: **28034028275658** 

Sterilization EO sterilization Guaranty 5 years

# PRODUCTION LIST

CPH-PrL-D2 rev.2/01-2023