# Dokumentacija

# Web programiranje PHP 2, sajt 1 Mladen Bošković 37/16

https://luggage-online.000webhostapp.com/

#### 1. UVOD

1.1) Korišćeni programski jezici: HTML, CSS, JavaScript, XML i PHP

Dodatno - AJAX

### 1.2) Opis funkcionalnosti:

- Dinamičko učitavanje iz baze (sav sadržaj koji postoji u bazi)
- Dinamički meni (na svim stranicama)
- Anketa (svi posetioci sajta mogu videti pitanja i odgovore, ali samo prijavljeni korisnici mogu glasati i videti rezultate glasanja)
- Kontakt forma (kontaktiranje vlasnika sajta)
- Registracija i prijavljivanje
- Promena i resetovanje lozinke
- Straničenje
- Filtriranje i sortiranje proizvoda
- Admin Panel (dodavanje, brisanje i menjanje korisnika i proizvoda)
- Korpa (dodavanje proizvoda u korpu, izbacivanje iz korpe i kupovina proizvoda)

#### 1.3) Template



#### 1.3.1) HTML

```
<!DOCTYPE html>
<head>
        <?php
            case "product" : echo "Proizvod"; break;
case "contact" : echo "Kontakt"; break;
            case "register" : echo "Registracija"; break;
            case "admin" : echo "Admin Panel"; break;
            case "shop" : echo "Korpa"; break;
            case "404" : echo "Stranica ne postoji"; break;
            case "userprofile" : echo "Profil"; break;
            case "resetpassword" : echo "Resetovanje lozinke"; break;
            default : echo "Početna"; break;
    </title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/simpleLightbox.min.css"/>
</head>
<?php
<div id="beforenav">
            <?php if(isset($_SESSION['korisnik'])): ?>
                 <a href="index.php?page=userprofile" title="Profil">
                     <span class="fa fa-user" aria-hidden="true"></span>
```

```
<?php else: ?>
                <a href="#" title="Profil" id="profilLink">
                    <span class="fa fa-user" aria-hidden="true"></span>
                </a>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <div><a href="index.php"><img src="images/logo.png" alt="Logo" width="145px"/></a></div>
            <?php if(isset($_SESSION['korisnik'])): ?>
                <a href="index.php?page=shop" title="Korpa">
                    <span class="fa fa-shopping-cart" aria-hidden="true"></span>
            <?php else: ?>
                    <span class="fa fa-shopping-cart" aria-hidden="true"></span>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
</div>
            <?php nav(); ?>
        </div>
    </div>
<?php if(isset($_SESSION['korisnik'])): ?>
    <?php if($_SESSION['korisnik']->uloga == "Admin"): ?>
        <a href="index.php?page=admin" id="adminLink">Admin Panel</a>
    <?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php
$footerObj = new Footer(Baza::instanca());
$rezultatFooter = $footerObj->dohvatiSve();
        <?php foreach ($rezultatFooter as $footer): ?>
        <?php if($footer->href == "index.php?page=author"): ?>
            <a href="<?= $footer->href ?>"><span class="<?= $footer->class ?>" aria-
hidden="true"></span></a>
        <?php else: ?>
        <a href="<?= $footer->href ?>" target="_blank"><span class="<?= $footer->class ?>"
aria-hidden="true"></span></a>
           <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>
    Copyright © Luggage
</div>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/simpleLightbox.min.js"></script>
</body>
</html>
```

#### 1.3.2) CSS


```
display: flex;
#beforenav_drzac{
   display: flex;
    justify-content: space-around;
#beforenav a span:hover{
    padding-top: 5px;
   font-size: 0;
    padding: 0;
    position: relative;
    display: block;
    padding: 15px 14px;
    letter-spacing: 2px;
```

```
#nav ul li a:hover
    background: #F5F5F5;
   display: none;
   position: absolute;
#nav ul li ul li:last-child{
   display: block;
#nav ul li ul li:first-child{
   background: white;
   display: block;
padding: 10px 14px;
   background: #F5F5F5;
#adminLink{
   font-weight: bold;
   font-size: 16px;
   padding: 5px 10px;
   background-color: #25262a;
   border-bottom-left-radius: 5px;
   letter-spacing: 1px;
   background-color: #7971ea;
   background-color: #020B13;
    text-align: center;
   display: inline-block;
```

1.4) Korišćeni CSS – nije korišćen "tuđi" CSS kod (osim `font-awesome.min.css` i `simpleLightbox.min.css`)

### 2. ORGANIZACIJA

### 2.1) Organizaciona šema




### 2.2) Mapa sajta

```
<changefreq>yearly</changefreq>
  </url>
  <url>
        https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php?page=login
  </url>
  <url>
        https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php?page=register
     <changefreq>yearly</changefreq>
     <priority>1</priority>
  </url>
  <url>
        https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php?page=shop
     <changefreq>yearly</changefreq>
     <priority>1</priority>
  </url>
  <url>
        https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php?page=author
     </loc>
     <lastmod>2019-02-15</lastmod>
     <changefreq>yearly</changefreq>
  </url>
        https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php?page=userprofile
     <lastmod>2019-02-15
     <changefreq>yearly</changefreq>
     <priority>0.9</priority>
  </url>
</urlset>
```


### 2.3) Slike stranica i opis funkcionalnosti

### 2.3.1) home

Ova stranica je namenjena da prikaže 4 najprodavanija proizvoda i služi kao smernica ka ostalim stranicama.



# Najprodavaniji Proizvodi




# 2.3.2) products

Ova stranica je namenjena da prikaže sve proizvode.

Funkcionalnosti: straničenje, filtriranje i sortiranje proizvoda




### Svi Proizvodi



### 2.3.3) product&id='x'

Ova stranica je namenjena da prikaže detaljnije informacije o određenom proizvodu. Administrator umesto opcije za dodavanje u korpu ima opciju za menjanje i brisanje proizvoda.

Funkcionalnosti: dodavanje u korpu i menjanje i brisanje proizvoda




# 2.3.4) contact

Ova stranica je namenjena za kontaktiranje vlasnika sajta i informisanje o firmi.

Funkcionalnosti: anketa i kontaktiranje vlasnika sajta



# Obratite nam se putem formulara



# 2.3.5) login

Ova stanica je namenjena za prijavljivanje korisnika.

Funkcionalnosti: prijavljivanje korisnika, resetovanje lozinke

<b>LUGGAGE</b> ☐
POČETNA PROIZVODI KONTAKT PRIJAVI SE
Prijavite se
Korisničko ime  Lozinka
PRIJAVI SE
Niste registrovani?  Zaboravili ste lozinku?
f y ⊚ ♣ ß
Copyright © Luggage

Powered by C 000webhost

# 2.3.6) register

Ova stanica je namenjena za registraciju korisnika.

Funkcionalnosti: registracija korisnika

<b>≜</b> LUGGAGE					
POČETNA PROIZVODI KONTAKT PRIJAVI SE					
Registrujte se					
Ime Prezime					
Email Korisničko ime					
Lozinka Ponovite lozinku					
REGISTRUJ SE					
f ⊌ Ø ♣ Æ					

Copyright © Luggage

# 2.3.7) shop

Ova stranica je namenjena da prikaže proizvode u korpi i kupljene proizvode. Kada nema proizvoda u korpi ili kada nema kupljenih proizvoda izgled stranice se menja.

Funkcionalnosti: izbacivanje proizvoda iz korpe i kupovina proizvoda, administrator nema opciju za izbacivanje proizvoda iz korpe



U korpi:

SLIKA	NAZIV	CENA	IZBACI IZ KORPE	
	Hatchet Backpack Sun	3000 din.	Izbaci iz korpe	
	Poetic Creature Ruedas	10600 din.	Izbaci iz korpe	
Ukupno: 13600 din.				
KUPI				

# Kupljeno:

SLIKA	NAZIV	CENA
2444 2444 2444 2444 2444 2444 2444	RAW Linen Olive Fox	3400 din.
	Professional Weekender	4900 din.
	American Heritage Leather	12300 din.



# 2.3.8) author

Ova stranica je namenjena da prikaže informacije o autoru sajta.



# O Autoru




Zovem se Mladen Bošković. Rođen sam u Kruševcu 1995. godine, gde sam završio osnovnu i srednju školu. Studiram na Visokoj ICT školi, smer Internet tehnologije.



# 2.3.9.1) adminhome


Ova stranica je navigaciona stranica za administratora.



# 2.3.9.2) admin&adminaction=addproduct

Ova stranica je namenjena za dodavanje proizvoda.


Funkcionalnosti: dodavanje proizvoda



### 2.3.9.3) admin&adminaction=allproducts

Ova stranica je namenjena da prikaže sve proizvode. Kada nema proizvoda stranica se menja.


Funkcionalnosti: menjanje i brisanje proizvoda



# 2.3.9.4) admin&adminaction=updateproduct&idupdate='x'

Ova stranica je namenjena za menjanje proizvoda.


Funkcionalnosti: menjanje i brisanje proizvoda



# 2.3.9.5) admin&adminaction=adduser

Ova stranica je namenjena za dodavanje korisnika.


Funkcionalnosti: dodavanje korisnika



### 2.3.9.6) admin&adminaction=allusers

Ova stranica je namenjena da prikaže sve korisnike. Kada nema korisnika izgled stranice se menja.

Funkcionalnosti: menjanje i brisanje korisnika






# 2.3.9.7) admin&adminaction=updateuser&idupdate='x'


Ova stranica je namenjena za menjanje korisnika.

Funkcionalnosti: menjanje i brisanje korisnika



# 2.3.10) 404

Ova stranica je namenjena da se na nju redirektuje pri grešci 404 ili 403.




# 2.3.11) userprofile

Ova stranica je namenjena za pregled informacija o prijavljenom korisniku.

Funkcionalnost: promena lozinke



Vaš Profil




# 2.3.12) resetpassword

Ova stranica je namenjena za resetovanje lozinke.

Funkcionalnost: resetovanje lozinke



# Resetujte Lozinku



#### 3.1) HTML (+ njemu odgovarajući PHP)

**3.1.0)** Ovde počinju kodovi stranica. Prvo slede kodovi za **index.php**, **head** i **nav** bez kojih naredni kodovi ne bi bili funkcionalni.

#### - index.php (osnovna stranica)

```
session_start();
function __autoload($nazivKlase)
    require_once ($putanja);
if(isset($_SESSION['korisnik'])){
include "views/head.php";
include "views/nav.php";
        include "views/home.php";
    } else {
    } break;
    case "shop" : include "views/shop.php"; break;
    case "author" : include "views/author.php"; break;
        } else{
            include "views/home.php"; break;
        include "views/home.php"; break;
    } break;
    case "userprofile" : include "views/userprofile.php"; break;
    default : include "views/home.php"; break;
```

```
}
include "views/footer.php";
```

#### - head

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="sr">
<head>
   <title>
           case "home" : echo "Početna"; break;
            case "products" : echo "Proizvodi"; break;
           case "product" : echo "Proizvod"; break;
           case "contact" : echo "Kontakt"; break;
           case "login" : echo "Prijava"; break;
           case "register" : echo "Registracija"; break;
           case "author" : echo "Autor"; break;
            case "resetpassword" : echo "Resetovanje lozinke"; break;
            default : echo "Početna"; break;
   </title>
   <link rel="shortcut icon" href="images/favicon.ico"/>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="description" content="Luggage"/>
   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-</pre>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/simpleLightbox.min.css"/>
<body>
```

#### - nav

```
include "functions/nav.php";
<div id="beforenav">
   <div id="beforenav_drzac">
       <div>
            <?php if(isset($_SESSION['korisnik'])): ?>
                <a href="index.php?page=userprofile" title="Profil">
                    <span class="fa fa-user" aria-hidden="true"></span>
           <?php else: ?>
                    <span class="fa fa-user" aria-hidden="true"></span>
                </a>
            <?php endif; ?>
       </div>
       <div><a href="index.php"><img src="images/logo.png" alt="Logo" width="145px"/></a></div>
       <div>
            <?php if(isset($_SESSION['korisnik'])): ?>
                <a href="index.php?page=shop" title="Korpa">
                    <span class="fa fa-shopping-cart" aria-hidden="true"></span>
```

#### 3.1.1) home

```
$slajderObj = new Slajder(Baza::instanca());
$slajder = $slajderObj->dohvatiSve();
<div id="slajder">
   <imq src="images/slajder1.jpq" alt="Slajder1" class="trenutna"/>
   <?php foreach ($slajder as $s): ?>
      <img src="images/<?= $s->src ?>.jpg" alt="Slajder<?= ++$br ?>"/>
   <?php endforeach; ?>
</div>
<div id="poqodnosti">
   <div id="pogodnosti_drzac">
      <span class="fa fa-truck" aria-hidden="true"></span>
            BESPLATNA DOSTAVA
                <a>>
                   <span class="fa fa-rotate-right" aria-hidden="true"></span>
                </a>
             BESPLATNA ZAMENA
            <hd>>
                   <span class="fa fa-question-circle" aria-hidden="true"></span>
                </a>
             PODRŠKA MUŠTERIJAMA
         Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at
```

```
</div>
</div>
   Najprodavaniji Proizvodi
<?php
$proizvodObj = new Proizvod(Baza::instanca());
$rezultatProizvodi = $proizvodObj->dohvatiCetiriNajprodavanijaProizvoda();
       <?php foreach ($rezultatProizvodi as $proizvod): ?>
               <img src="images/upload/<?= stripslashes($proizvod->src) ?>" alt="<?=</pre>
                   <a href="index.php?page=product&id=<?= $proizvod->proizvodID ?>"
               </div>
       <?php endforeach; ?>
   </div>
</div>
```

#### 3.1.2) products

```
<?php
$kategorijaObj = new Kategorija(Baza::instanca());
$rezultatKategorija = $kategorijaObj->dohvatiSve();
$brendObj = new Brend(Baza::instanca());
$rezultatBrend = $brendObj->dohvatiSve();
$rezultatProizvodi = $proizvodObj->dohvatiSve();
<input type="hidden" value="<?= $str ?>" id="kojaStranica" name="kojaStranica"/>
<div class="naslov_svaki">
   Svi Proizvodi
</div>
<div class="stranice">
</div>
<div id="proizvodi_products">
   <div id="proizvodi_drzac">
        <div id="proizvodi_filter">
            <h3>Filtriranje i sortiranje</h3>
                Sortiraj :
                    <option value="0">Izaberite</option>
                    <option value="1">Cena rastuća</option>
                    <option value="2">Cena opadajuća</option>
                    <option value="3">Naziv A-Z</option>
                    <option value="4">Naziv Z-A</option>
                Kategorija :
                <?php foreach ($rezultatKategorija as $kat): ?>
                    <php if(($kategorija) && ($kategorija == strtolower($kat->kategorija))): ?>
                        <input type="checkbox" name="kategorija_filter" class="kategorija_filter"</pre>
                    <?php else: ?>
                        <input type="checkbox" name="kategorija_filter" class="kategorija_filter"</pre>
                    <?php endif; ?>
                <?php endforeach; ?>
           </div>
            <div>
                Brend :
                <?php foreach ($rezultatBrend as $brend): ?>
                    <input type="checkbox" name="brend_filter" class="brend_filter" value="<?=</pre>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
```

```
<div>
             Pol :
             <input type="checkbox" name="pol_filter" value="m" class="pol_filter"/> Muški <br/>
             <input type="checkbox" name="pol_filter" value="z" class="pol_filter"/> Ženski
         <div>
             <input type="number" id="minCena" name="minCena" placeholder="Cena od"</pre>
</div>
         <div>
             Poništavanje svega :
             <input type="button" id="ponistiSve" name="ponistiSve" value="Poništi sve"</pre>
         </div>
      </div>
      </div>
   </div>
</div>
</div>
```

#### 3.1.3) product&id='x'

```
<?php
$proizvod = null;
    $proizvodObj->setProizvodID($id);
    $proizvod = $proizvodObj->dohvatiJedan();
       header("Location: https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php");
   header("Location: https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php");
<div id="product_sadrzaj">
        <a href="images/upload/<?= stripslashes($proizvod->src) ?>" class="vecaSlika"><img</pre>
        <div id="o_proizvodu">
            <?= stripslashes($proizvod->proizvod) ?>
            <?= stripslashes($proizvod->opis) ?>
            <?php echo $proizvod->pol=="m" ? "Muški" : "Ženski"; ?> <?=</pre>
            <?php if(isset($_SESSION['korisnik'])):</pre>
                    <a href="index.php?page=admin&adminaction=updateproduct&idupdate=<?= $proizvod-
                   <a href="#" data-id="<?= $proizvod->proizvodID ?>" class="p_opcije dodaj">DODAJ
U KORPU</a>
                <?php endif; ?>
           <?php else: ?>
                <a href="#" data-id="<?= $proizvod->proizvodID ?>" class="p_opcije dodaj">DODAJ U
KORPU</a>
           <?php endif; ?>
            <input type="hidden" id="sessionIdKor" name="sessionIdKor" value="<?= $korisnikLogovan</pre>
    </div>
</div>
```

#### 3.1.4) contact

```
$pitanjeObj = new Pitanje(Baza::instanca());
$rezPitanje = $pitanjeObj->dohvatiAktivnaPitanja();
<div class="naslov_svaki">
   Obratite nam se putem formulara
</div>
<div id="contact_sadrzaj">
       <div>
              Adresa <span class="fa fa-home"></span> Kruševac, Vidovdanska 10
              Telefon <span class="fa fa-phone"></span> 037/581-321
              <span class="contactSpan"></span>
           <div id="kontakt_anketa">
                  <div id="ankete">
                      <h3>Kratka anketa</h3><br/>
                             <option value="0">Izaberite pitanje</option>
                             <?php foreach ($rezPitanje as $pitanje): ?>
                                 <option value="<?= $pitanje->pitanjeID ?>"><?= $pitanje-</pre>
>pitanje ?></option>
                             <?php endforeach; ?>
                  </div>
              <?php endif; ?>
              </div>
              <div id="glasajDugmeDiv">
                  <input type='button' value='Glasaj' name='glasaj' id='glasaj'/>
                  <input type="button" name="rezultatiDugme" id="rezultatiDugme"</p>
                  <input type="hidden" id="contactKorisnikLogovan" name="contactKorisnikLogovan"</pre>
              </div>
              <div id="izaberiteOdgovor">
              </div>
           </div>
       </div>
       <div>
           <form id="forma_contact" name="forma_contact">
              Email
                  <input type="text" id="contactEmail" name="contactEmail">
```

### 3.1.5) login

```
<div class="naslov_svaki">
   Prijavite se
</div>
   <div id="login_drzac">
      <form id="forma_login" name="forma_login">
         Korisničko ime
            <input type="text" id="loginKorIme" name="loginKorIme" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
            Lozinka
            <input type="password" id="loginLozinka" name="loginLozinka" placeholder=""</pre>
autocomplete="on" class="inputi"/>
            <input type="button" id="loginDugme" name="loginDugme" value="PRIJAVI SE"
class="inputi"/>
            <a href="index.php?page=register">Niste registrovani?</a><br/><br/>
         Zaboravili ste lozinku?
</div>
</div>
   <h3>- Resetovanje lozinke -</h3>
      Unesite email
            <input type="text" id="resetPassEmail" name="resetPassEmail" placeholder=""</pre>
      >
            <div id="resetPassEmailGreska" class="ispisGreske"></div>
```

### 3.1.6) register

```
<div class="naslov_svaki">
   Registrujte se
</div>
   <div id="register_drzac">
      <form id="forma_register" name="forma_register">
          Ime
                Prezime
             <input type="text" id="regIme" name="regIme" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
                <input type="text" id="regPrezime" name="regPrezime" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
            <div id="regImeGreska" class="ispisGreske"></div>
                <div id="regPrezimeGreska" class="ispisGreske"></div>
                Email
                Korisničko ime
             <input type="text" id="regEmail" name="regEmail" placeholder=""
                <input type="text" id="regKorIme" name="regKorIme" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
             <div id="regEmailGreska" class="ispisGreske"></div>
                <div id="regKorImeGreska" class="ispisGreske"></div>
                Lozinka
                Ponovite lozinku
             <input type="password" id="regLozinka" name="regLozinka" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
                <input type="password" id="regLozinka2" name="regLozinka2" placeholder=""</pre>
autocomplete="on" class="inputi"/>
             >
                   <div id="regLozinkaGreska" class="ispisGreske"></div>
                <input type="button" id="regDugme" name="regDugme"</pre>
value="REGISTRUJ SE" class="inputi"/>
             </form>
```

</div>
</div class="greske">
</div></div>

### 3.1.7) shop

```
else{
   $korpaObj = new Korpa(Baza::instanca());
   $korpaObj->setKorisnikID($korisnikID);
       case "Korisnik" : $korpa = $korpaObj->dohvatiNekupljenoKorisnik(); break;
       case "Admin" : $korpa = $korpaObj->dohvatiNekupljenoAdmin(); break;
 else{
   $korpaObj2 = new Korpa(Baza::instanca());
   $korpaObj2->setKorisnikID($korisnikID2);
       case "Korisnik" : $korpa2 = $korpa0bj2->dohvatiKupljenoKorisnik(); break;
       case "Admin" : $korpa2 = $korpa0bj2->dohvatiKupljenoAdmin(); break;
$korpaObj3 = new Korpa(Baza::instanca());
$suma = $korpaObj3->dohvatiSumuNekupljenihProizvoda();
<div class="naslov_svaki">
<?php if(count($korpa)): ?>
   <div id="shop_sadrzaj">
       SLIKA
              NAZIV
               CENA
               <?php if($uloga == "Korisnik"): ?>
                  IZBACI IZ KORPE
              <?php endif;?>
           <?php foreach ($korpa as $k): ?>
                  <a href="index.php?page=product&id=<?= $k->proizvodID ?>"><img
src="images/upload/<?= $k->src ?>" alt="<?= $k->alt ?>" class="malaSlika"/><a/>
```

```
<:d><:= $k->cena ?> din.
                <?php if($uloga == "Korisnik"): ?>
                   <a href="#" data-id="<?= $k->proizvodID ?>" class="izbaciIzKorpe
obrisi">Izbaci iz korpe</a>
                <?php endif; ?>
                <input type="hidden" name="idKorIzbaci" id="idKorIzbaci" value="<?= $k-</pre>
             <?php endforeach; ?>
         <?php if($uloga == "Korisnik"): ?>
                <h3>Ukupno: <?= $suma->suma ?> din.</h3>
                <a href="#" data-id="<?= $k->korisnikID ?>" class="kupiDugme">KUPI</a>
                <?php endif;?>
      </div>
<?php else: ?>
      Vaša korpa je prazna<br/>
      <?php else: ?>
         Korpa je prazna<br/>
      <?php endif; ?>
      <img src="images/korpa2.png" alt="Prazna korpa" class="korpaS"/>
      <br/><br/>
<?php endif; ?>
   Kupljeno :
</div>
<?php if(count($korpa2)): ?>
   <div id="shop_sadrzaj2">
      SLIKA
             NAZIV
             CENA
         <?php foreach ($korpa2 as $k2): ?>
             <a href="index.php?page=product&id=<?= $k2->proizvodID ?>"><img
                <?= $k2->proizvod ?>
                <: $k2->cena ?> din.
             <?php endforeach; ?>
      </div>
<?php else: ?>
      <?php if($uloga == "Korisnik"): ?>
         Ništa niste kupili za sada<br/>
      <?php else: ?>
         Ništa nije kupljeno za sada<br/>
      <?php endif; ?>
   </div>
??php endif; ?>
```

## 3.1.8) author

**3.1.9.0)** Ovde počinju kodovi admin stranica. Prvo slede kodovi za **admin** i **adminmenu** bez kojih naredni kodovi ne bi bili funkcionalni.

#### - admin

```
<?php
if(!isset($_SESSION['korisnik'])){
    header("Location: https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php");
} else{
    if($_SESSION['korisnik']->uloga != "Admin"){
        header("Location: https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php");
}

$adminPage = null;
if(isset($_GET['adminaction'])) {
    $adminPage = $_GET['adminaction'];
}

switch ($adminPage){
    case "adduser": include "adminmenu.php"; include "adduser.php"; break;
    case "allusers": include "adminmenu.php"; include "allusers.php"; break;
    case "updateuser": include "adminmenu.php"; include "allproducts.php"; break;
    case "allproducts": include "adminmenu.php"; include "allproducts.php"; break;
    case "addproduct": include "adminmenu.php"; include "addproduct.php"; break;
    case "updateproduct": include "adminmenu.php"; include "addproduct.php"; break;
    case "updateproduct": include "adminmenu.php"; include "updateproduct.php"; break;
    default: include "adminhome.php"; break;
}
```

#### - adminmenu

```
<div id="admin_meni">
   <h1>Admin Meni</h1>
</div>
<div id="admin_sadrzaj2">
           <1i>>
               <a href="index.php?page=admin&adminaction=addproduct">DODAJ PROIZVOD</a>
           <1i>>
               <a href="index.php?page=admin&adminaction=allproducts">SVI PROIZVODI</a>
           <
               <a href="index.php?page=admin&adminaction=adduser">DODAJ KORISNIKA</a>
           <a href="index.php?page=admin&adminaction=allusers">SVI KORISNICI</a>
       </div>
</div>
```

## 3.1.9.1) adminhome

## 3.1.9.2) admin&adminaction=addproduct

```
$brendObj = new Brend(Baza::instanca());
$rezultatBrend = $brendObj->dohvatiSve();
$rezultatKategorija = $kategorijaObj->dohvatiSve();
   Dodajte Proizvod
</div>
<div id="register_sadrzaj">
   <div id="register_drzac">
       <form id="formaProizvod" name="formaProizvod" enctype="multipart/form-data" method="post"</pre>
                  Naziv
                     <textarea id="insertProizvodNaziv" name="insertProizvodNaziv"</pre>
                 0pis
                     <textarea id="insertProizvodOpis" name="insertProizvodOpis"</pre>
maxlength="200"></textarea>
                  Slika
                     <input type="file" id="insertProizvodSlika" name="insertProizvodSlika"/>
                 <input type="number" id="insertProizvodCena" name="insertProizvodCena"/>
              Brend
                     <select id="insertProizvodBrend" name="insertProizvodBrend">
                         <option value="0">Izaberite</option>
                         <?php foreach ($rezultatBrend as $brend): ?>
                         <option value="<?= $brend->brendID ?>"><?= $brend->brend ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                     </select>
                 Pol<br/>></pr>
                         <option value="0">Izaberite</option>
                         <option value="m">Muški</option>
                         <option value="z">Ženski</option>
                     </select>
                  >
                     Kategorija<br/></pr>
                         <option value="0">Izaberite</option>
                         <?php foreach ($rezultatKategorija as $kategorija): ?>
                            <option value="<?= $kategorija->kategorijaID ?>"><?= $kategorija-</pre>
```

### 3.1.9.3) admin&adminaction=allproducts

```
$proizvod0bj = new Proizvod(Baza::instanca());
<div class="naslov_svaki_admin">
   Svi Proizvodi
</div>
<?php if(count($rezultatAllProducts)): ?>
<div id="allproducts_sadrzaj">
   SLIKA
          NAZIV
         CENA
         POL
         BREND
         KATEGORIJA
         IZMENI
         OBRIŠI
      <?php foreach ($rezultatAllProducts as $allproducts): ?>
         <a href="index.php?page=product&id=<?= $allproducts->proizvodID ?>"><img
?>" class="malaSlika"/></a>
             <?= stripslashes($allproducts->proizvod) ?>
             <a href="index.php?page=admin&adminaction=updateproduct&idupdate=<?=
$allproducts->proizvodID ?>" class="detaljnijeD">Izmeni</a>
             <a href="#" data-id="<?= $allproducts->proizvodID ?>" class="obrisiProizvod
      <?php endforeach; ?>
   </div>
<?php else: ?>
   </div>
<?php endif; ?>
```

### 3.1.9.4) admin&adminaction=updateproduct&idupdate='x'

```
$brendObj = new Brend(Baza::instanca());
$rezultatBrend = $brendObj->dohvatiSve();
$rezultatKategorija = $kategorijaObj->dohvatiSve();
$proizvod0bj = new Proizvod(Baza::instanca());
$proizvodObj->setProizvodID($idUpdateP);
$rezultatProizvod = $proizvodObj->dohvatiJedan();
2>
<div class="naslov svaki admin">
   Izmenite Proizvod
</div>
<div id="register_sadrzaj">
   <div id="register_drzac">
       <form id="formaProizvod" name="formaProizvod" enctype="multipart/form-data" method="post"</pre>
action="modules/admin.php">
           class="obrisiProizvod obrisi">Obriši</a>
                  <img src="images/upload/<?=</pre>
stripslashes($rezultatProizvod->src) ?>" alt="<?= stripslashes($rezultatProizvod->alt) ?>"/>
                  >
                      Naziv
                      <textarea id="updateProizvodNaziv" name="updateProizvodNaziv"</pre>
maxlength="50"><?= stripslashes($rezultatProizvod->proizvod) ?></textarea>
                  0pis
                      <textarea id="updateProizvodOpis" name="updateProizvodOpis"</pre>
maxlength="200"><?= stripslashes($rezultatProizvod->opis) ?></textarea>
                  Slika
                      <input type="file" id="insertProizvodSlika" name="insertProizvodSlika"/>
                  Cena<br/>></pr>
                      <input type="number" id="insertProizvodCena" name="insertProizvodCena"</pre>
                  Brend
                          <option value="0">Izaberite</option>
                          <?php foreach ($rezultatBrend as $brend): ?>
                             <?php if($rezultatProizvod->brendID == $brend->brendID): ?>
                                 <option value="<?= $brend->brendID ?>" selected><?= $brend-</pre>
>brend ?></option>
                             <?php else: ?>
                                 <option value="<?= $brend->brendID ?>"><?= $brend->brend
></option>
```

```
<?php endif; ?>
                          <?php endforeach; ?>
                      </select>
                  Pol<br/>></pr>
                      <select id="insertProizvodPol" name="insertProizvodPol">
                          <?php
                             foreach ($nizOptionP as $in => $vr): ?>
                                 <?php if($rezultatProizvod->pol == $vr): ?>
                                 <option value="<?= $vr ?>" selected><?= $in ?></option>
                                 <option value="<?= $vr ?>"><?= $in ?></option>
                                 <?php endif; ?>
                             <?php endforeach; ?>
                      </select>
                  Kategorija<br/></pr>
                      <select id="insertProizvodKategorija" name="insertProizvodKategorija">
                          <option value="0">Izaberite</option>
                          <?php foreach ($rezultatKategorija as $kategorija): ?>
                             <?php if($rezultatProizvod->kategorijaID == $kategorija-
                                 <option value="<?= $kategorija->kategorijaID ?>" selected><?=</pre>
$kategorija->kategorija ?></option>
                             <?php else: ?>
                                 <option value="<?= $kategorija->kategorijaID ?>"><?=</pre>
$kategorija->kategorija ?></option>
                             <?php endif; ?>
                          <?php endforeach; ?>
                      </select>
                  <input type="submit" value="IZMENI PROIZVOD"</pre>
id="updateProductDugme" name="updateProductDugme"/>
              <input type="hidden" value="<?= $idUpdateP ?>" name="updatePrID" id="updatePrID"/>
   </div>
<div class="admin_greske"">
</div>
```

#### 3.1.9.5) admin&adminaction=adduser

```
$rezultatUloga = $ulogaObj->dohvatiSve();
<div class="naslov_svaki_admin">
   Dodajte Korisnika
</div>
<div id="register_sadrzaj">
   <div id="register_drzac">
       <form id="forma_register" name="forma_register">
                 Ime
                 Prezime
             <input type="text" id="regIme" name="regIme" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
                 <input type="text" id="regPrezime" name="regPrezime" placeholder=""</pre>
autocomplete="on" class="inputi"/>
             Email
                 Korisničko ime
             <input type="text" id="regEmail" name="regEmail" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
                 <input type="text" id="regKorIme" name="regKorIme" placeholder=""
             Lozinka
                 Ponovite lozinku
             <input type="password" id="regLozinka" name="regLozinka" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
autocomplete="on" class="inputi"/>
             Uloga
                 Aktivan
             <select id="add_uloga" name="add_uloga">
                        <option value="0">Izaberite</option>
                        <?php foreach($rezultatUloga as $uloga): ?>
                        <option value="<?= $uloga->ulogaID ?>"><?= $uloga->uloga ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                 >
                    <select id="add_aktivan" name="add_aktivan">
                        <option value="2">Izaberite</option>
                        <option value="1">Da</option>
                        <option value="0">Ne</option>
                    </select>
                 <input type="button" id="addUserDugme" name="addUserDugme"</pre>
```

### 3.1.9.6) admin&adminaction=allusers

```
$korisnikObj = new Korisnik(Baza::instanca());
$rezultatAllUsers = $korisnikObj->dohvatiSve();
<div class="naslov_svaki_admin">
   Svi Korisnici
</div>
<?php if(count($rezultatAllUsers)): ?>
<div id="allusers_sadrzaj">
   IME
          KORISNIČKO IME
          ULOGA
          AKTIVAN
          IZMENI
          OBRIŠI
      <?php foreach ($rezultatAllUsers as $allusers): ?>
             <= stripslashes($allusers->ime) ?>
             <?= stripslashes($allusers->prezime) ?>
             <a href="index.php?page=admin&adminaction=updateuser&idupdate=<?= $allusers-
             <a href="#" data-id="<?= $allusers->korisnikID ?>" class="obrisiKorisnika
obrisi">Obriši</a>
      <?php endforeach; ?>
</div>
<?php else: ?>
      Trenutno nema korisnika
   </div>
<?php endif; ?>
```

### 3.1.9.7) admin&adminaction=updateuser&idupdate='x'

```
$rezultatUloga = $ulogaObj->dohvatiSve();
$korisnikObj = new Korisnik(Baza::instanca());
$rezultatUpdateUser = $korisnikObj->dohvatiJednog();
   Izmenite Korisnika
</div>
<div id="register_sadrzaj">
   <div id="register_drzac">
             >
                class="obrisiKorisnika obrisi">Obriši</a>
                Ime
             <input type="text" id="regIme" name="regIme" value="<?=
class="inputi"/>
             Email
                Korisničko ime
             <input type="text" id="regEmail" name="regEmail" value="<?=
stripslashes($rezultatUpdateUser->email); ?>" placeholder="" autocomplete="on"
class="inputi"/>
                <input type="text" id="regKorIme" name="regKorIme" value="<?=
stripslashes($rezultatUpdateUser->korisnicko_ime); ?>" placeholder="" autocomplete="on"
class="inputi"/>
             Uloga
                Aktivan
             <select id="add_uloga" name="add_uloga">
                       <option value="0">Izaberite</option>
                       <?php foreach($rezultatUloga as $uloga): ?>
                          <?php if($rezultatUpdateUser->ulogaID == $uloga->ulogaID): ?>
                          <option value="<?= $uloga->ulogaID ?>" selected><?= $uloga->uloga
?></option>
                          <?php else: ?>
                          <option value="<?= $uloga->ulogaID ?>"><?= $uloga->uloga
?></option>
                          <?php endif; ?>
                       <?php endforeach; ?>
                   </select>
```

```
>
                       <select id="add_aktivan" name="add_aktivan">
                               foreach($nizOption as $option): ?>
                                  <?php if($rezultatUpdateUser->aktivan == $br): ?>
                                      <option value="<?= $br ?>" selected><?= $option ?></option>
                                   <?php else: ?>
                                      <option value="<?= $br ?>"><?= $option ?></option>
                                  <?php $br--;
endforeach; ?>
                       </select>
                   <input type="button" id="updateUserDugme"</pre>
name="updateUserDugme" value="IZMENI KORISNIKA" class="inputi"/>
           <input type="hidden" value="<?= $idUpdate ?>" name="idUpdate" id="idUpdate"/>
   </div>
</div>
<div class="admin_greske"">
```

# 3.1.10) 404

### 3.1.11) userprofile

```
$korisnikObj = new Korisnik(Baza::instanca());
$korisnikObj->setKorisnikID($id);
$korisnik = $korisnikObj->dohvatiJednog();
<div class="naslov_svaki">
   Vaš Profil
</div>
<div id="profile_sadrzaj">
   <div id="profile_drzac">
      <div id="o_korisniku">
          Podaci
               <?= stripcslashes($korisnik->ime) ?>
            Prezime
               <?= stripcslashes($korisnik->prezime) ?>
            Korisničko ime
            Uloga
            Datum registracije
            </div>
         <form id="formaPromenaLozinke" name="formaPromenaLozinke">
            Trenutna lozinka
               <input type="password" id="trenutnaLozinka" name="trenutnaLozinka"
placeholder="" class="inputi"/>
               <div id="trenutnaLozinkaGreska" class="ispisGreske"></div>
                  Nova lozinka
               <input type="password" id="novaLozinka" name="novaLozinka"
```

```
placeholder="" class="inputi"/>
                 <div id="novaLozinkaGreska" class="ispisGreske"></div>
                 Ponovite novu lozinku
                    <input type="password" id="novaLozinka2" name="novaLozinka2"</pre>
placeholder="" class="inputi"/>
                 <div id="novaLozinkaGreska2" class="ispisGreske"></div>
                     <input type="button" id="promenaLozinkeDugme"
name="promenaLozinkeDugme" value="PROMENI LOZNKU" class="inputi"/>
              <input type="hidden" id="promenaLozinkeKorisnik" value="<?= $korisnik->korisnikID
          </form>
      </div>
   </div>
</div>
```

### 3.1.12) resetpassword

```
else{
   $korisnik = new Korisnik(Baza::instanca());
   $korisnik->setResetPassword($token);
   $korisnikSelect = $korisnik->resetLozinkeTokenProvera();
<div class="naslov_svaki">
   Resetujte Lozinku
</div>
<div id="reset_lozinke_sadrzaj">
   <div id="reset_lozinke_drzac">
      <form id="formaPromenaLozinke" name="formaPromenaLozinke">
          <input type="password" id="novaLozinka" name="novaLozinka" placeholder=""</pre>
class="inputi"/>
             Ponovite novu lozinku
             <input type="password" id="novaLozinka2" name="novaLozinka2" placeholder=""
class="inputi"/>
             <input type="button" id="resetLozinkeDugme" name="resetLozinkeDugme"
value="PROMENI LOZNKU" class="inputi"/>
             <input type="hidden" id="promenaLozinkeKorisnikToken" value="<?= $token ?>"/>
      </form>
   </div>
   <div id="resetLozinkeGreske">
   </div>
:/div>
```

### 3.2) CSS - style.css

```
margin: 0px;
    padding: 0px;
    box-sizing: border-box;
    list-style-type: none;
    text-decoration: none;
   display: inline-block;
    padding: 10px;
#footer ul li a:hover{
    color: #F5F5F5;
   padding-top: 50px;
    padding-bottom: 25px;
    display: flex;
```

```
margin: 0px auto;
    display: flex;
#beforenav a span{
    font-size: 25px;
    padding-bottom: 5px;
    padding-top: 5px;
    width: 100%;
    margin-left: 10px;
    margin: 0;
    position: relative;
    display: block;
    padding: 15px 14px;
```

```
display: none;
    display: block;
   background: white;
   display: block;
   padding: 10px 14px;
#nav ul li ul li a:hover{
    background: #F5F5F5;
   position: fixed;
   padding: 5px 10px;
    background-color: #25262a;
    border-bottom-left-radius: 5px;
    background-color: #7971ea;
   width: 100%;
    background-color: #F5F5F5;
#register_drzac{
   display: flex;
    justify-content: center;
    padding-top: 75px;
#tabela_register tr:last-child{
```

```
#tabela_register tr td{
    padding-left: 25px;
    padding-right: 25px;
#tabela_register tr:last-child td{
    padding-top: 10px;
#regDugme{
#forma_register{
    padding-bottom: 40px;
.ispisGreske{
   margin-bottom: 15px;
#login_sadrzaj{
    width: 100%;
    background-color: #F5F5F5;
#login_drzac{
    padding-top: 75px;
    padding-top: 10px;
    letter-spacing: 1px;
#login_greske{
    text-align: center;
#forma_login{
    padding-bottom: 40px;
#login_drzac a:link{
#login_drzac a:visited{
```

```
#login_drzac a:hover{
#zab_loz_p{
#zab_loz_div{
    display: flex;
#zab_loz_p:hover{
#resetPassEmailIspis{
    background-color: #F5F5F5;
#resetPassEmailDugme{
   font-weight: bold;
#resetPassEmailTabela{
   margin-bottom: 30px;
   padding-top: 30px;
   padding-bottom: 20px;
#contact_sadrzaj{
   width: 100%;
   background-color: #F5F5F5;
   display: flex;
    justify-content: space-around;
    padding-top: 75px;
#contact_drzac ul li{
#contactEmail{
```

```
border: 1px solid #A9A9A9;
#poruka{
    min-height: 100px;
max-height: 400px;
#contactDugme{
    font-family: 'Mukta', sans-serif;
#forma_contact{
    padding-bottom: 10px;
.ispisGreskeContact{
    width: 400px;
#contact_greske{
#contact_greske h4{
    padding-bottom: 5px;
    padding-bottom: 5px;
    width: 275px;
height: 2px;
    display: block;
#kontakt_anketa{
    margin-top: 75px;
```

```
#odgovori{
    background-color: #F5F5F5;
    margin-bottom: 30px;
    letter-spacing: 1px;
#glasajDugmeDiv{
    background-color: #F5F5F5;
#glasajDugmeDiv p{
    display: inline-block;
   border: 1px solid #A9A9A9; width: 100px;
    letter-spacing: 1px;
#odgovori h4{
    margin-bottom: 5px;
#izaberiteOdgovor{
#izaberiteOdgovor h4{
   margin-bottom: 5px;
#izaberiteOdgovor p{
```

```
#slajder{
    margin: Opx auto;
#slajder img{
    display: none;
#slajder .trenutna{
#proizvodi_home{
    background-color: #F5F5F5;
#proizvodi_drzac_home{
    padding-top: 20px;
    padding-bottom: 20px;
#pogodnosti{
    border-bottom: 1px solid #F5F5F5;
#pogodnosti_drzac{
    align-items: center;
#pogodnosti_drzac table{
#pogodnosti_drzac table tr td{
   padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
#pogodnosti_drzac table tr td a span{
    font-size: 50px;
.pogodnosti_naslov{
   font-size: 18px;
.pogodnosti_tekst{
```

```
.naslov_svaki{
.naslov_svaki p{
   padding-top: 50px;
   padding-bottom: 50px;
.inputi{
   text-indent: 5px;
   background-color: #F5F5F5;
   padding-bottom: 5px;
.greske h2{
   padding-bottom: 5px;
   background-color: white;
   margin: 20px 11px 20px 11px;
   font-size: 18px;
   font-size: 19px;
.detaljnije2{
```

```
.proizvod img{
   margin-top: 10px;
   margin-bottom: 15px;
.detaljnije{
    padding: 10px;
    background-color: #7971ea;
   display: inline-block;
    letter-spacing: 2px;
.detaljnije:link{
.detaljnije:hover{
#proizvodi_products{
   background-color: #F5F5F5;
#proizvodi_sadrzaj{
    padding: 30px 0px 30px 35px;
#proizvodi_drzac{
   width: 1300px;
   margin-top: 25px;
#proizvodi_filter div{
   margin-bottom: 20px;
#proizvodi_filter h3{
 inputCenaFilter{
```

```
#ponistiSve{
    font-family: 'Mukta', sans-serif;
font-size: 15px;
    font-family: 'Mukta', sans-serif;
#sortirajDiv{
    padding-bottom: 30px;
   width: 100%;
   padding-top: 20px;
    padding-bottom: 20px;
    background-color: #F5F5F5;
    background-color: #7971ea;
#product_sadrzaj{
    background-color: #F5F5F5;
```

```
#product_drzac{
   display: flex;
    padding-top: 100px;
    padding-bottom: 75px;
#product_drzac img{
#o_proizvodu{
   margin-left: 30px;
   margin-bottom: 25px;
#p_opis{
#p_dodatno{
#p_cena{
    font-size: 23px;
.p_opcije{
   font-size: 15px;
    letter-spacing: 2px;
.p_opcije:link{
.p_opcije:visited{
.p_opcije:hover{
.p_opcije{
```

```
#shop_sadrzaj{
   display: flex;
#shop_sadrzaj table tr td:last-of-type{
   display: inline-block;
   letter-spacing: 1px;
.obrisi:link{
.obrisi:visited{
.obrisi:hover{
.kupiDugme{
   font-size: 15px;
   font-weight: bold;
   background-color: darkolivegreen;
   display: inline-block;
   letter-spacing: 2px;
.kupiDugme:link{
.kupiDugme:visited{
.kupiDugme:hover{
.korpaS{
   margin-left: 50px;
```

```
margin-right: 50px;
#author_naslov{
   padding-top: 50px;
   padding-bottom: 50px;
#author_sadrzaj{
   background-color: #F5F5F5;
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   padding-bottom: 75px;
#error404{
  padding-top: 50px;
.naslov_svaki_admin{
   font-size: 32px;
   background-color: #F5F5F5;
   padding-top: 50px;
   padding-bottom: 50px;
```

```
.admin_greske{
    background-color: #F5F5F5;
#admin_greske h4{
    padding-bottom: 5px;
#admin_sadrzaj{
#admin_drzac{
   margin: Opx auto;
    display: flex;
   display: block;
margin: 25px;
    padding: 10px;
    background-color: #373737;
    letter-spacing: 1px;
#admin_drzac ul li a:link{
#admin_drzac ul li a:visited{
#admin_drzac ul li a:hover{
    color: #F5F5F5;
#admin_sadrzaj2{
    width: 100%;
    background-color: #F5F5F5;
#admin_drzac2{
    display: flex;
#admin_drzac2 ul li{
   display: inline-block;
#admin_drzac2 ul li a{
    display: inline-block;
```

```
letter-spacing: 1px;
#admin_drzac2 ul li a:link{
#admin_drzac2 ul li a:visited{
#admin_drzac2 ul li a:hover{
    text-align: center;
   background-color: #373737;
   letter-spacing: 1px;
#admin_meni h1{
   padding-top: 50px;
    padding-bottom: 50px;
#add_uloga{
   width: 125px;
   text-indent: 5px;
#add_aktivan{
    font-size: 15px;
#add_aktivan_t{
#addUserDugme{
    letter-spacing: 1px;
#updateUserDugme{
    text-indent: 0px;
    padding: 3px;
#formaProizvod img{
```

```
width: 350px;
#insertProizvodNaziv{
#insertProizvodOpis{
   font-size: 15px;
   resize: none;
   text-indent: 5px;
   width: 500px;
#updateProizvodNaziv{
    resize: none;
#updateProizvodOpis{
    text-indent: 5px;
    width: 300px;
    font-size: 15px;
    float: left;
    height: 35px;
border: 1px solid #A9A9A9;
#formaProizvodCena_t{
   float: right;
```

```
width: 110px;
#insertProizvodPol{
#formaProizvodPol_t{
#insertProizvodKategorija{
   font-family: 'Mukta', sans-serif;
   float: right;
#formaProizvodKategorija_t{
#addProductDugme{
   margin-top: 10px;
#updateProductDugme{
   font-size: 15px;
   text-indent: 5px;
   margin-top: 10px;
#formaProizvod tr:last-of-type{
#formaProizvod{
   padding-bottom: 40px;
```

```
#allusers_sadrzaj{
   display: flex;
#allproducts_sadrzaj{
   display: flex;
#profile_sadrzaj{
   background-color: #F5F5F5;
#profile_drzac{
   justify-content: space-around;
   padding-bottom: 80px;
#o_korisniku{
   display: flex;
#o_korisniku table{
#o_korisniku table th{
   letter-spacing: 1px;
#o_korisniku table tr:hover {
#o_korisniku table tr td{
   padding-left: 10px;
   padding-right: 10px;
#promena_lozinke{
   width: 500px;
#tabela_promeni_lozinku tr:last-child td{
   padding-top: 10px;
```

```
#tabela_promeni_lozinku{
   letter-spacing: 1px;
#formaPromenaLozinke{
   margin: 60px 0px 0px 100px;
#promenaLozinkeGreske{
#novaLozinkaGreska2{
#reset_lozinke_sadrzaj{
   width: 100%;
#reset_lozinke_drzac{
   margin: 0px auto;
   display: flex;
#resetLozinkeDugme{
   font-weight: bold;
   letter-spacing: 1px;
   margin: Opx auto;
   padding-top: 30px;
.detaljnijeD{
   font-size: 15px;
```

```
padding: 10px;
    font-weight: bold;
   background-color: darkolivegreen;
   display: inline-block;
   letter-spacing: 1px;
.detaljnijeD:link{
.detaljnijeD:visited{
.detaljnijeD:hover{
.tabela {
   border-collapse: collapse;
   width: 100%;
.tabela td, .tabela th {
   border: 1px solid #ddd;
   padding: 8px;
.tabela tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
   padding-top: 12px;
   padding-bottom: 12px;
   background-color: #373737;
.tabela_shop {
   border-collapse: collapse;
   width: 80%;
   margin-bottom: 100px;
   padding: 8px;
   text-align: center;
.tabela_shop tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
.tabela_shop tr:hover {background-color: #ddd;}
.tabela_shop th {
   padding-top: 12px;
   padding-bottom: 12px;
   background-color: #373737;
   letter-spacing: 1px;
```

## 3.3) JavaScript – script.js

```
$(document).ready(function(){
    $('#regDugme').on('click', regProvera);
$('#loginDugme').on('click', loginProvera);
$('#contactDugme').on('click', contactProvera);
    $('#addUserDugme').on('click', addUserProvera);
    $('#updateUserDugme').on('click', updateUserProvera);
    $('.obrisiKorisnika').on('click', obrisiKorisnika);
    $('.obrisiProizvod').on('click', obrisiProizvod);
    $('.dodaj').on('click', dodajUKorpu);
    $('.izbaciIzKorpe').on('click', izbaciIzKorpe);
    $('.kupiDugme').on('click', kupi);
    $("#selectAnketa").on('change', dohvatiOdgovore);
    $('#glasajDugmeDiv').hide();
$('#glasaj').on("click", glasaj);
$('#rezultatiDugme').on('click', dohvatiRezultate);
    $('#korpaLink').on('click', korpaLogovanProvera);
    $('#profilLink').on('click', profilLogovanProvera);
    $('#sortiraj').on('change', filter);
    $('.kategorija_filter').on('click', filter);
    $('.brend_filter').on('click', filter);
    $('.pol_filter').on('click', filter);
    $('#ponistiSve').on('click', ponistiSve);
    $('#promenaLozinkeDugme').on('click', promenaLozinke);
    $('#zab_loz_p').on('click', prikaziSakrijResetovanje);
$('#zab_loz_p').css('cursor', 'pointer');
    $('#resetLozinkeDugme').on('click', resetLozinke);
              $('#loginDugme').click();
    $('#nav li').hover(
              $('ul', this).stop().slideDown(200);
    slajder();
```

```
#resetPassEmailDugme, #resetLozinkeDugme').hover(
   filter();
   $(document).on({
       ajaxStart: function() { $('body').addClass("loading"); },
       ajaxStop: function() { $('body').removeClass("loading"); }
function resetLozinke() {
   var novaLozinka2 = $('#novaLozinka2').val();
   var promenaLozinkeGreske = [];
   if(novaLozinka === ""){
       promenaLozinkeGreske.push("Polje za novu lozinku mora biti popunjeno");
       promenaLozinkeGreske.push("Nova lozinka mora imati bar 6 karaktera");
       promenaLozinkeGreske.push("Nova lozinka i ponovljena lozinka se ne poklapaju");
       promenaLozinkeGreske.push("Polje za ponovljenu lozinku mora biti popunjeno");
       promenaLozinkeGreske.push("Nova lozinka i ponovljena lozinka se ne poklapaju");
```

```
let greska = "";
                       greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
                   case 404 :
                       poruka = "Trenutno nije moguće promeniti lozinku, pokušajte kasnije";
                       break;
                       poruka = "";
                           poruka += ""+ greska[i] +"";
                       break;
                       poruka = "Greška pri promeni lozinke, pokušajte kasnije";
                       break;
               if(poruka !== "")
                   $('#resetLozinkeGreske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
function resetPassEmailProvera() {
   var greska = "";
       greska = "Email nije u dobrom formatu";
```

```
success : function (data) {
           error : function (xhr, status, error) {
                        greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
                        greska = "";
                        poruka = "Trenutno nije moguće resetovati lozinku, pokušajte kasnije";
                        poruka = "Ne postoji nalog sa unetim email-om";
                        break;
                    case 422:
                        poruka = greska;
                        break;
                    case 500:
                        break;
                if(poruka !== "")
                    $('#resetPassEmailIspis').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
function prikaziSakrijResetovanje() {
   $('#zab_loz_div').toggle();
function promenaLozinke() {
   var novaLozinka2 = $('#novaLozinka2').val();
       promenaLozinkeGreske.push("Polje za trenutnu lozinku mora biti popunjeno");
   } else if(trenutnaLozinka.length < 6){</pre>
       promenaLozinkeGreske.push("Trenutna lozinka mora imati bar 6 karaktera");
```

```
promenaLozinkeGreske.push("Polje za novu lozinku mora biti popunjeno");
promenaLozinkeGreske.push("Nova lozinka mora imati bar 6 karaktera");
promenaLozinkeGreske.push("Nova lozinka i ponovljena lozinka se ne poklapaju");
promenaLozinkeGreske.push("Polje za ponovljenu lozinku mora biti popunjeno");
promenaLozinkeGreske.push("Ponovljena lozinka mora imati bar 6 karaktera");
promenaLozinkeGreske.push("Nova lozinka i ponovljena lozinka se ne poklapaju");
   korisnikID: korisnikID,
   novaLozinka : novaLozinka
   novaLozinka2 : novaLozinka2,
        setTimeout(function() {
    error : function (xhr, status, error) {
        let greska = "";
                greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
            } catch (e) {
                greska = "";
            case 404 :
                poruka = "Trenutno nije moguće promeniti lozinku, pokušajte kasnije";
                break;
                break;
                poruka = "";
                for(let i=0; i<greska.length; i++){</pre>
```

```
poruka += ""+ greska[i] +"";
                    break;
                    break;
            if(poruka !== "")
var kategorija = document.getElementsByName("kategorija_filter");
var brend = document.getElementsByName("brend_filter");
var pol = document.getElementsByName("pol_filter");
var kategorijaNiz = [];
var brendNiz = [];
for(let i=0; i<kategorija.length; i++)</pre>
        kategorijaNiz.push("'" + kategorija[i].value + "'");
    if(brend[i].checked)
        brendNiz.push("'" + brend[i].value + "'");
for(let i=0; i<pol.length; i++)</pre>
    if(pol[i].checked)
        polNiz.push("'" + pol[i].value + "'");
var kategorijeStr = "";
var brendoviStr = "";
var poloviStr = "";
if(kategorijaNiz.length){
if(brendNiz.length){
   brendoviStr = brendNiz.join(", ");
if(polNiz.length){
    poloviStr = polNiz.join(", ");
var data = {
```

```
if(proizvodi != null)
                  var brojStranica = Math.ceil(brojProizvoda/poStranici);
                  var doKog = ((from+poStranici) > brojProizvoda) ? brojProizvoda :
(from+poStranici);
(i+1) + "</a>";
                  $('.straniceLink').on('click', paginacija);
                  for(let i=from; i<doKog; i++)</pre>
                      ispis += "<div class='proizvod'>";
                      ispis += "<img src='images/upload/"+ proizvodi[i].src +"' alt='"+</pre>
                      ispis += ""+ proizvodi[i].proizvod +"";
ispis += ""+ proizvodi[i].cena +" din.";
ispis += "<a href='index.php?page=product&id="+ proizvodi[i].proizvodID +"'</pre>
                      ispis += "</div>";
                  $('#proizvodi_sadrzaj').html(ispis);
                  var sveStraniceLinkovi = document.getElementsByClassName('straniceLink');
                  var nemaProizvoda = "<div id='nemaProizvoda'><h3>Nema proizvoda za izabrane
                  $('#proizvodi_sadrzaj').html(nemaProizvoda);
```

```
function paginacija() {
    var poStranici = 8;
    var kategorija = document.getElementsByName("kategorija_filter");
    var brend = document.getElementsByName("brend_filter");
    var pol = document.getElementsByName("pol_filter");
    var minCena = $('#minCena').val();
var maxCena = $('#maxCena').val();
    var kategorijaNiz = [];
    for(let i=0; i<kategorija.length; i++)</pre>
        if(kategorija[i].checked)
            kategorijaNiz.push("'" + kategorija[i].value + "'");
        if(brend[i].checked)
            brendNiz.push("'" + brend[i].value + "'");
    for(let i=0; i<pol.length; i++)</pre>
        if(pol[i].checked)
            polNiz.push("'" + pol[i].value + "'");
    if(kategorijaNiz.length){
        kategorijeStr = kategorijaNiz.join(", ");
        kategorijeStr : kategorijeStr,
brendoviStr : brendoviStr,
        poloviStr : poloviStr,
        success : function (data) {
```

```
if(proizvodi != null)
                for(let i=0; iiiiilength; i++){
                    ispis += "<div class='proizvod'>";
                    ispis += "<img src='images/upload/"+ proizvodi[i].src +"' alt='"+</pre>
                    ispis += "<div class='detaljnije2'>";
                    ispis += ""+ proizvodi[i].proizvod +"";
ispis += ""+ proizvodi[i].cena +" din.";
                    ispis += "<a href='index.php?page=product&id="+ proizvodi[i].proizvodID +"'
                    ispis += "</div>";
                $('#proizvodi_sadrzaj').html(ispis);
                var sveStraniceLinkovi = document.getElementsByClassName('straniceLink');
                for(let i=0; i<sveStraniceLinkovi.length; i++)</pre>
                    if(sveStraniceLinkovi[i].innerHTML == kojaStranica){
                        sveStraniceLinkovi[i].style.border = "none";
                var nemaProizvoda = "<div id='nemaProizvoda'><h3>Nema proizvoda za izabrane
                $('#proizvodi_sadrzaj').html(nemaProizvoda);
        error : function (xhr, status, error) {
function ponistiSve() {
    var kategorija = document.getElementsByName("kategorija_filter");
    var brend = document.getElementsByName("brend filter");
    var pol = document.getElementsByName("pol_filter");
        if(kategorija[i].checked)
            kategorija[i].checked = false;
        if(brend[i].checked)
            brend[i].checked = false;;
    for(let i=0; i<pol.length; i++)</pre>
        if(pol[i].checked)
            pol[i].checked = false;
```

```
var data =
               var brojProizvoda = proizvodi.length;
               var doKog = ((from+poStranici) > brojProizvoda) ? brojProizvoda :
(from+poStranici);
               var ispisStranica = "";
               $('.stranice').html(ispisStranica);
               $('.straniceLink').on('click', paginacija);
               for(let i=from; i<doKog; i++)</pre>
                   ispis += "<div class='proizvod'>";
                   ispis += "<img src='images/upload/"+ proizvodi[i].src +"' alt='"+</pre>
                   ispis += ""+ proizvodi[i].proizvod +"";
                   ispis += ""+ proizvodi[i].cena +" din.";
                   ispis += "<a href='index.php?page=product&id="+ proizvodi[i].proizvodID +"'</pre>
                   ispis += "</div>";
                   ispis += "</div>";
               var sveStraniceLinkovi = document.getElementsByClassName('straniceLink');
                      sveStraniceLinkovi[i].style.border = "1px solid #7971ea";
                      sveStraniceLinkovi[i].style.borderRadius = "5px";
               var nemaProizvoda = "<div id='nemaProizvoda'><h3>Nema proizvoda za izabrane
               $('#proizvodi_sadrzaj').html(nemaProizvoda);
```

```
function regProvera() {
   var regIme = $.trim($('#regIme').val());
   var regPrezime = $.trim($('#regPrezime').val());
   var regKorIme = $.trim($('#regKorIme').val());
   var proveraImePrezime = /^[A-ZŠĐČĆŽ] [a-zšđčćž] {2,12} (\s[A-ZŠĐČĆŽ] [a-zšđčćž] {2,12}) {0,1}$/;
   var regGreske = [];
   } else if(!proveraImePrezime.test(regIme)){
       regGreske.push("Ime nije u dobrom formatu");
   if(regPrezime === ""){
       regGreske.push("Polje za prezime mora biti popunjeno");
   } else if(!proveraImePrezime.test(regPrezime)){
       regGreske.push("Prezime nije u dobrom formatu");
       regGreske.push("Polje za email mora biti popunjeno");
   } else if(!proveraEmail.test(regEmail)){
       regGreske.push("Email nije u dobrom formatu");
   } else{
   } else if(!proveraKorIme.test(regKorIme)){
       regGreske.push("Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera");
       regGreske.push("Polje za lozinku mora biti popunjeno");
       regGreske.push("Lozinka mora imati bar 6 karaktera");
```

```
regGreske.push("Lozinka i ponovljena lozinka se ne poklapaju");
regGreske.push("Polje za ponovljenu lozinku mora biti popunjeno");
regGreske.push("Ponovljena lozinka mora imati bar 6 karaktera");
regGreske.push("Lozinka i ponovljena lozinka se ne poklapaju");
        setTimeout(function() {
       let greska = "";
        if(xhr.responseText != null)
               greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
               greska = "";
        let poruka = "";
               poruka = "Trenutno nije moguća registracija novih korisnika, pokušajte
               break;
           case 409:
               poruka = "Korisničko ime ili email već postoje";
               break;
               poruka = "";
               for(let i=0; i<greska.length; i++){</pre>
                   poruka += ""+ greska[i] +"";
               poruka += "";
```

```
case 500:
                        break;
                if(poruka != "")
                    $('.greske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
function loginProvera() {
   var loginGreske = [];
   if(loginKorIme === ""){
       loginGreske.push("Polje za korisničko ime mora biti popunjeno");
       loginGreske.push("Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera");
       loginGreske.push("Polje za lozinku mora biti popunjeno");
       loginGreske.push("Lozinka mora imati bar 6 karaktera");
   } else{
   if(loginGreske.length == 0){
            loginKorIme : loginKorIme,
                let greska = "";
                if(xhr.responseText != null)
                        greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
                        greska = "";
```

```
let poruka =
                        poruka = "Trenutno nije moquće prijavljivanje, pokušajte kasnije";
                        break;
                        for(let i=0; i<greska.length; i++){</pre>
                             poruka += ""+ greska[i] +"";
                        poruka += "";
                        break;
                if(poruka !== "")
                    $('.greske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
function contactProvera() {
   var poruka= $('#poruka').val();
var reContactEmail = /^[\w]+[\.\w\d]*[\w\d]+\@[\w]+([\.][\w]+)+$/;
        contactGreske.push("Polje za email mora biti popunjeno");
    } else if(!reContactEmail.test(contactEmail)){
        contactGreske.push("Email nije u dobrom formatu");
    if(poruka === ""){
        contactGreske.push("Polje za poruku mora biti popunjeno");
    } else if(poruka.length < 15 || poruka.length > 200){
        contactGreske.push("Poruka mora imati 15-200 karaktera");
    } else{
            error : function (xhr, status, error) {
```

```
let greska =
                        greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
                        poruka = "Trenutno nije moguće poslati poruku, pokušajte kasnije";
                        break;
                    case 422:
                        poruka = "";
                            poruka += ""+ greska[i] +"";
                        poruka += "";
                        break;
                        break;
                if(poruka != "")
                    $('#contact_greske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
function addUserProvera(){
   var regPrezime = $.trim($('#regPrezime').val());
   var regKorIme = $.trim($('#regKorIme').val());
   var proveraEmail = /^[\w]+[\.\w\d]*[\w\d]+\@[\w]+([\.][\w]+)+$/;
var proveraKorIme = /^[\w\d\.\_]{5,15}$/;
   var regGreske = [];
        regGreske.push("Polje za ime mora biti popunjeno");
        regGreske.push("Ime nije u dobrom formatu");
    if(regPrezime === ""){
        regGreske.push("Polje za prezime mora biti popunjeno");
     else if(!proveraImePrezime.test(regPrezime)){
        regGreske.push("Prezime nije u dobrom formatu");
        regGreske.push("Polje za email mora biti popunjeno");
     else if(!proveraEmail.test(reqEmail)){
        regGreske.push("Email nije u dobrom formatu");
        regGreske.push("Polje za korisničko ime mora biti popunjeno");
        regGreske.push("Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera");
    if(reqLozinka === ""){
```

```
regGreske.push("Polje za lozinku mora biti popunjeno");
  regGreske.push("Lozinka mora imati bar 6 karaktera");
  regGreske.push("Polje za ponovljenu lozinku mora biti popunjeno");
else if(regLozinka2.length < 6){</pre>
  regGreske.push("Ponovljena lozinka mora imati bar 6 karaktera");
  regGreske.push("Lozinka i ponovljena lozinka se ne poklapaju");
  regGreske.push("Morate odabrati ulogu");
  regGreske.push("Morate odabrati aktivnost korisnika");
  var regGreskeIspis = "";
      regGreskeIspis += "<h4>"+ regGreske[i] +"</h4>";
  regGreskeIspis += "";
  $('.admin_greske').html(regGreskeIspis);
      regPrezime : regPrezime,
      regEmail : regEmail,
      regKorIme : regKorIme,
          $('.admin_greske').html("<h2>Uspešno ste dodali korisnika!</h2><h4>Uskoro ćete biti
          setTimeout(function() {
          let greska = "";
                  greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
          let poruka = "";
          switch (xhr.status){
                  break;
                  poruka = "Korisničko ime ili email već postoje";
                  break;
```

```
case 422:
                         poruka = "";
                         for(let i=0; i<greska.length; i++){</pre>
                             poruka += ""+ greska[i] +"";
                         break;
                if(poruka != "")
                     $('.admin_greske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
        var data =
            data : data,
                alert('Korisnik uspešno obrisan!');
            error : function (xhr, status, error) {
                         poruka = "Trenutno nije moguće obrisati korisnika, pokušajte kasnije";
                         break;
                         poruka = "Greška pri brisanju korisnika, pokušajte kasnije";
                         break;
                alert(poruka);
function updateUserProvera(){
   var uloga = $('#add_uloga').val();
var aktivan = $('#add_aktivan').val();
    var idUpdate = $('#idUpdate').val();
    var regGreske = [];
        regGreske.push("Ime nije u dobrom formatu");
```

```
regGreske.push("Polje za prezime mora biti popunjeno");
 else if(!proveraImePrezime.test(regPrezime)){
   regGreske.push("Prezime nije u dobrom formatu");
   regGreske.push("Polje za email mora biti popunjeno");
} else if(!proveraEmail.test(regEmail)){
   regGreske.push("Email nije u dobrom formatu");
   regGreske.push("Polje za korisničko ime mora biti popunjeno");
   regGreske.push("Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera");
   regGreske.push("Morate odabrati ulogu");
   regGreske.push("Morate odabrati aktivnost korisnika");
   var regGreskeIspis = "";
   for(let i=0; i<regGreske.length; i++){</pre>
       regGreskeIspis += "<h4>"+ regGreske[i] +"</h4>";
   regGreskeIspis += "";
   $('.admin_greske').html(regGreskeIspis);
       reqPrezime : reqPrezime,
       regEmail : regEmail,
       idUpdate : idUpdate,
           $('.admin_greske').html("<h2>Uspešno ste izmenili korisnika!</h2><h4>Uskoro ćete
           setTimeout(function() {
           let greska = "";
           if(xhr.responseText != null)
                   greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
           let poruka = "";
                   break;
               case 409:
                   poruka = "Korisničko ime ili email već postoje";
```

```
for(let i=0; i<greska.length; i++){</pre>
                       poruka += ""+ greska[i] +"";
                   poruka += "";
                   break;
            if(poruka != "")
                $('.admin_greske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
       error : function (xhr, status, error) {
                   break;
                case 500 :
                   poruka = "Greška pri brisanju korisnika, pokušajte kasnije";
                   break;
           alert(poruka);
if(korisnikID == ""){
   var data =
           proizvodID : proizvodID,
           korisnikID: korisnikID,
       success : function (data) {
```

```
alert("Proizvod je dodat u korpu!");
            error : function (xhr, status, error) {
                        poruka = "Trenutno nije moguće dodavati u korpu, pokušajte kasnije";
                        break;
                        poruka = "Greška pri dodavanju u korpu, pokušajte kasnije";
                        break;
                alert(poruka);
function izbaciIzKorpe() {
                        poruka = "Trenutno nije moguće izbaciti proizvod iz korpe, pokušajte
                        poruka = "Greška pri izbacivanju proizvoda iz korpe, pokušajte kasnije";
                        break;
                alert(poruka);
function kupi() {
       var data =
                korisnikID: korisnikID,
                alert("Kupovina uspešno izvršena!");
```

```
case 404 :
                         break;
function dohvatiOdgovore() {
                 pitanjeID : pitanjeID,
            success : function (data) {
                 let ispisPodaci = "";
                 for(let i=0; i<podaci.length; i++){
   ispisPodaci += "<li>i>qinput type='radio' value='"+ podaci[i].odgovorID +"'
                 ispisPodaci += "";
                 $('#odgovori').html(ispisPodaci);
                         poruka = "Trenutno nema odgovora za izabrano pitanje";
                         break;
                         poruka = "Trenutno nema odgovora za izabrano pitanje";
                         break;
                 if(poruka != "")
        $('#glasajDugmeDiv').hide();
function glasaj() {
```

```
var korisikLogovan = $('#contactKorisnikLogovan').val();
    var odgovori = document.getElementsByName("glasajOdgovori");
    var odgovorID = "";
    for(let i=0; i<odgovori.length; i++){</pre>
        if(odgovori[i].checked){
            odgovorID = odgovori[i].value;
    $('#izaberiteOdgovor').html("<h4>Morate se prijaviti da bi glasali</h4>");
} else if(odgovorID === ""){
                odgovorID : odgovorID,
                let poruka = "";
                         poruka = "Trenutno nije moguće glasati na anketu";
                         break;
                     case 422:
                         poruka = "Na ovu anketu ste već glasali";
                         break;
                         poruka = "Greska, pokušajte kasnije";
                         break;
                 if(poruka != "")
function dohvatiRezultate() {
            let podaci = data.message;
```

```
let ispisPodaci = "";
           for(let i=0; i<podaci.length; i++){</pre>
               ispisPodaci += ""+ podaci[i].odgovor + " - " + podaci[i].broj_glasova;
               if(podaci[i].broj_glasova == 1){
                   ispisPodaci += " glasa";
                   ispisPodaci += " glasova";
               ispisPodaci += "";
           ispisPodaci += "";
           $('#izaberiteOdgovor').html(ispisPodaci);
                   break;
                   poruka = "Trenutno nema rezultata za izabrano pitanje";
                   break;
function korpaLogovanProvera() {
function profilLogovanProvera() {
function slajder(){
   var trenutna = $('.trenutna');
   var sledeca = trenutna.next().length ? trenutna.next() : trenutna.parent().children(':first');
   trenutna.hide().removeClass('trenutna');
   setTimeout(slajder, 5000);
```

## 3.4.1) functions

## 3.4.1.1) nav

```
<?php
$navigavijaObj = new Navigacija(Baza::instanca());
   function navigacija($roditelj){
       $navigavijaObj->setRoditelj($roditelj);
       $rezultatNav = $navigavijaObj->dohvatiPoRoditelju();
            navigacija($nav->navigacijaID);
   $rezultatLinkovi = $navigavijaObj->dohvatiPrviRed();
if(isset($_SESSION['korisnik']) and ($link->navigacija == "PRIJAVI SE" or $link->navigacija
== "REGISTRACIJA")){
       navigacija($link->navigacijaID);
```

#### 3.4.2) modules

# 3.4.2.1) activate

#### 3.4.2.2) admin

```
<?php
session_start();
require_once "../classes/SuperKlasa.php";
require once "../classes/Korisnik.php";
require_once "../classes/Proizvod.php";
require once "../classes/Baza.php";
else
    else
        if(isset($_POST['addUserDugme'])){
             $regKorIme = trim($_POST['regKorIme']);
$regLozinka = md5($_POST['regLozinka']);
              else if(!preg_match($proveraImePrezime, $regIme)){
             if(!$regPrezime){
              else if(!preg_match($proveraImePrezime, $regPrezime)){
             } else if(!preg_match($proveraEmail, $regEmail)){
              else if(!preg_match($proveraKorIme, $regKorIme)){
```

```
$korisnik = new Korisnik(Baza::instanca());
    $korisnik->setIme($ime);
    $korisnik->setPrezime($prezime);
    $korisnik->setEmail($email);
    $korisnik->setKorisnickoIme($korisnicko_ime);
    $korisnik->setLozinka($lozinka);
    $korisnik->setDatumRegistracije($datum_registracije);
    $korisnik->setResetPassword($reset_password);
    $code = $korisnik->insertKorisnik() ? 201 : 409;
http_response_code($code);
echo json_encode(['message' => $data]);
$data = null;
$code = $korisnik->deleteKorisnik() ? 204 : 500;
http_response_code($code);
```

```
$data = null;
$regIme = trim($_POST['regIme']);
$reqPrezime = trim($_POST['reqPrezime']);
 else if(!preg_match($proveraImePrezime, $regIme)){
    $insPrGreske[] = "Ime nije u dobrom formatu";
 else if(!preg_match($proveraImePrezime, $regPrezime)){
 else if(!preg_match($proveraEmail, $regEmail)){
 else if(!preg_match($proveraKorIme, $regKorIme)){
    $insPrGreske[] = "Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera";
    $korisnik = new Korisnik(Baza::instanca());
    $korisnik->setIme($ime);
    $korisnik->setKorisnickoIme($korisnicko_ime);
    $korisnik->setAktivan($aktivan);
    $korisnik->setUlogaID($ulogaID);
    $korisnik->setKorisnikID($korisnikID);
    $code = $korisnik->updateKorisnik() ? 204 : 409;
http_response_code($code);
echo json_encode(['message' => $data]);
```

```
$putanja = $uploadFolder . $nazivSlike;
if(!preg_match($reSlika, $tip)){
$naziv = addslashes($insertProizvodNaziv);
$src = addslashes($nazivSlike);
$prebacivanjeSlike = move_uploaded_file($tmpName, $putanja);
```

```
if(!$prebacivanjeSlike){
    foreach ($insPrGreske as $greska){
    $proizvod = new Proizvod(Baza::instanca());
    $proizvod->setProizvod($naziv);
    $proizvod->setOpis($opis);
    $proizvod->setCena($cena);
    $proizvod->setPol($pol);
    $proizvod->setAlt($alt);
    $proizvod->setKategorijaID($kategorijaID);
    $proizvod->setBrendID($brendID);
    $insertKorisnik = $proizvod->insertProizvod();
$data = null;
$proizvod = new Proizvod(Baza::instanca());
$proizvod->setProizvodID($proizvodID);
$code = $proizvod->deleteProizvod() ? 204 : 500;
http_response_code($code);
$updateProizvodOpis = trim($_POST['updateProizvodOpis']);
```

```
if(!$updateProizvodOpis){
if($updateProizvodKategorija == "0"){
    $naziv = addslashes($updateProizvodNaziv);
    $opis = addslashes($updateProizvodOpis);
   if(count($updPrGreske)){
        $proizvod = new Proizvod(Baza::instanca());
        $proizvod->setProizvod($naziv);
        $proizvod->setOpis($opis);
        $proizvod->setCena($cena);
        $proizvod->setPol($pol);
        $proizvod->setAlt($alt);
        $proizvod->setKategorijaID($kategorijaID);
        $proizvod->setBrendID($brendID);
        $proizvod->setProizvodID($proizvodID);
        $updateBezSlikeKorisnik = $proizvod->updateProizvodBezSlike();
     header('Refresh: 5; URL=https://luggage-
       else
      header('Refresh: 5; URL=https://luggage-
```

```
if(!preg_match($reSlika, $tip)){
             $naziv = addslashes($updateProizvodNaziv);
             $opis = addslashes($updateProizvodOpis);
             $prebacivanjeSlike = move_uploaded_file($tmpName, $putanja);
                 $proizvod = new Proizvod(Baza::instanca());
                 $proizvod->setProizvod($naziv);
                 $proizvod->setOpis($opis);
                 $proizvod->setPol($pol);
                 $proizvod->setSrc($src);
                 $proizvod->setAlt($alt);
                 $proizvod->setKategorijaID($kategorijaID);
                 $proizvod->setBrendID($brendID);
                 $proizvod->setProizvodID($proizvodID);
                 $updateSaSlikomKorisnik = $proizvod->updateProizvodSaSlikom();
      if(empty($_POST['addUserDugme']) and empty($_POST['deleteUserDugme']) and
```

```
empty($_POST['deleteProductDugme']) and empty($_POST['updateProductDugme'])){
          header("Location: https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php");
     }
}
```

### 3.4.2.3) changepassword

```
<?php
session_start();
require_once "../classes/SuperKlasa.php";
require_once "../classes/Korisnik.php";
require_once "../classes/Baza.php";
else
       header("Content-Type: application/json");
       $data = null;
       $trenutnaLozinka = md5($_POST['trenutnaLozinka']);
       $novaLozinka2 = md5($_POST['novaLozinka2']);
            $korisnik = new Korisnik(Baza::instanca());
            $korisnik->setLozinka($trenutnaLozinka);
           $korisnikSelect = $korisnik->promenaLozinkeProvera();
           if($korisnikSelect){
                $korisnik->setLozinka($novaLozinka);
                $code = $korisnik->promeniLozinku() ? 204 : 500;
```

```
}
}
http_response_code($code);
echo json_encode(['message' => $data]);
} else{
header("Location: https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php");
}
}
```

#### 3.4.2.4) filter

```
require_once "../classes/SuperKlasa.php";
require_once "../classes/Proizvod.php";
require_once "../classes/Baza.php";
    header("Content-Type: application/json");
    $data = null;
         foreach($nizPodaci as $in => $vr)
             else if($in == "maxCena")
         $podaciStr = implode(" AND ", $nizDeloviUpita);
```

### 3.4.2.5) login

```
<?php
session_start();
require_once "../classes/SuperKlasa.php";
require_once "../classes/Korisnik.php";
require_once "../classes/Baza.php";
if(isset($_POST['loginDugme'])){
   header("Content-Type: application/json");
    } else if(!preg_match($reKorIme, $loginKorIme)){
        $korisnik = new Korisnik(Baza::instanca());
        $korisnik->setKorisnickoIme($korisnicko_ime);
        $korisnikSelect = $korisnik->loginProvera();
   http_response_code($code);
   echo json_encode(['message' => $data]);
```

# 3.4.2.6) logout

```
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['korisnik'])){
    unset($_SESSION['korisnik']);
    session_destroy();
    header("Location: https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php");
} else{
    header("Location: https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php");
}</pre>
```

#### 3.4.2.7) mailadmin

```
<?php
session_start();
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require 'phpmailer/src/Exception.php';
require 'phpmailer/src/PHPMailer.php';
require 'phpmailer/src/SMTP.php';
    $data = null;
    } else if(!preg_match($reEmail, $contactEmail)){
    if(!$contactPoruka){
        $mail = new PHPMailer(true);
            $mail->isSMTP();
            $mail->SMTPAuth = true;
            $mail->addAddress("");
```

### 3.4.2.8) register

```
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require 'phpmailer/src/Exception.php';
require 'phpmailer/src/PHPMailer.php';
require 'phpmailer/src/SMTP.php';
require_once "../classes/SuperKlasa.php";
require_once "../classes/Korisnik.php";
require_once "../classes/Baza.php";
    $data = null;
    $regPrezime = trim($_POST['regPrezime']);
    $regKorIme = trim($_POST['regKorIme']);
    $regLozinka2 = md5($_POST['regLozinka2']);
     else if(!preg_match($proveraImePrezime, $regIme)){
     else if(!preg_match($proveraImePrezime, $regPrezime)){
    } else if(!preg_match($proveraEmail, $regEmail)){
    } else if(!preg_match($proveraKorIme, $regKorIme)){
    if(!$_POST['regLozinka2']){
    $prezime = addslashes($reqPrezime);
```

```
$korisnik = new Korisnik(Baza::instanca());
$korisnik->setIme($ime);
$korisnik->setPrezime($prezime);
$korisnik->setEmail($email);
$korisnik->setKorisnickoIme($korisnicko_ime);
$korisnik->setLozinka($lozinka);
$korisnik->setToken($token);
$korisnik->setAktivan(0);
$korisnik->setDatumRegistracije($datum_registracije);
$korisnik->setResetPassword($reset_password);
$code = $korisnik->registerKorisnik() ? 201 : 409;
if($code == 201){
   $mail = new PHPMailer(true);
        $mail->isSMTP();
        $mail->SMTPAuth = true;
        $mail->setFrom('', 'Luggage');
        $mail->addAddress($email, $ime . " " . $prezime);
        $mail->isHTML(true);
        $mail->send();
```

### 3.4.2.9) shop

```
<?php
session_start();
require_once "../classes/SuperKlasa.php";
require_once "../classes/Korpa.php";
require_once "../classes/Baza.php";
        $korpa->setKorisnikID($korisnikID);
        $korpa->setProizvodID($proizvodID);
        $code = $korpa->dodajUKorpu() ? 201 : 500;
        http_response_code($code);
        $korpa->setProizvodID($proizvodID);
        $code = $korpa->izbaciIzKorpe() ? 204 : 500;
        http_response_code($code);
        $korpa = new Korpa(Baza::instanca());
        $korpa->setKorisnikID($korisnikID);
        $code = $korpa->kupi() ? 204 : 500;
        http_response_code($code);
    if(empty($_POST['dodajUKorpuDugme']) and empty($_POST['izbaciIzKorpeDugme']) and
 mpty($_POST['kupiDugme'])){
```

### 3.4.2.10) survey

```
<?php
session_start();
require_once "../classes/SuperKlasa.php";
require_once "../classes/Odgovor.php";
require_once "../classes/Anketa.php";
require once "../classes/Baza.php";
    header("Content-Type: application/json");
    $data = null;
    $odgovor->setPitanjeID($pitanjeID);
    $odgovori = $odgovor->dohvatiOdgovore();
    http_response_code($code);
    echo json_encode(['message' => $data]);
    $data = null;
    $anketa->setOdgovorID($odgovorID);
    $anketa->setPitanjeID($pitanjeID);
    $anketa->setKorisnikID($korisnikID);
    $odgovor = $anketa->glasanjeProvera();
        $code = $anketa->glasaj() ? 201 : 500;
    http_response_code($code);
    echo json_encode(['message' => $data]);
    $data = null;
    $anketa->setPitanjeID($pitanjeID);
    $rezultati = $anketa->dohvatiRezultateGlasanja();
```

```
$code = 200;
} else{
    $code = 422;
}

http_response_code($code);
echo json_encode(['message' => $data]);
}

if(empty($_POST['dohvatiOdgovoreDugme']) and empty($_POST['glasajDugme']) and empty($_POST['dohvatiRezultateDugme'])){
    header("Location: https://luggage-online.000webhostapp.com/index.php");
}
```

### 3.4.2.11) pagination

```
require_once "../classes/SuperKlasa.php";
require_once "../classes/Proizvod.php";
require_once "../classes/Baza.php";
    header("Content-Type: application/json");
    $data = null;
               else
```

### 3.4.2.12) resetpassword

```
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require 'phpmailer/src/Exception.php';
require 'phpmailer/src/PHPMailer.php';
require 'phpmailer/src/SMTP.php';
require_once "../classes/SuperKlasa.php";
require_once "../classes/Korisnik.php";
require_once "../classes/Baza.php";
    $data = null;
    } else if(!preg_match($proveraEmail, $email)){
        $korisnik = new Korisnik(Baza::instanca());
        $korisnik->setEmail($email);
        $korisnikSelect = $korisnik->resetLozinkeEmailProvera();
            $korisnik->setResetPassword($token);
            $korisnik->setEmail($email);
            $korisnik->resetLozinkeEmailUspesnaProvera();
            $mail = new PHPMailer(true);
                $mail->isSMTP();
                $mail->SMTPAuth = true;
```

```
$mail->setFrom('auditorne.php@gmail.com', 'Luggage');
                $mail->addAddress($email);
                $mail->isHTML(true);
               $mail->send();
            } catch (Exception $e) {
   http_response_code($code);
   echo json_encode(['message' => $data]);
   $korisnik = new Korisnik(Baza::instanca());
   $korisnik->setResetPassword($token);
   $korisnikSelect = $korisnik->resetLozinkeTokenProvera();
   if(!$korisnikSelect){
   } else{
       header('Location: https://luggage-
if(isset($_POST['resetLozinkeDugme'])){
   header("Content-Type: application/json");
   $novaLozinka2 = md5($_POST['novaLozinka2']);
```

3.5) XML – sitemap.xml (već priloženo u poglavlju 2.2)

# 4. KLASE (classes)

### 4.1) Baza

```
<?php
class Baza
   private $baza;
   private $konekcija;
   private function __construct()
       $this->connect();
   public static function instanca()
       return self::$instanca;
   private function connect()
        catch (PDOException $e)
            echo "Konekcija sa bazom nije uspela: " . $e->getMessage();
    public function izvrsiSelect($upit, $podaci = null)
        $priprema = $this->konekcija->prepare($upit);
            if($podaci == null)
            else
        catch (PDOException $e)
            echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
```

### 4.2) Anketa

```
<?php
class Anketa extends SuperKlasa
   private $odgovorID;
   private $pitanjeID;
   public function __construct($baza)
   public function getAnketaID()
   public function setAnketaID($anketaID)
   public function getKorisnikID()
   public function setKorisnikID($korisnikID)
   public function getOdgovorID()
   public function setOdgovorID($odgovorID)
   public function getPitanjeID()
   public function setPitanjeID($pitanjeID)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
```

### 4.3) Brend

```
<?php
class Brend extends SuperKlasa
   public function getBrendID()
   public function setBrendID($brendID)
   public function getBrend()
   public function setBrend($brend)
   public function __construct($baza)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
```

### 4.4) Footer

```
<?php
class Footer extends SuperKlasa
   private $class;
   public function __construct($baza)
   public function getFooterID()
   public function setFooterID($footerID)
   public function getHref()
   public function setHref($href)
   public function getClass()
   public function setClass($class)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
```

## 4.5) Kategorija

```
<?php
class Kategorija extends SuperKlasa
   private $kategorija;
   public function getKategorijaID()
   public function setKategorijaID($kategorijaID)
   public function getKategorija()
   public function setKategorija($kategorija)
   public function __construct($baza)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
```

### 4.6) Korisnik

```
<?php
class Korisnik extends SuperKlasa
   private $ime;
   private $prezime;
   private $email;
   private $korisnicko_ime;
   private $lozinka;
   private $token;
   private $datum_registracije;
   public function getKorisnikID()
   public function setKorisnikID($korisnikID)
   public function getIme()
   public function setIme($ime)
   public function getPrezime()
   public function setPrezime($prezime)
   public function getEmail()
   public function setEmail($email)
   public function getKorisnickoIme()
   public function setKorisnickoIme($korisnicko_ime)
   public function getLozinka()
```

```
public function setLozinka($lozinka)
public function getToken()
public function setToken($token)
public function getAktivan()
public function setAktivan($aktivan)
public function getDatumRegistracije()
public function setDatumRegistracije($datum_registracije)
public function getUlogaID()
public function setUlogaID($ulogaID)
public function getResetPassword()
public function setResetPassword($reset_password)
public function __construct($baza)
public function dohvatiSve()
    return parent::dohvatiSveSuper($upit);
```

```
public function dohvatiJednog()
    return $this->baza->izvrsiSelect($upit, $podaci)->fetch();
public function registerKorisnik()
    return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function activateProvera()
    return $this->baza->izvrsiSelect($upit, $podaci)->fetch();
public function activate()
    return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function loginProvera()
   return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci)->fetch();
public function insertKorisnik()
```

```
return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function deleteKorisnik()
    $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upitFkKorpa, $podaci);
    $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upitFkAnketa, $podaci);
    return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function updateKorisnik()
   return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function promenaLozinkeProvera()
    return $this->baza->izvrsiSelect($upit, $podaci)->fetch();
public function promeniLozinku()
    return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function resetLozinkeEmailProvera()
    return $this->baza->izvrsiSelect($upit, $podaci)->fetch();
public function resetLozinkeEmailUspesnaProvera()
```

### 4.7) Korpa

```
<?php
class Korpa extends SuperKlasa
   private $proizvodID;
   private $kupljeno;
   public function __construct($baza)
   public function getKorpaID()
   public function setKorpaID($korpaID)
   public function getKorisnikID()
   public function setKorisnikID($korisnikID)
   public function getProizvodID()
   public function setProizvodID($proizvodID)
   public function getKupljeno()
   public function setKupljeno($kupljeno)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
   public function dodajUKorpu()
```

```
return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function izbaciIzKorpe()
    return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function kupi()
   return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function dohvatiNekupljenoKorisnik()
    return $this->baza->izvrsiSelect($upit, $podaci)->fetchAll();
public function dohvatiNekupljenoAdmin()
public function dohvatiKupljenoKorisnik()
    return $this->baza->izvrsiSelect($upit, $podaci)->fetchAll();
public function dohvatiKupljenoAdmin()
    return $this->baza->izvrsiSelect($upit)->fetchAll();
public function dohvatiSumuNekupljenihProizvoda()
   return $this->baza->izvrsiSelect($upit, $podaci)->fetch();
```

### 4.8) Navigacija

```
<?php
class Navigacija extends SuperKlasa
   private $roditelj;
   public function __construct($baza)
   public function getNavigacijaID()
   public function setNavigacijaID($navigacijaID)
   public function getNavigacija()
   public function setNavigacija($navigacija)
   public function getHref()
   public function setHref($href)
   public function getRoditelj()
   public function setRoditelj($roditelj)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
   public function dohvatiPoRoditelju()
       return $this->baza->izvrsiSelect($upit, $podaci)->fetchAll();
```

### 4.9) Odgovor

```
<?php
class Odgovor extends SuperKlasa
   private $pitanjeID;
   public function __construct($baza)
   public function getOdgovorID()
   public function setOdgovorID($odgovorID)
   public function getOdgovor()
   public function setOdgovor($odgovor)
   public function getPitanjeID()
   public function setPitanjeID($pitanjeID)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
   public function dohvatiOdgovore()
```

### 4.10) Pitanje

```
<?php
class Pitanje extends SuperKlasa
   private $aktivno;
   public function __construct($baza)
   public function getPitanjeID()
   public function setPitanjeID($pitanjeID)
   public function getPitanje()
   public function setPitanje($pitanje)
   public function getAktivno()
   public function setAktivno($aktivno)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
   public function dohvatiAktivnaPitanja(){
```

### 4.11) Proizvod

```
<?php
class Proizvod extends SuperKlasa
   private $opis;
   private $cena;
   private $pol;
   private $src;
   private $alt;
   private $brendID;
   public function getProizvodID()
   public function setProizvodID($proizvodID)
   public function getProizvod()
   public function setProizvod($proizvod)
   public function getOpis()
   public function setOpis($opis)
   public function getCena()
   public function setCena($cena)
   public function getPol()
   public function setPol($pol)
   public function getSrc()
```

```
public function setSrc($src)
public function getAlt()
public function setAlt($alt)
public function getKategorijaID()
public function setKategorijaID($kategorijaID)
public function getBrendID()
public function setBrendID($brendID)
public function __construct($baza)
public function dohvatiSve()
    return parent::dohvatiSveSuper($upit);
public function dohvatiJedan()
public function insertProizvod()
```

```
return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function updateProizvodBezSlike()
   return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function updateProizvodSaSlikom()
   return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function deleteProizvod()
    $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upitFkKorpa, $podaci);
    return $this->baza->izvrsiInsertUpdateDelete($upit, $podaci);
public function dohvatiCetiriNajprodavanijaProizvoda()
    $upit = "SELECT COUNT(k.proizvodID) as kupljen_broj, p.proizvod, p.cena, p.src, p.alt,
    return $this->baza->izvrsiSelect($upit)->fetchAll();
public function filter($upit)
    return $this->baza->izvrsiSelect($upit)->fetchAll();
```

}

### 4.12) Slajder

```
<?php
class Slajder extends SuperKlasa
   public function __construct($baza)
   public function getSlajderID()
   public function setSlajderID($slajderID)
   public function getSrc()
   public function setSrc($src)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
```

### 4.13) SuperKlasa

```
class SuperKlasa
{
    protected $baza;
    //region Get i Set
    protected function getBaza()
    {
        return $this->baza;
    }

    protected function setBaza($baza)
    {
        $this->baza = $baza;
    }
    //endregion


    /*protected function dohvatiSveSuper($upit) // ne odgovara pri ispisu svih redova, ukoliko
postoji samo 1
    {
        $rezultat = $this->baza->izvrsiSelect($upit);
        if($xezultat->rowCount() == 1)
        }
        return $rezultat->fetch();
        }
        else
        {
            return $rezultat->fetchAll();
        }
    }
}

protected function dohvatiSveSuper($upit)
    {
        return $rezultat->fetchAll();
        return $rezultat->fetchAll();
    }
}
```

### 4.14) Uloga

```
<?php
class Uloga extends SuperKlasa
   private $uloga;
   public function getUlogaID()
   public function setUlogaID($ulogaID)
   public function getUloga()
   public function setUloga($uloga)
   public function __construct($baza)
   public function dohvatiSve()
       return parent::dohvatiSveSuper($upit);
```

#### 5. BAZA PODATAKA



### - anketa

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
1	anketaID 🔑	int(3)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	© Drop  Primary  Unique  Index  Spatial  More
2	pitanjelD	int(3)			No	None			Change	○ Drop Primary Unique Index Spatial Vore
3	$odgovorID_{\mathscr{P}}$	int(3)			No	None			🧷 Change	⊜ Drop Primary Unique Index Spatial Vore
4	korisnikID	int(5)			No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  Spatial  More

### - brend

	#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
	1	brendID 🔑	int(3)			No	None		AUTO_INCREMENT		⊜ Drop  Primary  Unique  Index  More
	2	brend	varchar(30)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More

### - footer

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
1	footerID 🔑	int(3)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
2	href	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
3	class	varchar(30)	utf8_unicode_ci		No	None				○ Drop Primary Unique Index ▼ More

### - korisnik

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
1	korisnikID 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	Drop Primary U	nique 🔻 More
2	ime	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop Primary U	nique ▼ More
3	prezime	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None				Drop Primary u Ur	nique 🔻 More
4	email 🔊	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop Primary U	nique 🔻 More
5	korisnicko_ime	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop Primary U	nique ▼ More
6	lozinka	varchar(32)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop Primary U	nique 🔻 More
7	token	varchar(32)	utf8_unicode_ci		No	None			⊘ Change	Drop Primary u Ur	nique 🔻 More
8	aktivan	int(1)			No	0			Change	Drop Primary U	nique 🔻 More
9	datum_registracije	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None				Drop Primary u Ur	nique 🔻 More
10	ulogalD	int(2)			No	None			Change	Drop Primary U	nique 🔻 More
11	reset_password	varchar(32)	utf8 unicode ci		No	None			Change	Drop Primary Ur	nique 🔻 More

## - korpa

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
	1	korpalD 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	Drop	Primary  Unique  Index  Spatial  More
	2	korisnikID	int(5)			No	None			Change	Drop	Primary   Unique  Index  Spatial        More
	3	$proizvodID \hspace{-1pt} \cancel{\nearrow} \hspace{-1pt} $	int(5)			No	None			⊘ Change	Drop	Primary  Unique  Index  Spatial  More
	4	kupljeno	int(1)			No	None			Change	Drop	Primary   Unique  Index  Spatial        More

## - kategorija

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	kategorijalD 🔑	int(3)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change
2	kategorija	varchar(30)	utf8_unicode_ci		No	None			Change

## - navigacija

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra		Action					
1	navigacijaID 🔑	int(5)			No	None		AUTO_	INCREMENT	Change	Drop	Primary	<b>U</b> Unique	Index	<b>▼</b> More
2	navigacija	varchar(30)	utf8_unicode_ci		No	None				Change	Drop	Primary	<b>U</b> Unique	Index	<b>▼</b> More
3	href	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None				⊘ Change	Drop	🔑 Primary	<b>U</b> Unique	Index	<b>▼</b> More
4	roditelj	int(3)			No	None				Change	Drop	Primary	<b>U</b> Unique	Index	<b>▼</b> More

## - odgovor

 #	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
1	odgovorID 🔑	int(3)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
2	odgovor	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
3	pitanjelD <i>,</i>	int(3)			No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More

## - pitanje

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra		Action					
1	pitanjeID 🔑	int(3)			No	None		AUTO_IN	NCREMENT	Change	Drop	Primary	Unique	Index ▼	More
2	pitanje	varchar(100)	utf8_unicode_ci		No	None				Change	Drop	Primary	<b>U</b> Unique	Index ▼	More
3	aktivno	int(1)			No	None					Drop	Primary	Unique	Index ▼	More

## - proizvod

	#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
	1	proizvodID 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	🧷 Change 🧔 Drop 🔊 Primary 📵 Unique 🐖 Index ▼ More
	2	proizvod	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change
	3	opis	varchar(200)	utf8_unicode_ci		No	None			🧷 Change 🧔 Drop 🔑 Primary ᠾ Unique 🐖 Index 🔻 More
	4	cena	int(5)			No	None			Change
	5	pol	varchar(1)	utf8_unicode_ci		No	None			Change
	6	src	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change
	7	alt	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			🧷 Change 🧔 Drop 🔑 Primary ᠾ Unique 🐖 Index 🔻 More
	8	kategorijalD 🔊	int(3)			No	None			Change
	9	brendID 🔑	int(3)			No	None			Change

# - slajder

	#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
	1	slajderID 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
	2	src	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop Primary Unique Index ▼ More

## - uloga

	#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
	1	ulogalD 🔑	int(2)			No	None		AUTO_INCREMENT		○ Drop  Primary  Unique  Index  More
	2	uloga	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More