# Dokumentacija

# Web programiranje PHP 1 Mladen Bošković 37/16

https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/

### 1. UVOD

1.1) Korišćeni programski jezici: HTML, CSS, JavaScript, XML i PHP

Dodatno - AJAX

### 1.2) Opis funkcionalnosti:

- Dinamičko učitavanje iz baze (sav sadržaj koji postoji u bazi)
- Dinamički meni (na svim stranicama)
- Anketa (samo prijavljeni korisnici vide i mogu glasati na anketu, i to samo jednom na svako od pitanja, mogu se pogledati i rezultati glasanja)
- Kontakt forma (kontaktiranje vlasnika sajta)
- Registracija i prijavljivanje
- Straničenje
- Admin Panel (dodavanje, brisanje i menjanje korisnika i proizvoda)
- Korpa (dodavanje proizvoda u korpu, izbacivanje i kupovina proizvoda)

### 1.3) Template



### 1.3.1) HTML

```
<!DOCTYPE html>
    <title>
        <?php
            case "home" : echo "Početna"; break;
case "products" : echo "Parfemi"; break;
            case "register" : echo "Registracija"; break;
            case "admin" : echo "Admin Panel"; break;
            case "author" : echo "Autor"; break;
            case "shop" : echo "Korpa"; break;
            case "404" : echo "Stranica ne postoji"; break;
            default : echo "Početna"; break;
    </title>
    <link rel="shortcut icon" href="images/favicon.ico"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
    <meta name="description" content="Perfume Shop"/>
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/simpleLightbox.min.css"/>
<?php
<div id="nav2">
        <a href="index.php"><img src="images/logo.png" alt="Logo"/></a>
            <?php nav(); ?>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<?php if($_SESSION['korisnik']->uloga == "Admin"): ?>
        <a href="index.php?page=admin" id="adminLink">ADMIN</a>
    <?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php if(isset($_SESSION['korisnik'])): ?>
<a href="index.php?page=shop" id="korpaLink"><img src="images/dodaj.png" alt="Korpa"/></a></a>
<?php endif; ?>
<?php
$pripremaFooter = $konekcija->prepare($upitFooter);
    $rezultatFooter = $pripremaFooter->fetchAll();
 catch (PDOException $e){
    echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
        <?php foreach ($rezultatFooter as $footer): ?>
            <?php if($footer->href == "index.php?page=author"): ?>
           <a href="<?= $footer->href ?>"><span class="<?= $footer->class ?>" aria-
hidden="true"></span></a>
           <?php else: ?>
            <a href="<?= $footer->href ?>" target="_blank"><span class="<?= $footer->class ?>"
aria-hidden="true"></span></a>
            <?php endif; ?>
       <?php endforeach; ?>
    Copyright © Perfume Shop
</div>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/simpleLightbox.min.js"></script>
```

#### 1.3.2) CSS


```
width: 1300px;
    display: flex;
    align-items: center;
    padding-bottom: 5px;
    padding-top: 9px;
    //background: white;
   margin: 0;
   display: inline-block;
    position: relative;
#nav ul li a:hover{
#nav ul li:hover{
    //background: #126d9b;
    background: #373737;
    display: block;
   display: block;
padding: 10px 14px;
```

```
color: #DCDCDC;
    background-color: #020B13;
    display: inline-block;
#footer ul li a:visited{
    color: #A9A9A9;
    padding-top: 50px;
    padding-bottom: 25px;
```

1.4) Korišćeni CSS – nije korišćen "tuđi" CSS kod (osim `font-awesome.min.css` i `simpleLightbox.min.css`)

### 2. ORGANIZACIJA

#### 2.1) Organizaciona šema



### 2.2) Mapa sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <url>
     <loc>https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php?page=home</loc>
     <lastmod>2018-06-19
     <changefreq>daily</changefreq>
     <priority>1</priority>
  </url>
  <url>
     <loc>https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php?page=products</loc>
     <changefreq>daily</changefreq>
     <loc>https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php?page=contact</loc>
     <lastmod>2018-06-19/lastmod>
     <changefreq>yearly</changefreq>
  <url>
     <loc>https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php?page=login</loc>
     <changefreq>yearly</changefreq>
     <priority>1</priority>
  </url>
     <loc>https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php?page=register</loc>
     <lastmod>2018-06-19
     <changefreq>yearly</changefreq>
  </url>
  <url>
     <loc>https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php?page=shop</loc>
     <lastmod>2018-06-19</lastmod>
     <changefreq>yearly</changefreq>
```

# 2.3) Slike stranica i opis funkcionalnosti


# 2.3.1) home

Ova stranica je namenjena da prikaže 4 najprodavanija proizvoda i služi kao smernica ka ostalim stranicama.

Funkcionalnosti: anketa



Najprodavaniji parfemi








•		
	f 🛩 🎯 🚓 🔼 🖼	
	Copyright © Perfume Shop	
		Powered by @ 000webhost
	•	

# 2.3.2) products

Ova stranica je namenjena da prikaže sve proizvode ili samo muške proizvode ili samo ženske proizvode.


Funkcionalnost: straničenje



### 2.3.3) product&id='x'

Ova stranica je namenjena da prikaže detaljnije informacije o određenom proizvodu. Administrator umesto opcije za dodavanje u korpu ima opciju za menjanje i brisanje proizvoda.


Funkcionalnost: dodavanje u korpu i menjanje i brisanje proizvoda



# 2.3.4) contact

Ova stranica je namenjena kontaktiranju vlasnika sajta i informisanju o firmi.


Funkcionalnosti: kontaktiranje vlasnika sajta



# 2.3.5) login

Ova stanica je namenjena prijavljivanju korisnika.

Funkcionalnosti: prijavljivanje korisnika



# 2.3.6) register

Ova stanica je namenjena registraciji korisnika.

Funkcionalnosti: registracija korisnika



# 2.3.7) shop

Ova stranica je namenjena da prikaže proizvode u korpi i kupljene proizvode. Kada nema proizvoda u korpi ili kada nema kupljenih proizvoda izgled stranice se menja.

Funkcionalnosti: izbacivanje proizvoda iz korpe i kupovina proizvoda, administrator nema opciju za izbacivanje proizvoda iz korpe





# U korpi

SLIKA	NAZIV	CENA	IZBACI IZ KORPE	
ACCEPTANCE OF THE PROPERTY OF	Gucci Bloom 2017 W edp 50ml	4900 din.	Izbaci iz korpe	
1 200	HB Boss Women W edp 75ml	4500 din.	Izbaci iz korpe	
Jil.	Chanel Pour Monsieur Concentree M edt 75ml	8000 din.	Izbaci iz korpe	
Ukupno: 17400 din.				
KUPI				

# Kupljeno

SLIKA	NAZIV	CENA
Marie A	C.K. Encounter 2012 M edt 30ml	2800 din.
James A.	HB Boss Femme W edp 50ml	3700 din.



# 2.3.8) author

Ova stranica je namenjena da prikaže informacije o autoru sajta.





# O autoru




Zovem se Mladen Bošković. Rođen sam u Kruševcu 1995. godine, gde sam završio osnovnu i srednju školu. Studiram na Visokoj ICT školi, smer Internet tehnologije.



# 2.3.9.1) adminhome


Ova stranica je navigaciona stranica za administratora.



# 2.3.9.2) admin&adminaction=addproduct

Ova stranica je namenjena dodavanju proizvoda.


Funkcionalnosti: dodavanje proizvoda



### 2.3.9.3) admin&adminaction=allproducts

Ova stranica je namenjena prikazu svih proizvoda. Kada nema proizvoda stranica se menja.


Funkcionalnosti: menjanje I brisanje proizvoda



# 2.3.9.4) admin&adminaction=updateproduct&idupdate='x'

Ova stranica je namenjena menjanju proizvoda


Funkcionalnosti: menjanje i brisanje proizvoda



# 2.3.9.5) admin&adminaction=adduser

Ova stranica je namenjena dodavanju korisnika.


Funkcionalnosti: dodavanje korisnika



### 2.3.9.6) admin&adminaction=allusers

Ova stranica je namenjena da prikaže sve korisnike. Kada nema korisnika izgled stranice se menja.

Funkcionalnosti: menjanje i brisanje korisnika






# 2.3.9.7) admin&adminaction=updateuser&idupdate='x'


Ova stranica je namenjena menjanju korisnika.

Funkcionalnosti: menjanje i brisanje korisnika



# 2.3.10) 404

Ova stranica je namenjena da se na nju redirektuje pri grešci 404 ili 403.



- 3.1) HTML (+ njemu odgovarajući PHP)
- **3.1.0)** Ovde počinju kodovi stranica. Prvo slede kodovi za **index.php**, **head** i **nav** bez kojih naredni kodovi ne bi bili funkcionalni.
- index.php (osnovna stranica)

### - head

#### - nav

#### 3.1.1) home

```
$pripremaSlajder = $konekcija->prepare($upitSlajder);
} catch (PDOException $e){
    echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
$pripremaHomePr = $konekcija->prepare($upitHomePr);
} catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
$pripremaPitanje = $konekcija->prepare($upitPitanje);
\mathtt{try}\{
   $pripremaPitanje->execute();
} catch (PDOException $e){
    echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
$pripremaOdgovor = $konekcija->prepare($upitOdgovor);
try{
    $rezOdgovor = $pripremaOdgovor->fetchAll();
 catch (PDOException $e){
    echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
<div id="hr"></div>
<div id="slajder">
    <imq src="images/slajder1.jpq" alt="Slajder1" class="trenutna"/>
    <?php foreach ($slajder as $s): ?>
        <img src="images/<?= $s->src ?>.jpg" alt="Slajder<?= ++$br ?>"/>
    <?php endforeach; ?>
</div>
<div id="home_naslov">
    <h1>Najprodavaniji parfemi</h1>
</div>
            <?php foreach ($homePr as $proizvod): ?>
                    <img src="images/<?= stripslashes($proizvod->src) ?>" alt="<?=</pre>
stripslashes($proizvod->alt) ?>"/>
                        <?= stripslashes($proizvod->proizvod) ?>
```

```
<?= $proizvod->cena ?> din.
                      <a href="index.php?page=product&id=<?= $proizvod->proizvodID ?>"
                  </div>
               </div>
           <?php endforeach; ?>
       </div>
   </div>
<div id="home_muski_zenski">
               <a href="index.php?page=products&gender=z"><img src="images/woman.jpg"/></a>
           <a href="index.php?page=products&gender=m"><img src="images/man.jpg"/></a>
       <?php if(isset($_SESSION['korisnik'])): ?>
   <?php if(count($rezPitanje)): ?>
           <h3>Kratka anketa</h3><br/>
                   <option value="0">Izaberite pitanje</option>
                   <?php foreach ($rezPitanje as $pitanje): ?>
                      <option value="<?= $pitanje->pitanjeID ?>"><?= $pitanje->pitanje
?></option>
                   <?php endforeach; ?>
               </select>
       </div>
   <?php endif; ?>
<?php endif; ?>
</div>
   <input type='button' value='Glasaj' name='glasaj' id='glasaj'/>
   <input type="button" name="rezultatiDugme" id="rezultatiDugme" value="Rezultati"/>
</div>
<div id="izaberiteOdgovor">
</div>
```

### 3.1.2) products

```
<?php
$proizvodiNiz = null;
} else{
ispisi($limit, $of);
break;
            case "z" : echo "<a href=\"index.php?page=products&strana=$b&gender=z\">$b</a> &nbsp;";
break;
            default : echo "<a href=\"index.php?page=products&strana=$b\">$b</a> &nbsp;"; break;
function get_max(){
```

```
case "z" : $upit = "SELECT proizvodID FROM proizvod WHERE pol = :pol_filter"; break;
        default : $upit = "SELECT proizvodID FROM proizvod"; break;
    $priprema = $konekcija->prepare($upit);
        case "m" : $priprema -> bindParam(":pol_filter", $pol_filter); break;
        case "z" : $priprema -> bindParam(":pol_filter", $pol_filter); break;
        default : break;
    try{
        $priprema->execute();
        $nizProizvoda = $priprema->fetchAll();
        echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
    return $count;
function ispisi($limit, $ofs){
   global $konekcija;
    global $pol_filter;
break;
break;
        default : Supit = "SELECT * FROM proizvod p INNER JOIN brend b on p.brendID = b.brendID
             ON p.militrazaID = m.militrazaID LIMIT : limit OFFSET : ofs"; break;
    $priprema = $konekcija->prepare($upit);
   $priprema -> bindParam(":limit", $limit, PDO::PARAM_INT);
$priprema -> bindParam(":ofs", $ofs, PDO::PARAM_INT);
        case "m" : $priprema -> bindParam(":pol_filter", $pol_filter); break;
        case "z" : $priprema -> bindParam(":pol_filter", $pol_filter); break;
        default : break;
    try{
        global $proizvodiNiz;
        $proizvodiNiz = $priprema->fetchAll();
    } catch (PDOException $e){
        echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
    case "z" : $proizvodNaslov = "Ženski parfemi"; break;
   default : $proizvodNaslov = "Svi parfemi"; break;
<div id="hr"></div>
<div id="products_slika">
</div>
```

```
<h1><?= $proizvodNaslov ?></h1>
</div>
   <div class="ss_drzac">
           <div class="stranice">
               <?php
                    } else if($12 > $br_strana){
                    } else{
                       shift($br_strana, $str,$no_list);
                    } break;
                       echo "<a>></a>";
                    } else{
                   } break;
                    } else if($12 > $br_strana){
                    } break;
           </div>
</div>
<div id="proizvodi_sadrzaj">
   <div id="proizvodi_drzac">
           <?php foreach ($proizvodiNiz as $proizvod): ?>
                       <img src="images/<?= stripslashes($proizvod->src) ?>" alt="<?=</pre>
stripslashes($proizvod->alt) ?>"/>
                    <div class="detaljnije2">
                       <?= stripslashes($proizvod->proizvod) ?>
```

```
<a href="index.php?page=product&id=<?= $proizvod->proizvodID ?>"
class="detaljnije">DETALJNIJE</a>
                    </div>
                </div>
            <?php endforeach; ?>
    </div>
<div class="stranice_sadrzaj">
    <div class="ss_drzac">
        <div class="stranice">
            switch ($pol_filter){
                } else if($12 > $br_strana){
                } break;
                    shift($br_strana, $str, $no_list);
                } break;
                } else if($12 > $br_strana){
                    shift($br_strana, $str, $no_list);
                } break;
    </div>
```

### 3.1.3) product&id='x'

```
<?phr
$proizvod = null;
   $priprema = $konekcija->prepare($upit);
   $priprema -> bindParam(":id", $id);
   try{
        } else{
           header("Location: https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php");
    } catch (PDOException $e){
       echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
   header("Location: https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php");
?>
        <a href="images/<?= stripslashes($proizvod->src) ?>" class="vecaSlika"><img src="images/<?=
       <div id="o_proizvodu">
           <?= stripslashes($proizvod->proizvod) ?>
           <?= stripslashes($proizvod->opis) ?>
           <?php echo $proizvod->pol=="m" ? "Muški parfem" : "Ženski perfem"; ?>
           <?php if(isset($_SESSION['korisnik'])):</pre>
                   <a href="index.php?page=admin&adminaction=updateproduct&idupdate=<?= $proizvod-</pre>
                   <?php else: ?>
dodaj">DODAJ U KORPU</a>
                   <?php endif; ?>
           <?php else: ?>
               <a href="#" data-id="<?= $proizvod->proizvodID ?>" class="p_opcije dodaj">DODAJ U
KORPU</a>
           <?php endif; ?>
           <input type="hidden" id="sessionIdKor" name="sessionIdKor" value="<?= $korID ?>"/>
       </div>
</div>
```

### 3.1.4) contact

```
<div id="hr"></div>
</div>
   <h2>Ukoliko imate pitanja, možete nam se obratiti popunjavanjem formulara</h2>
           <span class="contactSpan"></span>
          Adresa <span class="fa fa-home"></span> Kruševac, Vidovdanska 10
Telefon <span class="fa fa-phone"></span> 037/581-321
          <span class="contactSpan"></span>
       Email
                  <input type="text" id="contactEmail" name="contactEmail">
                  Poruka
                  <textarea id="poruka" name="poruka"></textarea>
              <input type="button" id="contactDugme" name="contactDugme"</pre>
value="POŠALJI"/>
   </div>
<div id="contact_greske">
</div>
```

### 3.1.5) login

```
<div id="login_naslov">
   <h1>Prijavite se</h1>
       <form id="forma_login" name="forma_login">
          Korisničko ime
                 <input type="text" id="loginKorIme" name="loginKorIme" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
              <input type="password" id="loginLozinka" name="loginLozinka" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
             <input type="button" id="loginDugme" name="loginDugme" value="PRIJAVI SE"</pre>
class="inputi"/>
          <br/>
          <a href="index.php?page=register">Niste registrovani?</a>
       </form>
</div>
<div id="login_greske">
</div>
```

### 3.1.6) register

```
<h1>Registrujte se</h1>
      <form id="forma_register" name="forma_register">
          Ime
                Prezime
             <input type="text" id="regIme" name="regIme" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
                <input type="text" id="regPrezime" name="regPrezime" placeholder=""</pre>
autocomplete="on" class="inputi"/>
             Email
                 Korisničko ime
             <input type="text" id="regEmail" name="regEmail" placeholder=""</pre>
autocomplete="on" class="inputi"/>
                <input type="text" id="regKorIme" name="regKorIme" placeholder=""</pre>
autocomplete="on" class="inputi"/>
             Lozinka
                 Ponovite lozinku
             <input type="password" id="regLozinka" name="regLozinka" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
                <input type="password" id="regLozinka2" name="regLozinka2" placeholder=""</pre>
autocomplete="on" class="inputi"/>
                <input type="button" id="regDugme" name="regDugme"</pre>
value="REGISTRUJ SE" class="inputi"/>
             </form>
</div>
<div id="reg_greske">
</div>
```

### 3.1.7) shop

```
else{
0"; break;
   $pripremaDohvatiKorpu = $konekcija->prepare($upitDohvatiKorpu);
   $pripremaDohvatiKorpu -> bindParam(":idKor", $idKor);
       $korpa = $pripremaDohvatiKorpu->fetchAll();
   } catch (PDOException $e){
       echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
 else
 :idKor2 AND kupljeno = 1"; break;
l"; break;
   $pripremaDohvatiKorpu2 = $konekcija->prepare($upitDohvatiKorpu2);
   $pripremaDohvatiKorpu2 -> bindParam(":idKor2", $idKor2);
   try{
       $pripremaDohvatiKorpu2->execute();
       $korpa2 = $pripremaDohvatiKorpu2->fetchAll();
   } catch (PDOException $e){
       echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
$pripremaSuma = $konekcija->prepare($upitSuma);
$pripremaSuma->bindParam(":idKor3", $idKor3);
try{
```

```
catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
   <div id="hr"></div>
   <h1>U korpi</h1>
</div>
<?php if(count($korpa)): ?>
   <div id="shop_sadrzaj">
       SLIKA
              NAZIV
              CENA
              <?php if($uloga == "Korisnik"): ?>
              <?php endif;?>
          <?php foreach ($korpa as $k): ?>
                  <a href="index.php?page=product&id=<?= $k->proizvodID ?>"><img
                     <a href="#" data-id="<?= $k->proizvodID ?>" class="izbaciIzKorpe
obrisi">Izbaci iz korpe</a>
                  <?php endif; ?>
                  <input type="hidden" name="idKorIzbaci" id="idKorIzbaci" value="<?= $k-</pre>
              <?php endforeach; ?>
          <?php if($uloga == "Korisnik"): ?>
                  <h3>Ukupno: <?= $suma->suma ?> din.</h3>
                  <a href="#" data-id="<?= $k->korisnikID ?>" class="kupiDugme">KUPI</a>
                 <?php endif;?>
       </div>
<?php else: ?>
       <?php if($uloga == "Korisnik"): ?>
          <h3>Vaša korpa je prazna</h3><br/>
       <?php else: ?>
          <h3>Korpa je prazna</h3><br/>
       <?php endif; ?>
       <imq src="images/korpa.png" alt="Prazna korpa" class="korpaS"/>
       <imq src="images/korpa2.png" alt="Prazna korpa" class="korpaS"/>
   </div>
<?php endif; ?>
   <h1>Kupljeno</h1>
```

```
</div>
<?php if(count($korpa2)): ?>
   <div id="shop_sadrzaj2">
      NAZIV
              CENA
          <?php foreach ($korpa2 as $k2): ?>
                 <a href="index.php?page=product&id=<?= $k2->proizvodID ?>"><img
              <?php endforeach; ?>
   </div>
<?php else: ?>
      <?php if($uloga == "Korisnik"): ?>
       <?php else: ?>
     <h3>Ništa nije kupljeno za sada</h3><br/><br/><br/>
      <?php endif; ?>
   </div>
<?php endif; ?>
```

## 3.1.8) author

**3.1.9.0)** Ovde počinju kodovi admin stranica. Prvo slede kodovi za **admin** i **adminmenu** bez kojih naredni kodovi ne bi bili funkcionalni.

#### - admin

```
if(!isset($_SESSION['korisnik'])){
    header("Location: https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php");
} else{
    if($_SESSION['korisnik']->uloga != "Admin"){
        header("Location: https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php");
    }
}

$adminPage = null;
if(isset($_GET['adminaction'])) {
    $adminPage = $_GET['adminaction'];
}

switch ($adminPage){
    case "adduser": include "adminmenu.php"; include "adduser.php"; break;
    case "allusers": include "adminmenu.php"; include "allusers.php"; break;
    case "updateuser": include "adminmenu.php"; include "updateuser.php"; break;
    case "allproducts": include "adminmenu.php"; include "allproducts.php"; break;
    case "addproduct": include "adminmenu.php"; include "addproduct.php"; break;
    case "updateproduct": include "adminmenu.php"; include "addproduct.php"; break;
    case "updateproduct": include "adminmenu.php"; include "updateproduct.php"; break;
    default: include "adminhome.php"; break;
}
```

#### - adminmenu

```
<div id="admin_meni">
   <h1>Admin meni</h1>
</div>
<div id="admin_sadrzaj2">
           <1i>>
               <a href="index.php?page=admin&adminaction=addproduct">DODAJ PROIZVOD</a>
           <1i>>
               <a href="index.php?page=admin&adminaction=allproducts">SVI PROIZVODI</a>
           <
               <a href="index.php?page=admin&adminaction=adduser">DODAJ KORISNIKA</a>
           <a href="index.php?page=admin&adminaction=allusers">SVI KORISNICI</a>
       </div>
</div>
```

## 3.1.9.1) adminhome

## 3.1.9.2) admin&adminaction=addproduct

```
$rezultatBrend = null;
$pripremaBrend = $konekcija->prepare($upitBrend);
   $rezultatBrend = $pripremaBrend->fetchAll();
 catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
$pripremaMili = $konekcija->prepare($upitMili);
try{
   $pripremaMili->execute();
 catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
?>
   <h1>Dodajte proizvod</h1>
</div>
       form id="formaProizvod" name="formaProizvod" enctype="multipart/form-data" method="post"
action="modules/admin.php">
              Naziv
                     <textarea id="formaProizvodNaziv" name="formaProizvodNaziv"</pre>
maxlength="60"></textarea>
              0pis
maxlength="150"></textarea>
                  Slika
                     <input type="file" id="formaProizvodSlika" name="formaProizvodSlika"/>
                 Cena<br/>>
                     <input type="number" id="formaProizvodCena" name="formaProizvodCena"/>
                 Brend
                     <select id="formaProizvodBrend" name="formaProizvodBrend">
                         <option value="0">Izaberite</option>
                         <?php foreach ($rezultatBrend as $brend): ?>
                         <option value="<?= $brend->brendID ?>"><?= $brend->brend ?></option>
                         <?php endforeach; ?>
                     </select>
```

```
Pol<br/>
                        <option value="0">Izaberite</option>
                        <option value="m">Muški</option>
                        <option value="z">Ženski</option>
                    </select>
                 <option value="0">Izaberite</option>
                        <?php foreach ($rezultatMili as $mili): ?>
                           <option value="<?= $mili->militrazaID ?>"><?= $mili->militraza
?>ml</option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                 <input type="submit" value="DODAJ PROIZVOD"</pre>
          </form>
   </div>
</div>
<div id="reg_greske">
```

## 3.1.9.3) admin&adminaction=allproducts

```
$rezultatAllProducts = null;
$pripremaAllProducts = $konekcija->prepare($upitAllProducts);
try{
   $rezultatAllProducts = $pripremaAllProducts->fetchAll();
} catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
   <h1>Svi proizvodi</h1>
</div>
<?php if(count($rezultatAllProducts)): ?>
<div id="allproducts_sadrzaj">
   SLIKA
          NAZIV
          OPIS
          CENA
          POL
          BREND
          MILITRAŽA
          IZMENI
          OBRIŠI
       <?php foreach ($rezultatAllProducts as $allproducts): ?>
              <a href="index.php?page=product&id=<?= $allproducts->proizvodID ?>"><img
src="images/<?= stripslashes($allproducts->src) ?>" alt="<?= stripslashes($allproducts->alt) ?>"
class="malaSlika"/></a>
              <= stripslashes($allproducts->opis) ?>
              <a href="index.php?page=admin&adminaction=updateproduct&idupdate=<?=
              <a href="#" data-id="<?= $allproducts->proizvodID ?>" class="obrisiProizvod
obrisi">Obriši</a>
       <?php endforeach; ?>
   </div>
<?php else: ?>
<?php endif; ?>
```

## 3.1.9.4) admin&adminaction=updateproduct&idupdate='x'

```
$rezultatBrend = null;
$pripremaBrend = $konekcija->prepare($upitBrend);
   $rezultatBrend = $pripremaBrend->fetchAll();
 catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
$pripremaMili = $konekcija->prepare($upitMili);
try{
   $pripremaMili->execute();
 catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
$rezultatProizvod = null;
$pripremaProizvod = $konekcija->prepare($upitProizvod);
$pripremaProizvod ->bindParam(":idUpdateP", $idUpdateP);
try{
 catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
2>
   <h1>Izmenite proizvod</h1>
</div>
       <form id="formaProizvod" name="formaProizvod" enctype="multipart/form-data" method="post"</pre>
action="modules/admin.php">
           <a href="#" data-id="<?= $rezultatProizvod->proizvodID ?>"
class="obrisiProizvod obrisi">Obriši</a>
                  <img src="images/<?=</pre>
                      Naziv
maxlength="60"><?= stripslashes($rezultatProizvod->proizvod) ?></textarea>
                  0pis
                      <textarea id="formaProizvodOpisUp" name="formaProizvodOpisUp"</pre>
maxlength="150"><?= stripslashes($rezultatProizvod->opis) ?></textarea>
```

```
<input type="file" id="formaProizvodSlika" name="formaProizvodSlika"/>
                  Cena<br/>
                     <input type="number" id="formaProizvodCena" name="formaProizvodCena"</pre>
                  Brend
                         <option value="0">Izaberite</option>
                         <?php foreach ($rezultatBrend as $brend): ?>
                             <?php if($rezultatProizvod->brendID == $brend->brendID): ?>
                                 <option value="<?= $brend->brendID ?>" selected><?= $brend-</pre>
>brend ?></option>
                             <?php else: ?>
                                 <option value="<?= $brend->brendID ?>"><?= $brend->brend
?></option>
                             <?php endif; ?>
                         <?php endforeach; ?>
                     </select>
                  Pol<br/>>
                      <select id="formaProizvodPol" name="formaProizvodPol">
                         <?php
                             foreach ($nizOptionP as $in => $vr): ?>
                                 <?php if($rezultatProizvod->pol == $vr): ?>
                                 <option value="<?= $vr ?>" selected><?= $in ?></option>
                                 <?php else: ?>
                                 <option value="<?= $vr ?>"><?= $in ?></option>
                                 <?php endif; ?>
                             <?php endforeach; ?>
                     </select>
                  Militraža<br/>
                      <select id="formaProizvodMilitraza" name="formaProizvodMilitraza">
                         <option value="0">Izaberite</option>
                         <?php foreach ($rezultatMili as $mili): ?>
                             <?php if($rezultatProizvod->militrazaID == $mili->militrazaID): ?>
                                 <option value="<?= $mili->militrazaID ?>" selected><?= $mili-</pre>
>militraza ?>ml</option>
                             <?php else: ?>
                                 <option value="<?= $mili->militrazaID ?>"><?= $mili->militraza
?>ml</option>
                             <?php endif; ?>
                         <?php endforeach; ?>
                     </select>
                  <input type="submit" value="IZMENI PROIZVOD"</pre>
              <input type="hidden" value="<?= $idUpdateP ?>" name="idUpdateP" id="idUpdateP"/>
   </div>
</div>
<div id="reg_greske">
</div>
```

### 3.1.9.5) admin&adminaction=adduser

```
$rezultatUloga = null;
$pripremaUloga = $konekcija->prepare($upitUloga);
   $rezultatUloga = $pripremaUloga->fetchAll();
 catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
?>
   <h1>Dodajte korisnika</h1>
</div>
<div id="register_sadrzaj">
      <form id="forma_register" name="forma_register">
          Ime
                 Prezime
             <input type="text" id="regIme" name="regIme" placeholder=""</pre>
autocomplete="on" class="inputi"/>
                 <input type="text" id="regPrezime" name="regPrezime" placeholder=""</pre>
autocomplete="on" class="inputi"/>
                 Email
                 Korisničko ime
             <input type="text" id="regEmail" name="regEmail" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
                 <input type="text" id="regKorIme" name="regKorIme" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
                 Lozinka
                 Ponovite lozinku
              <input type="password" id="regLozinka" name="regLozinka" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
                 <input type="password" id="reqLozinka2" name="reqLozinka2" placeholder=""
autocomplete="on" class="inputi"/>
             Uloga
                 Aktivan
             <select id="add_uloga" name="add_uloga">
                        <option value="0">Izaberite</option>
                        <?php foreach($rezultatUloga as $uloga): ?>
                        <option value="<?= $uloga->ulogaID ?>"><?= $uloga->uloga ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                     </select>
                 >
                     <select id="add_aktivan" name="add_aktivan">
                        <option value="2">Izaberite</option>
```

### 3.1.9.6) admin&adminaction=allusers

```
$rezultatAllUsers = null;
$pripremaAllUsers = $konekcija->prepare($upitAllUsers);
} catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
?>
   <h1>Svi korisnici</h1>
</div>
<?php if(count($rezultatAllUsers)): ?>
<div id="allusers_sadrzaj">
   IME
          PREZIME
          EMAIL
          AKTIVAN
          IZMENI
          OBRIŠI
      <?php foreach ($rezultatAllUsers as $allusers): ?>
          <?= stripslashes($allusers->ime) ?>
             <?= stripslashes($allusers->prezime) ?>
             <?= stripslashes($allusers->email) ?>
             <?= stripslashes($allusers->korisnicko_ime) ?>
             <a href="index.php?page=admin&adminaction=updateuser&idupdate=<?= $allusers-
             <a href="#" data-id="<?= $allusers->korisnikID ?>" class="obrisiKorisnika
obrisi">Obriši</a>
          <?php endforeach; ?>
   </div>
<?php else: ?>
   <h1>Trenutno nema korisnika</h1>
</div>
<?php endif; ?>
```

## 3.1.9.7) admin&adminaction=updateuser&idupdate='x'

```
$rezultatUloga = null;
$pripremaUloga = $konekcija->prepare($upitUloga);
   $rezultatUloga = $pripremaUloga->fetchAll();
 catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
$pripremaUpdateUser = $konekcija->prepare($upitUpdateUser);
$pripremaUpdateUser -> bindParam(":idUpdate", $idUpdate);
 catch (PDOException $e){
   echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
?>
   <h1>Izmenite korisnika</h1>
</div>
             <a href="#" data-id="<?= $rezultatUpdateUser->korisnikID ?>"
class="obrisiKorisnika obrisi">Obriši</a>
                Prezime
             <input type="text" id="regIme" name="regIme" value="<?=
stripslashes($rezultatUpdateUser->prezime); ?>" placeholder="" autocomplete="on"
class="inputi"/>
             Email
                Korisničko ime
             <input type="text" id="regEmail" name="regEmail" value="<?=</pre>
stripslashes($rezultatUpdateUser->email); ?>" placeholder="" autocomplete="on"
class="inputi"/>
                <input type="text" id="regKorIme" name="regKorIme" value="<?=
stripslashes($rezultatUpdateUser->korisnicko_ime); ?>" placeholder="" autocomplete="on"
class="inputi"/>
             Uloga
                Aktivan
```

```
<select id="add_uloga" name="add_uloga">
                           <option value="0">Izaberite</option>
                           <?php foreach($rezultatUloga as $uloga): ?>
                              <?php if($rezultatUpdateUser->ulogaID == $uloga->ulogaID): ?>
                              <option value="<?= $uloga->ulogaID ?>" selected><?= $uloga->uloga
?></option>
                              <?php else: ?>
                              <option value="<?= $uloga->ulogaID ?>"><?= $uloga->uloga
?></option>
                              <?php endif; ?>
                           <?php endforeach; ?>
                       </select>
                   <select id="add_aktivan" name="add_aktivan">
                                  <?php if($rezultatUpdateUser->aktivan == $br): ?>
                                      <option value="<?= $br ?>" selected><?= $option ?></option>
                                  <?php else: ?>
                                      <option value="<?= $br ?>"><?= $option ?></option>
                                  <?php endif; ?>
                                  endforeach; ?>
                       </select>
                   <input type="button" id="updateUserDuqme"</pre>
name="updateUserDugme" value="IZMENI KORISNIKA" class="inputi"/>
               <input type="hidden" value="<?= $idUpdate ?>" name="idUpdate" id="idUpdate"/>
       </form>
    </div>
</div>
<div id="reg_greske">
</div>
```

# 3.1.10) 404

## 3.2) CSS - style.css

```
box-sizing: border-box;
    list-style-type: none;
#nav_drzac{
   display: flex;
   padding-bottom: 5px;
    padding-top: 9px;
    font-size: 0;
    margin: 0;
    padding: 0;
   display: inline-block;
    position: relative;
   display: block;
   padding: 15px 14px;
transition: 0.3s linear;
#nav ul li a:hover{
```

```
#nav ul li:hover{
    background: #373737;
    display: none;
    position: absolute;
    display: block;
#nav ul li ul li a:hover{
   background: #126d9b;
#login_sadrzaj{
    background-color: #F5F5F5;
#login_drzac{
    padding-top: 75px;
#tabela_login tr:last-child td{
   padding-top: 10px;
#loginDugme{
    font-weight: bold;
#login_naslov{
    text-align: center;
    background-color: #F5F5F5;
#login_naslov h1{
    padding-top: 50px;
    padding-bottom: 50px;
#login greske{
```

```
width: 100%;
   text-align: center;
   background-color: #F5F5F5;
#forma_login{
   padding-bottom: 40px;
#login_drzac a:link{
#login_drzac a:visited{
#login_drzac a:hover{
#login_greske h4{
   padding-bottom: 5px;
#register_sadrzaj{
#register_drzac{
   display: flex;
#tabela_register tr:last-child{
#tabela_register tr td{
   padding-left: 10px;
   padding-right: 10px;
   padding-top: 10px;
#regDugme{
   font-weight: bold;
#forma_register{
   padding-bottom: 40px;
   background-color: #F5F5F5;
```

```
padding-bottom: 50px;
#reg_greske{
    background-color: #F5F5F5;
#reg_greske h4{
    padding-bottom: 5px;
   display: inline-block;
    padding: 10px;
#footer ul li a:link{
#footer ul li a:hover{
    color: #F5F5F5;
   font-size: 15px;
   padding-top: 50px;
   padding-bottom: 25px;
#product_sadrzaj{
    background-color: #F0FFFF;
#product_drzac{
    display: flex;
```

```
#product_drzac img{
   margin-left: 30px;
margin-top: 25px;
    margin-bottom: 25px;
#p_naziv{
#p_opis{
#p_dodatno{
.p_opcije{
    padding: 10px;
    background-color: darkolivegreen;
    display: inline-block;
.p_opcije:link{
.p_opcije:visited{
.p_opcije:hover{
.p_opcije{
   float: right;
#products_slika{
    background: url("../images/products.jpg") no-repeat;
```

```
margin-left: 6px;
    border-bottom-left-radius: 5px;
.ps_naziv{
   margin-left: 5px;
   margin-right: 5px;
.ps_cena{
.detaljnije2{
   padding-top: 10px;
    padding-bottom: 10px;
    width: 200px;
.detaljnije{
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    display: inline-block;
.detaljnije:link{
.detaljnije:visited{
.detaljnije:hover{
#proizvodi_sadrzaj{
    width: 100%;
    background-color: #F5F5F5;
#proizvodi_drzac{
    display: flex;
```

```
#proizvodi_filter{
   margin-top: 6px;
#proizvodi_filter h4{
   margin-bottom: 5px;
#proizvodi_filter ul li{
   display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    background-color: #F5F5F5;
   display: flex;
    padding-top: 25px;
    padding: 5px 10px 5px 10px;
   background-color: #373737;
.stranice a:hover{
#author_naslov{
#author_naslov h1{
```

```
padding-top: 50px;
    padding-bottom: 50px;
#author_sadrzaj{
#author_drzac{
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    padding-bottom: 50px;
#author_tekst{
    width: 300px;
#contact_sli
ka{
    background-size: cover;
#contact_naslov{
    background-color: #F5F5F5;
    padding-bottom: 50px;
#contact_sadrzaj{
    width: 100%;
    background-color: #F5F5F5;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
#contact_drzac ul li{
.contactSpan{
    background-color: #373737;
```

```
#contactEmail{
#poruka{
    text-indent: 5px;
#contactDugme{
#contact_greske{
   width: 100%;
    text-align: center;
    background-color: #F5F5F5;
#contact_greske h4{
    padding-bottom: 5px;
#contact_greske h2{
    padding-bottom: 5px;
#forma_contact{
   padding-bottom: 40px;
#admin_sadrzaj{
    background-color: #F5F5F5;
#admin_drzac{
   margin: Opx auto;
    display: flex;
#admin_drzac ul li{
   display: block; margin: 25px;
    font-weight: bold;
```

```
background-color: #373737;
#admin_drzac ul li a:link{
#admin_drzac ul li a:visited{
#admin_drzac ul li a:hover{
#admin_sadrzaj2{
   background-color: #F5F5F5;
   display: flex;
#admin_drzac2 ul li{
   display: inline-block;
   margin: 25px;
   font-weight: bold;
   padding: 10px;
#admin_drzac2 ul li a:link{
#admin_drzac2 ul li a:visited{
#admin_drzac2 ul li a:hover{
#admin_meni{
   background-color: #373737;
#admin_meni h1{
   padding-top: 50px;
   padding-bottom: 50px;
#add_uloga{
```

```
#add_aktivan{
#add_aktivan_t{
#addUserDugme{
   font-weight: bold;
   text-indent: 0px;
#updateUserDugme{
#formaProizvod img{
   width: 350px;
    resize: none;
#formaProizvodOpis{
   font-family: 'Raleway', sans-serif;
#formaProizvodNazivUp{
   font-size: 15px;
   resize: none;
   border: 1px solid #A9A9A9;
#formaProizvodOpisUp{
```

```
float: left;
#formaProizvodCena_t{
#formaProizvodBrend{
    height: 35px;
border: 1px solid #A9A9A9;
width: 110px;
#formaProizvodPol_t{
    float: right;
    margin-right: 50px;
#formaProizvodMilitraza_t{
    float: right;
#formaProizvodDugme{
    text-indent: 5px;
```

```
border: 1px solid #A9A9A9;
#formaProizvodDugmeUp{
    font-weight: bold;
#formaProizvod tr:last-of-type{
#formaProizvod{
   padding-bottom: 40px;
#allusers_sadrzaj{
   width: 100%;
    display: flex;
    display: flex;
#adminLink{
   position: fixed;
   font-weight: bold;
#korpaLink{
    position: fixed;
#shop_sadrzaj{
    display: flex;
```

```
justify-content: center;
#shop_sadrzaj table tr td:last-of-type{
#shop_sadrzaj2{
    display: flex;
    background-color: darkred;
    display: inline-block;
.obrisi:hover{
.kupiDugme{
    margin-bottom: 5px;
.kupiDugme:link{
.kupiDugme:hover{
.korpaS{
   margin-left: 50px;
   margin-right: 50px;
.detaljnijeD{
    padding: 10px;
    display: inline-block;
```

```
.detaljnijeD:link{
.detaljnijeD:visited{
.detaljnijeD:hover{
.inputi{
   text-indent: 5px;
   border-collapse: collapse;
   margin-bottom: 100px;
   padding: 8px;
.tabela tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
   padding-top: 12px;
   padding-bottom: 12px;
   text-align: center;
.tabela_shop {
   border-collapse: collapse;
   border: 1px solid #ddd;
   padding: 8px;
.tabela_shop tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
.tabela_shop tr:hover {background-color: #ddd;}
.tabela_shop th {
   padding-top: 12px;
   padding-bottom: 12px;
   background-color: #373737;
```

```
color: white;
#error404{
   padding-top: 25px;
   padding-bottom: 50px;
#slajder{
   margin: Opx auto;
   display: none;
#slajder .trenutna{
   display: block;
#home_naslov{
#home_naslov h1{
   padding-bottom: 50px;
#home_muski_zenski{
   width: 100%;
   margin: Opx auto;
   display: flex;
#home_muski_zenski a:link{
#home_muski_zenski table tr td{
   padding: 50px;
   background-color: #F5F5F5;
```

```
position: relative;
#odgovori{
    height: 35px;
border: 1px solid #A9A9A9;
#odgovori{
    background-color: #F5F5F5;
   padding: 3px;
   margin-top: 10px;
   margin-bottom: 30px;
#glasajDugmeDiv{
#glasajDugmeDiv p{
#rezultatiDugme{
#odgovori h4{
#izaberiteOdgovor{
    background-color: #F5F5F5;
    text-indent: 20px;
```

## 3.3) JavaScript - script.js

```
$(document).ready(function(){
    $('#regDugme').on('click', regProvera);
$('#loginDugme').on('click', loginProvera);
$('#contactDugme').on('click', contactProvera);
    $('#updateUserDugme').on('click', updateUserProvera);
    $('.obrisiKorisnika').on('click', obrisiKorisnika);
    $('.obrisiProizvod').on('click', obrisiProizvod);
    $('.dodaj').on('click', dodajUKorpu);
    $('.izbaciIzKorpe').on('click', izbaciIzKorpe);
    $('.kupiDugme').on('click', kupiDugme);
    $("#selectAnketa").on('change', selectAnketa);
    $('#glasajDugmeDiv').hide();
$('#glasaj').on("click", glasaj);
$('#rezultatiDugme').on('click', dohvatiRezultate);
    $('#nav li').hover(
              $('ul', this).stop().slideUp(200);
    slaider();
#updateUserDugme, #glasaj, #rezultatiDugme, #contactDugme').hover(
         function(){
function regProvera() {
    var regPrezime = $.trim($('#regPrezime').val());
    var regKorIme = $.trim($('#regKorIme').val());
    var reEmail = /^[\w]+[\.\w\d]*[\w\d]+\@[\w]+([\.][\w]+)+$/;
var reKorIme = /^[\w\d\.\_]{5,15}$/;
    var regGreske = [];
         regGreske.push("Polje za ime mora biti popunjeno");
    } else if(!reImePrezime.test(regIme)){
         regGreske.push("Ime nije u dobrom formatu");
    if(regPrezime === ""){
         regGreske.push("Polje za prezime mora biti popunjeno");
       else if(!reImePrezime.test(reqPrezime)){
```

```
regGreske.push("Prezime nije u dobrom formatu");
if(regEmail === ""){
   regGreske.push("Polje za email mora biti popunjeno");
 else if(!reEmail.test(regEmail)){
   regGreske.push("Email nije u dobrom formatu");
   regGreske.push("Polje za korisničko ime mora biti popunjeno");
   regGreske.push("Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera");
   regGreske.push("Polje za lozinku mora biti popunjeno");
} else if(regLozinka.length < 6){</pre>
   regGreske.push("Lozinka mora imati bar 6 karaktera");
   regGreske.push("Polje za ponovljenu lozinku mora biti popunjeno");
else if(regLozinka2.length < 6){</pre>
   regGreske.push("Ponovljena lozinka mora imati bar 6 karaktera");
   regGreske.push("Lozinka i ponovljena lozinka se ne poklapaju");
if(regGreske.length){
    var regGreskeIspis = "";
   for(let i=0; i<regGreske.length; i++){</pre>
       regGreskeIspis += "<h4>"+ regGreske[i] +"</h4>";
   regGreskeIspis += "";
   $('#reg_greske').html(regGreskeIspis);
       regEmail : regEmail,
       data : data,
       error : function (xhr, status, error) {
            let greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
                   poruka = "Trenutno nije moguća registracija novih korisnika, pokušajte
                   break;
                   break;
               case 422:
                       poruka += ""+ greska[i] +"";
```

```
poruka += "";
                       break;
                       poruka = "Greska pri registraciji, pokušajte kasnije";
                       break;
function loginProvera() {
   var reLoginKorIme = /^[\w\d\.\]{5,15}$/;
   var loginGreske = [];
   if(loginKorIme === ""){
       loginGreske.push("Polje za korisničko ime mora biti popunjeno");
       loginGreske.push("Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera");
       loginGreske.push("Polje za lozinku mora biti popunjeno");
       loginGreske.push("Lozinka mora imati bar 6 karaktera");
   if(loginGreske.length){
       var loginGreskeIspis = "";
           loginGreskeIspis += "<h4>"+ loginGreske[i] +"</h4>";
       loginGreskeIspis += "";
       $('#login_greske').html(loginGreskeIspis);
           loginKorIme : loginKorIme,
                   window.location.href = "http://localhost/php1sajt/index.php?page=admin";
                   window.location.href = "http://localhost/phplsajt/index.php";
               let greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
               let poruka = "";
               switch (xhr.status){
                       poruka = "Trenutno nije moguće prijavljivanje, pokušajte kasnije";
                       break;
                   case 409:
                       break;
```

```
for(let i=0; i<greska.length; i++){</pre>
                           poruka += ""+ greska[i] +"";
                       poruka += "";
                       break;
                   case 500:
                       poruka = "Greska pri prijavljivanju, pokušajte kasnije";
                       break;
               $('#login_greske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
function contactProvera() {
   var contactEmail = $.trim($('#contactEmail').val());
   var contactGreske = [];
       contactGreske.push("Email nije u dobrom formatu");
   if(poruka === ""){
       contactGreske.push("Polje za poruku mora biti popunjeno");
   } else if(poruka.length < 15 || poruka.length > 200){
       contactGreske.push("Poruka mora imati 15-200 karaktera");
       var contactGreskeIspis = "";
           contactGreskeIspis += "<h4>"+ contactGreske[i] +"</h4>";
       contactGreskeIspis += "";
       $('#contact_greske').html(contactGreskeIspis);
           poruka : poruka,
               setTimeout(function() {
                   window.location.href = "http://localhost/php1sajt/index.php";
           error : function (xhr, status, error) {
               let greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
               switch (xhr.status){
                       poruka = "Trenutno nije moguće postaviti pitanje, pokušajte kasnije";
                       break;
                   case 422:
                           poruka += ""+ greska[i] +"";
```

```
poruka += "";
                       break;
                      poruka = "Greska pri slanju poruke, pokušajte kasnije";
                       break;
               $('#contact_greske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
function addUserProvera(){
   var regKorIme = $.trim($('#regKorIme').val());
   var regGreske = [];
       regGreske.push("Polje za ime mora biti popunjeno");
       regGreske.push("Ime nije u dobrom formatu");
   if(regPrezime === ""){
       regGreske.push("Polje za prezime mora biti popunjeno");
       regGreske.push("Prezime nije u dobrom formatu");
   if(reqEmail === ""){
       regGreske.push("Polje za email mora biti popunjeno");
   } else if(!reEmail.test(regEmail)){
       regGreske.push("Email nije u dobrom formatu");
   if(regKorIme === ""){
       regGreske.push("Polje za korisničko ime mora biti popunjeno");
     else if(!reKorIme.test(regKorIme)){
       regGreske.push("Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera");
       regGreske.push("Polje za lozinku mora biti popunjeno");
       regGreske.push("Lozinka mora imati bar 6 karaktera");
       regGreske.push("Polje za ponovljenu lozinku mora biti popunjeno");
     else if(regLozinka2.length < 6){</pre>
       regGreske.push("Ponovljena lozinka mora imati bar 6 karaktera");
       regGreske.push("Lozinka i ponovljena lozinka se ne poklapaju");
       regGreske.push("Morate odabrati ulogu");
       regGreske.push("Morate odabrati aktivnost korisnika");
```

```
regGreskeIspis += "<h4>"+ regGreske[i] +"</h4>";
       regGreskeIspis += "";
       $('#reg_greske').html(regGreskeIspis);
   } else{
               setTimeout(function() {
               let greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
                      poruka = "Trenutno nije moguće dodavanje novog korisnika, pokušajte
                      poruka = "Korisničko ime ili email već postoje";
                       break;
                          poruka += ""+ greska[i] +"";
                      poruka += "";
                      break;
                      poruka = "Greska pri dodavanju korisnika, pokušajte kasnije";
                      break;
               $('#reg_greske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
function obrisiKorisnika() {
   if(confirm("Da li želite da obrišete korisnika?")){
```

```
alert('Korisnik uspešno obrisan!');
                window.location.href =
            error : function (xhr, status, error) {
                        poruka = "Greška pri brisanju korisnika, pokušajte kasnije";
                        poruka = "Greška pri brisanju korisnika, pokušajte kasnije";
                        break;
function updateUserProvera(){
    var regPrezime = $.trim($('#regPrezime').val());
   var idUpdate = $('#idUpdate').val();
   var reEmail = /^[\w]+[\.\w\d]*[\w\d]+\@[\w]+
([\.][\w]+)+$/;
var reKorIme = /^[\w\d\.\_]{5,15}$/;
        regGreske.push("Polje za ime mora biti popunjeno");
    } else if(!reImePrezime.test(regIme)){
    if(regPrezime === ""){
        regGreske.push("Polje za prezime mora biti popunjeno");
     else if(!reImePrezime.test(regPrezime)){
        regGreske.push("Prezime nije u dobrom formatu");
        regGreske.push("Polje za email mora biti popunjeno");
        regGreske.push("Email nije u dobrom formatu");
    if(regKorIme === ""){
        regGreske.push("Polje za korisničko ime mora biti popunjeno");
     else if(!reKorIme.test(regKorIme)){
        regGreske.push("Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera");
        regGreske.push("Morate odabrati uloqu");
        regGreske.push("Morate odabrati aktivnost korisnika");
        var regGreskeIspis = "";
        for(let i=0; i<regGreske.length; i++){</pre>
```

```
regGreskeIspis += "<h4>"+ regGreske[i] +"</h4>";
regGreskeIspis += "";
$('#reg_greske').html(regGreskeIspis);
    idUpdate : idUpdate,
   success : function (data) {
   error : function (xhr, status, error) {
       let greska = JSON.parse(xhr.responseText).message;
       let poruka = "";
               poruka = "Trenutno nije moguće izmeniti korisnika, pokušajte kasnije";
               break;
           case 409:
               break;
               poruka = "";
               for(let i=0; i<greska.length; i++){</pre>
                   poruka += ""+ greska[i] +"";
               poruka += "";
               break;
           case 500:
               poruka = "Greska pri izmeni korisnika, pokušajte kasnije";
        $('#reg_greske').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
       alert('Proizvod uspešno obrisan!');
       window.location.href =
```

```
break;
                        poruka = "Greška pri brisanju korisnika, pokušajte kasnije";
                        poruka = "Greška pri brisanju korisnika, pokušajte kasnije";
                        break;
function dodajUKorpu() {
   if(idKor == ""){
       alert("Morate se prijaviti da bi dodali proizvod u korpu");
                idPr : idPr,
           success : function (data) {
                let poruka = "";
                        poruka = "Greška pri dodavanju u korpu, pokušajte kasnije";
                        break;
                        poruka = "Greška pri dodavanju u korpu, pokušajte kasnije";
                alert(poruka);
   if(confirm("Da li želite da izbacite proizvod iz korpe?")){
       var idK = $('#idKorIzbaci').val();
```

```
success : function (data) {
                window.location.href = "http://localhost/php1sajt/index.php?page=shop";
                let poruka = "";
                        break;
                         poruka = "Greška pri izbacivanju proizvoda iz korpe, pokušajte kasnije";
                         poruka = "Greška pri izbacivanju proizvoda iz korpe, pokušajte kasnije";
                        break;
                alert(poruka);
function kupiDugme() {
    if(confirm("Da li želite da izvršite kupovinu?")){
        var id = $(this).data('id');
            success : function (data) {
                alert("Kupovina uspešno izvršena!");
                let poruka = "";
                        poruka = "Greška pri izvršavanju kupovine, pokušajte kasnije";
                        break;
                    case 500 :
                        poruka = "Greška pri izvršavanju kupovine, pokušajte kasnije";
                alert(poruka);
function slajder(){
    var sledeca = trenutna.next().length ? trenutna.next() : trenutna.parent().children(':first');
   sledeca.fadeIn('slow').addClass('trenutna');
    setTimeout(slajder, 4000);
```

```
if(id != "0"){
                let ispisPodaci = "";
                for(let i=0; i<podaci.length; i++){</pre>
                    ispisPodaci += "<input type='radio' value='"+ podaci[i].odgovorID +"'</pre>
id='glasajOdgovori' name='glasajOdgovori'/>"+ podaci[i].odgovor +"";
                ispisPodaci += "";
                $('#odgovori').html(ispisPodaci);
                $('#glasajDugmeDiv').show();
           error : function (xhr, status, error) {
                    case 404 :
                        poruka = "Trenutno nema odgovora za izabrano pitanje";
                        break;
                        poruka = "Trenutno nema odgovora za izabrano pitanje";
                        break;
                $('#odgovori').html("<h4>"+ poruka +"</h4>");
function glasaj() {
   var odgovori = document.getElementsByName("glasajOdgovori");
        if(odgovori[i].checked){
           id = odgovori[i].value;
```

```
case 404 :
                       break;
                        break;
                       poruka = "Na ovu anketu ste već glasali";
                       poruka = "Greska, pokušajte kasnije";
                       break;
function dohvatiRezultate() {
           let ispisPodaci = "";
           for(let i=0; i<podaci.length; i++){</pre>
               ispisPodaci += "<h4>"+ podaci[i].odgovor + " - " + podaci[i].broj_glasova + "
           ispisPodaci += "";
           $('#izaberiteOdgovor').html(ispisPodaci);
                   poruka = "Trenutno nije moguće videti rezultate";
                   break;
                   poruka = "Trenutno nema rezltata za izabranu anketu";
                   break;
               case 500:
                   poruka = "Greška, pokušajte kasnije";
                   break;
```

#### 3.4.1) functions

#### 3.4.1.1) nav

```
<?php
function nav(){</pre>
    function navigacija($roditelj){
        global $konekcija;
        $pripremaNav = $konekcija->prepare($upitNav);
        $pripremaNav -> bindParam(":roditelj", $roditelj);
        try{
            $rezultatNav = $pripremaNav->fetchAll();
            if ($pripremaNav->rowCount() > 0){
            foreach($rezultatNav as $nav){
    echo "<a href='".$nav->href."'>".$nav->navigacija."</a>";
                navigacija($nav->navigacijaID);
        } catch (PDOException $e){
            echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
    $pripremaLinkovi = $konekcija->prepare($upitLinkovi);
    try{
        $rezultatLinkovi = $pripremaLinkovi->fetchAll();
        foreach($rezultatLinkovi as $link){
                continue;
            navigacija($link->navigacijaID);
    } catch (PDOException $e){
        echo "Došlo je do greške: " . $e->getMessage();
```

#### 3.4.1.2) product

#### 3.4.2) modules

#### 3.4.2.1) activate

```
$pripremaSelect = $konekcija->prepare($upitSelect);
  $pripremaSelect -> bindParam(":token", $token);
  try{
              $pripremaUpdate = $konekcija->prepare($upitUpdate);
              $pripremaUpdate -> bindParam(":token", $token);
              try{
                  $rezultatUpdate = $pripremaUpdate->execute();
                  if($rezultatUpdate){
                  \} else \{
              } catch (PDOException $e){
                  echo "<h3>Došlo je do greške: </h3>" . $e->qetMessage() . "<h4><a
      } else{
  } catch (PDOException $e){
      echo "<h3>Došlo je do greške: </h3>" . $e->getMessage() . "<h4><a
else{
```

#### 3.4.2.2) admin

```
$data = null;
$regPrezime = trim($_POST['regPrezime']);
} else if(!preg_match($reImePrezime, $regIme)){
 $regGreske[] = "Polje za prezime mora biti popunjeno";
else if(!preg_match($reImePrezime, $regPrezime)){
if(!$regEmail){
  else if(!preg_match($reEmail, $regEmail)){
} else if(!preg_match($reKorIme, $regKorIme)){
$regGreske[] = "Polje za lozinku mora biti popunjeno";
} else if(strlen($_POST['regLozinka']) < 6){</pre>
 else if(strlen($_POST['reqLozinka2']) < 6){</pre>
$email = addslashes($reqEmail);
```

```
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
        $priprema->bindParam(":ime", $ime);
$priprema->bindParam(":prezime", $prezime);
        $priprema->bindParam(":email", $email);
        $priprema->bindParam(":korIme", $korIme);
        $priprema->bindParam(":lozinka", $regLozinka);
        $priprema->bindParam(":token", $token);
        $priprema->bindParam(":uloga", $uloga);
        $priprema->bindParam(":aktivan", $aktivan);
        $priprema->bindParam(":datum_registracije", $datum_registracije);
        } catch (PDOException $e){
http_response_code($code);
echo json_encode(['message' => $data]);
if(isset($_POST['idDelete'])){
    $data = null;
    $pripremaDeleteUser = $konekcija->prepare($upitDeleteUser);
    $pripremaDeleteUser -> bindParam(":idDelete", $idDelete);
    try{
        $code = $pripremaDeleteUser->execute() ? 204 : 500;
    } catch (PDOException $e){
    http_response_code($code);
    include "connection.php";
    $data = null;
```

```
} else if(!preg_match($reImePrezime, $regIme)){
} else if(!preg_match($reImePrezime, $regPrezime)){
if(!$regEmail){
 else if(!preg_match($reEmail, $regEmail)){
if(!$regKorIme){
} else if(!preg_match($reKorIme, $regKorIme)){
$ime = addslashes($regIme);
    $priprema = $konekcija->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(":prezime", $prezime);
    $priprema->bindParam(":korIme", $korIme);
    $priprema->bindParam(":idUpdate", $idUpdate);
    } catch (PDOException $e){
http_response_code($code);
echo json_encode(['message' => $data]);
```

```
INSERT PRODUCT
$maxVelicina = 2048000;
if(!preg_match($reSlika, $tip)){
$opis = addslashes($formaProizvodOpis);
```

```
$prebacivanjeSlike = move_uploaded_file($tmpName, $putanja);
       $priprema = $konekcija->prepare($upit);
       $priprema->bindParam(":opis", $opis);
       $priprema->bindParam(":formaProizvodCena", $formaProizvodCena);
       $priprema->bindParam(":formaProizvodPol", $formaProizvodPol);
       $priprema->bindParam(":formaProizvodBrend", $formaProizvodBrend);
       $priprema->bindParam(":formaProizvodMilitraza", $formaProizvodMilitraza);
       $priprema->bindParam(":alt", $alt);
       try{
        } catch (PDOException $e){
           header('Refresh: 5;
if(isset($ POST['idDeleteP'])){
   include "connection.php";
   $data = null;
   $pripremaDeleteProduct = $konekcija->prepare($upitDeleteProduct);
   $pripremaDeleteProduct -> bindParam(":idDeleteP", $idDeleteP);
        $code = $pripremaDeleteProduct->execute() ? 204 : 500;
   } catch (PDOException $e){
   http_response_code($code);
```

```
include "connection.php";
     $naziv = addslashes($formaProizvodNaziv);
     $opis = addslashes($formaProizvodOpis);
           foreach ($regGreske as $greska){
      } else {
           $priprema = $konekcija->prepare($upit);
           $priprema->bindParam(":naziv", $naziv);
           $priprema->bindParam(":formaProizvodPol", $formaProizvodPol);
$priprema->bindParam(":formaProizvodBrend", $formaProizvodBrend);
$priprema->bindParam(":formaProizvodMilitraza", $formaProizvodMilitraza);
```

```
$priprema->bindParam(":alt",
    $priprema->bindParam(":idUpdateP", $idUpdateP);
    try{
        $priprema->execute();
        header('Refresh: 5;
    } catch (PDOException $e){
if(!preg_match($reSlika, $tip)){
$src = addslashes($nazivSlike);
$alt = addslashes($formaProizvodNaziv);
$naziv = addslashes($formaProizvodNaziv);
$opis = addslashes($formaProizvodOpis);
$prebacivanjeSlike = move_uploaded_file($tmpName, $putanja);
    $regGreske[] = "Greška pri dodavanju slike";
    foreach ($regGreske as $greska){
} else {
    $priprema = $konekcija->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(":naziv", $naziv);
$priprema->bindParam(":opis", $opis);
    $priprema->bindParam(":formaProizvodCena", $formaProizvodCena);
    $priprema->bindParam(":formaProizvodPol", $formaProizvodPol);
    $priprema->bindParam(":src", $src);
```

### 3.4.2.3) config

```
<?php
define("HOST", "");
define("BAZA", "");
define("USERNAME", "");
define("PASSWORD", "");</pre>
```

#### 3.4.2.4) connection

```
<?php
include "config.php";
try{
    $konekcija = new PDO("mysql:host=" . HOST . ";dbname=" . BAZA . ";charset=utf8", USERNAME,
PASSWORD);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);
} catch (PDOException $e){
    echo "Konekcija sa bazom nije uspela: " . $e->getMessage();
}
```

#### 3.4.2.5) login

```
<?php
session_start();
    $data = null;
    } else if(!preg_match($reKorIme, $loginKorIme)){
    $loginGreske[] = "Korisničko ime mora imati 5-15 karaktera";
    } else if(strlen($_POST['loginLozinka']) < 6){</pre>
         $priprema = $konekcija->prepare($upit);
         $priprema -> bindParam(":korIme", $korIme);
         $priprema -> bindParam(":loginLozinka", $loginLozinka);
         try{
              $priprema->execute();
    http_response_code($code);
    echo json_encode(['message' => $data]);
```

### 3.4.2.6) logout

```
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['korisnik'])){
    unset($_SESSION['korisnik']);
    session_destroy();
    header("Location: https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php");
} else{
    header("Location: https://mladenperfumeshop.000webhostapp.com/index.php");
}</pre>
```

#### 3.4.2.7) mailadmin

```
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require 'phpmailer/src/Exception.php';
require 'phpmailer/src/PHPMailer.php';
require 'phpmailer/src/SMTP.php';
   include "connection.php";
   $data = null;
   $contactEmail = trim($_POST['contactEmail']);
   } else if(!preg_match($reEmail, $contactEmail)){
   } else if(strlen($poruka)<15 or strlen($poruka)>200){
          $mail->isSMTP();
          $mail->SMTPAuth = true;
```

#### 3.4.2.8) register

```
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require 'phpmailer/src/Exception.php';
require 'phpmailer/src/PHPMailer.php';
require 'phpmailer/src/SMTP.php';
    include "connection.php";
    $data = null;
    $regIme = trim($_POST['regIme']);
    $regPrezime = trim($_POST['regPrezime']);
    } else if(!preg_match($reImePrezime, $regIme)){
     else if(!preg_match($reImePrezime, $regPrezime)){
    } else if(!preg_match($reEmail, $regEmail)){
     else if(strlen($_POST['reqLozinka']) < 6){</pre>
    $ime = addslashes($regIme);
    $korIme = addslashes($reqKorIme);
```

```
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
$priprema -> bindParam(":ime", $ime);
$priprema -> bindParam(":prezime", $prezime);
$priprema -> bindParam(":email", $email);
$priprema -> bindParam(":korIme", $korIme);
$priprema -> bindParam(":datum_registracije", $datum_registracije);
try{
         $mail = new PHPMailer(true);
              $mail->isSMTP();
             $mail->SMTPAuth = true;
              $mail->setFrom('auditorne.php@gmail.com', 'Perfume Shop');
              $mail->isHTML(true);
             $mail->send();
           catch (Exception $e) {
```

#### 3.4.2.9) shop


```
$pripremaDodaj = $konekcija->prepare($upitDodaj);
   $pripremaDodaj -> bindParam(":idPr", $idPr);
   try{
        $code = $pripremaDodaj->execute() ? 201 : 500;
   } catch (PDOException $e){
   http_response_code($code);
   include "connection.php";
   $pripremaIzbaci = $konekcija->prepare($upitIzbaci);
   try{
   } catch (PDOException $e){
   http_response_code($code);
   include "connection.php";
   $pripremaKupovina = $konekcija->prepare($upitKupovina);
   $pripremaKupovina -> bindParam(":idKupovina", $idKupovina);
   try{
   } catch (PDOException $e){
   http_response_code($code);
if(empty($_POST['idPr']) and empty($_POST['idP']) and empty($_POST['idKupovina'])){
```

#### 3.4.2.10) survey

```
<?php
session_start();
   $data = null;
   $pripremaOdgovor = $konekcija->prepare($upitOdgovor);
   $pripremaOdgovor -> bindParam(":idPitanja", $idPitanja);
   try{
        $code = $pripremaOdgovor->execute() ? 200 : 500;
        $data = $pripremaOdgovor->fetchAll();
    } catch (PDOException $e){
   http_response_code($code);
   echo json_encode(['message' => $data]);
   $data = null;
    $pripremaProveri = $konekcija->prepare($upitProveri);
   $pripremaProveri -> bindParam(":idKorisnika", $idKorisnika);
        if($pripremaProveri->rowCount() > 0){
            $pripremaAnketa = $konekcija->prepare($upitAnketa);
            $pripremaAnketa -> bindParam(":idPitanja", $idPitanja);
            $pripremaAnketa -> bindParam(":idOdgovora", $idOdgovora);
            $pripremaAnketa -> bindParam(":idKorisnika", $idKorisnika);
            try{
            } catch (PDOException $e){
    } catch (PDOException $e){
   http_response_code($code);
   echo json_encode(['message' => $data]);
```

3.5) XML – sitemap.xml (već priloženo u poglavlju 2.2)

#### 4. BAZA PODATAKA



### - anketa

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
1	anketalD 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  Spatial  More
2	pitanjelD	int(5)			No	None			Change	○ Drop Primary Unique Index Spatial More
3	odgovorID	int(5)			No	None			⊘ Change	○ Drop Primary Unique Index Spatial → More
4	korisniklD	int(5)			No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  Spatial  More

### - brend

i	#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
)	1	brendID 🔑	int(2)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
) ;	2	brend	varchar(20)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More

## - footer\_navigacija

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	footer_navigacijalD 🔑	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change
2	href	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change
3	class	varchar(20)	utf8_unicode_ci		No	None			Change

### - korisnik

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
1	korisnikID 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	🧪 Change 🤤 Drop 🔊 Primary 闻 Unique 🕶 More	à
2	ime	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Ø Change      Ø Drop      Primary      Unique      More	à
3	prezime	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			🥜 Change 🤤 Drop 🔑 Primary 📵 Unique マ More	à
4	email 🔊	varchar(70)	utf8_unicode_ci		No	None			⊘ Change  ⑤ Drop  ⑥ Primary  Ū Unique  ▼ More	ž
5	korisnicko_ime	varchar(35)	utf8_unicode_ci		No	None			⊘ Change  ⑤ Drop  ⑥ Primary  ⑥ Unique  ▼ More	è
6	lozinka	varchar(32)	utf8_unicode_ci		No	None			Ø Change      Ø Drop      Primary      Unique      More	ž
7	ulogalD	int(2)			No	None			Ø Change      Ø Drop      Primary      Tunique      Tunique      More	à
8	token	varchar(32)	utf8_unicode_ci		No	None			Ø Change      Ø Drop      Primary      Unique      More	ž
9	aktivan	int(1)			No	0			⊘ Change  ⑤ Drop  ⑥ Primary  ⑥ Unique  ▼ More	à
10	datum_registracije	int(6)			No	None			⊘ Change  ⑤ Drop  ⑥ Primary  Ū Unique  ▼ More	è

### - korpa

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
1	korpalD 🔑	int(10)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	Drop	Primary  Unique  Index  Spatial ▼ More
2	korisniklD	int(5)			No	None			Change	Drop	Primary  Unique  Index  Spatial ▼ More
3	proizvodID	int(5)			No	None			<i></i> ⊘ Change	Drop	Primary  Unique  Index  Spatial  More
4	kupljeno	int(1)			No	0			Change	Drop	Primary  Unique  Index  Spatial ▼ More

### - militraza

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
1	militrazalD 🔑	int(2)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
2	militraza	varchar(3)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More

## - navigacija

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
1	navigacijaID 🔑	int(3)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	Drop	Primary
2	navigacija	varchar(20)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop	Primary      Unique      Index      More
3	href	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop	Primary  Unique  Index ▼ More
4	roditelj	int(3)			No	None			Change	Drop	Primary  Unique  Index  More

## - odgovor

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
	1	odgovorID 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
	2	odgovor	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
	3	pitanjelD	int(5)			No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More

## - pitanje

	#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
)	1	pitanjeID 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
) ;	2	pitanje	varchar(100)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
)	3	aktivno	int(1)			No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More

## - proizvod

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action					
1	proizvodID 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	Drop	Primary	Unique	e 厦 Index	√ More
2	proizvod	varchar(60)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop	Primary	<b>U</b> Unique	e 롣 Index	✓ More
3	opis	varchar(150)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop	Primary	Unique	e 厦 Index	√ More
4	cena	int(5)			No	None			Change	Drop	Primary	<b>U</b> Unique	e 🕖 Index	✓ More
5	pol	char(1)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop	Primary	Unique	e 厦 Index	√ More
6	brendID	int(2)			No	None			Change	Drop	Primary	<b>U</b> Unique	e 🕖 Index	✓ More
7	militrazalD	int(2)			No	None			Change	Drop	Primary	Unique	e 厬 Index	√More
8	src	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	Drop	Primary	<b>U</b> Unique	e 🕖 Index	✓ More
9	alt	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			⊘ Change	Drop	Primary	Unique	e 厬 Index	✓More

# - slajder

	#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
[	1	slajderID 🔑	int(5)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
(	2	src	varchar(50)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More

## - uloga

#	Name	Туре	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action	
1	ulogalD 🔑	int(2)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More
2	uloga	varchar(20)	utf8_unicode_ci		No	None			Change	○ Drop  Primary  Unique  Index  More