

DanaConnect Vehicle Document API

API para validar documentos vehiculares y devolver los datos extraídos del vehículo.

Endpoint

```
POST https://7tve2roaxc.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/danaconnect/vehicle-document
```

Autenticación

El endpoint requiere API key en el header:

```
x-api-key: API_KEY_ENTREGADA_POR_DANACONNECT
```

Headers

```
Content-Type: application/json
x-api-key: API_KEY_ENTREGADA_POR_DANACONNECT
```

Request

El endpoint valida y extrae información desde documentos enviados por JSON. No recibe `multipart/form-data` y no ejecuta API Upload de DANA en esta versión.

Opción A: documento en Base64

Cuando el documento viaja en Base64, `fileName` y `contentType` son requeridos.

```
{
  "action": "extract_vehicle_document",
  "document": {
    "fileName": "carnet.pdf",
    "contentType": "application/pdf",
    "source": "BASE64_DEL_ARCHIVO"
  }
}
```

Opción B: documento por referencia S3

Cuando el documento viaja como referencia S3, basta con enviar `source`. El servicio infiere `fileName` y `contentType` desde la ruta del archivo.

```
{
  "action": "extract_vehicle_document",
  "document": {
    "source": "s3://WS/2026/7/documento.pdf"
  }
}
```

El bucket confirmado para este flujo es `mercantilseguros-dana` y la ruta del documento debe ubicarse bajo el prefijo `WS/` . También se acepta la forma completa `s3://mercantilseguros-dana/WS/2026/7/documento.pdf` .

También se mantiene compatibilidad con `content_base64` , `s3_uri` , `s3_bucket` + `s3_key` .

Si se usa una referencia S3, el cliente solo debe enviar la ruta del documento. La lectura del objeto, credenciales y permisos son gestionados internamente por el servicio.

Formatos Soportados

Tipo de archivo	Content-Type
PDF	<code>application/pdf</code>
PNG	<code>image/png</code>
JPG/JPEG	<code>image/jpeg</code>

Regla por origen del documento:

Origen	fileName	contentType
Base64	Requerido	Requerido
S3	Opcional; se infiere desde la ruta	Opcional; se infiere desde la extensión

Si se declara `contentType` , debe corresponder al tipo real del archivo:

Extensión del archivo	contentType esperado
<code>.pdf</code>	<code>application/pdf</code>
<code>.png</code>	<code>image/png</code>
<code>.jpg</code>	<code>image/jpeg</code>
<code>.jpeg</code>	<code>image/jpeg</code>

Ejemplo para una imagen .jpeg

```
{
  "action": "extract_vehicle_document",
  "document": {
    "source": "s3://WS/2026/7/CarnetCirculacionAF696AA.jpeg"
  }
}
```

Documentos Aceptados

Documento	Valor en response
Carnet / certificado de circulación	circulation_card
Título / certificado de origen / certificado de registro vehicular	certificate_of_origin

El documento debe ser legible. Se rechazan imágenes o PDFs borrosos, recortados, oscuros, con reflejos, con baja resolución o con campos críticos no legibles.

Response Exitoso

200 OK

La API solo devuelve datos extraídos del documento. Si un dato no aparece con claridad, el campo se devuelve como `null` y puede aparecer en `missingFields`. No se completan campos por inferencia, valores esperados o conocimiento externo.

```
{
  "ok": true,
  "document": {
    "valid": true,
    "type": "circulation_card",
    "label": "Carnet de circulación",
    "fileName": "carnet.pdf",
    "confidence": 95,
    "missingFields": [],
    "messages": []
  },
  "vehicle": {
    "documentType": "circulation_card",
    "ownerId": "V24657722",
    "ownerName": "MARIA MILAGROS LASTRA PEREZ",
    "plate": "AA635EE",
    "vin": "KNABA24337T371160",
    "engineSerial": "G4HG6187613",
    "brand": "KIA",
    "model": "PICANTO EX",
  }
}
```

```
"year": "2007",
"color": "AZUL",
"vehicleClass": "AUTOMOVIL SEDAN",
"useType": "PARTICULAR",
"weightKg": "400",
"axles": "2",
"seats": "5"
}
}
```

Errores

API key ausente o inválida

403 Forbidden

```
{
  "message": "Forbidden"
}
```

Request inválido

400 Bad Request

```
{
  "ok": false,
  "message": "Documento inválido.",
  "errors": [
    "fileName es requerido cuando no puede inferirse desde S3.",
    "Debe enviarse document.source, content_base64 o una referencia S3."
  ]
}
```

Documento inválido o ilegible

422 Unprocessable Entity

```
{
  "ok": false,
  "message": "Documento inválido o ilegible. Por favor carga un certificado de origen o carnet de circulación válido y legible.",
  "document": {
    "valid": false,
    "type": "unknown",
    "label": "Documento no reconocido",
    "confidence": 35,
    "missingFields": [],
    "messages": []
  }
}
```

```
}  
}
```

Ejemplo Curl

```
curl --location 'https://7tve2roaxc.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/danaconnect/vehicle-document' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'x-api-key: API_KEY_ENTREGADA_POR_DANACONNECT' \  
--data '{  
  "action": "extract_vehicle_document",  
  "document": {  
    "fileName": "carnet.pdf",  
    "contentType": "application/pdf",  
    "source": "s3://WS/2026/7/documento.pdf"  
  }  
}'
```