Pre-entrega Módulo 2 – Sub-workflows Manager / Worker

Alumna: María Laura Menafra · AI Automation Avanzado · Proyecto: asistente de consultas de Cinco Sentidos

1. Qué hice


Partí del flujo de la entrega 1 (*Cinco Sentidos – Atención y supervisión*), que recibía las consultas por Telegram, las analizaba con un AI Agent, avisaba al equipo por Slack y respondía al cliente.

Para esta entrega lo dividí en tres flujos:

- **TP2 – Manager Cinco Sentidos:** recibe la consulta, decide de qué tipo es y la manda al Worker que corresponde. Al final responde al cliente y deja el registro en Slack.
- **TP2 – Worker Productos:** busca en la planilla de Google Sheets (pestaña Productos) y responde con el precio y los datos del producto.
- **TP2 – Worker Tratamientos:** hace lo mismo con la pestaña Tratamientos.

Usé Telegram, n8n, Groq como modelo, Google Sheets como catálogo y Slack para el registro.


2. Workflow Manager




Lienzo del Manager con los nodos Execute Workflow (Worker Productos y Worker Tratamientos).

Recorrido: **Recibir consulta** (Telegram) → **AI Agent** (clasifica la consulta) → **Preparar datos** (Set) → **Switch** → Worker o respuesta directa → **Aviso de supervisión** (Slack) y **Responder al cliente** (Telegram).

3. Workers



Worker Productos: Execute Workflow Trigger → Get Productos → Agrupar → AI Agent → Respuesta del Worker / Respuesta de error.



Worker Tratamientos: misma estructura, con la pestaña Tratamientos.

Cada Worker hace una sola tarea: leer su pestaña del catálogo y responder la consulta solo con esos datos. En el prompt le indiqué que no invente precios ni stock y que, si no encuentra lo pedido, avise que una persona del equipo lo va a confirmar.

4. Criterio de enrutamiento

El AI Agent del Manager clasifica cada mensaje en una de estas cuatro categorías (le pedí en el prompt que use solo estas):

Categoría	Ejemplo	A dónde va
producto	“¿Cuánto sale el shampoo?”	Worker Productos
tratamiento	“¿Cuánto cuesta la exfoliación facial?”	Worker Tratamientos
turno	“Necesito un turno”	Respuesta turno: se avisa que la secretaria lo va a contactar
otro	Saludos, problemas de salud, otros temas	Respuesta otro: lo atiende una persona del equipo

Después, el nodo **Switch** lee el campo `tipo_consulta` y envía la consulta por la salida que corresponde. “otro” es la salida por defecto (fallback): si el agente no clasifica bien, la consulta va a una persona.

Los turnos y los temas de salud no van a un Worker porque no necesitan el catálogo y los tiene que atender una persona.

5. Datos que viajan entre Manager y Worker

Lo que envía el Manager

Antes del Execute Workflow puse un nodo Set (“Preparar datos”) para mandar solo lo necesario y no todo lo que trae Telegram. El Worker recibe dos campos:

```
{
  "mensaje_original": "Necesito saber el precio del shampoo",
  "tipo_consulta": "producto"
}
```

Configuración del Execute Workflow

```
Workflow: TP2 - Worker Productos
Workflow Inputs:
  mensaje_original = {{ $json.mensaje_original }}
  tipo_consulta    = {{ $json.tipo_consulta }}
Wait for child to finish (Wait For Sub-Workflow Completion): activado
```

El nodo del Worker Tratamientos está configurado igual. Con “Wait for child to finish” el Manager espera la respuesta del Worker antes de seguir.

Lo que devuelve el Worker

```
{
  "status": "success",
  "worker": "productos",
  "data": { "mensaje_recibido": "...", "tipo_consulta": "producto" },
```

```
  "respuesta_cliente": "Shampoo — Envase de 400 ml. Precio: 10.000 ARS."
}
```

El Manager usa `respuesta_cliente` para contestar por Telegram y el resto de los campos para el registro en Slack.

6. Registro en Slack

El nodo “Aviso de supervisión” deja en el canal #consultas-cinco-sentidos qué Worker se usó, qué datos se le mandaron y qué respondió. Ejemplo de una prueba:


```
Worker invocado: tratamientos
Parámetros enviados: mensaje_original = "necesito saber cuánto sale el tratamiento facil",
tipo_consulta = "tratamiento"
Estado: success
Respuesta devuelta: Lo siento, pero no encuentro un "tratamiento facil" en nuestro
catálogo.
Una persona de nuestro equipo confirmará la información y se comunicará contigo pronto.
```

7. Si algo falla


- En cada Worker, los nodos de Google Sheets y del AI Agent tienen activada la salida de error. Si fallan, el Worker igual devuelve un JSON con `"status": "error"` y un mensaje para el cliente (nodo “Respuesta de error”).
- En el Manager, si el Worker no responde, el Execute Workflow sale por “Error” hacia el nodo “Worker no respondió”, que le avisa al cliente que el equipo va a responder y deja el error en Slack.

8. Pruebas


Consulta de producto



El Manager manda la consulta al Worker Productos y sigue hacia Slack y Telegram.




Ejecución del Worker Productos (correcta).




Respuesta en Telegram con el precio de la planilla.


Consulta de tratamiento



El Manager manda la consulta al Worker Tratamientos.




Ejecución del Worker Tratamientos (correcta).




Escribí "facil" en vez de "facial": el asistente no inventó un tratamiento y derivó al equipo.

Consulta de turno



El turno va por la salida “turno” del Switch, sin pasar por un Worker.



Respuesta en Telegram: se deriva a la secretaria.