

Corporate Design Guideline

Inhaltsverzeichnis:

Logo	2
Farben	3
Schrift	4
Icons	5
Prinzip	6-7
Medienübersicht	8-19
Kontakt	20

Logo

Das Logo besteht aus der Bildmarke und der Wortmarke.

Die Bildmarke stellt symbolisch eine Hebeschiebetür dar.

Die Wortmarke ergänzt die Bildmarke. Die gemischte Schreibweise der Wortmarke wirkt öffnend und freundlich zugleich.

Der Firmenname wird im Fließtext in Versal geschrieben.



Wort- und Bildmarke



Bildmarke

Im Einzelfall darf die Bildmarke z.B. auf einem Werbemittel oder als Absendersymbol einzeln abgebildet werden. Jedoch immer nur im weiteren Kontext der eigenen Marke.



Schutzraum

Der Schutzraum, welcher das Logo umgibt, definiert den Bereich, in dem keine grafischen Elemente platziert werden dürfen. Der Schutzraum definiert sich durch ein Quadrat, welches in Höhe und Breite auf der Höhe der Bildmarke basiert.



Größen

Die Höhe des Logos ist auf bestimmten Medien fest definiert und basiert auf der Höhe der Bildmarke:

Briefbogen A4 = 8,681 mm
Visitenkarte = 6,628 mm
Magazin = 7,246 mm

Farbvarianten



Positiv

Im Standard wird das Logo positiv auf Weiß dargestellt.



Negativ



Schwarz auf Weiß

Farben

Primärfarben

| Hintergrundflächen
| Schrift auf Blau

Weiß

R/G/B
255 / 255 / 255

#HEX
ffffff

C/M/Y/K
0 / 0 / 0 / 0

| Wortmarke
| Schriftfarbe

Schwarz

R/G/B
0 / 0 / 0

#HEX
000000

C/M/Y/K
0 / 0 / 0 / 100

| Hintergrundflächen

Blau

R/G/B
19 / 53 / 67

#HEX
123442

C/M/Y/K - gestrichen
60 / 10 / 0 / 85

C/M/Y/K - ungestrichen
80 / 10 / 0 / 65

RAL
5008

| Bildmarke
| Rahmen

Schmidt Rot

R/G/B
228 / 0 / 44

#HEX
e3002c

C/M/Y/K
0 / 100 / 80 / 0

RAL
3020

Pantone
185 C

Sekundärfarbe

| Rahmen
| Flächige Akzente

Warmes Gelb

R/G/B
246 / 162 / 7

#HEX
f6a206

C/M/Y/K - gestrichen
0 / 42 / 95 / 0

C/M/Y/K - ungestrichen
0 / 27 / 70 / 0

Schrift

Als Hausschrift kommt die Schriftfamilie *Filson Pro* von Olivier Gourvat zum Einsatz. Die Schrift zeichnet sich durch Vielseitigkeit und einen freundlichen Charakter aus. Die Schrift findet in allen professionellen Anwendungen statt.

Für Office Anwendungen darf alternativ die Schrift Arial in den Schnitten Regular und Bold verwendet werden.

Die Hebeschiebetür


Zeitgemäßes Design, höchster Komfort, konsequente Funktionalität und kompromisslose Qualität – die exklusiven QuinLine® Hebeschiebetüren von SCHMIDT mit ihren schlanken, barrierefreien Profilen in nahezu allen Farbnuancen, sind architektonische Gestaltungselemente und Blickfang in einem.

Standardschwelle QuinLine® 74

| Dos and Don'ts

| Praktische Übungen:

- Aushängen des Schiebeflügels
- Einsatz von Montagehilfen
- Besondere Montagehilfen
- Austausch von Bauteilen



Zusatzausstattung

SCHMIDT GmbH
Töllen Linde 3
33129 Delbrück-Boke

Telefon +49 5250 9845-0
kontakt@schmidt-boke.de
www.schmidt-boke.de

Titel

Filson Pro Bold

Geringer Zeilenabstand
etwa 115%
Kerning optisch

Fließtext

Filson Pro Medium

Erhöhter Zeilenabstand
etwa 150%
mit Silbentrennung
Kerning optisch

Subtitel

Unterlinie mit Strichstärke
basierend auf
der Fließtextschrift

Aufzählung

basierend auf der
Fließtextschrift

1. Ebene:
Vertikaler Strich davor
mit einer Strichstärke
basierend auf der Schrift

2. Ebene:
Quadrat davor mit einem
Durchmesser basierend
auf der Schrift

Icon Unterzeile

Filson Pro Medium

Geringer Zeilenabstand
etwa 115%
Kerning optisch

Randspalte

Filson Pro Regular












Normaler Zeilenabstand
etwa 130%
Kerning optisch

Icons

Für die Marke wurden eigene Icons auf Grundlage der Stilistik der Bildmarke und der definierten Schrift entwickelt.

Die Icons zeichnen sich durch eine Kombination von Abrundungen und klar endenden Kanten aus. Ebenso sind Unterbrechungen im Strich prägend für diese Stilistik, welche sich auch in der Bildmarke wiederfindet.

Icons werden immer nur in Schwarz auf Weiß oder in Weiß auf Blau eingesetzt. Eine Ausnahme bildet die Webseite, bei der die Icons auch in rot gespielt werden.



Prinzip

Prägend für die Wiedererkennung der Marke sind zwei Layout Prinzipien:

1. Zusammenspiel zwischen Rahmen und Fläche. Hierbei wird eine Fläche von dem Rahmen überlagert. An dem Schnittpunkt ergibt sich eine Lücke. Dies ergibt eine Analogie zum Logo. Wenn ein vollflächiges Hintergrundmotiv zur Anwendung kommt, kann dieses Prinzip auch mit zwei Rahmen auf dem Bild umgesetzt werden.

2. Überlagerung von Bildern mit dem Effekt „negativ multiplizieren“. Das Prinzip der Überlagerung in Analogie zu Glasscheiben findet insbesondere im Innenteil von gedruckten Unterlagen oder in digitalen Medien Anwendung.



Beispiele

Hier sehen Sie verschiedene Beispiele des Gestaltungsprinzips und die erkennbare Vielfältigkeit welche sich dadurch ergibt.

Eine Ausnahme bildet das Kundenmagazin. Hier wird das Prinzip freier umgesetzt.

Produktbroschüre




Cover



Innenteil



Schulungsflyer



Cover



Innenteil

Magazin



Cover



Innenteil



Medienübersicht

 Schmidt

Stefanie Jungewelter
Marketing

SCHMIDT GmbH
Töllen Linde 3
33129 Delbrück-Boke

T +49 5250 9845-54
F +49 5250 9845-50

s.jungewelter@schmidt-boke.de
www.schmidt-boke.de

Visitenkarte
55×85mm

Die Hebeschiebetür



 Schmidt

Rücksendeangaben/Zusatzangaben/Vermerk Zeile
Empfänger Zeile
Zeile
Zeile
Zeile

Anhebung des Teuerungszuschlags auf 15,0% zum 01. Mai 2022

Sehr geehrte Geschäftspartnerin, sehr geehrter Geschäftspartner,
die Situation ist Ihnen sicherlich hinlänglich bekannt. In kurzen
Zeitabständen erreichen uns weitere Preiserhöhungen von Lieferanten. Da
wir nicht mit „Sicherheitsreserven“ arbeiten, sind
wir gezwungen zu handeln und die erheblichen Erhöhungen weiterzugeben.

Ab Auftragseingang 01. Mai 2022 werden wir daher einen
Teuerungszuschlag in Summe von 15,0% erheben müssen. Auslöser sind
weitere Preissteigerungen im Bereich der PVC-Profilе, Aluminium, Dicht-
und Klebstoffe, wie auch den Logistikkosten.

Wir passen den Teuerungszuschlag erst zum 01. Mai 2022 an, um Ihnen die
Möglichkeit zu geben, diesen in Ihrer Preisgestaltung frühzeitig zu
berücksichtigen. Die Umsetzung ist in Zeit und Umfang nicht verhandelbar.
Bedingt durch die Vorlaufzeit der Ankündigung und der Liefersituation,
unterliegt die Wirksamkeit des Teuerungszuschlags mittlerweile einem
zeitlichen Versatz von 6 Monaten. Wir werden die Entwicklung weiter sehr
genau beobachten und idealerweise den Teuerungszuschlag zurücknehmen
– wenn zwingend notwendig, aber auch erhöhen.

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr zuständiger Verkaufsleiter, sowie
unser Team in Boke gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Meinolf Funkenmeier



SCHMIDT GmbH
Töllen Linde 3
33129 Delbrück-Boke
T +49 5250 9845-0
F +49 5250 9845-50

VerbundVolksbank OWL eG DE57 4726 0121 9118 5003 00 BIC: DGPBDE33XXX
Volksbank Delbrück-Rietberg eG DE42 4786 2447 0601 4024 00 BIC: GENODEM1RNE
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter DE21 4765 0130 1562 0005 60 BIC: WELADE33XXX
AG Paderborn, HRB 6481 ST-NR. 339/5846/0201 USt-IdNr. DE 126 335 238

Geschäftsführer:
Maria Schmidt
Meinolf Funkenmeier

08.05.2022
Seite 1

Briefbogen
A4

Die Hebeschiebetür



 Schmidt

Die Hebeschiebetür

SCHMIDT GmbH T +49 5250 9845-0
Töllen Linde 3 F +49 5250 9845-50
33129 Delbrück-Boke kontakt@schmidt-boke.de

Compliment Card
DIN-Lang



Jutebeutel



Schmidt

Die Hebeschietbetür von SCHMIDT



1 | 21.03.2024

Schmidt

Vorteile von Hebeschietbetüren

Grenzenlos Wohnen

Die Hebeschietbetür ist das ideale Verbindungselement zwischen Wohnraum und Natur.

- Helle Atmosphäre: durch großflächige Bauweise
- Höchstmaß an Komfort
- Vieleitig einsetzbar: z. B. als Balkon-, Terrassentür, für den Wintergarten, etc.
- Platzsparend: kein störender Türflügel im Raum
- Individualität: in Größe, Farbe, Dekor, etc.
- Zeitlos im Design
- Sicher: Schützt vor Lärm, Regen, Kälte und Einbruch

2 | 21.03.2024

Schmidt

Hebeschietbetür-Systeme QuinLine®

Einzigartig und unabhängig: Alles aus einer Hand

Leichtbau und getöscherte Einbausysteme

Einbauschwellen bis Schwellenbreite RC 3 zertifiziert

Barrierefrei Niedrigschwelle für einfache Querbewegung

Smart Home Offen auf Knopfdruck Durch verdrahteten Regenschaltaktor elektronischer Antriebe

Passivhausfähig Hervorragende Wärmedämmungseigenschaften Durch verstellbare Alu-Isolier-Schwellen und Zargenarmierungen



3 | 21.03.2024

Schmidt

Zahlen und Fakten



4 | 21.03.2024

Schmidt

Fakten und Zahlen

Umsatz > 50 Mio €	Produktion 2022 von 30 000 Hebeschietbetüren	Mitarbeiter ca. 150 Personen
Marktführer von Kunststoff-Hebeschietbetüren in Europa	Verkaufsfelder DACH, Benelux, Frankreich	Gründung 1950 Fokus auf die Hebeschietbetür seit 1976

5 | 21.03.2024

Schmidt

System QuinLine®



6 | 21.03.2024

Schmidt

System QuinLine®

Sicherheit

Barrierefrei

Kosteneffizient

Design und Individualität

Smart Home

Größe

Komfort

Sonderausstattung



8 | 21.03.2024

Schmidt

Funktion

QuinLine® 74 - Flügelbauteile 74 mm - Zargenbauteile 174 mm - Rahmen Wärmeeinsparungskoeffizient Uf = 1,5 W/(m²K) - Aufnahmehöhe für hochlagig bis 46 mm Dicke	QuinLine® 84 - Flügelbauteile 84 mm - Zargenbauteile 184 mm - Rahmen Wärmeeinsparungskoeffizient Uf = 1,5 W/(m²K) - Aufnahmehöhe für hochlagig bis 56 mm Dicke
---	---



9 | 21.03.2024

Schmidt

Barrierefrei

1. Verlängerter Dreigriff - Verlängerter Dreigriff (L = 400 mm) aus Edelstahl mit reduzierten Bedienkräften - Bedienkräftiges Gerieth mit Griffhöhe 447 mm vom Unterkannte Schiebefeigei bis Griffhöhe	2. vOMATICS (QuinLine® 84) - Verdeckt liegender elektronischer Antrieb - Offnen per Knopfdruck - Permanente Stromübertragung - Smart Home-Lösung möglich	3. Niedrigschwelle 14,5 mm vom höchsten Punkt der Laichone zum Niveau des fertigen Fußbodens
---	---	---



10 | 21.03.2024

Schmidt

Sicherheit bis zu RC 3

1. Zusatzverankerungen in der Zarge - Einleitung der Auszugskräfte - Einleitung der Auszugskräfte	2. Stahlwinkel Schutz vor Einbruch mittels Kufuß durch einen verschraubten Stahlwinkel an der Bodenschwelle am Mauersockel der Tür (nur bei RC 3 erforderlich)	3. Senksicherung Aushebeschutz an der Griffseite oben
4. Dreigriff abschließbar mit Anhebeschutz Schutz vor unzulässiger Bedienung der Hebeschietbetür	5. Regelblock Sicherung an der unteren griffseitigen Flügelkante	



11 | 21.03.2024

Schmidt

Hebeschietbetür-System QuinLine®

Individualität von Design bis Größe

Vielzahl an Öffnungsarten realisierbar

Design: Große Sortimentsbreite an Dekorprofilen

Individuelle Gestaltung bei Alu-Vorlätzschalen

Schattensut, V-Nut, HFL-Optik, etc.

Größe: einzigartig bis zu 7 m Breite aus einem Guss

Komfort: Leichtgängige Bedienung bei Flügelgewichten bis zu 400 kg

Sonderausstattung: Vielzahl an Schwellenlösungen (Niedrigschwelle, Schwellen mit Außenanschlag, 0°-Schwellenausschlag, schwarz eloxierte Schwellen C35, ...)



12 | 21.03.2024

Schmidt

Hebeschietbetür-System QuinLine®



Name
Unterthel zu diesem Bild

13 | 21.03.2024

Schmidt



Name
Unterthel zu diesem Bild

14 | 21.03.2024

Schmidt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

15 | 21.03.2024

Hakenriegelgetriebe

Mach'n Haken dran

Unser neues, alternatives Verschlussystem ist da. Das Hakenriegelgetriebe ist optisch wie auch funktional ein Gewinn. Ohne Riegelbolzen im Durchgang und damit ohne Hängenbleiben z.B. von Kleidungsstücken oder Gardinen. Wie bei dem bewährten Bolzengetriebe ermöglicht es eine leichte und leise Bedienung der Hebeschiebetür. Einbruchhemmung bis zu RC 2.



Hakenriegelgetriebe mit mehr Sicherheit



Sonderausstattung

Die Hebeschiebetür



Die Renovierungsschwelle

Schneiden? Ade!

Einzigartig: Die Renovierungsschwelle des Profilsystems QuinLine® 74 ermöglicht den einfachen Austausch von Hebeschiebetüren ohne Herausschneiden des bestehenden Estrichs. Das spart auf der Baustelle Zeit, Kosten und Ärger durch lästigen Schmutz.



Kosteneffizienz




Ab 140/174 mm Bautiefe




Einsatz in der Renovierung

Die Hebeschiebetür



Wandkalender



Produkt-News

4 | 2024

Siehe geistreiche Dämonen und Herren,

sich in diesem Jahr reichlicher vor Sie stellen
 denn Heiden und abstrakte Themen sind
 um die HERBESCHERSTÜCKE informiert.

Besonders Augenmerk möchten wir dabei
 nicht nur auf technische Änderungen und
 Neuerscheinungen legen, sondern auch auf
 optische Entwicklungen, die Ihre direkten
 Kunden überzeugen werden. Als der
 »schwarzen Schmelze« letzten die SCHMIDT
 GmbH zum Beispiel ein einzigartiges
 Design, das den Trend der Fenster- und
 Türenbranche in Perfektion aufgreift.

Wir wünschen Ihnen und Spädi beim Lesen.
 Ihr Team der SCHMIDT GmbH

Themen

1

Modernste Alu-
 Balkenstrukturen
 in Schwarz
 ablesen: EC-CCS

2

Neuer Ringblech
 aufgrund
 der Auslastung

3

Optimiertes Spalt-
 Lüftungsmotiv der
 Quick-Lock 8.4
 macht mehr einblitzlich

4

Leuchtformen

Schmidt

Die Hebescherben

[illegible][illegible][illegible]

Schmidt

Empfänger Zeile
Empfänger Zeile
Empfänger Zeile
Empfänger Zeile
Empfänger Zeile

Bestellformular für weitere Exemplare der Produkt-News April 2022

Ihre geschäftliche Frau Jungwiesner,
kannst du mir weitere Produkt-News-Exemplare,

Wir benötigen _____ Stück des Produkts News in gebrauchten Form.

Name _____

Firma und Telefonnummer _____

Ort _____

Briefkasten _____

Wir benötigen das Produkt News als PDF-Datent.

Name _____

Firma und Telefonnummer _____

E-Mail-Adresse _____

Hausnummer _____

Postleitzahl _____

T 498 322 8864-1
F 498 322 8864-62
www.schmidt-news.de
bestellung@schmidt-news.de

 **Schmidt**

Übersicht der beigefügten
Dokumente und Zeichnungen


- **Standard Alu-Bodenschwelle
in schwarz eloxiert E6/C35**
Beiliegende Dokumente
Schweißzeichnungen Q174_M_305
Q174_M_305, Q174_M_307
- **Standard Alu-Bodenschwelle
in schwarz eloxiert E6/C35**
Beiliegende Dokumente
Schweißzeichnungen Q174_M_305
Q174_M_305, Q174_M_307
- **Standard Alu-Bodenschwelle
in schwarz eloxiert E6/C35**
Beiliegende Dokumente
Schweißzeichnungen Q174_M_305
Q174_M_305, Q174_M_307
- **Standard Alu-Bodenschwelle
in schwarz eloxiert E6/C35**
Beiliegende Dokumente
Schweißzeichnungen Q174_M_305
Q174_M_305, Q174_M_307



LKW Beschriftung



Fahne



Webseite



„Unsere Nullschwelle bietet einen niveaugleichen Übergang.“

Liebe Leserinnen und Leser,

die vergangenen Jahre waren bei der SCHMIDT GmbH von vielen positiven Veränderungen geprägt.

Wir haben uns nicht nur intern, sondern auch extern verändert. „Unsere Nullschwelle“ – das ist unser Produkt, das wir Ihnen anbieten. Es ist ein Produkt, das Ihnen einen angenehmen Übergang von der Schwelle zum Innenraum bietet. Es ist ein Produkt, das Ihnen einen angenehmen Übergang von der Schwelle zum Innenraum bietet.

Die Nullschwelle ist ein Produkt, das Ihnen einen angenehmen Übergang von der Schwelle zum Innenraum bietet. Es ist ein Produkt, das Ihnen einen angenehmen Übergang von der Schwelle zum Innenraum bietet.

Die Nullschwelle ist ein Produkt, das Ihnen einen angenehmen Übergang von der Schwelle zum Innenraum bietet. Es ist ein Produkt, das Ihnen einen angenehmen Übergang von der Schwelle zum Innenraum bietet.

Blicke hinaus und hinein. Willkommen!

Trends im Objektbau
Seite 10

15.000 um geballte Effizienz
Seite 28

Neu und Wichtiges
Seite 30

In vier Jahren
Seite 13

Was das antike Pompeji heute den Hebeschiebetüren zu tun hat
Seite 22

Herzensprojekt mit Stil und Verstand
Seite 15

Super-Mat
Seite 26

Die Welt der Schwellen
Seite 32

Vom Nichts zum gewissen Etwas

Was das antike Pompeji heute den Hebeschiebetüren zu tun hat

Die Entdeckung von Pompeji hat die Hebeschiebetüren zu einem wichtigen Bestandteil der Architektur gemacht. Die Hebeschiebetüren sind ein Produkt, das Ihnen einen angenehmen Übergang von der Schwelle zum Innenraum bietet.

Die Hebeschiebetüren sind ein Produkt, das Ihnen einen angenehmen Übergang von der Schwelle zum Innenraum bietet. Es ist ein Produkt, das Ihnen einen angenehmen Übergang von der Schwelle zum Innenraum bietet.

Kundenmagazin

„Unsere Nullschwelle bietet einen niveaugleichen Übergang.“

12000 v. Chr. Häuser

3300 v. Chr. Fenster

3000 v. Chr. Türen

1958 Hebeschiebebeschläge

Seit 1976

SCHMIDT Hausbau Licht auf Hebeschiebetüren

Herzensprojekt mit Stil und Verstand

„Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland!“ Vor 40 Jahren machte die lernorientierte Band Zaff ihr Heimat mit dem Titel „Sauerland“ eine Lebenserklärung, auch wenn diese 2,1. mit der Ironie gespickt war. Ebenso viel Verbundenheit mit dieser Region ist in das Ferienhaus-Ensemble „Sauerland Lodge“ eingeflossen.

Trends im Objektbau

Im Fokus:

„Heute wird nicht mehr in langen Prozessen über Generationen hinweg gedacht.“

Herzensprojekt mit Stil und Verstand

„Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland!“ Vor 40 Jahren machte die lernorientierte Band Zaff ihr Heimat mit dem Titel „Sauerland“ eine Lebenserklärung, auch wenn diese 2,1. mit der Ironie gespickt war. Ebenso viel Verbundenheit mit dieser Region ist in das Ferienhaus-Ensemble „Sauerland Lodge“ eingeflossen.

Trends im Objektbau

Im Fokus:

„Heute wird nicht mehr in langen Prozessen über Generationen hinweg gedacht.“

Herzensprojekt mit Stil und Verstand

„Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland!“ Vor 40 Jahren machte die lernorientierte Band Zaff ihr Heimat mit dem Titel „Sauerland“ eine Lebenserklärung, auch wenn diese 2,1. mit der Ironie gespickt war. Ebenso viel Verbundenheit mit dieser Region ist in das Ferienhaus-Ensemble „Sauerland Lodge“ eingeflossen.

Trends im Objektbau

Im Fokus:

„Heute wird nicht mehr in langen Prozessen über Generationen hinweg gedacht.“

„Unsere Nullschwelle bietet einen niveaugleichen Übergang.“

12000 v. Chr. Häuser

3300 v. Chr. Fenster

3000 v. Chr. Türen

1958 Hebeschiebebeschläge

Seit 1976

SCHMIDT Hausbau Licht auf Hebeschiebetüren

Rösti, der Rheinflall, Käsefondue, Heidi, das Matterhorn, Schokolade, Uhren, Taschenmesser, Kräuterezucker

Wer hat's erfunden? Rii... Pardon, die Schweizer. Wein gehört eher nicht zu den bekannten Dingen, obwohl es sich lohnen würde!

Herzensprojekt mit Stil und Verstand

„Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland!“ Vor 40 Jahren machte die lernorientierte Band Zaff ihr Heimat mit dem Titel „Sauerland“ eine Lebenserklärung, auch wenn diese 2,1. mit der Ironie gespickt war. Ebenso viel Verbundenheit mit dieser Region ist in das Ferienhaus-Ensemble „Sauerland Lodge“ eingeflossen.


Trends im Objektbau

Im Fokus:

„Heute wird nicht mehr in langen Prozessen über Generationen hinweg gedacht.“



Produktbroschüre



Kontakt für Rückfragen:
Manuel Leutnant
Marketing

T +49 5250 9845-54
F +49 5250 9845-50
M.Leutnant@schmidt-boke.de